



TOPFORT

ИНСТРУМЕНТЫ ◊ ЭЛЕКТРИКА
И СВЕТ ◊ РАБОЧАЯ ОБУВЬ ◊ СИЗ

Мы создаем
инструменты,
которые позволяют
выполнять тяжелую
и сложную
работу легко
и с удовольствием!



Единый телефон для заказа
(звонок по России бесплатный)
8 (800) 200-33-83

KOMUS.COM



МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАЛИКИ И КИСТИ – незаменимые инструменты любого мастера, работающего с лакокрасочными материалами.

- Изготовлены из высококачественных материалов.
- Имеют эргономичный дизайн и информативную упаковку с указанием всех ключевых характеристик.
- Предназначены как для профессионального, так и для бытового использования.
- Применяются для наружных и внутренних работ.



КИСТИ МАЛЯРНЫЕ ПЛОСКИЕ

- для окрашивания поверхностей алкидными красками
- щетина смешанная, средней жесткости, надежно закреплена в металлической обойме, состоит из смеси 30% натуральных и 70% синтетических волокон с высокой степенью имитации (HIB)



| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690128 | 20 мм |
| 1690131 | 50 мм |
| 1690132 | 70 мм |
| 1690133 | 80 мм |
| 1690134 | 100 мм |

| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690117 | 20 мм |
| 1690118 | 30 мм |
| 1690119 | 40 мм |
| 1690120 | 50 мм |
| 1690121 | 60 мм |
| 1690122 | 70 мм |
| 1690123 | 80 мм |

ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ВАЛИКИ ORANGE

- для нанесения масляных, алкидных, водно-дисперсионных, акриловых красок, нитроэмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей, вне зависимости от степени шероховатости



| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690166 | 180 мм |
| 1690167 | 250 мм |

- сменный

| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690151 | 180 мм |
| 1690152 | 250 мм |

ПОЛИАМИДНЫЕ ВАЛИКИ BLUE

- для нанесения акриловых и водно-дисперсионных красок
- требуют хорошо подготовленной поверхности и очень тонкого нанесения краски на обрабатываемую поверхность



| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690168 | 90 мм |
| 1690169 | 180 мм |
| 1690170 | 250 мм |

- сменный

| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690153 | 90 мм |
| 1690154 | 180 мм |
| 1690155 | 250 мм |

НЕЙЛОНОВЫЕ ВАЛИКИ LAZURA

- для эпоксидных покрытий, нанесения краски, лака, пропитки и клея



| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690171 | 90 мм |
| 1690172 | 180 мм |
| 1690173 | 250 мм |



ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ВАЛИКИ «ХОББИ»

- для нанесения красок, грунтов, антисептиков и лаков на водной и алкидной основе

| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690174 | 90 мм |
| 1690175 | 180 мм |
| 1690176 | 250 мм |



ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ВАЛИКИ «ПРОФИ»


- для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых красок, нитроэмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей



| Арт. | Ширина |
|---------|--------|
| 1690164 | 180 мм |
| 1690165 | 250 мм |

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКА

- материал бьюгеля: сталь
- рукоятка из 100% полипропилена
- удобно ложится в руке и не выскальзывает во время использования



| Арт. | Описание |
|---------|----------------------------|
| 1690147 | ширина 10 см, бьюгель 6 мм |
| 1690143 | ширина 18 см, бьюгель 8 мм |
| 1690145 | ширина 25 см, бьюгель 8 мм |



**РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ**

ОТВЕРТКИ TOPFORT изготавливаются тщательно отобранным производителем, прошедшим добровольную сертификацию менеджмента качества в соответствии CISO 9001:2015, что гарантирует стабильное получение качественной продукции.

В ассортименте представлены отвертки и наборы, в том числе, включающие реверсивные рукоятки с храповым механизмом, битами и торцевыми головками.






НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРОВОЙ НАКОНЕЧНИКОЙ

- шаровая форма наконечника шестигранника допускает работу с крепежом под наклоном до 15°
- материал: хромированная хромованадиевая сталь
- размер ключей: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм




| Арт. | Описание |
|---------|-----------|
| 1704769 | 10 шт/наб |



НАБОРЫ ОТВЕРТОК

| Арт. | Описание |
|---------|---------------------------------|
| 1674433 | 6 шт/наб |
| 1674434 | 5 шт/наб |
| 1674435 | с алмазным напылением, 6 шт/наб |



ОТВЕРТКИ КЛАССИЧЕСКИЕ

- эргономичная двухкомпонентная рукоятка с TPR-вставкой
- стержень из закаленной и отпущенной хромованадиевой стали, устойчивый к коррозии, износу и деформации
- намагниченный наконечник для точного и быстрого монтажа крепежных элементов



- прямой шлиц



- крестовой шлиц

| Арт. | Описание |
|---------|-----------------------------|
| 1674424 | SL4, длина стержня 100 мм |
| 1674425 | SL5, длина стержня 75 мм |
| 1674426 | SL5.5, длина стержня 150 мм |

| Арт. | Описание |
|---------|---------------------------|
| 1674427 | PH1, длина стержня 150 мм |
| 1674428 | PH2, длина стержня 100 мм |
| 1674429 | PH2, длина стержня 150 мм |
| 1674430 | PZ1, длина стержня 100 мм |
| 1674431 | PZ2, длина стержня 100 мм |

ОТВЕРТКИ С НАБОРОМ БИТ

- биты и торцевые головки из высокопрочной хромованадиевой стали специальной закалки
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка с TPR-вставками
- магнитный держатель для быстрой и надежной замены насадок

| Арт. | Описание |
|---------|--------------|
| 1674437 | 13 предметов |
| 1674438 | 25 предметов |
| 1674436 | 40 предметов |





КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

- для монтажа и демонтажа многогранного крепежа, болтов, гаек, для сантехнических работ, ремонта автомобильного транспорта
- изготовлены из хромованадиевой стали, что обеспечивает жесткость, прочность, устойчивость к износу и коррозии
- двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват



| Арт. | Длина |
|----------------|--------|
| 1704765 | 150 мм |
| 1704764 | 200 мм |
| 1704766 | 250 мм |
| 1704767 | 300 мм |

ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ

- механический полузакрытый
- для нанесения материалов низкой и средней степени вязкости
- применим для работы с картриджами
- малое усилие при выдавливании




| Арт. | Объем тубы |
|----------------|------------|
| 1704738 | 310 мл |



ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

- для выполнения слесарных работ, подходят для тяжелых условий работы
- материал рабочей поверхности: оксидированная углеродистая сталь
- двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, обеспечивая надежный хват



| Арт. | Длина |
|----------------|--------|
| 1704728 | 160 мм |
| 1704730 | 180 мм |
| 1704732 | 200 мм |



БОКОРЕЗЫ

- оснащены диагональными губками из хромованадиевой стали, отличающейся прочностью и долговечностью
- шарнирное соединение обеспечивает плавный ход и смыкание губок
- двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, обеспечивая надежный хват
- удобная форма рукояток снижает усталость и травматизм при длительной работе



| Арт. | Длина |
|----------------|--------|
| 1704762 | 115 мм |
| 1704760 | 150 мм |
| 1704763 | 180 мм |



МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ

- имеют небольшой вес и подойдут для быстрого и аккуратного забивания гвоздей, штифтов или иного крепежа
- материал бойка: углеродистая сталь
- фибергласовая рукоятка с рельефным противоскользящим покрытием



| Арт. | Описание |
|----------------|-------------------------------|
| 1704734 | вес бойка 300 г, длина 300 мм |
| 1704736 | вес бойка 800 г, длина 350 мм |

КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ

- для выполнения ударных монтажных и строительных работ, укладки напольной и тротуарной плитки
- крепление головки к рукоятке осуществляется в распор с добавлением эпоксидного клея для улучшения прочности соединения
- деревянная рукоятка тщательно отшлифована и защищена от рассыхания бесцветным лаком



| Арт. | Описание |
|----------------|-------------------------------|
| 1704747 | вес бойка 450 г, длина 315 мм |
| 1704749 | вес бойка 500 г, длина 340 мм |
| 1704751 | вес бойка 700 г, длина 345 мм |



ТОПОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

- для плотницких работ
- материал лезвия:
углеродистая сталь

| Арт. | Описание | Арт. | Описание |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1704774 | фибергласовое топориче, 1000 г | 1704777 | деревянное топориче, 800 г |
| 1704776 | деревянное топориче, 600 г | 1704779 | деревянное топориче, 1250 г |






СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

- для прибивания листового материала к дереву, фанере, ДСП
- инструмент оснащен винтовым регулятором силы удара

| Арт. | Описание |
|----------------|---|
| 1704759 | тип скоб: 57 (4-14 мм), 36 (10-12 мм), гвозди (10-14 мм) |

КОВРИКИ ДЛЯ РЕЗКИ

- для защиты стола и прочих рабочих поверхностей при резке различных материалов: ткань, бумага, картон, кожа, пластик
- состоят из 5-слойной / 3-слойной структуры ПВХ толщиной 3 мм: верхний и нижний слой мягкие, самовосстанавливающиеся, средний слой – плотный



| Арт. | Размер |
|----------------|---------------|
| 1881574 | A4 (30x22 см) |
| 1881573 | A3 (45x30 см) |
| 1881572 | A2 (60x45 см) |

| Арт. | Размер |
|----------------|---------------|
| 1881571 | A4 (30x22 см) |
| 1881510 | A3 (45x30 см) |
| 1881509 | A2 (60x45 см) |



ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ EXTRA

- крышка ящика оснащена органайзерами
- пружинный замок, приводимый в действие одной рукой, экономит время при многократных открытиях/закрытиях ящика
- съемный внутренний лоток

| Арт. | Описание |
|----------------|---|
| 1786767 | 16", 388x215x160 мм, нагрузка до 80 кг |
| 1786768 | 19", 480x268x236 мм, нагрузка до 100 кг |
| 1786769 | 24", 590x270x255 мм, нагрузка до 120 кг |



ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ PROF

- крышка ящика оснащена органайзерами для хранения мелочей
- металлический замок, рассчитан на повышенные нагрузки
- съемный внутренний лоток

| Арт. | Описание |
|----------------|---------------------|
| 1786770 | 16", 414x212x175 мм |
| 1786771 | 20", 508x256x225 мм |
| 1786772 | 22", 557x284x236 мм |



НОЖИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ TOPFORT

используются для резки широкого спектра материалов: ткань, бумага, кожа, пленка и т. п.

- Изготовлены из высококачественных материалов.
- Эргономичный надежный корпус.
- Лезвия с повышенной износостойкостью изготовлены из высокоуглеродистой стали SK5 с технологией лазерной заточки.



НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

- для резки широкого спектра материалов: ткань, бумага, кожа, пленка и т. п.
- сегментированное лезвие



| Арт. | Описание |
|----------------|-------------------------|
| 1959134 | 39х18,7х0,3 мм, скребок |
| 1959133 | 80х9х0,4 мм, вороненый |
| 1960432 | 80х9х0,4 мм |

| Арт. | Описание |
|----------------|--------------------------------------|
| 1960434 | 80х9х0,4 мм, метал. корпус |
| 1958449 | 100х18х0,5 мм, доп. лезвие для строп |

| Арт. | Описание |
|----------------|------------------------------|
| 1959132 | 100х18х0,5 мм, вороненый |
| 1960431 | 100х18х0,5 мм |
| 1960433 | 100х18х0,5 мм, метал. корпус |
| 1959136 | 61х19х0,6 мм, цинков. корпус |
| 1960427 | 61х19х0,6 мм, цинков. корпус |
| 1960428 | 61х19х0,6 мм, цинков. корпус |
| 1960429 | 61х19х0,6 мм, цинков. корпус |
| 1960435 | набор из 3 ножей |
| 1960436 | набор из 3 ножей |
| 1960430 | нож для электрика, в чехле |

НОЖИ БЕЗОПАСНЫЕ

- для разрезания картона, обоев, ковровых покрытий, тентов, пленки из ПВХ
- трапециевидное лезвие
- эргономичный корпус из ударопрочного ABS-пластика

дополнительное лезвие для строп



мини-формат

- несменные лезвия



| Арт. | Размер лезвия |
|----------------|---------------|
| 1958450 | 61х19х0,6 мм |
| 1960439 | 61х19х0,6 мм |
| 1960426 | 61х19х0,6 мм |

| Арт. | Описание |
|----------------|------------------------|
| 1978832 | выдвижная конструкция |
| 1959135 | миним. открытое лезвие |
| 1960437 | мини-формат |
| 1960438 | лезвие 39х18,7х0,3 мм |

НОЖИ МАКЕТНЫЕ

- для изготовления шаблонов и деталей макетов из различных материалов
- дополнительные сменные лезвия, алюминиевый корпус и пластиковый бокс в комплекте

фиксированное лезвие



| Арт. | Описание |
|----------------|----------------------|
| 1960440 | 37х5,9х0,5 мм |
| 1960441 | набор из 7 предметов |
| 1960442 | набор из 7 предметов |

| Арт. | Описание |
|----------------|-----------------------|
| 1960443 | набор из 16 предметов |
| 1960444 | набор из 22 предметов |

НОЖИ РАСКРОЙНЫЕ

- для раскройки материалов при работах в ателье, дома и на производстве
- дисковое лезвие
- корпус из ударопрочного ABS-пластика

д 45 мм



д 28 мм



| Арт. | Размер лезвия |
|----------------|-------------------------|
| 1960445 | д 45 мм, толщина 0,3 мм |
| 1960446 | д 45 мм, толщина 0,3 мм |

| Арт. | Размер лезвия |
|----------------|-------------------------|
| 1960448 | д 45 мм, толщина 0,3 мм |
| 1960447 | д 28 мм, толщина 0,3 мм |



СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАРКЕРЫ TOPFORT – это широкий выбор типов и видов наконечников.

- Для любых поверхностей (включая влажные и загрязненные).
- Надежные наконечники (Япония).
- Чернила от лидера рынка (Великобритания).
- Термостойкая маркировка.



МАРКЕР ДЛЯ МЕТАЛЛА METALPRO

- для промышленной непрозрачной маркировки металла, стекла, пластика, дерева, резины, камня, картона и кожи
- для маркировки на жирных, пыльных, грязных поверхностях
- быстросохнущие чернила, устойчивы к UV-излучению



| Арт. | Цвет |
|---------|----------|
| 1827884 | ■ черный |
| 1827885 | ■ синий |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827886 | ■ зеленый |
| 1827887 | ■ красный |

МАРКЕР ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОНП

- для тонкой перманентной маркировки непористых глянцевых поверхностей (пластик, стекло, кафель)
- термостойкие, быстросохнущие, влагостойкие, нестираемые чернила на спиртовой основе
- твердый наконечник из полиоксиметилена



| Арт. | Цвет |
|---------|---------|
| 1660269 | ■ синий |

МАРКЕР ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ HD850

- для маркировки на жирных, пыльных, влажных, грязных поверхностях
- быстросохнущие свето- и водостойкие чернила на спиртовой основе, устойчивы к кислотам и растворителям



| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1660277 | ■ синий |
| 1660278 | ■ красный |

МАРКЕРЫ ЛАКОВЫЕ INDUSTRIAL/PAINT

- для промышленной непрозрачной маркировки металла, стекла, пластика краской на нитрооснове РМ-14 / РМ-05 (Великобритания) устойчива к воздействию света, атмосферных осадков, смазочных материалов, к механическому истиранию



INDUSTRIAL
PM-14

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827854 | □ белый |
| 1827855 | ■ черный |
| 1827856 | ■ красный |
| 1827857 | ■ синий |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827860 | □ белый |
| 1827861 | ■ черный |
| 1827862 | ■ красный |
| 1827863 | ■ синий |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827866 | □ белый |
| 1827867 | ■ черный |
| 1827868 | ■ красный |
| 1827869 | ■ синий |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827872 | □ белый |
| 1827873 | ■ черный |
| 1827874 | ■ красный |
| 1827875 | ■ синий |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827878 | □ белый |
| 1827879 | ■ черный |
| 1827880 | ■ красный |
| 1827881 | ■ синий |

PAINT
PM-05


| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827694 | □ белый |
| 1827695 | ■ черный |
| 1827696 | ■ красный |
| 1827697 | ■ синий |
| 1827698 | ■ зеленый |
| 1827699 | ■ желтый |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827700 | □ белый |
| 1827831 | ■ черный |
| 1827832 | ■ красный |
| 1827833 | ■ синий |
| 1827834 | ■ зеленый |
| 1827835 | ■ желтый |

| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827836 | □ белый |
| 1827837 | ■ черный |
| 1827838 | ■ красный |
| 1827839 | ■ синий |
| 1827840 | ■ зеленый |
| 1827841 | ■ желтый |


| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827842 | □ белый |
| 1827843 | ■ черный |
| 1827844 | ■ красный |
| 1827845 | ■ синий |
| 1827846 | ■ зеленый |
| 1827847 | ■ желтый |


| Арт. | Цвет |
|---------|-----------|
| 1827848 | □ белый |
| 1827849 | ■ черный |
| 1827850 | ■ красный |
| 1827851 | ■ синий |
| 1827852 | ■ зеленый |
| 1827853 | ■ желтый |



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ


ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ изготавливаются на современном высокотехнологичном оборудовании и предназначены для профессионального и бытового использования. Отличаются высоким качеством, что подтверждается сертификатами. Мы уделяем особое внимание входному контролю материалов и комплектующих, используемых в производстве, и гарантируем продолжительный срок службы и безопасность при эксплуатации всего производимого оборудования.





**СТАЛЬНЫЕ
СТРЕМЯНКИ**

| Арт. | Описание | Арт. | Описание |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| 1688089 | 3 ступени | 1688091 | 5 ступеней |
| 1688090 | 4 ступени | 1717683 | 6 ступеней |
| | | 1688092 | 7 ступеней |



**АЛЮМИНИЕВЫЕ
СТРЕМЯНКИ**

| Арт. | Описание | Арт. | Описание |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| 1688085 | 3 ступени | 1688087 | 5 ступеней |
| 1688086 | 4 ступени | 1717682 | 6 ступеней |
| | | 1688088 | 7 ступеней |



**СТРЕМЯНКА-ТАБУРЕТ
ИЗ АВС-ПЛАСТИКА**



10 см
глубина
ступеней



| Арт. | Описание |
|----------------|----------------------------|
| 1980743 | макс. рабочая высота 2,1 м |



**АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ**

| Арт. | Описание | Арт. | Описание |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1688093 | 6 ступеней | 1717684 | 8 ступеней |
| 1688094 | 7 ступеней | 1688095 | 9 ступеней |
| | | 1717685 | 10 ступеней |



**СТРЕМЯНКА-ТАБУРЕТ
ИЗ АВС-ПЛАСТИКА**



| Арт. | Описание |
|----------------|----------------------------|
| 1980742 | макс. рабочая высота 2,1 м |



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

МАТЫ И САЛФЕТКИ – инновационный продукт. Впитывают загрязнения в течение нескольких секунд и удерживают их в себе. Обладают высокими абсорбирующими свойствами, прочностью, износостойкостью. Для протирки и удаления с любых поверхностей жирных, масляных, химических загрязнений и других горюче-смазочных веществ.


Сферы применения:

- автомастерские и автомойки;
- промышленные предприятия и заводы;
- строительные и сельскохозяйственные учреждения.



**МАТЫ
МНОГОСЛОЙНЫЕ
АБСОРБИРУЮЩИЕ**

- для сбора горюче-смазочных материалов, таких как отработанное масло и топливо, химических элементов
- уникальный материал мельблаун
- размер: 1000x600 мм



| Арт. | Описание |
|----------------|----------------|
| 1740620 | без сетки |
| 1740661 | с сеткой |
| 1740662 | ламинированный |

**САЛФЕТКИ
СУХИЕ
ГИДРОФИЛЬНЫЕ**

- для протирки и удаления с любых поверхностей жирных, масляных, химических загрязнений
- уникальный материал мельблаун
- размер: 320x300 мм



| Арт. | Описание |
|----------------|-------------------|
| 1740665 | пачка, 100 шт/уп |
| 1740663 | рулон, 100 шт/рул |
| 1740664 | рулон, 200 шт/рул |



**СКРАБ-САЛФЕТКИ
ВЛАЖНЫЕ
ДЛЯ СТОЙКИХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ**

- износоустойчивые, нецарапающие салфетки с уникальными абразивными полипропиленовыми волокнами



| Арт. | Описание |
|----------------|-----------|
| 1799066 | 50 шт/уп |
| 1799065 | 90 шт/уп |
| 1799064 | 120 шт/уп |

**САЛФЕТКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

- для чистки поверхностей с защитными антибликовыми и антистатическими покрытиями
- чистят, впитывают влагу и полируют поверхность одновременно
- не оставляют ворсинок и разводов
- до 300 циклов стирки
- размер: 290x290 мм



| Арт. | Описание |
|----------------|----------|
| 1818378 | 3 шт/уп |

**ТРАКИ
АНТИПРОБУКОВОЧНЫЕ
«АНТИБУКС»**

- позволяют быстро и без посторонней помощи в плохих погодных условиях вытащить застрявший, буксующий автомобиль из ямы, грязи, песка или снежного заноса
- выдерживают вес до 3,5 тонн
- размер 1 трака: 135x195x30 мм



| Арт. | Описание |
|----------------|----------|
| 1888526 | 3 шт/уп |
| 1888527 | 6 шт/уп |



ЭЛЕКТРИКА И СВЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

предназначены для внутреннего освещения административных и общественных зданий (офисов, торговых центров, образовательных учреждений, больниц), бытовых и коммерческих помещений (салонов красоты, кафе, ресторанов, гостиниц). Являются энергоэффективной заменой растровых светильников с люминесцентной лампой, позволяют снизить затраты на электроэнергию и обслуживание светильников.



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

- диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °C
- низкое энергопотребление
- создают равномерное естественное освещение
- экологически и пожаробезопасны, не содержат ртути и других вредных химических веществ
- не требуют специальной утилизации
- отсутствуют низкочастотные пульсации светового потока, негативно влияющие на зрение
- увеличенный срок службы 25 000 часов



ТИП КОЛБЫ G



ТИП КОЛБЫ C



ТИП КОЛБЫ A

ЦОКОЛЬ E14



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1885089 | 7 Вт, 2700 К |
| 1885087 | 7 Вт, 4000 К |
| 1885095 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885097 | 10 Вт, 4000 К |



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1885093 | 7 Вт, 3000 К |
| 1885091 | 7 Вт, 4000 К |
| 1885101 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885099 | 10 Вт, 4000 К |

ЦОКОЛЬ E27



ЦОКОЛЬ GX53



30 000 ЧАСОВ



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1885146 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885149 | 10 Вт, 4000 К |
| 1885151 | 14 Вт, 3000 К |
| 1885154 | 14 Вт, 4000 К |



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1885103 | 7 Вт, 3000 К |
| 1885105 | 7 Вт, 4000 К |
| 1885112 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885114 | 10 Вт, 4000 К |
| 1885120 | 15 Вт, 3000 К |
| 1885123 | 15 Вт, 4000 К |
| 1885126 | 20 Вт, 3000 К |
| 1885128 | 20 Вт, 4000 К |
| 1885131 | 25 Вт, 3000 К |
| 1885134 | 25 Вт, 4000 К |



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1886253 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885110 | 10 Вт, 4000 К |



| Арт. | Описание |
|----------------|---------------|
| 1886252 | 7 Вт, 3000 К |
| 1885108 | 7 Вт, 4000 К |
| 1885116 | 10 Вт, 3000 К |
| 1885118 | 10 Вт, 4000 К |

ЦОКОЛЬ GU10



| Арт. | Описание |
|----------------|--------------|
| 1885136 | 6 Вт, 2700 К |
| 1885139 | 6 Вт, 4000 К |

ЦОКОЛЬ GU10



| Арт. | Описание |
|----------------|--------------|
| 1886254 | 6 Вт, 2700 К |
| 1886255 | 6 Вт, 4000 К |



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

- для общего освещения административных и общественных помещений
- в светильниках применяются лампы накаливания с цоколем E27 (в комплект не входят)



| Арт. | Описание |
|----------------|------------------------------|
| 1661570 | НБП 01-60-002 УЗ, белый |
| 1661601 | НБО 05-100-001 УХЛ2, белый |
| 1661602 | НБП 01-60-004 УЗ, шар, белый |

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

- возможность горизонтальной и вертикальной установки
- тонкий цельнометаллический корпус
- высокая светоотдача
- повышенный рабочий ресурс светодиодов: 30 000 часов



| Арт. | Описание |
|----------------|---|
| 1661565 | ДПО 10-4x8-001 УХЛ4, 36 Вт, 3600 лм, 4000 К, опал |
| 1661566 | ДПО 10-4x8-002 УХЛ4, 36 Вт, 3600 лм, 4000 К, призма |
| 1661563 | ДПО 10-4x8-001 УХЛ4, 36 Вт, 3200 лм, 6500 К, опал |
| 1661564 | ДПО 10-4x8-002 УХЛ4, 36 Вт, 3200 лм, 6500 К, призма |



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

- возможность горизонтальной и вертикальной установки
- высокая светоотдача
- повышенный рабочий ресурс светодиодов: 30 000 часов

| Арт. | Описание |
|----------------|---|
| 1661567 | СПО-СВЕТ-18-600-6500, 18 Вт, 1300 лм, 6500 К, IP40 |
| 1661568 | СПО-СВЕТ-36-1200-6500, 36 Вт, 2700 лм, 6500 К, IP40 |



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

- для наружного освещения
- возможность горизонтальной и вертикальной установки
- степень защиты от внешних воздействий: IP65
- в комплекте клеммные колодки
- для светодиодных ламп T8 с цоколем G13 (в комплект не входят)

| Арт. | Описание |
|----------------|-----------------------------|
| 1661603 | ДСП 12-2x18-001 УХЛ1, белый |
| 1661569 | ДПО 11-2x18-001 УХЛ4, белый |



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

- возможность горизонтальной и вертикальной установки
- высокая светоотдача
- степень защиты от внешних воздействий IP65
- повышенный рабочий ресурс светодиодов: 30 000 часов

| Арт. | Описание |
|----------------|--|
| 1661604 | ДПП 15-32-001 УХЛ1, 32 Вт, 3500 лм, 4000 К, IP65 |



УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

- 4 розетки снабжены влагозащищенными защитными крышками по стандарту IP44
- удобны при работе с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки
- провод КГ устойчив к механическим повреждениям
- удобно хранить и транспортировать, благодаря компактному размеру

- металлическая катушка



- пластиковая катушка

| Арт. | Описание |
|---------|----------------------------------|
| 1959500 | КГ, 2х2,5 мм ² , 20 м |
| 1959691 | КГ, 3х2,5 мм ² , 20 м |
| 1959692 | КГ, 3х2,5 мм ² , 30 м |
| 1959693 | КГ, 3х2,5 мм ² , 50 м |

| Арт. | Описание |
|---------|------------------------------------|
| 1959694 | ПВС, 2х0,75 мм ² , 20 м |
| 1959695 | КГ, 2х2,5 мм ² , 20 м |
| 1959696 | КГ, 2х2,5 мм ² , 30 м |
| 1959697 | КГ, 2х2,5 мм ² , 50 м |
| 1959698 | КГ, 3х2,5 мм ² , 20 м |
| 1959699 | КГ, 3х2,5 мм ² , 30 м |

УДЛИНИТЕЛИ НА КАРКАСЕ

- розетка снабжена влагозащищенной защитной крышкой по стандарту IP44
- удобны при работе с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки
- провод ПВС устойчив к механическим повреждениям
- удобно хранить и транспортировать, благодаря компактному размеру



| Арт. | Описание |
|---------|-------------------------------|
| 1959700 | 2х0,75 мм ² , 10 м |
| 1959701 | 2х0,75 мм ² , 20 м |
| 1959702 | 2х0,75 мм ² , 30 м |
| 1959703 | 2х0,75 мм ² , 40 м |
| 1959704 | 2х0,75 мм ² , 50 м |

УДЛИНИТЕЛИ-БУБЛИКИ

- высококачественные удлинители применимы для подсоединения электроприборов, удаленных на существенном расстоянии от электросети
- рекомендованы для применения в домашних условиях, на производстве, а также на дачном участке
- розетка имеет ударостойкий корпус и снабжена влагозащищенной защитной крышкой по стандарту IP44



| Арт. | Описание |
|---------|------------------------------------|
| 1959705 | ПВС, 2х0,75 мм ² , 10 м |
| 1959706 | ПВС, 2х0,75 мм ² , 20 м |
| 1959707 | КГ, 2х2,5 мм ² , 10 м |
| 1959708 | КГ, 2х2,5 мм ² , 20 м |

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

- каркас и корпус изготовлены из оцинкованной стали
- 4 розетки с заземлением снабжены влагозащищенными защитными крышками по стандарту IP44
- провод КГ устойчив к механическим повреждениям
- удобное сматывание без спутывания



| Арт. | Описание |
|---------|------------------------------|
| 1883717 | 3х1,5 мм ² , 25 м |
| 1883718 | 3х1,5 мм ² , 40 м |
| 1883719 | 3х2,5 мм ² , 25 м |
| 1883720 | 3х2,5 мм ² , 40 м |



материал верха –
натуральная кожа
(толщина 2 мм)

светоотражающие
элементы

металлический
подносок

ТР ТС 019/2011

ПУ/ТПУ
подошва

специальная мягкая
вставка для исключения
натирания ноги
подноском

антипрокольная
металлическая стелька
1200Н

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ – это надежная защита и превосходный комфорт в течение длительного периода использования. Подходит для различных производственных условий. Рекомендована для строительных работ, озеленения территорий, работ в сфере ЖКХ и логистики, промышленных предприятий.



**САНДАЛИИ
МОД. 1 МПП**

- материал верха: нат. кожа (толщина 2 мм)
- подошва: ПУ/ТПУ
- подносок: металлический
- антипрокольная металлическая стелька
- светоотражающие элементы



**БОТИНКИ
ДЕМИСЕЗОННЫЕ
МОД. 3 МППИ**

- материал верха: нат. кожа (толщина 2 мм)
- подошва: ПУ/ТПУ
- подносок: металлический
- антипрокольная металлическая стелька
- светоотражающие элементы



**ПОЛУБОТИНКИ
МОД. 2 МПП**

- материал верха: нат. кожа (толщина 2 мм)
- подошва: ПУ/ТПУ
- подносок: металлический
- антипрокольная металлическая стелька
- светоотражающие элементы



**БОТИНКИ
МОД. 3 МПП**

- материал верха: нат. кожа (толщина 2 мм)
- подошва: ПУ/ТПУ
- подносок: металлический
- антипрокольная металлическая стелька
- светоотражающие элементы



**САПОГИ
МОД. 3 МППИ / 5 МППИ**

- материал верха: нат. кожа (толщина 2 мм)
- подошва: ПУ/ТПУ
- подносок: металлический
- антипрокольная металлическая стелька
- светоотражающие элементы



| Модель | р-р 36 | р-р 37 | р-р 38 | р-р 39 | р-р 40 | р-р 41 | р-р 42 | р-р 43 | р-р 44 | р-р 45 | р-р 46 | р-р 47 | р-р 48 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 МПП | 1802710 | 1802711 | 1802712 | 1802713 | 1802714 | 1802715 | 1802716 | 1802717 | 1802718 | 1802720 | 1802720 | 1802721 | 1802722 |
| 2 МПП | 1802789 | 1802790 | 1802791 | 1802792 | 1802793 | 1802794 | 1802795 | 1802796 | 1802797 | 1802798 | 1802799 | 1802800 | 1802801 |
| 3 МПП | 1802868 | 1802869 | 1802870 | 1802871 | 1802872 | 1802873 | 1802874 | 1802875 | 1802876 | 1802877 | 1802878 | 1802879 | 1802880 |
| 3 МППИ | 1802988 | 1802989 | 1802990 | 1802991 | 1802992 | 1802993 | 1802994 | 1802995 | 1802996 | 1802997 | 1802998 | 1802999 | 1803000 |
| 5 МПП | 1849714 | 1849715 | 1849716 | 1849717 | 1849718 | 1849719 | 1849720 | 1849721 | 1849722 | 1849723 | 1849724 | 1849725 | 1849726 |
| 5 МППИ | 1803695 | 1803696 | 1803697 | 1803698 | 1803699 | 1803700 | 1803701 | 1803702 | 1803703 | 1803704 | 1803705 | 1803706 | 1803707 |



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ широко используются в строительстве, металлообрабатывающей промышленности, нефтехимическом комплексе, фармацевтическом производстве, деревообрабатывающей промышленности, машиностроении, судостроении, керамическом производстве, производстве кирпича, работе на карьерах и открытых разрезах.




**ПОЛУМАСКИ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ**

- чашеобразная форма маски устойчива к смятию и плотно прилегает к лицу
- электростатический фильтр Steramin обеспечивает качественную фильтрацию
- клапан выдоха с двусторонней мембраной максимально быстро выводит воздух из под масочного пространства
- ремни оголовья с двусторонней регулировкой не соскальзывают и не давят на голову



| Арт. | Описание | Класс эффективности | Клапан выдоха | ПДК |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----|
| 1805868 | мод. 211, 10 шт/уп | FFP1 NR D | - | 4 |
| 1805869 | мод. 212, 10 шт/уп | FFP1 NR D | + | 4 |
| 1805870 | мод. 221, 10 шт/уп | FFP2 NR D | - | 12 |
| 1805871 | мод. 222, 10 шт/уп | FFP2 NR D | + | 12 |
| 1805872 | мод. 232, 5 шт/уп | FFP3 R D | + | 50 |

укороченный
козырек



**КАСКИ
«СТАНДАРТ»
СЕРИЯ 100**

- с плавной ленточной регулировкой размера

| Арт. | Модель |
|----------------|--------|
| 1836666 | □ 101 |
| 1836667 | ■ 102 |

увеличенный
козырек




**КАСКИ
«СТАНДАРТ»
СЕРИЯ 200**

- с комфортным текстильным оголовьем
- храповой механизм регулировки размера

| Арт. | Модель |
|----------------|--------|
| 1836668 | □ 201 |
| 1836669 | ■ 202 |

для работ
на высоте



**КАСКИ
«УНИВЕРСАЛ»
СЕРИЯ 300**

- четырехточечный подбородочный ремень
- укороченный козырек
- увеличенная защита затылочной части
- храповой механизм регулировки размера

| Арт. | Модель |
|----------------|--------|
| 1836670 | □ 301 |
| 1836671 | ■ 302 |

**ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ
«УНИВЕРСАЛ» 101**

- возможно использование с корректирующими очками
- вентиляционные отверстия для максимального комфорта
- монолитная линза из ударопрочного поликарбоната
- защита от царапин и запотевания



| Арт. | Материал |
|----------------|--------------|
| 1811765 | поликарбонат |

**ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ
«СТАНДАРТ» 101**

- легкие универсальные, классического дизайна
- плоские дужки – отличная совместимость с другими СИЗ
- панорамный обзор обеспечивается монолитной линзой
- защита от царапин и запотевания



| Арт. | Материал |
|----------------|--------------|
| 1811764 | поликарбонат |

**ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ
«СТАНДАРТ» 201**

- двухкомпонентные дужки не скользят
- мягкие заушники не давят на голову
- гибкий регулируемый носопор обеспечивает отсутствие давления на переносицу
- защита от царапин и запотевания



| Арт. | Материал |
|----------------|--------------|
| 1811766 | поликарбонат |

**ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ
«УНИВЕРСАЛ» 201**

- возможно использование с корректирующими очками
- регулировка дужек по длине и углу наклона
- монолитная линза из ударопрочного поликарбоната
- защита от царапин и запотевания



| Арт. | Материал |
|----------------|--------------|
| 1811767 | поликарбонат |



TOPFORT



KOMUS.COM