Комус.com

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!



СПЕЦОДЕЖДА
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ

2024

komus.com

01 | РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Коллекции летней и зимней рабочей одежды 8
Сигнальная одежда 37
Трикотаж 41
Зимняя рабочая одежда 47
Головные уборы 61
Рабочие жилеты утепленные 62
Униформа для горничных и уборщиц 65
Униформа для медицинского персонала 72
Униформа для пищевого производства 81
Униформа для сферы торговли 89
Униформа для производственного персонала 91
Влагозащитная одежда 94
Одежда для сварщиков 102
Одежда для защиты от электродуги 108
Одежда для охранных структур 112
Одежда для леса и активного отдыха 114
Одежда для защиты от кислоты, щелочи 116

02 | ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА

Комбинезоны 126
Фартуки и нарукавники Нассрег 133
Фартуки 137
Халаты 138
Шапочки 140
Набородники 141
Нарукавники 141
Бахилы 142

03 | РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Сандалии 154
Полуботинки, кроссовки 157
Ботинки 162
Ботинки с высокими берцами 168
Специализированная обувь 172
Сапоги 175
Полимерная обувь 178
Войлочная обувь 186
Обувь для медицинских учреждений и пищевых производств 189
Обувь общего назначения 197
Аксессуары для обуви 199

04 | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Средства защиты рук 202
Средства защиты кожи 288
Средства защиты органов дыхания 297
Средства защиты головы 330
Средства защиты органов зрения 337
Средства защиты органов слуха 363
Средства защиты от падения с высоты 370
Аптечки 389

05 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Огнетушители 404
Противопожарный инвентарь 409
Системы блокировки от включения оборудования 413
Противоскользящие и противоусталостные покрытия 414
Сигнальные ленты 415
Знаки безопасности 416
Плакаты 423

06 | ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ОГРАЖДЕНИЯ

Дорожная инфраструктура и ограждения 426
Знаки безопасности 428

07 | ТОВАРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

Упаковка палетированная 432
Упаковка коробочная 435
Упаковка хрупких, сыпучих грузов 438
Ленты клейкие специальные 439
Ножи промышленные и канцелярские 441
Пленка упаковочная 442
Короба 442

08 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТАРА

Ящики 444
Лотки 444
Палеты 445
Тележки 445
Контейнеры 445
Ведра 446
Канистры 446
Бочки 446

09 | СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Тележки гидравлические 448
Тележки платформенные 448
Тележки двухколесные 449

10 | ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

Светодиодные светильники и прожекторы 452
Светодиодные лампы 453
Лампы накаливания 453
Галогенные лампы 453
Люминесцентные лампы 454
Стартеры 454
Фонари 454
Изолента 455
Электроустановочные изделия 455
Силовые удлинители 455

11 | ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Измерительный инструмент 458
Малярный инструмент 458
Ручной инструмент 459
Наборы инструмента 462
Ящики для инструментов 462
Электроинструмент 463
Сварочные аппараты 464
Электроды 465
Аксессуары для сварочных работ 465
Маркеры промышленные 466
Клей специальный 467
Пистолеты клеевые, для герметика 467
Стремянки 468

12 | МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

Облучатели-рециркуляторы 470
Документация 470
Средства для дезинфекции 470
Перевязочные средства 471
Салфетки инъекционные 471
Средства первой помощи 472
Диагностические тесты 472
Перчатки 472

Данный печатный материал носит справочный характер и не является публичной офертой. Цены действительны на момент публикации каталога. Изображения товаров могут отличаться от оригиналов из-за особенностей полиграфии. Информацию о наличии и стоимости товаров и (или) услуг уточняйте по телефону, у Торговых Представителей или в интернет-магазине **komus.com**.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ



ОФОРМИТЬ

- на **komus.com**
- через вашего менеджера
- по телефону
- по электронной почте

ПОЛУЧИТЬ

- Заказ будет сформирован и укомплектован на складах Компании «Комус».
- Доставка до вашего рабочего места.

ОПЛАТИТЬ

- Вы можете оплатить по факту доставки – наличными или по безналичному расчету.
- Мы без проблем осуществляем обмен или возврат товара.

Размещение заказа

Вы можете разместить заказ на любые товары на индивидуальных условиях:

komus.com
8 (800) 200 33 83

Единая справочная служба

По любым интересующим вас вопросам звоните по многоканальным телефонам:

8 (495) 258 258 8
8 (800) 200 65 11

Сервис-центр «Комус»

В наших сервис-центрах вы всегда получите высококвалифицированную помощь:

8 (495) 221 61 75
8 (800) 100 82 92

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1) Название раздела
2) Каждый раздел имеет свою цветовую гамму
3) Цена в рублях
4) Изображение товара
5) Наименование товара
6) Описание товара
7) Таблица роста, размеров и артикулов товара
8) Номер страницы

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ:

- Товары с заключением Минпромторга РФ
- Защита от механических рисков
- Специальная химическая защита
- Общая химическая защита
- Защита от нефти, нефтепродуктов, масел и жира
- Защита от порезов и проколов
- Защита от микроорганизмов
- Защита от радиоактивного заражения
- Защита от высоких температур
- Подходит для контакта с пищевыми продуктами
- Защита от пониженных температур
- Вибрация и удар
- Электростатические свойства
- Защита от воздействия электрической дуги
- Для сенсорных экранов
- Светоотражающая полоса
- Второй класс сигнальной защиты
- Третий класс сигнальной защиты
- Водонепроницаемость
- Отшив индивидуальных размеров
- Защита от ударов в носочной части
- Защита от проколов и порезов
- Натуральный мех
- Максимальная температура стирки 40 °C
- Стирать нельзя
- Тефлон обеспечивает защиту от повышенных/пониженных температур
- Не содержит силикон
- Защита от выплесков жидких реагентов
- Защита от твердых частиц
- Защита от токсичных химических веществ в виде брызг
- Защита от токсичных химических веществ в виде жидких аэрозолей
- Покрытие против царапин на линзе
- Покрытие против запотевания на линзе




ПОКУПАЙТЕ НА KOMUS.COM



НАШИ УСЛУГИ:

- **ПОШИВ ОДЕЖДЫ**
- **НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА** НА ОДЕЖДУ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ И КОРОБА
- **ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ** КОРОБОВ, ЭТИКЕТОК
- **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА** СПЕЦОДЕЖДЫ

Наши услуги



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KOMUS.COM

- ШИРОКИЙ **АССОРТИМЕНТ**
- **КОМПЛЕКСНОСТЬ** ПОСТАВКИ
- ВЫСОКОЕ **КАЧЕСТВО**
- **ЦЕНЫ** ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- **УДОБСТВО** ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

komus.com

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

01



РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Коллекции летней и зимней рабочей одежды 8
Сигнальная одежда 37
Трикотаж 41
Зимняя рабочая одежда 47
Головные уборы 61
Рабочие жилеты утепленные 62
Униформа для горничных и уборщиц 65
Униформа для медицинского персонала 72
Униформа для пищевого производства 81
Униформа для сферы торговли 89
Униформа для производственного персонала 91
Влагозащитная одежда 94
Одежда для сварщиков 102
Одежда для защиты от электродуги 108
Одежда для охранных структур 112
Одежда для леса и активного отдыха 114
Одежда для защиты от кислоты, щелочи 116

komus.com

01 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

ЛОГОТИП ОТ 4 РАБОЧИХ ДНЕЙ

КОЛЛЕКЦИЯ **Л33**  стр. 8

КОЛЛЕКЦИЯ **Л34**  стр. 9

КОЛЛЕКЦИЯ **Л35**  стр. 10

КОЛЛЕКЦИЯ **345**  стр. 11

КОЛЛЕКЦИЯ **«НАЙТСТАР. АЛЬКОР»** лето/зима  стр. 12 стр. 13

КОЛЛЕКЦИЯ **Л23**  стр. 14

КОЛЛЕКЦИЯ **Л27**  стр. 15

КОЛЛЕКЦИЯ **Л31**  стр. 16

КОЛЛЕКЦИЯ **Л09 | 309** лето/зима  стр. 17

КОЛЛЕКЦИЯ **«ФОРМУЛА»** лето/зима  стр. 18

КОЛЛЕКЦИЯ **«КОРВЕТ»** лето/зима  стр. 19

КОЛЛЕКЦИЯ **Л25**  стр. 20

КОЛЛЕКЦИЯ **Л26**  стр. 21

КОЛЛЕКЦИЯ **Л10**  стр. 22

КОЛЛЕКЦИЯ **Л21**  стр. 24

КОЛЛЕКЦИЯ **«АНТЕЙ»**  стр. 26

КОЛЛЕКЦИЯ **Л05**  стр. 28

КОЛЛЕКЦИЯ **Л20**  стр. 30

КОЛЛЕКЦИЯ **Л28**  стр. 32

КОЛЛЕКЦИЯ **331**  стр. 33

КОЛЛЕКЦИЯ **Л22**  стр. 34

КОЛЛЕКЦИЯ **Л16**  стр. 35

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ – KOMUS.COM

КОСТЮМ **«СПЕКТР»** лето/зима  стр. 38

КОСТЮМ **Д01** лето/зима  стр. 39

КОЛЛЕКЦИЯ **328**  стр. 47

КОСТЮМ **«ПАМИР»**  стр. 47

КОЛЛЕКЦИЯ **343**  стр. 48

КОЛЛЕКЦИЯ **303**  стр. 50

КОЛЛЕКЦИЯ **338**  стр. 51

КОСТЮМ **312**  стр. 52

КОЛЛЕКЦИЯ **«СНЕЖАНА»**  стр. 52

КОСТЮМ **326**  стр. 53

КОЛЛЕКЦИЯ **327**  стр. 53

КОЛЛЕКЦИЯ **332**  стр. 54

КОЛЛЕКЦИЯ **335**  стр. 56

КУРТКА **«АЛЯСКА»**  стр. 58

КУРТКА **344**  стр. 58

КУРТКА **328**  стр. 59

КУРТКА **«АЛЯСКА» УДЛИНЕННАЯ**  стр. 59

КУРТКА **323**  стр. 59

КУРТКА **308**  стр. 60


КУРТКА **«БОМБЕР»**  стр. 60


ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
на **komus.com**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТИПОВЫХ ФИГУР

Форма заявки нанесения логотипа на спецодежду

Ваша выгода 20% Минпромторг





Маркировка размера на изделии				
Обхват груди	Буквенное обозначение	Соответствие российским размерам	Интервал обхвата груди, см	Интервал обхвата бедер, см
80-84	XS	40-42	от 78 до 86	от 68 до 76
88-92	S	44-46	от 86 до 94	от 76 до 84
96-100	M	48-50	от 94 до 102	от 84 до 92
104-108	L	52-54	от 102 до 110	от 92 до 100
112-116	XL	56-58	от 110 до 118	от 100 до 108
120-124	XXL	60-62	от 118 до 126	от 108 до 116
128-132	XXXL	64-66	от 126 до 134	от 116 до 124
136-140	XXXXL	68-70	от 134 до 142	от 124 до 132
144-148	XXXXXL	72-74	от 142 до 150	от 132 до 140

Маркировка размера на изделии				
Обхват груди	Буквенное обозначение	Соответствие российским размерам	Интервал обхвата груди, см	Интервал обхвата бедер, см
80-84	XS	40-42	от 78 до 86	от 88 до 96
88-92	S	44-46	от 86 до 94	от 96 до 104
96-100	M	48-50	от 94 до 102	от 104 до 112
104-108	L	52-54	от 102 до 110	от 112 до 120
112-116	XL	56-58	от 110 до 118	от 120 до 128
120-124	XXL	60-62	от 118 до 126	от 128 до 136
128-132	XXXL	64-66	от 126 до 134	от 136 до 144
136-140	XXXXL	68-70	от 134 до 142	от 144 до 152
144-148	XXXXXL	72-74	от 142 до 150	от 152 до 160

Маркировка роста на изделии	Интервал роста в см
146	от 143 до 149
152	от 149 до 155
158	от 155 до 161
164	от 161 до 167
170	от 167 до 173
176	от 173 до 179
182	от 179 до 185
188	от 185 до 191
194	от 191 до 197
200	от 197 до 203

Маркировка роста на изделии	Интервал роста в см
146-152	от 143 до 155
158-164	от 155 до 167
170-176	от 167 до 179
182-188	от 179 до 191
194-200	от 191 до 203

– нестандартные размеры

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

Сезонность:
З – зимняя модель
Л – летняя модель








Тип изделия:
У – униформа
М – одежда для медицинского персонала

Комплектация:
КБР – костюм состоит из куртки и брюк
КПК – костюм состоит из куртки и полукомбинезона
КУ – куртка

КПКЖ – костюм состоит из куртки, полукомбинезона и жилета
ХЛ – халат
С – сарафан
ЖЛ – жилет

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ

ТИП ТКАНИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Смесовая. Тип 1	Все изделия, пошитые из тканей «Балтекс», «Стимул 240», «Карелия 260»	Состав: 65% полиэфир + 35% хлопок; 20% полиэфир + 80% хлопок. Плотность: 240-270 г/м²	Ткани данного типа используются для изготовления спецодежды класса **«премиум»** благодаря повышенной плотности и формодержащей пропитке. За счет оптимального соотношения хлопка и полиэфирных волокон дают высокие прочностные характеристики – костюмы не мнутся и отлично держат свою первоначальную форму, даже после многократных стирок, не требуя глажки. Матовая поверхность ткани придает костюмам и спецодежде элитарный, презентабельный вид.	
Смесовая. Тип 2	Все изделия, пошитые из тканей «Темп 210», «Балтекс 2»	Состав: 68% полиэфир + 32% хлопок. Плотность: 210 г/м²	Ткани данного типа используются для изготовления спецодежды в сегменте **«стандарт»** благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. При невысокой стоимости ткани одежда из нее выглядит презентабельно. Полиамидные нити придают ткани прочность, а хлопковое волокно делает изделие приятным и комфортным в носке. Ткань имеет матовую поверхность, стойкая к истиранию и пиллингуемости (образованию на поверхности ткани катышков), что обеспечивает изделиям длительность ношения с сохранением эстетичного вида изделия. Водоотталкивающая пропитка защищает от различных производственных загрязнений и делает одежду легкой в уходе с помощью обычных моющих средств, а благодаря низкой степени усадки ткани изделие не изменяет своего размера даже после применения промышленной стирки.	
Смесовая. Тип 3	Все изделия, пошитые из тканей «Гретта», «Темп 1»	Состав: 80% полиэфир + 20% хлопок. Плотность: 190-210 г/м²	Самые распространенные ткани для спецодежды в сегменте **«эконом»** благодаря своей практичности и невысокой стоимости. Полиэфирные волокна придают устойчивость к истиранию, выгоранию; ткань отталкивает грязь и влагу за счет водоотталкивающей пропитки. Спецодежда из такого материала неприхотлива в носке, превосходно переносит многократную машинную стирку, отжимание и просушивание в сушильных барабанах, не теряет цвет, не дает усадку, практически не мнется.	
Поли-эфирные ткани	«Таслан»	Состав: 100% полиэфир. Плотность: 110-115 г/м²	Это инновационная синтетическая ткань для изготовления одежды **«премиум»** класса. Имеет специальное покрытие с «дышащей» структурой. От других синтетических материалов отличается тем, что изготовляется из полиамидных волокон (нейлона) и является прочным и одновременно легким материалом. Полотно изготовляют методом репсового переплетения, на поверхности образуются мелкие рубчики, вследствие этого прочность повышается, а поверхность становится слегка шершавой на ощупь. Внутренняя сторона ткани имеет специальный полимерный слой, его пористая структура не пропускает холодный воздух и воду с внешней стороны, при этом обеспечивает отведение наружу воздуха и водяных паров.	
	«Дюспо»	Состав: 100% полиэфир. Плотность: 84-100 г/м²	Это легкая полиэфирная ткань с водоотталкивающей пропиткой, поэтому она не промокает (влага не впитывается, а просто скатывается с поверхности ткани). Пропитка нанесена на лицевую сторону полотна. Мягкая, приятная на ощупь, не продувается, обладает очень высокой устойчивостью к неоднократным заминам и изгибам. Ткань неприхотлива в уходе (может быть постирана в бытовых и в промышленных стиральных машинах). Используется для изготовления спецодежды в сегменте **«стандарт».**	
	«Оксфорд»	Состав: 100% полиэфир. Плотность: 95-110 г/м²	Самая распространенная ткань для изготовления уличной спецодежды в сегменте **«эконом»**. Ткань производится из полиэстерных нитей, выполняется методом полотняного переплетения. Достоинствами одежды из данного материала являются повышенные водоотталкивающие, водоупорные и ветрозащитные характеристики, устойчивость к ультрафиолету, легкость в уходе за изделием и невысокая цена.	
Ткани для униформы	«Сатория»	Состав: 55% хлопок + 45% полиэфир. Плотность: 150 г/м²	Применяется для изготовления униформы класса **«премиум»**. Благодаря тому, что внешняя сторона образована за счет полиэфира, она имеет более гладкую, с блеском поверхность и обладает свойством отталкивать грязь и воду. Полиэфирные волокна тканей делают изделие из них несминаемым, устойчивым к многократным стиркам, дают низкий процент усадки. Натуральные же волокна хлопка выведены на внутреннюю сторону полотна, за счет чего материал обладает мягкостью и комфортностью, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. А повышенная плотность придает изделию форму и посадку по фигуре.	
	«Ти-си»	Состав: 35% хлопок + 65% полиэстер. Плотность: 120 г/м²	Самая распространенная и универсальная ткань для пошива униформы различного назначения в сегменте **«эконом»**. Имеет водоотталкивающую пропитку, которая сохраняет волокна ткани от воздействия влаги и различных загрязнений, увеличивая долговечность изделий. Хлопковые волокна делают одежду из данного материала легкой и приятной для тела. В свою очередь полиэстер придает ткани эластичность, высокую прочность и существенно увеличивает срок эксплуатации изготовленных из нее изделий. Одежда обладает антипиллинговым эффектом, формоустойчивостью и низкой степенью усадки, воздухопроницаема за счет низкой плотности, достаточно проста в уходе, утойчива к стерилизации и дезинфекции.	
	Бязь	Состав: 100% хлопок. Плотность: 142 г/м²	Не задерживает воздух, полностью исключает накопление статического напряжения, не вызывает аллергию, легко отстирывается, при этом обладает малой усадкой, отличается простотой в уходе. Ткань способна выдержать огромное количество стирок без потери цвета и прочности. Бязь не вступает в реакцию с химическими веществами, имеет высокую стойкость к ультрафиолету. Благодаря низкой стоимости и качественным характеристикам изделия из бязи пользуются хорошим спросом. Одежда, сшитая из этой ткани, очень легкая и удобная.	







НОВИНКА

КУРТКА ЛЗЗ-КУ | БРЮКИ ЛЗЗ-БР | ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЗЗ-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая «Томбой» (33% х/б + 67% п/э), 245 г/м²**
- **цвет:** светло-серый/темно-серый
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка – 3 типа карманов, верхняя часть спинки имеет вентиляционные отверстия, обтачной низ куртки; брюки – 3 типа карманов, регулируемый пояс, усиление в области коленей; полукомбинезон – 3 типа карманов, регулируемые бретели, усиление в области коленей; светоотражающие принты

КУРТКА	БРЮКИ	ПОЛУКОМБИНЕЗОН
6737.-	**5515.-**	**6499.-**

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки	Арт. полукомбинезон
170-176	44-46	1676051	1676063	1676075
170-176	48-50	1676052	1676064	1676076
170-176	52-54	1676053	1676065	1676077
170-176	56-58	1676054	1676066	1676078
170-176	60-62	1676055	1676067	1676079
170-176	64-66	1676056	1676068	1676080
182-188	44-46	1676057	1676069	1676081
182-188	48-50	1676058	1676070	1676082
182-188	52-54	1676059	1676071	1676083
182-188	56-58	1676060	1676072	1676084
182-188	60-62	1676061	1676073	1676085
182-188	64-66	1676062	1676074	1676086

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ







НОВИНКА

КУРТКА Л34-КУ | БРЮКИ Л34-БР | ПОЛУКОМБИНЕЗОН Л34-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (33% х/б + 67% п/э), 245 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка – воротник-стойка, 4 кармана на куртке, с вложенным бейджем в нагрудном кармане слева, 1 карман на рукаве, вентиляционные отверстия, молния на карманах контрастного цвета; брюки – 3 кармана, усиление в области коленей, контрастные молнии на карманах; полукомбинезон – 3 кармана, регулируемые бретели, молнии на карманах контрастного цвета, усиление в области коленей; светоотражающие принты

КУРТКА	БРЮКИ	ПОЛУКОМБИНЕЗОН
4055.-	**2968.-**	**3762.-**

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки	Арт. полукомбинезон
170-176	44-46	1724716	1724728	1724740
170-176	48-50	1724717	1724729	1724741
170-176	52-54	1724718	1724730	1724742
170-176	56-58	1724719	1724731	1724743
170-176	60-62	1724720	1724732	1724744
170-176	64-66	1724721	1724733	1724745
182-188	44-46	1724722	1724734	1724746
182-188	48-50	1724723	1724735	1724747
182-188	52-54	1724724	1724736	1724748
182-188	56-58	1724725	1724737	1724749
182-188	60-62	1724726	1724738	1724750
182-188	64-66	1724727	1724739	1724751







НОВИНКА

КОСТЮМ Л35-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая СТ-1 (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м², с масло-водоотталкивающей пропиткой**
- **цвет:** синий/лимонный, серый/оранжевый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка – удлиненная с потайной застежкой на пуговицы, удобные боковые карманы, на спинке кулиска по линии талии, на рукавах манжеты, вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин, отстрочки выполнены контрастными нитками; полукомбинезон – накладные карманы, по линии талии эластичная тесьма; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4396.-

Рост	Размер	Арт. синий/лимонный	Арт. серый/оранжевый
158-164	44-46	1754293	1754314
158-164	48-50	1754294	1754315
158-164	52-54	1754295	1754316
158-164	56-58	1754296	1754317
170-176	44-46	1754297	1754318
170-176	48-50	1754298	1754319
170-176	52-54	1754299	1754320
170-176	56-58	1754300	1754321
170-176	60-62	1754301	1754322
170-176	64-66	1754302	1754323
182-188	44-46	1754303	1754324
182-188	48-50	1754304	1754325
182-188	52-54	1754305	1754326
182-188	56-58	1754306	1754327
182-188	60-62	1754307	1754328
182-188	64-66	1754308	1754329
194-200	48-50	1754309	1754330
194-200	52-54	1754310	1754331
194-200	56-58	1754311	1754332
194-200	60-62	1754312	1754333
194-200	64-66	1754313	1754334

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу







НОВИНКА

КОСТЮМ 345-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м², с масло-водоотталкивающей пропиткой**
- **цвет:** синий/лимонный, серый/оранжевый
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 450 г/м², полукомбинезон – 300 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** воротних из искусственного меха, трикотажные напульсники, отстегивающийся капюшон большого размера, контрастная отстрочка двойным швом, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

7870.-

Рост	Размер	Арт. синий/лимонный	Арт. серый/оранжевый
158-164	44-46	1793369	1793400
158-164	48-50	1793370	1793401
158-164	52-54	1793381	1793402
158-164	56-58	1793382	1793403
170-176	44-46	1793383	1793404
170-176	48-50	1793384	1793405
170-176	52-54	1793385	1793406
170-176	56-58	1793386	1793407
170-176	60-62	1793387	1793408
170-176	64-66	1793388	1793409
182-188	44-46	1793389	1793410
182-188	48-50	1793390	1793411
182-188	52-54	1793391	1793412
182-188	56-58	1793392	1793413
182-188	60-62	1793393	1793414
182-188	64-66	1793394	1793415
194-200	48-50	1793395	1793416
194-200	52-54	1793396	1793417
194-200	56-58	1793397	1793418
194-200	60-62	1793398	1793419
194-200	64-66	1793399	1793420

Все товары коллекции









ХИТ

КУРТКА | БРЮКИ | ПОЛУКОМБИНЕЗОН «НАЙТСТАР. АЛЬКОР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая «Милан» (35% х/б + 65% п/э), 245 г/м²**
- **цвет:** серый/черный, синий/темно-синий
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – несминаемая отделка, карман для визитки/бейджа; брюки – ремень для регулировки талии; полукомбинезон – регулировка в области талии, накладки в области коленей, несминаемая отделка; яркие оранжевые и светоотражающие канты

КУРТКА **5772.-**

БРЮКИ **4898.-**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН **5510.-**

Рост	Размер	Арт. куртка серый/черный	Арт. брюки серый/черный	Арт. полукомб. серый/черный	Арт. куртка синий/т.-синий	Арт. брюки синий/т.-синий	Арт. полукомб. синий/т.-синий
170-176	44-46	1187598	1187618	1187608	1615751	1615771	1615761
170-176	48-50	1187599	1187619	1187609	1615752	1615772	1615762
170-176	52-54	1187600	1187620	1187610	1615753	1615773	1615763
170-176	56-58	1187601	1187621	1187611	1615754	1615774	1615764
170-176	60-62	1187602	1187622	1187612	1615755	1615775	1615765
182-188	44-46	1187603	1187623	1187613	1615756	1615776	1615766
182-188	48-50	1187604	1187624	1187614	1615757	1615777	1615767
182-188	52-54	1187605	1187625	1187615	1615758	1615778	1615768
182-188	56-58	1187606	1187626	1187616	1615759	1615779	1615769
182-188	60-62	1187607	1187627	1187617	1615760	1615780	1615770

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование







НОВИНКА

КУРТКА | БРЮКИ «НАЙТСТАР. АЛЬКОР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** 100% полиэфир с водоотталкивающей пропиткой, 168 г/м²
- **цвет:** серый/черный, синий/темно-синий
- **утеплитель:** слайтекс, куртка – 300 г/м², брюки – 200 г/м²
- **климатический пояс:** III
- **застежка:** молния
- **элементы:** яркие оранжевые и светоотражающие канты и пуллеры; 5 карманов, в том числе 2 влагозащитных; регулируемые манжеты; капюшон отстегивающийся, регулируемый

КУРТКА **9882.-**

БРЮКИ **6792.-**

Рост	Размер	Арт. куртка серый/черный	Арт. брюки серый/черный	Арт. куртка синий/т.-синий	Арт. брюки синий/т.-синий
170-176	44-46	1453391	1642970	1615791	1642960
170-176	48-50	1453392	1642971	1615792	1642961
170-176	52-54	1453393	1642972	1615793	1642962
170-176	56-58	1453394	1642973	1615794	1642963
170-176	60-62	1453395	1642974	1615795	1642964
182-188	44-46	1453396	1642975	1615796	1642965
182-188	48-50	1453397	1642976	1615797	1642966
182-188	52-54	1453398	1642977	1615798	1642967
182-188	56-58	1453399	1642978	1615799	1642968
182-188	60-62	1453400	1642979	1615800	1642969





НОВИНКА

КУРТКА Л23-КУ | БРЮКИ Л23-БР | ПОЛУКОМБИНЕЗОН Л23-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 245 г/м²**
- **цвет:** серый/красный/черный
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – закрытая застежка-молния, специальный карман для телефона, в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия, ширина куртки регулируется по низу, петля для крепления бейджа; полукомбинезон – усилительные накладки в области коленей и по низу брюк предохраняют от протирания, на талии эластичная тесьма; брюки – усилительные накладки в области коленей и по низу брюк предохраняют от протирания, в боковых частях пояса эластичная тесьма; многофункциональные карманы, светоотражающие вставки, контрастная отстрочка швов

КУРТКА	БРЮКИ	ПОЛУКОМБИНЕЗОН
2693.-	**1756.-**	**2073.-**

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки	Арт. полукомбинезон
158-164	44-46	1735194	1735215	1735246
158-164	48-50	1735195	1735216	1735247
158-164	52-54	1735196	1735217	1735248
158-164	56-58	1735197	1735218	1735249
170-176	44-46	1735198	1735219	1735250
170-176	48-50	1735199	1735220	1735251
170-176	52-54	1735200	1735221	1735252
170-176	56-58	1735201	1735222	1735253
170-176	60-62	1735202	1735223	1735254
170-176	64-66	1735203	1735224	1735255
182-188	44-46	1735204	1735225	1735256
182-188	48-50	1735205	1735226	1735257
182-188	52-54	1735206	1735227	1735258
182-188	56-58	1735207	1735228	1735259
182-188	60-62	1735208	1735229	1735260
182-188	64-66	1735209	1735230	1735261
194-200	48-50	1735210	1735241	1735262
194-200	52-54	1735211	1735242	1735263
194-200	56-58	1735212	1735243	1735264
194-200	60-62	1735213	1735244	1735265
194-200	64-66	1735214	1735245	1735266

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ







ХИТ

КУРТКА Л27-КУ | БРЮКИ Л27-БР | ПОЛУКОМБИНЕЗОН Л27-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1 «Карелия», смесовая (80% х/б + 20% п/э), 260 г/м²**
- **цвет:** темно-серый с черными вставками и лимонными элементами
- **застежка:** куртка – молния, кнопки; брюки – молния; полукомбинезон – молния, пуговицы
- **элементы:** куртка – 4 кармана, нагрудные двойные карманы на кнопках, отделка лимонного цвета; брюки и полукомбинезон – резинка на поясе, передние и задние карманы, дополнительные карманы на брючине для инструментов, усиление в области коленей, двойная отстрочка швов

КУРТКА	БРЮКИ	ПОЛУКОМБИНЕЗОН
2523.-	**2124.-**	**2435.-**

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки	Арт. полукомбинезон
170-176	44-46	1002361	1002371	1002381
170-176	48-50	1002362	1002372	1002382
170-176	52-54	1002363	1002373	1002383
170-176	56-58	1002364	1002374	1002384
170-176	60-62	1002365	1002375	1002385
182-188	44-46	1002366	1002376	1002386
182-188	48-50	1002367	1002377	1002387
182-188	52-54	1002368	1002378	1002388
182-188	56-58	1002369	1002379	1002389
182-188	60-62	1002370	1002380	1002390

Все товары коллекции







КОСТЮМ Л31-КБР | Л31-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/синий, светло-серый/серый
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка – объемные карманы с клапанами на липучке, ветрозащитная планка на кнопках, регулируемые манжеты на кнопках; брюки – с усилением в области коленей, передние и задние карманы с клапаном на липучке, боковой карман на брючине для инструментов; полукомбинезон – накладные карманы и клапан на липучке, регулируемые бретели, усиление в области коленей; отделка желтым кантом

КУРТКА + БРЮКИ
5273.-

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН
6063.-

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками васильковый/синий	Арт. костюм с брюками св.-серый/серый	Арт. костюм с полукомб. васильковый/синий	Арт. костюм с полукомб. св.-серый/серый
170-176	44-46	1516861	1516881	1516850	1516871
170-176	48-50	1516862	1516882	1516851	1516872
170-176	52-54	1516863	1516883	1516852	1516873
170-176	56-58	1516864	1516884	1516853	1516874
170-176	60-62	1516865	1516885	1516854	1516875
182-188	44-46	1516866	1516886	1516855	1516876
182-188	48-50	1516867	1516887	1516856	1516877
182-188	52-54	1516868	1516888	1516858	1516878
182-188	56-58	1516869	1516889	1516859	1516879
182-188	60-62	1516870	1516890	1516860	1516880

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу





КОСТЮМ Л09-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (80% х/б + 20 п/э), 255 г/м², с антистатичной нитью**
- **цвет:** серый/синий
- **застежка:** молния, липучка
- **элементы:** куртка – удлиненная, прямого силуэта, с отложным воротником, 4 кармана с клапаном на липучке, рукав с манжетом, центральная застежка на тесьму-молнию, с ветрозащитной планкой; полукомбинезон – прямого силуэта, с отрезной грудкой, карман с клапаном на липучке, сзади эластичная тесьма, регулируемые бретели; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

6403.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1435725
170-176	48-50	1435726
170-176	52-54	1435727
170-176	56-58	1435728
170-176	60-62	1435729
182-188	44-46	1435730
182-188	48-50	1435771
182-188	52-54	1435772
182-188	56-58	1435773
182-188	60-62	1435774





КОСТЮМ 309-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **смесовая (80% х/б + 20% п/э), 250 г/м², с антистатичной нитью**
- **цвет:** серый/синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 360 г/м², полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** молния под планку
- **элементы:** куртка – 2 ветрозащитные планки, внутренняя с надставкой из флиса в верхней части, притачная утепленная подкладка, съемный утепленный капюшон; полукомбинезон – прямого силуэта

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

11846.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1435775
170-176	48-50	1435776
170-176	52-54	1435777
170-176	56-58	1435778
170-176	60-62	1435779
182-188	44-46	1435780
182-188	48-50	1435781
182-188	52-54	1435782
182-188	56-58	1435783
182-188	60-62	1435784



КОСТЮМ «ФОРМУЛА»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** серый/красный
- **застежка:** молния
- **элементы:** контрастная отстрочка, накладные карманы с фигурными клапанами на контактной ленте с держателем полукольца; нижние прорезные карманы на молнии; низ куртки с обтачкой, с регулировкой низа хлястиками, с полукольцом на контактной ленте

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

7427.-

Размер	Рост	Арт.	Рост	Арт.
44-46	170-176	1572113	182-188	1572118
48-50	170-176	1572114	182-188	1572119
52-54	170-176	1572115	182-188	1572120
56-58	170-176	1572116	182-188	1572121
60-62	170-176	1572117	182-188	1572122
64-66	170-176	1740680	182-188	1740691



НОВИНКА

КОМБИНЕЗОН «ФОРМУЛА»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** серый/красный
- **застежка:** молния
- **элементы:** контрастная отстрочка, накладные карманы с фигурными клапанами на контактной ленте с держателем полукольца; нижние прорезные карманы на молнии; низ куртки с обтачкой, с регулировкой низа хлястиками, с полукольцом на контактной ленте

5072.-

Размер	Рост	Арт.	Рост	Арт.
44-46	170-176	1572123	182-188	1572128
48-50	170-176	1572124	182-188	1572129
52-54	170-176	1572125	182-188	1572130
56-58	170-176	1572126	182-188	1572131
60-62	170-176	1572127	182-188	1572132



НОВИНКА

КОСТЮМ «ФОРМУЛА»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **утеплитель:** «Аляска», куртка – 600 г/м², брюки – 300 г/м²
- **цвет:** серый/красный
- **застежка:** молния
- **элементы:** кутка – ветрозащитная планка с застежкой на контактную ленту, воротник-стойка, капюшон утепленный, съемный; полукомбинезон– с различными многофункциональными карманами, усилительные накладки в области коленей по низу шаговых швов

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

9408.-

Размер	Рост	Арт.	Рост	Арт.
44-46	170-176	1642980	182-188	1642985
48-50	170-176	1642981	182-188	1642986
52-54	170-176	1642982	182-188	1642987
56-58	170-176	1642983	182-188	1642988
60-62	170-176	1642984	182-188	1642989
64-66	170-176	1740692	182-188	1740693

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



КОСТЮМ «КОРВЕТ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** темно-серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** кутка – усилительные накладки в области локтей; полукомбинезон – с различными многофункциональными карманами

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3900.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1458231
170-176	48-50	1458232
170-176	52-54	1458233
170-176	56-58	1458234
170-176	60-62	1458235
182-188	44-46	1458236
182-188	48-50	1458237
182-188	52-54	1458238
182-188	56-58	1458239
182-188	60-62	1458240



КОСТЮМ «КОРВЕТ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** темно-серый
- **утеплитель:** «Аляска», куртка – 450 г/м², брюки – 300 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** кутка – регулировка ширины изделия по низу, капюшон утепленный, съемный, с козырьком; брюки – с широким утепленным поясом с застежкой на пуговицы, усилительные накладки в области коленей

КУРТКА + БРЮКИ

7103.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1458221
170-176	48-50	1458222
170-176	52-54	1458223
170-176	56-58	1458224
170-176	60-62	1458225
182-188	44-46	1458226
182-188	48-50	1458227
182-188	52-54	1458228
182-188	56-58	1458229
182-188	60-62	1458230

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



Каска
Арт. 731984, стр. 333



Перчатки
Арт. 1524704, стр. 233



Ботинки
Арт. 1105614, стр. 157





КОСТЮМ Л25-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** куртка – воротник-стойка, нагрудные карманы с клапаном на липучке, ветрозащитная планка на липучке; полукомбинезон – высокая спинка, 2 нагрудных кармана с клапаном на липучке, усиление в области коленей, регулируемые бретели; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3125.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1384057
170-176	48-50	1384058
170-176	52-54	1384059
170-176	56-58	1384060
170-176	60-62	1384061
182-188	44-46	1384063
182-188	48-50	1384064
182-188	52-54	1384065
182-188	56-58	1384066
182-188	60-62	1384067

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДА



Каскетка
Арт. 1407895, стр. 336



Перчатки
Арт. 678207, стр. 222



Полуботинки
Арт. 1105542, стр. 157

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ







КОСТЮМ Л26-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая «Марк» (35% х/б + 65% п/э), 245 г/м²**
- **цвет:** серый/черный, синий/васильковый
- **застежка:** куртка – молния, полукомбинезон – пуговица
- **элементы:** куртка – светоотражающая полоса на груди и спине 2,5 см; полукомбинезон – наколенники, нагрудный карман с клапаном, 2 боковых, боковой с клапаном с левой стороны на брючине, с правой стороны карман для инструментов, светоотражающая полоса 2,5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3515.-

Рост	Размер	Арт. серый/ черный	Арт. синий/ васильковый
170-176	44-46	1002325	1002349
170-176	48-50	1002326	1002350
170-176	52-54	1002327	1002351
170-176	56-58	1002328	1002352
170-176	60-62	1002329	1002353
170-176	64-66	1002330	1002354
182-188	44-46	1002331	1002355
182-188	48-50	1002332	1002356
182-188	52-54	1002333	1002357
182-188	56-58	1002334	1002358
182-188	60-62	1002335	1002359
182-188	64-66	1002336	1002360

Все товары коллекции







ХИТ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ Л10-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/серый, темно-серый/светло-серый, черный/серый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** окошко для бейджа, усиленные налокотники и наколенники, пата для регулировки ширины пояса

КУРТКА + БРЮКИ

4120.-

Рост	Размер	Арт. васильк./серый	Арт. т.-серый/св.-серый	Арт. черный/серый
158-164	44-46	1538683	1538691	-
158-164	48-50	1538684	1538692	-
158-164	52-54	1538685	1538693	-
158-164	56-58	1538686	1538694	-
170-176	44-46	816085	816097	1538699
170-176	48-50	816086	816098	1538700
170-176	52-54	816087	816099	1538701
170-176	56-58	816088	816100	1538702
170-176	60-62	816089	816101	1538703
170-176	64-66	816090	816102	-
182-188	44-46	816091	816103	1538704
182-188	48-50	816092	816104	1538705
182-188	52-54	816093	816105	1538706
182-188	56-58	816094	816106	1538707
182-188	60-62	816095	816107	1538708
182-188	64-66	816096	816108	-
194-200	48-50	1538687	1538695	-
194-200	52-54	1538774	1538696	-
194-200	56-58	1538689	1538697	-
194-200	60-62	1538690	1538698	-





ХИТ

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ Л10-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/серый, темно-серый/светло-серый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** окошко для бейджа, усиленные налокотники и наколенники, пата для регулировки ширины пояса

КУРТКА + БРЮКИ

4078.-

Рост	Размер	Арт. васильк./серый	Арт. т.-серый/св.-серый
158-164	40-42	1330814	1538655
158-164	44-46	816080	1538656
158-164	48-50	816081	1538657
158-164	52-54	816082	1538658
158-164	56-58	816083	1538659
158-164	60-62	816084	1538660
170-176	40-42	1330813	1538661
170-176	44-46	816075	1538662
170-176	48-50	816076	1538663
170-176	52-54	816077	1538664
170-176	56-58	816078	1538665
170-176	60-62	816079	1538666

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу





ХИТ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ Л10-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/серый, темно-серый/светло-серый, черный/серый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** окошко для бейджа, усиленные налокотники и наколенники, пата для регулировки ширины пояса

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4855.-

Рост	Размер	Арт. васильк./серый	Арт. т.-серый/св.-серый	Арт. черный/серый
158-164	44-46	1538667	1538675	-
158-164	48-50	1538668	1538676	-
158-164	52-54	1538669	1538677	-
158-164	56-58	1538670	1538678	-
170-176	44-46	314466	314476	1538709
170-176	48-50	314467	314477	1538710
170-176	52-54	314468	314478	1538711
170-176	56-58	314469	314479	1538712
170-176	60-62	314470	314480	1538713
170-176	64-66	816071	816073	-
182-188	44-46	314471	314481	1538714
182-188	48-50	314472	314482	1538715
182-188	52-54	314473	314483	1538716
182-188	56-58	314474	314484	1538717
182-188	60-62	314475	314485	1538718
182-188	64-66	816072	816074	-
194-200	48-50	1538671	1538679	-
194-200	52-54	1538672	1538680	-
194-200	56-58	1538673	1538681	-
194-200	60-62	1538674	1538682	-

Все товары коллекции





КОСТЮМ Л21-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/черный, красный/черный, серый/черный, зеленый/черный
- **застежка:** куртка – молния, кнопки; брюки – молния, пуговицы
- **элементы:** куртка – ветрозащитная планка, усиление в области локтей, двойная отстрочка швов, нагрудные и боковые карманы; брюки – усиление в области коленей, задние, боковые карманы и 1 на брючине сбоку для инструмента; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + БРЮКИ

3751.-

Рост	Размер	Арт. васильк./черный	Арт. красный/черный	Арт. серый/черный	Арт. зеленый/черный
170-176	44-46	816121	816145	816169	816193
170-176	48-50	816122	816146	816170	816194
170-176	52-54	816123	816147	816171	816195
170-176	56-58	816124	816148	816172	816196
170-176	60-62	816125	816149	816173	816197
170-176	64-66	816126	816150	816174	816198
182-188	44-46	816127	816151	816175	816199
182-188	48-50	816128	816152	816176	816200
182-188	52-54	816129	816153	816177	816201
182-188	56-58	816130	816154	816178	816202
182-188	60-62	816131	816155	816179	816203
182-188	64-66	816132	816156	816180	816204

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование









КОСТЮМ Л21-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 1, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 240 г/м²**
- **цвет:** васильковый/черный, красный/черный, серый/черный, зеленый/черный
- **застежка:** куртка – молния, кнопки; полукомбинезон – пуговицы
- **элементы:** куртка – ветрозащитная планка, усиление в области локтей, двойная отстрочка швов, нагрудные и боковые карманы; полукомбинезон – усиление в области коленей, задние, боковые карманы и 1 на брючине сбоку для инструмента, регулируемые бретели; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4255.-

Рост	Размер	Арт. васильк./черный	Арт. красный/черный	Арт. зеленый/черный	Арт. серый/черный
170-176	44-46	816109	816133	816181	816157
170-176	48-50	816110	816134	816182	816158
170-176	52-54	816111	816135	816183	816159
170-176	56-58	816112	816136	816184	816160
170-176	60-62	816113	816137	816185	816161
170-176	64-66	816114	816138	816186	816162
182-188	44-46	816115	816139	816187	816163
182-188	48-50	816116	816140	816188	816164
182-188	52-54	816117	816141	816189	816165
182-188	56-58	816118	816142	816190	816166
182-188	60-62	816119	816143	816191	816167
182-188	64-66	816120	816144	816192	816168

Все товары коллекции







КОСТЮМ «АНТЕЙ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (20% х/б + 80% п/э), 200 г/м²**
- **цвет:** черный/красный, синий/васильковый, хаки
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – съемный капюшон на пуговицах с регулировкой объема по лицевой части; полукомбинезон – с многофункциональными карманами, эластичная резинка по талии спинки


КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

2678.-

Рост	Размер	Арт. черный/красный	Арт. синий/васильковый	Арт. хаки
170-176	44-46	1572133	1572143	1572153
170-176	48-50	1572134	1572144	1572154
170-176	52-54	1572135	1572145	1572155
170-176	56-58	1572136	1572146	1572156
170-176	60-62	1572137	1572147	1572157
182-188	44-46	1572138	1572148	1572160
182-188	48-50	1572139	1572149	1572162
182-188	52-54	1572140	1572150	1572164
182-188	56-58	1572141	1572151	1572165
182-188	60-62	1572142	1572152	1572166

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СИЗ



Перчатки защитные нейлоновые
Арт. 757530
71.-



Респиратор PHSV 2021
Арт. 1697896
722.-



Перчатки защитные спилковые
Арт. 971990
251.-



Полумаска Jeta Safety 6500
Арт. 1292892
2986.-



Перчатки от порезов Jeta Safety
Арт. 1292923
602.-



Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-1 «Ягуар»
Арт. 160469
221.-



Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 Favorit Trek Rapid
Арт. 731984
269.-



Крем защитный для рук M SOLO Profi
Арт. 678793
52.-

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Куртка рабочая мужская летняя «Найтстар. Алькор»
Арт. 1187599
5772.-



Костюм рабочий мужской летний л35-КПК
Арт. 1754298
4396.-

ОБУВЬ



Ботинки «Трекбот»
Арт. 825906
3898.-



Кроссовки летние «Мистраль. Неон»
Арт. 1353854
4100.-

БЕЗОПАСНОСТЬ



Знак M01 «Работать в защитных очках»
Арт. 204003
39.80

Еще больше товаров для производства





КОСТЮМ МУЖСКОЙ Л05-КБР | Л05-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **саржа (100% х/б), 240 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый, зеленый/оранжевый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** объемные накладные карманы на куртке, кулиска, карман на рукаве и груди полукомбинезона, эластичная тесьма по талии спины полукомбинезона, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + БРЮКИ
2588.-

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН
2784.-

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками синий/васильковый	Арт. костюм с брюками зеленый/оранжевый	Арт. костюм с полукомб. синий/васильковый
158-164	44-46	829739	-	829744
158-164	48-50	829740	-	829745
158-164	52-54	829741	-	829746
158-164	56-58	829742	-	829747
158-164	60-62	829743	-	829748
170-176	44-46	104254	1583190	92495
170-176	48-50	104255	1583191	92496
170-176	52-54	104256	1583192	92497
170-176	56-58	104257	1583193	92498
170-176	60-62	104258	1583194	92499
170-176	64-66	829735	-	829731
170-176	68-70	829736	-	829732
182-188	44-46	104259	1583195	92500
182-188	48-50	104260	1583196	92501
182-188	52-54	104261	1583197	92502
182-188	56-58	104262	1583198	92503
182-188	60-62	104263	1583199	92504
182-188	64-66	829737	-	829733
182-188	68-70	829738	-	829734

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу





НОВИНКА

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ Л05-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** саржа (100% х/б), 240 г/м²
- **цвет:** синий/васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** объемные накладные карманы на куртке, кулиска, карман на рукаве, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + БРЮКИ

2412.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	40-42	1739078
158-164	44-46	1739079
158-164	48-50	1739080
158-164	52-54	1739081
158-164	56-58	1739082
158-164	60-62	1739083
170-176	40-42	1739084
170-176	44-46	1739085
170-176	48-50	1739086
170-176	52-54	1739087
170-176	56-58	1739088
170-176	60-62	1739089

Все товары коллекции

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОЙКИ



Каска
Арт. 682377, стр. 333



Перчатки спилковые
Арт. 971990, стр. 237



Ботинки
Арт. 1413725, стр. 165





КОСТЮМ Л20-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** серый/красный, синий/красный, синий/серый, зеленый/серый, синий/васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** усиленные налокотники и наколенники, контрастная отстрочка двойным швом, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + БРЮКИ

2211.-

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками серый/красный	Арт. костюм с брюками синий/красный	Арт. костюм с брюками синий/серый	Арт. костюм с брюками зеленый/серый	Арт. костюм с брюками синий/василь.
158-164	44-46	829783	829790	1021429	1242579	-
158-164	48-50	829784	829791	1021430	1242580	-
158-164	52-54	829785	829792	1021431	1242581	-
158-164	56-58	829786	829793	1021432	1242583	-
158-164	60-62	829787	829794	1021433	1242585	-
170-176	44-46	702375	702396	1021434	1242586	1583150
170-176	48-50	702376	702397	1021435	1242587	1583151
170-176	52-54	702379	702399	1021436	1242588	1583152
170-176	56-58	702380	702400	1021437	1242589	1583153
170-176	60-62	702383	702401	1021438	1242590	1583154
170-176	64-66	829788	829795	-	1242591	-
182-188	44-46	702385	702402	1021439	1242592	1583155
182-188	48-50	702387	702403	1021440	1242593	1583156
182-188	52-54	702390	702404	1021441	1242594	1583157
182-188	56-58	702391	702405	1021442	1242595	1583158
182-188	60-62	702394	702406	1021443	1242596	1583159
182-188	64-66	829789	829796	-	1242597	-

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование









КОСТЮМ Л20-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** серый/красный, синий/красный, синий/серый, зеленый/серый, синий/васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** усиленные налокотники и наколенники, контрастная отстрочка двойным швом, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

2459.-

Рост	Размер	Арт. костюм с полукомб. серый/красный	Арт. костюм с полукомб. синий/красный	Арт. костюм с полукомб. синий/серый	Арт. костюм с полукомб. зеленый/серый	Арт. костюм с полукомб. синий/васильк.
158-164	44-46	829797	829815	1021444	1242598	-
158-164	48-50	829798	829816	1021445	1242599	-
158-164	52-54	829800	829817	1021446	1242600	-
158-164	56-58	829801	829818	1021447	1242601	-
158-164	60-62	829802	829819	1021448	1242602	-
170-176	44-46	829803	829820	1021449	1242603	1583160
170-176	48-50	829804	829821	1021450	1242604	1583161
170-176	52-54	829805	829822	1021451	1242605	1583162
170-176	56-58	829806	829823	1021452	1242606	1583163
170-176	60-62	829807	829824	1021453	1242607	1583164
170-176	64-66	829808	829825	-	1242608	-
182-188	44-46	829809	829826	1021454	1242609	1583165
182-188	48-50	829810	829827	1021455	1242610	1583166
182-188	52-54	829811	829828	1021456	1242611	1583167
182-188	56-58	829812	829829	1021457	1242612	1583168
182-188	60-62	829813	829830	1021458	1242613	1583169
182-188	64-66	829814	829831	-	1242614	-

Все товары коллекции





КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ Л20-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** серый/красный, синий/васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** усиленные налокотники и наколенники, контрастная отстрочка двойным швом, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + БРЮКИ

2164.-

Рост	Размер	Арт. серый/красный	Арт. синий/васильк.
158-164	40-42	1330815	1583170
158-164	44-46	829832	1583171
158-164	48-50	829833	1583172
158-164	52-54	829834	1583174
158-164	56-58	829835	1583177
158-164	60-62	829836	1583179
170-176	40-42	1330816	1583182
170-176	44-46	829837	1583184
170-176	48-50	829838	1583186
170-176	52-54	829839	1583187
170-176	56-58	829840	1583188
170-176	60-62	829841	1583189
170-176	64-66	829842	-





КОСТЮМ Л28-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (65% х/б + 35% п/э), 260 г/м²**
- **цвет:** темно-синий
- **застежка:** куртка – пуговицы; полукомбинезон – молния, пуговицы
- **элементы:** куртка – суппатная застежка, нагрудный карман и 2 боковых кармана с клапаном; полукомбинезон – боковые карманы; контрастная отстрочка двойным швом

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3384.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1538725
170-176	48-50	1538726
170-176	52-54	1538727
170-176	56-58	1538728
170-176	60-62	1538729
170-176	64-66	1538730
182-188	44-46	1538731
182-188	48-50	1538732
182-188	52-54	1538733
182-188	56-58	1538734
182-188	60-62	1538735
182-188	64-66	1538736

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ







РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОСТЮМ 331-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** серый/красный, синий/красный
- **утеплитель:** синтепон, куртка (спинка, полочка) – 360 г/м², куртка (рукава), полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** отстегивающийся капюшон, контрастная отстрочка двойным швом, внутренний карман, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

5550.-

Рост	Размер	Арт. серый/красный	Арт. синий/красный
158-164	44-46	829960	829954
158-164	48-50	829961	756854
158-164	52-54	829962	756855
158-164	56-58	829963	756856
158-164	60-62	829964	829955
170-176	44-46	829965	829956
170-176	48-50	702421	702429
170-176	52-54	702422	702430
170-176	56-58	702423	702431
170-176	60-62	702424	702432
170-176	64-66	829967	829958
182-188	44-46	829966	829957
182-188	48-50	702425	702433
182-188	52-54	702426	702434
182-188	56-58	702427	702435
182-188	60-62	702428	702436
182-188	64-66	829968	829959







РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОСТЮМ Л22-КБР | Л22-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** темно-синий, темно-серый/светло-серый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** усиленные налокотники и наколенники, низ куртки регулируется эластичной лентой, супатная застежка, светоотражающая полоса

КУРТКА + БРЮКИ **1957.-**

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН **2186.-**

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками темно-синий	Арт. костюм с брюками т.-серый/св.-серый	Арт. костюм с полукомб. темно-синий	Арт. костюм с полукомб. т.-серый/св.-серый
158-164	40-42	-	1444108	-	-
158-164	44-46	816205	816254	816229	816278
158-164	48-50	816206	816255	816230	816279
158-164	52-54	816207	816256	816231	816280
158-164	56-58	816208	816257	816232	816281
158-164	60-62	816209	816258	816233	816282
170-176	40-42	-	1444109	-	-
170-176	44-46	816210	816259	816234	816283
170-176	48-50	816211	816260	816235	816284
170-176	52-54	816212	816261	816236	816285
170-176	56-58	816213	816262	816237	816286
170-176	60-62	816214	816263	816238	816287
170-176	64-66	816215	816264	816239	816288
170-176	68-70	816216	816265	816240	816289
182-188	44-46	816217	816266	816242	816290
182-188	48-50	816218	816267	816243	816291
182-188	52-54	816219	816268	816244	816292
182-188	56-58	816220	816269	816245	816293
182-188	60-62	816221	816270	816246	816294
182-188	64-66	816222	816271	816247	816295
182-188	68-70	816223	816272	816248	816296
194-200	48-50	816224	816273	816249	816297
194-200	52-54	816225	816274	816250	816298
194-200	56-58	816226	816275	816251	816299
194-200	60-62	816227	816276	816252	816300
194-200	64-66	816228	816277	816253	816301

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу









РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОСТЮМ Л16-КБР | Л16-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** синий/оранжевый, синий/васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка – накладные карманы; полукомбинезон – нагрудный карман с клапаном

КУРТКА + БРЮКИ

1182.-

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

1346.-

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками синий/оранжевый	Арт. костюм с брюками синий/васильковый	Арт. костюм с полукомб. синий/оранжевый	Арт. костюм с полукомб. синий/васильковый
158-164	44-46	702537	702543	829843	829861
158-164	48-50	702538	702544	829844	829862
158-164	52-54	702539	702545	829845	829863
158-164	56-58	702540	702546	829846	829864
158-164	60-62	702541	702547	829847	829865
158-164	64-66	702542	702548	829848	829866
170-176	44-46	682019	684784	829849	829867
170-176	48-50	682020	684785	829850	829868
170-176	52-54	682021	684786	829851	829869
170-176	56-58	682022	684787	829852	829870
170-176	60-62	682023	684788	829853	829871
170-176	64-66	682024	684789	829854	829872
182-188	44-46	682025	684790	829855	829873
182-188	48-50	682026	684791	829856	829874
182-188	52-54	682027	684792	829857	829875
182-188	56-58	682028	684793	829858	829876
182-188	60-62	682029	684794	829859	829877
182-188	64-66	682030	684795	829860	829878

Все товары коллекции



НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА

НА РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ, УНИФОРМУ И ТЕКСТИЛЬ

Брендирование – неотъемлемая часть имиджа предприятия любого масштаба. Оно работает как реклама, делая корпоративный стиль узнаваемым.

Нанесение логотипа осуществляется на собственном производстве, что позволяет оказывать услугу в минимальные сроки.

Москва
и Московская область:
8 (495) 651-651-1

Регионы:
8 (800) 200-33-83

logo_odezhda@komus.net



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Разработка и пошив спецодежды согласно техническому заданию, образцу или брендбуку Партнера, на собственных производственных линиях, с нанесением логотипа.

Предоставление сигнального образца для проверки качества и проведения испытаний.

По всем вопросам обращайтесь к своему менеджеру.

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 1Т

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** контактная лента
- **элементы:** карманы

464.-



Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
48-50/L	202670	202674
52-54/XL	202671	202675
56-58/2XL	202672	202676
60-62/3XL	202673	202677

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 5Т

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** боковые застежки на контактную ленту с регулируемыми резинками

428.-



Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
48-54/L-XL	202678	202680
56-62/2XL-3XL	202679	202681

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 1Е

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** контактная лента

381.-



ХИТ

Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
48-54/L-XL	364784	364782
56-62/2XL-3XL	364785	364783

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 2Т

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** пуговицы

471.-



Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
48-50/L	446687	446691
52-54/XL	446688	446692
56-58/2XL	446689	446693
60-62/3XL	446690	446694

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 8Т

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** контактная лента

530.-



Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
44-46/M	-	1019459
48-50/L	631312	631316
52-54/XL	631313	631317
56-58/2XL	631314	631318
60-62/3XL	631315	631319

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ, ТИП 1D

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 120 г/м²
- **цвет:** лимонный
- **застежка:** боковые застежки на контактную ленту с регулируемыми резинками

331.-



Размер	Арт.
26-30/3-6 лет	202682
30-34/7-12 лет	202683

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 2Т

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** 100% полиэфир, 90 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** липучка

315.-



НОВИНКА

Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
40-42/S	1764716	1764712
44-46/M	1831284	1831281
48-50/L	1764717	1764713
52-54/XL	1831285	1831282
56-58/2XL	1764718	1764714
60-62/3XL	1831286	1831283
64-66/4XL	1764719	1764715

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ТИП 1

- **ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** смесовая (33% х/б + 67% п/э), 200 г/м²
- **цвет:** красный
- **застежка:** липучка

556.-



Размер	Арт.
52-54/XL	1209824





КОСТЮМ «СПЕКТР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** оранжевый/синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы, отстрочка двойным швом контрастной нитью, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

2677.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446647
170-176	48-50	446648
170-176	52-54	446649
170-176	56-58	446650
170-176	60-62	446651
170-176	64-66	829973
182-188	44-46	446652
182-188	48-50	446653
182-188	52-54	446654
182-188	56-58	446655
182-188	60-62	446656
182-188	64-66	829974

Большой выбор сигнальной одежды





КОСТЮМ «СПЕКТР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021**
- **ткань верха:** **«Оксфорд» (100% п/э), 85 г/м²**
- **цвет:** оранжевый/синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 300 г/м², полукомбинезон – 200 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка – с внутренним карманом, талия регулируется кулиской, трикотажные манжеты, отстегивающийся капюшон; полукомбинезон – на молнии; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

6039.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446677
170-176	48-50	446678
170-176	52-54	446679
170-176	56-58	446680
170-176	60-62	446681
170-176	64-66	829971
182-188	44-46	446682
182-188	48-50	446683
182-188	52-54	446684
182-188	56-58	446685
182-188	60-62	446686
182-188	64-66	829972

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ





КОСТЮМ ЛД01-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** оранжевый/черный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

2541.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1002255
170-176	48-50	1002256
170-176	52-54	1002257
170-176	56-58	1002258
170-176	60-62	1002259
182-188	44-46	1002260
182-188	48-50	1002261
182-188	52-54	1002262
182-188	56-58	1002263
182-188	60-62	1002264

Большой выбор сигнальной одежды



ХИТ



КОСТЮМ ЗД01-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** оранжевый/черный
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², полукомбинезон – 200 г/м²
- **застежка:** молния, липучка
- **элементы:** светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4671.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	1069924
158-164	48-50	1069925
158-164	52-54	1069926
158-164	56-58	1069927
158-164	60-62	1069928
170-176	44-46	1002265
170-176	48-50	1002266
170-176	52-54	1002267
170-176	56-58	1002268
170-176	60-62	1002269
182-188	44-46	1002270
182-188	48-50	1002271
182-188	52-54	1002272
182-188	56-58	1002273
182-188	60-62	1002274



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

СИЗ



Перчатки нитриловые
Арт. 183673
154.-



Каска «Еланпласт. Европласт-Люкс»
Арт. 1476297
306.-



Полумаска Jeta Safety 6500
Арт. 826910
1485.-

БЕЗОПАСНОСТЬ



Лента оградительная
Арт. 160542
336.-

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Плащ влагозащитный
Арт. 1673211
3845.-



Костюм сигнальный летний ЛД01-КПК
Арт. 1002256
2541.-



Костюм сигнальный зимний «Спектр-2»
Арт. 446678
6039.-



Жилет сигнальный Тип 2Т
Арт. 1764713
315.-



Шапка полушерстяная
Арт. 1665018
565.-



Подшлемник строительный
Арт. 94022
637.-

ОБУВЬ



Сапоги «Профи»
Арт. 662414
3047.-

Еще больше товаров для дорожных работ

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу







ТОЛСТОВКА

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** **флис (100% п/э), 260 г/м²**
- **цвет:** черный, синий, серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** 2 кармана на молнии, плоские швы

1440.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. синий	Арт. серый
170-176	44-46	1370718	1370723	1370733
170-176	48-50	1370719	1370724	1370734
170-176	52-54	1370720	1370725	1370735
170-176	56-58	1370721	1370726	1370736
170-176	60-62	1370722	1370727	1370737

ТОЛСТОВКА

- **ГОСТ Р 12.4.236-2007**
- **ткань:** **флис (100% п/э), 260 г/м²**
- **цвет:** темно-синий, синий, красный
- **застежка:** молния
- **элементы:** 2 кармана на молнии

1530.-

Рост	Размер	Арт. т.-синий	Арт. синий	Арт. красный
170-176	40-42	523778	523784	523796
170-176	44-46	523779	523785	523797
170-176	48-50	523780	523786	523798
170-176	52-54	523781	523787	523799
170-176	56-58	523782	523788	523800
170-176	60-62	523783	523789	523801

КОСТЮМ

- **ТР ТС 017-2011, ГОСТ 31410-2009**
- **ткань:** **флис (100% п/э), 180 г/м²**
- **цвет:** черный
- **застежка:** молния
- **элементы:** джемпер – прямого силуэта с воротником-стойка на кокетке, резинка по низу рукавов, 1 накладной карман с вертикальным делением по центру на 2 кармана; брюки – прямого покроя с резинкой

ДЖЕМПЕР + БРЮКИ

2334.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1662727
170-176	48-50	1662729
170-176	52-54	1662731
170-176	56-58	1662733
170-176	60-62	1662735
182-188	44-46	1662728
182-188	48-50	1662730
182-188	52-54	1662732
182-188	56-58	1662734
182-188	60-62	1662736





НОВИНКА

ТЕРМОФУТБОЛКА И ТЕРМОЛЕГИНСЫ ACTIV ЖЕНСКИЕ

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31405-2009**
- **ткань:** 100% п/э, 185 г/м²
- **цвет:** темно-серый, черный

ФУТБОЛКА **2018.-**

ЛЕГГИНСЫ **1999.-**

Размер	Арт. футболка т.-серый	Арт. легинсы т.-серый	Арт. футболка черный	Арт. легинсы черный
42	1806699	1806806	1806813	1806820
44	1806700	1806807	1806814	1806821
46	1806801	1806808	1806815	1806822
48	1806802	1806809	1806816	1806824
50	1806803	1806810	1806817	1806827
52	1806804	1806811	1806818	1806830
54	1806805	1806812	1806819	1806834





НОВИНКА

ТЕРМОФУТБОЛКА И ТЕРМОКАЛЬСОНЫ ACTIV МУЖСКИЕ

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31405-2009**
- **ткань:** 100% п/э, 185 г/м²
- **цвет:** темно-серый, черный

ФУТБОЛКА **2158.-**

КАЛЬСОНЫ **2158.-**

Размер	Арт. футболка т.-серый	Арт. кальсоны т.-серый	Арт. футболка черный	Арт. кальсоны черный
46	1810598	1810600	1806837	1806844
48	1806850	1806855	1806839	1806845
50	1806851	1806856	1806840	1806846
52	1806852	1806857	1806841	1806847
54	1806853	1806858	1806842	1806848
56	1806854	1806859	1806843	1806849
58	1810599	1810601	-	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ

- **ГОСТ 26085-84, 31408-2009, 53145-2008**
- **ткань:** 100% х/б
- **цвет:** серый
- **элементы:** пояс на резинке, кальсоны с гульфиком

1112.-

Рост	Размер	Арт. 180 г/м²	Арт. 250 г/м²
170-176	48-50	1365648	1365656
170-176	52-54	1365650	1365658
170-176	56-58	1365652	1365660
170-176	60-62	1365654	1365662
182-188	48-50	1365649	1365657
182-188	52-54	1365651	1365659
182-188	56-58	1365653	1365661
182-188	60-62	1365655	1365663



ХИТ

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ

- **ГОСТ 26085-84, 31408-2009, 53145-2008**
- **ткань:** 100% х/б
- **цвет:** оливковый
- **элементы:** фуфайка имеет круглую горловину, манжеты на рукавах; кальсоны на резинке, нижние края брюк имеют трикотажные манжеты

170 Г/М² **1019.-**

240 Г/М² **1244.-**

Рост	Размер	Арт. 170 г/м²	Арт. 240 г/м²
170-176	44-46	-	1698881
170-176	48-50	1319335	1319413
170-176	52-54	1319337	1319415
170-176	56-58	1319339	1319417
170-176	60-62	1319411	1319419
170-176	64-66	-	1703298
182-188	44-46	-	1698882
182-188	48-50	1319336	1319414
182-188	52-54	1319338	1319416
182-188	56-58	1319340	1319418
182-188	60-62	1319412	1319420
182-188	64-66	-	1703299



ТЕЛЬНЯШКА ЛЕТНЯЯ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 100% х/б, 120 г/м²
- **цвет:** белый/темно-синий, белый/васильковый

580.-

Размер	Арт. белый/т.-синий	Арт. белый/васильк.
44	350125	446702
46	350126	446703
48	350127	446704
50	350128	446705
52	350129	446706
54	350130	446707
56	350131	446708
58	350132	446709
60	350133	446710







ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 100% х/б, 160 г/м²
- **цвет:** белый, черный, серый меланж, темно-серый, красный, бордовый, темно-зеленый, темно-синий, оранжевый, васильковый, желтый

627.-

Размер	Арт. белый	Арт. черный	Арт. серый меланж	Арт. темно-серый	Арт. красный	Арт. бордовый
S	348243	348249	348279	1665019	348273	1788458
M	348244	348250	348280	1665020	348274	1788459
L	348245	348251	348281	1665021	348275	1788460
XL	348246	348252	348282	1665022	348276	1788461
XXL	348247	348253	348283	1665023	348277	1788462
XXXL	348248	348254	348284	1665024	348278	1788463
XXXXL	1691404	1691405	1691409	1691411	1691408	-

Размер	Арт. темно-зеленый	Арт. темно-синий	Арт. оранжевый	Арт. васильковый	Арт. желтый
S	348261	348255	714371	767920	1788464
M	348262	348256	714372	767941	1788465
L	348263	348257	714373	767942	1788466
XL	348264	348258	714374	767943	1788469
XXL	348265	348259	714375	767944	1788472
XXXL	348266	348260	714376	767945	1788475
XXXXL	1691407	1691406	1691410	-	-





ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 100% х/б, 160 г/м²
- **цвет:** белый, васильковый, серый, темно-синий, черный

662.-

Размер	Арт. белый	Арт. васильковый	Арт. серый	Арт. т.-синий	Арт. черный
S	1187732	1187756	1187750	1187744	1187738
M	1187733	1187757	1187751	1187745	1187739
L	1187734	1187758	1187752	1187746	1187740
XL	1187735	1187759	1187753	1187747	1187741
XXL	1187736	1187760	1187754	1187748	1187742
XXXL	1187737	1187761	1187755	1187749	1187743

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



РУБАШКА ПОЛО «ЭКОНОМ»

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 100% х/б, 190 г/м²
- **цвет:** белый, серый, васильковый, темно-зеленый, темно-синий, желтый, красный
- **застежка:** пуговицы

873.-

Размер	Арт. белый	Арт. серый	Арт. васильк.
S	348285	1413875	348297
M	348286	1413876	348298
L	348287	1413877	348299
XL	348288	1413878	348300
XXL	348289	1413879	348301
XXXL	348290	1413880	348302

Размер	Арт. т.-зеленый	Арт. т.-синий	Арт. желтый	Арт. красный
S	348303	1413859	348309	348315
M	348304	1413860	348310	348316
L	348305	1413871	348311	348317
XL	348306	1413872	348312	348318
XXL	348307	1413873	348313	348319
XXXL	348308	1413874	348314	348320



БЕЙСБОЛКА «КОМФОРТ»

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 100% х/б, 190 г/м²

557.-

Цвет	Арт.
белый	1734164
желтый	348325
черный	466741
серый	348326
красный	348324
темно-зеленый	348321
темно-синий	348322
оранжевый	714377
васильковый	348323



ТРУСЫ МУЖСКИЕ (БОКСЕРЫ)

- **ткань:** 94% х/б + 6% эластан
- **цвет:** черный, оливковый

391.- НОВИНКА

Размер	Арт. черный	Арт. оливковый
S	1665008	1665013
M	1665009	1665014
L	1665010	1665015
XL	1665011	1665016
XXL	1665012	1665017

НОСКИ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 55% х/б + 45% п/э
- **цвет:** белый, черный



53.-

Размер	Арт. белый	Арт. черный
23	1274207	-
25	1274208	1274204
27	-	1274205
29	-	1274206

НОСКИ «КЛАССИКА»

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 80% х/б + 15% п/э + 5% эластан
- **цвет:** черный



89.- ХИТ

Размер	Арт.
25	1274210
27	1274211
29	1274212

НОСКИ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 70% шерсть + 23% полиамид + 7% эластан
- **цвет:** черный



184.-

Размер	Арт.
25	1834280
27	1665006
29	1665007
31	1834301

НОСКИ INCANTO

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** 75% х/б + 20% п/э + 5% эластан
- **цвет:** темно-серый, черный



213.-

Размер	Арт. т.-серый	Арт. т.-серый с полосками	Арт. черный
40-41	1667180	1667196	1667193
42-43	1667191	1667197	1667194
44-46	1667192	1667198	1667195



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

- Защита от пониженных температур
- Защита от производственных загрязнений
- Отшив индивидуальных размеров
- Водонепроницаемость
- Светоотражающая полоса
- Второй класс сигнальной защиты

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- комфортное пребывание на открытых пространствах
- обеспечивает безопасность персонала
- отвечает требованиям износостойкости
- простота эксплуатации
- разрабатывается согласно ГОСТам

КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ:

- куртка и штаны
- теплый шарф и шапка
- рукавицы или перчатки
- специальное белье (термобелье)

Зимняя спецодежда

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



Куртка красного цвета на стр. 59



КУРТКА 328-КУ | БРЮКИ 328-БР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** 100% нейлон, 130 г/м²
- **цвет:** синий
- **утеплитель:** холлофан, куртка – 300 г/м² + термостежка – 100 г/м², брюки – 200 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка – отстегивающийся капюшон, трикотажные манжеты, кулиска, множество функциональных карманов; брюки – спинка отстегивается, эластичные лямки, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА **6744.-**

БРЮКИ **2997.-**

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки
170-176	44-46	792143	829883
170-176	48-50	681944	829884
170-176	52-54	681945	829885
170-176	56-58	681946	829886
170-176	60-62	681947	829887
182-188	44-46	792144	829888
182-188	48-50	681948	829889
182-188	52-54	681949	829890
182-188	56-58	681950	829891
182-188	60-62	681951	829892



НОВИНКА

КОСТЮМ «ПАМИР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** «Оксфорд» (100% п/э), 95 г/м²
- **цвет:** синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 450 г/м², полукомбинезон – 300 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки, контактная лента
- **элементы:** куртка – многофункциональные карманы, ветрозащитная юбка на подкладке, регулировка ширины изделия по низу куртки, воротник-стойка на флисовой подкладке, капюшон съемный с подкладкой из флиса; полукомбинезон – многофункциональные карманы, кулиска по талии спинки; светоотражающая полоса 5 см и светоотражающий кант

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН **8641.-**

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1671578
170-176	48-50	1671579
170-176	52-54	1671580
170-176	56-58	1671581
170-176	60-62	1671582
182-188	44-46	1671583
182-188	48-50	1671584
182-188	52-54	1671586
182-188	56-58	1671587
182-188	60-62	1671588



ХИТ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ 343-КБР | 343-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** синий/васильковый, серый/черный
- **утеплитель:** синтепон, куртка (спинка, полочка) – 450 г/м², куртка (рукава), брюки, полукомбинезон – 300 г/м²; спанбонд 17 г/м² для предотвращения миграции синтепона
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** съемный утепленный капюшон, трикотажные напульсники, светоотражающая полоса 5 см

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС 4

КУРТКА + БРЮКИ

7122.-

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

7122.-

Рост	Размер	Арт. костюм с брюками синий/васильковый	Арт. костюм с полукомб. серый/черный
170-176	44-46	1412280	1412268
170-176	48-50	1412282	1412270
170-176	52-54	1412284	1412272
170-176	56-58	1412286	1412274
170-176	60-62	1412288	1412276
170-176	64-66	1412290	1412278
182-188	44-46	1412281	1412269
182-188	48-50	1412283	1412271
182-188	52-54	1412285	1412273
182-188	56-58	1412287	1412275
182-188	60-62	1412289	1412277
182-188	64-66	1412291	1412279



НОВИНКА

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 343-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-201**
- **ткань верха:** смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** синий/васильковый, серый/красный
- **утеплитель:** синтепон, куртка (спинка, полочка) – 450 г/м², куртка (рукава), полукомбинезон – 300 г/м²; спанбонд 17 г/м² для предотвращения миграции синтепона
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** ветрозащитная планка, трикотажные напульсники, кант контрастного цвета, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

7586.-

Рост	Размер	Арт. синий/васильковый	Арт. серый/красный
158-164	40-42	1784883	1784897
158-164	44-46	1784884	1784898
158-164	48-50	1784885	1784899
158-164	52-54	1784886	1784900
158-164	56-58	1784887	1784901
158-164	60-62	1784888	1784902
158-164	64-66	1784889	1784903
170-176	40-42	1784890	1784904
170-176	44-46	1784891	1784905
170-176	48-50	1784892	1784906
170-176	52-54	1784893	1784907
170-176	56-58	1784894	1784908
170-176	60-62	1784895	1784909
170-176	64-66	1784896	1784910

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование







НОВИНКА

КУРТКА 343-КУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый, серый/черный, красный/серый
- **утеплитель:** синтепон, спинка, полочка – 450 г/м², рукава – 300 г/м²; спанбонд 17 г/м² для предотвращения миграции синтепона
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** ветрозащитная планка, трикотажные напульсники, кант контрастного цвета, светоотражающая полоса 5 см

4369.-

Рост	Размер	Арт. синий/васильк.	Арт. серый/черный	Арт. красный/серый
170-176	44-46	1583220	1583210	1583232
170-176	48-50	1583224	1583212	1583234
170-176	52-54	1583226	1583214	1583236
170-176	56-58	1583228	1583216	1583238
170-176	60-62	1583230	1583218	1583240
182-188	44-46	1583221	1583211	1583233
182-188	48-50	1583225	1583213	1583235
182-188	52-54	1583227	1583215	1583237
182-188	56-58	1583229	1583217	1583239
182-188	60-62	1583231	1583219	1583241

Все товары коллекции







РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОСТЮМ 303-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** красный/черный, васильковый/синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², полукомбинезон – 200 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** двойной ветрозащитный клапан, меховой съемный воротник, внутренний карман, отстегивающийся капюшон, усиление в области коленей и локтей, 2 светоотражающие полосы по 2,5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

5663.-

Рост	Размер	Арт. красный/ черный	Арт. васильк./ синий
158-164	44-46	-	829939
158-164	48-50	-	829940
158-164	52-54	-	829941
158-164	56-58	-	829942
158-164	60-62	-	829943
170-176	44-46	829952	773434
170-176	48-50	682031	682039
170-176	52-54	682033	682040
170-176	56-58	682035	682041
170-176	60-62	682037	682042
170-176	64-66	-	829944

Рост	Размер	Арт. красный/ черный	Арт. васильк./ синий
182-188	44-46	829953	829945
182-188	48-50	682032	682043
182-188	52-54	682034	682044
182-188	56-58	682036	682045
182-188	60-62	682038	682046
182-188	64-66	-	829946
194-200	48-50	-	829947
194-200	52-54	-	829948
194-200	56-58	-	829949
194-200	60-62	-	829950
194-200	64-66	-	829951

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.







КУРТКА 338-КУ | ПОЛУКОМБИНЕЗОН 338-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: «Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** куртка – черный/голубой, синий/красный, полукомбинезон – черный, синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 360 г/м², полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** молния, на куртке ветрозащитный клапан на липучке
- **элементы:** на куртке светоотражающая полоса

КУРТКА **2409.-**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН **1787.-**

Рост	Размер	Арт. куртка черный/голубой	Арт. куртка синий/красный	Арт. полукомб. черный	Арт. полукомб. синий
170-176	44-46	1002429	1002453	1002441	1002465
170-176	48-50	1002430	1002454	1002442	1002466
170-176	52-54	1002431	1002455	1002443	1002467
170-176	56-58	1002432	1002456	1002444	1002468
170-176	60-62	1002433	1002457	1002445	1002469
170-176	64-66	1002434	1002458	1002446	1002470
182-188	44-46	1002435	1002459	1002447	1002471
182-188	48-50	1002436	1002460	1002448	1002472
182-188	52-54	1002437	1002461	1002449	1002473
182-188	56-58	1002438	1002462	1002450	1002474
182-188	60-62	1002439	1002463	1002451	1002475
182-188	64-66	1002440	1002464	1002452	1002476



КОСТЮМ 312-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: тип 3 «Грета», смесовая (20% х/б + 80% п/э), 190 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², полукомбинезон – 200 г/м²
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** куртка – воротник из искусственного меха, отстегивающийся регулируемый капюшон, напульсники, нагрудные и боковые накладные карманы с клапанами, внутренний карман; пролукомбинезон – усиление в области коленей, боковые карманы; светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4176.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1112650
170-176	48-50	1112652
170-176	52-54	1112654
170-176	56-58	1112656
170-176	60-62	1112658

Рост	Размер	Арт.
182-188	44-46	1112651
182-188	48-50	1112653
182-188	52-54	1112655
182-188	56-58	1112657
182-188	60-62	1112659





НОВИНКА

КУРТКА | ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СНЕЖАНА»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: «Таслан» (100% п/э), 110 г/м², с водонепроницаемым ветрозащитным покрытием**
- **цвет:** синий/васильковый
- **утеплитель:** куртка – синтепон 360 г/м², полукомбинезон – холлофайбер 240 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – воротник-стойка на флисовой подкладке, съемный капюшон на молнии с регулировкой объема, удобные карманы в рельефах; пролукомбинезон – кулиса по талии и спинке на резинке, бретели с регулировкой длины, боковые карманы с наклонным входом; светоотражающий кант 3 мм

КУРТКА

4003.-

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

2885.-

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. полукомб.
158-164	44-46	1671589	1778987
158-164	48-50	1671590	1778988
158-164	52-54	1671591	1778989
158-164	56-58	1671592	1778990
158-164	60-62	1671593	1779011
170-176	44-46	1671594	1779012
170-176	48-50	1671595	1779013
170-176	52-54	1671596	1779014
170-176	56-58	1671597	1779015
170-176	60-62	1671598	1779016

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу





КОСТЮМ 326-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **«Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** черный/красный
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 360 г/м², полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** меховой воротник, кулиска на талии, трикотажные напульсники на рукавах, внутренний карман, отстегивающийся капюшон, высокий полукомбинезон с накладными карманами, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

5719.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	681970
170-176	48-50	681971
170-176	52-54	681972
170-176	56-58	681973
170-176	60-62	681974
170-176	64-66	829909
182-188	44-46	681975
182-188	48-50	681976
182-188	52-54	681977
182-188	56-58	681978
182-188	60-62	681979
182-188	64-66	829910





КОСТЮМ 327-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **«Оксфорд» (100% п/э), 95 г/м²**
- **цвет:** васильковый/черный, серый/черный
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 360 г/м², полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** отстегивающийся утепленный капюшон, трикотажные манжеты, внутренняя кулиска, внутренний ворот из флиса, светоотражающая полоса 2,5 см

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4441.-

Рост	Размер	Арт. васильковый/черный	Арт. серый/черный
170-176	44-46	1772346	686710
170-176	48-50	1772347	686711
170-176	52-54	1772348	686712
170-176	56-58	1772349	686713
170-176	60-62	1772350	686714
170-176	64-66	1772356	829913
182-188	44-46	1772351	686715
182-188	48-50	1772352	686716
182-188	52-54	1772353	686717
182-188	56-58	1772354	686718
182-188	60-62	1772355	686719
182-188	64-66	1772357	829914





ХИТ

РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КУРТКА 332-КУ | БРЮКИ 332-БР | ПОЛУКОМБИНЕЗОН 332-ПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.236-2011**
- **ткань верха:** тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** куртка – синий/васильковый, синий/оранжевый, брюки и полукомбинезон – синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², брюки и полукомбинезон – 240 г/м²
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** меховой воротник, кулиска, трикотажные напульсники, внутренний карман, отстегивающийся капюшон, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА **2822.-**

БРЮКИ **2018.-**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН **2019.-**

Рост	Размер	Арт. куртка синий/васильк.	Арт. куртка синий/оранж.	Арт. брюки синий	Арт. полукомб. синий
158-164	40-42	826156	826166	826176	-
158-164	44-46	826157	826167	826177	1413881
158-164	48-50	826158	826168	826178	1413882
158-164	52-54	826159	826169	826179	1413883
158-164	56-58	826160	826170	826180	1413884
158-164	60-62	826161	826171	826181	1413885

Рост	Размер	Арт. куртка синий/васильк.	Арт. куртка синий/оранж.	Арт. брюки синий	Арт. полукомб. синий
170-176	44-46	702469	702479	702489	1413886
170-176	48-50	702470	702480	702490	1413887
170-176	52-54	702471	702481	702491	1413888
170-176	56-58	702472	702482	702492	1413889
170-176	60-62	702473	702483	702493	1413890
170-176	64-66	826162	826172	826182	1413891
170-176	68-70	826163	826173	826183	-
182-188	44-46	702474	702484	702494	1413892
182-188	48-50	702475	702485	702495	1413893
182-188	52-54	702476	702486	702496	1413894
182-188	56-58	702477	702487	702497	1413895
182-188	60-62	702478	702488	702498	1413896
182-188	64-66	826164	826174	826184	1413897
182-188	68-70	826165	826175	826185	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование







РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КУРТКА 332-КУ | БРЮКИ 332-БР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.236-2011**
- **ткань верха: «Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** куртка – синий/васильковый, синий/оранжевый, брюки – синий
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², брюки – 240 г/м²
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** меховой воротник, кулиска, трикотажные напульсники, внутренний карман, отстегивающийся капюшон, светоотражающая полоса 5 см

КУРТКА **2616.-**

БРЮКИ **1854.-**

Рост	Размер	Арт. куртка синий/васильк.	Арт. куртка синий/оранж.	Арт. брюки синий
158-164	40-42	826186	826196	826206
158-164	44-46	826187	826197	826207
158-164	48-50	826188	826198	826208
158-164	52-54	826189	826199	826209
158-164	56-58	826190	826200	826210
158-164	60-62	826191	826201	826211
170-176	44-46	702499	702509	702519
170-176	48-50	702500	702510	702520
170-176	52-54	702501	702511	702521
170-176	56-58	702502	702512	702522
170-176	60-62	702503	702513	702523
170-176	64-66	826192	826202	826212
170-176	68-70	826193	826203	826213

Рост	Размер	Арт. куртка синий/васильк.	Арт. куртка синий/оранж.	Арт. брюки синий
182-188	44-46	702504	702514	702524
182-188	48-50	702505	702515	702525
182-188	52-54	702506	702516	702526
182-188	56-58	702507	702517	702527
182-188	60-62	702508	702518	702528
182-188	64-66	826194	826204	826214
182-188	68-70	826195	826205	826215





ХИТ

КОСТЮМ 335-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** тип 3 «Грета», смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** синий/серый
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 300 г/м², брюки – 150 г/м²
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** воротник из искусственного меха, отстегивающийся капюшон, трикотажные манжеты, многофункциональные карманы, светоотражающая полоса

КУРТКА + БРЮКИ

3737.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	1002391
158-164	48-50	1002392
158-164	52-54	1002393
158-164	56-58	1002394
158-164	60-62	1002395
158-164	64-66	1002396
170-176	44-46	1002397
170-176	48-50	1002398
170-176	52-54	1002399
170-176	56-58	1002400
170-176	60-62	1002401
170-176	64-66	1002402
182-188	44-46	1002403
182-188	48-50	1002404
182-188	52-54	1002405
182-188	56-58	1002406
182-188	60-62	1002407
182-188	64-66	1002408





КОСТЮМ 335-КПК

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 200 г/м²
- **цвет:** серый/оранжевый
- **утеплитель:** синтепон, куртка – 400 г/м², полукомбинезон – 200 г/м²
- **застежка:** куртка – пуговицы, полукомбинезон – молния
- **элементы:** воротник из искусственного меха, отстегивающийся капюшон, трикотажные манжеты, многофункциональные карманы, светоотражающая полоса

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3665.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	1187832
158-164	48-50	1187833
158-164	52-54	1187834
158-164	56-58	1187835
158-164	60-62	1187836
158-164	64-66	1187837
170-176	44-46	1187838
170-176	48-50	1187839
170-176	52-54	1187840
170-176	56-58	1187841
170-176	60-62	1187842
170-176	64-66	1187843

Все товары коллекции

Рост	Размер	Арт.
182-188	44-46	1187844
182-188	48-50	1187845
182-188	52-54	1187846
182-188	56-58	1187847
182-188	60-62	1187848
182-188	64-66	1187849
194-200	52-54	1452428
194-200	56-58	1452429
194-200	60-62	1452430
194-200	64-66	1452431

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗИМЫ

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Костюм з45-КПК
Арт. 1793405
7870.-



Костюм з43-КБР
Арт. 1412282
7122.-



Белье нательное
Арт. 1319414
1244.-



Шапка полушерстяная
Арт. 1665018
565.-



Подшлемник строительный
Арт. 94022
637.-

СИЗ



Перчатки СВС «Рубифрост ПВХ»
Арт. 338161
128.-



Перчатки Scaffa «Восход» NM1355DF-HY/BLK
Арт. 1460306
436.-



Перчатки-варежки «Айсер»
Арт. 1146276
1056.-



Краги спилковые пятипалые «Гренадер»
Арт. 1450384
857.-

ОБУВЬ



Ботинки «Мистраль» Ultra
Арт. 1297715
4200.-



Сапоги «Север»
Арт. 1302975
6505.-



Насадка против скольжения «Актив»
Арт. 829058
565.-

Еще больше товаров для зимы

ЗИМНИЕ РАБОЧИЕ КУРТКИ







НОВИНКА

КУРТКА «АЛЯСКА»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** смесовая (80% п/э + 20% нейлон), 132 г/м²
- **цвет:** желтый, хаки
- **утеплитель:** «Слайтекс», спинка, полочки – 360 г/м², рукава – 240 г/м²
- **застежка:** молния с ветрозащитной планкой на пуговицах
- **элементы:** регулировка ширины изделия по талии, нижние карманы с фигурными клапанами на пуговицах с двойным входом, трикотажные манжеты по низу рукавов

7990.-

Рост	Размер	Арт. желтый	Арт. хаки
170-176	44-46	1413969	1413979
170-176	48-50	1413970	1413980
182-188	52-54	1413976	1413986
182-188	56-58	1413977	1413987
182-188	60-62	1413978	1413988

КУРТКА 344-КУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** «Кошачий глаз» (100% п/э), 160 г/м², с покрытием TPU
- **цвет:** черный/лимонный
- **утеплитель:** синтепон, спинка, полочки – 480 г/м², рукава – 240 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** утепленный капюшон, воротник-стойка с внутренней отделкой флисом, 2 утепленных боковых кармана, накладной карман под телефон, окошко для бейджа, внутренний карман для документов, светоотражающая полоса 5 см

5133.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1516891
170-176	48-50	1516892
170-176	52-54	1516893
170-176	56-58	1516894
170-176	60-62	1516895
182-188	44-46	1516896
182-188	48-50	1516897
182-188	52-54	1516898
182-188	56-58	1516899
182-188	60-62	1516900

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



Куртка синего цвета на стр. 47

КУРТКА 328-КУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: 100% нейлон, 110 г/м²**
- **цвет:** красный
- **утеплитель:** холлофан, 300 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** отстегивающийся капюшон, трикотажные манжеты, кулиска, множество функциональных карманов

6744.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	681952
170-176	52-54	681953
170-176	56-58	681954
170-176	60-62	681955
182-188	48-50	681956
182-188	52-54	681957
182-188	56-58	681958
182-188	60-62	681959



КУРТКА «АЛЯСКА» УДЛИНЕННАЯ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: «Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** черный
- **утеплитель:** синтепон, 400 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** отстегивающийся капюшон с искусственным мехом, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка, многофункциональные внутренние карманы, карман на рукаве

5262.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	932810
170-176	48-50	682000
170-176	52-54	682001
170-176	56-58	682002
170-176	60-62	682003
182-188	44-46	932811
182-188	48-50	682004
182-188	52-54	682005
182-188	56-58	682006
182-188	60-62	682007



КУРТКА 323-КУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: «Дюспо» (100% п/э), 100 г/м²**
- **цвет:** синий/васильковый
- **утеплитель:** синтепон, 400 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** отстегивающийся капюшон, нагрудные карманы на молнии, внутренняя кулиска, низ рукава на эластичной резинке, светоотражающий кант

3322.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	92941
170-176	52-54	92942
170-176	56-58	92943
170-176	60-62	92944
182-188	48-50	92946
182-188	52-54	92947
182-188	56-58	92948
182-188	60-62	92949

ЗИМНИЕ РАБОЧИЕ КУРТКИ





РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КУРТКА 308-КУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 220 г/м²**
- **цвет:** синий/красный, синий/васильковый
- **утеплитель:** синтепон, 400 г/м²
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** отстегивающийся капюшон, низ рукава на эластичной резинке, светоотражающий кант

2922.-

Рост	Размер	Арт. синий/красный	Арт. синий/васильковый
170-176	44-46	243650	243660
170-176	48-50	243651	243661
170-176	52-54	243652	243662
170-176	56-58	243653	243663
170-176	60-62	243654	243664
170-176	64-66	487591	487593
182-188	44-46	243655	243665
182-188	48-50	243656	243666
182-188	52-54	243657	243667
182-188	56-58	243658	243668
182-188	60-62	243659	243669
182-188	64-66	487592	487594





КУРТКА «БОМБЕР»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха: «Дюспо» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** черный, серый
- **утеплитель:** синтепон, 400 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** отстегивающийся капюшон с регулировкой по овалу лица, внутренний карман, манжеты на резинке, светоотражающая полоса

3165.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. серый
170-176	44-46	1413898	1413908
170-176	48-50	1413899	1413909
170-176	52-54	1413900	1413910
170-176	56-58	1413901	1413911
170-176	60-62	1413902	1413912
182-188	44-46	1413903	1413913
182-188	48-50	1413904	1413914
182-188	52-54	1413905	1413915
182-188	56-58	1413906	1413916
182-188	60-62	1413907	1413917

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ШАПКА-УШАНКА

- **ГОСТ 32118-2013**
- **ткань верха:** «Оксфорд» (100% п/э)
- **плотность:** 110 г/м²
- **утеплитель:** синтепон + иск. мех
- **цвет:** темно-синий



2884.-

Арт. 364822 – р-р 57
Арт. 364823 – р-р 58
Арт. 364824 – р-р 59
Арт. 364825 – р-р 60

ШАПКА

- **ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань:** трикотажное полотно (30% шерсть + 70% п/э)
- **цвет:** черный



1-СЛОЙНАЯ
525.-

2-СЛОЙНАЯ
520.-

Арт. 230600 – 1-слойная
Арт. 661470 – 2-слойная

ШАПКА

- **ткань:** 30% шерсть + 70% акрил
- **подкладка:** флис (100% п/э)
- **цвет:** черный



НОВИНКА

565.-

Арт. 1665018

ШАПКА С ТИНСУЛЕЙТОМ

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 33378-2015**
- **ткань:** трикотажное полотно (100% ПАН)
- **подкладка:** флис (100% п/э)
- **цвет:** синий



НОВИНКА

866.-

Арт. 1685249

ПОДШЛЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

- **ГОСТ 32118-2013**
- **ткань верха:** диагональ (100% х/б)
- **плотность:** 230 г/м²
- **утеплитель:** ватин, 2 слоя
- **цвет:** черный



637.-

Арт. 94022

ПОДШЛЕМНИК РОСОМЗ FAVORIT CRYSTALINE

- **ТУ 32.99.11-161-36438019-2020**
- **ткань:** 60% термостойкие волокна + 40% х/б
- **цвет:** серый



ХИТ

816.-

Арт. 961314

БАЛАКЛАВА-ПОДШЛЕМНИК

- **ткань:** 92% х/б + 8% эластан
- **цвет:** черный



311.-

Арт. 1661561

БАЛАКЛАВА-ПОДШЛЕМНИК

- **ткань:** 95% х/б + 5% лайкра
- **цвет:** черный



НОВИНКА

453.-

Арт. 1638481



БАЛАКЛАВА-МАСКА

- **ТР ТС 017/2011**
- **ткань:** флис (100% п/э)
- **цвет:** черный



1742.-

Арт. 1669488

БАЛАКЛАВА-ПОЛУМАСКА

- **ТР ТС 017/2011**
- **ткань:** флис (100% п/э)
- **цвет:** черный



1693.-

Арт. 1669489

РАБОЧИЕ ЖИЛЕТЫ УТЕПЛЕННЫЕ









ЖИЛЕТ «СТАНДАРТ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань верха:** **«Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** синий
- **утеплитель:** синтепон, 110 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** 2 прорезных кармана

891.-

Размер	Арт.
44-46	1277371
48-50	1277372
52-54	1277373
56-58	1277374
60-62	1277375

ЖИЛЕТ «КОМФОРТ+»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань верха:** **«Дюспо» (100% п/э), 100 г/м²**
- **цвет:** васильковый, красный, серый, зеленый, черный
- **утеплитель:** синтепон, 200 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** 2 прорезных кармана

1451.-

Размер	Арт. васильковый	Арт. красный	Арт. серый	Арт. зеленый	Арт. черный
44-46	830026	830031	830036	1801954	1801959
48-50	830027	830032	830037	1801955	1801960
52-54	830028	830033	830038	1801956	1801961
56-58	830029	830034	830039	1801957	1801962
60-62	830030	830035	830040	1801958	1801963

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ





НОВИНКА

ЖИЛЕТ «КОМФОРТ+» С СОП

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань верха:** «Дюспо» (100% п/э), 100 г/м²
- **цвет:** васильковый, серый
- **утеплитель:** синтепон, 200 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** 2 прорезных кармана, светоотражающая полоса 5 см

1673.-

Размер	Арт. васильковый	Арт. серый
44-46	1798996	1799003
48-50	1798997	1799004
52-54	1798998	1799005
56-58	1799000	1799006
60-62	1799001	1799007





ЖИЛЕТ «ТОВАРОВЕД»

- **ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** «Таслан 330» (100% нейлон), 110 г/м²
- **цвет:** синий, красный
- **утеплитель:** синтепон, 250 г/м²
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** многофункциональные карманы

1936.-

Размер	Арт. синий	Арт. красный
44-46	293102	293117
48-50	293103	293118
52-54	293104	293119
56-58	293105	293120
60-62	293106	293121





УНИФОРМА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ



Китель повара У23-КУ
Арт. 1737442
2132.-



Костюм М24 КБР
Арт. 1750331
2553.-



Костюм М25 КБР
Арт. 1750389
2637.-



Костюм У27-КБР
Арт. 1750413
2056.-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Униформа для различных отраслей



НОВИНКА

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ У26-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** серый
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** классический воротник, удлиненная задняя часть блузы

КУРТКА + БРЮКИ

2056.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	40-42	1750397
158-164	44-46	1750399
158-164	48-50	1750401
158-164	52-54	1750403
158-164	56-58	1750405
158-164	60-62	1750407
170-176	40-42	1750398
170-176	44-46	1750400
170-176	48-50	1750402
170-176	52-54	1750404
170-176	56-58	1750406
170-176	60-62	1750408



НОВИНКА

КОСТЮМ МУЖСКОЙ У26-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** серый
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** рубашечный ворот, 4 полноценных кармана; брюки на резинке, с 2 карманами; рассчитан на свободную посадку

КУРТКА + БРЮКИ

2145.-

Рост	Размер	Арт.
174-182	48	1825303
174-182	50	1825304
174-182	52	1825305
174-182	54	1825306
174-182	56	1825307
174-182	58	1825308
174-182	60	1825309

Все товары коллекции

УНИФОРМА ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ И УБОРЩИЦ





КОСТЮМ У04-КБР

- **ГОСТ 9896-88**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** васильковый/синий, салатовый/зеленый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** шлевки для пояса, пояс в комплекте

КУРТКА + БРЮКИ

2086.-

Рост	Размер	Арт. васильковый/синий	Арт. салатовый/зеленый
158-164	44-46	203156	203166
158-164	48-50	203157	203167
158-164	52-54	203158	203168
158-164	56-58	203159	203169
158-164	60-62	203160	203170
170-176	44-46	203161	203171
170-176	48-50	203162	203172
170-176	52-54	203163	203173
170-176	56-58	203164	203174
170-176	60-62	203165	203175

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УБОРЩИЦ



Очки
Арт. 1476300, стр. 348



Перчатки
Арт. 515176, стр. 267



Крем гидрофобный
Арт. 678795, стр. 292



Сабо ЭВА
Арт. 1112663, стр. 197

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



НОВИНКА

КОСТЮМ У27-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** коричневый
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** классические брюки без резинки на шиколотке

КУРТКА + БРЮКИ

2056.-

Рост	Размер	Арт.
158-170	42	1750409
158-170	44	1750410
158-170	46	1750411
158-170	48	1750412
158-170	50	1750413
158-170	52	1750414
158-170	54	1750415
158-170	56	1750416
158-170	58	1750417
158-170	60	1750418

Все товары коллекции



НОВИНКА

ХАЛАТ У28-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** голубой
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** сборка на груди не распадается и легко гладится; рассчитан на свободную посадку

1504.-

Рост	Размер	Арт.
158-170	42	1825310
158-170	44	1825311
158-170	46	1825312
158-170	48	1825313
158-170	50	1825314
158-170	52	1825315
158-170	54	1825316
158-170	56	1825317
158-170	58	1825318
158-170	60	1825319

Все товары коллекции

УНИФОРМА ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ И УБОРЩИЦ



КОСТЮМ У09-КБР

- **ГОСТ 25294-2003**
- **ткань: «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** фиолетовый/ светло-сиреневый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** пояс в комплекте

КУРТКА + БРЮКИ

2478.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	548217
158-164	48-50	548218
158-164	52-54	548219
158-164	56-58	548220
158-164	60-62	548221
170-176	44-46	548222
170-176	48-50	548223
170-176	52-54	548224
170-176	56-58	548225
170-176	60-62	548226



ХАЛАТ У09-ХЛ

- **ГОСТ 25294-2003**
- **ткань: «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** фиолетовый/ светло-сиреневый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** пояс в комплекте

2031.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	548227
158-164	48-50	548228
158-164	52-54	548229
158-164	56-58	548230
158-164	60-62	548231
170-176	44-46	548232
170-176	48-50	548233
170-176	52-54	548234
170-176	56-58	548235
170-176	60-62	548236

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ





КОСТЮМ У12-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань: «Ти-си»**
  (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²
- **цвет:** бордовый, васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** хлястик на пуговицах

КУРТКА + БРЮКИ

1988.-

Рост	Размер	Арт. бордовый	Арт. васильковый
158-164	44-46	661154	661164
158-164	48-50	661155	661165
158-164	52-54	661156	661166
158-164	56-58	661157	661167
158-164	60-62	661158	661168
170-176	44-46	661159	661169
170-176	48-50	661160	661170
170-176	52-54	661161	661171
170-176	56-58	661162	661172
170-176	60-62	661163	661173





КОСТЮМ У13-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань: «Ти-си»**
  (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²
- **цвет:** бордовый, васильковый
- **застежка:** молния
- **элементы:** хлястик на пуговицах

КУРТКА + БРЮКИ

2261.-

Рост	Размер	Арт. бордовый	Арт. васильковый
158-164	40-42	691748	691750
158-164	44-46	661174	661184
158-164	48-50	661175	661185
158-164	52-54	661176	661186
158-164	56-58	661177	661187
158-164	60-62	661178	661188
170-176	40-42	691749	691751
170-176	44-46	661179	661189
170-176	48-50	661180	661190
170-176	52-54	661181	661191
170-176	56-58	661182	661192
170-176	60-62	661183	661193

УНИФОРМА ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ И УБОРЩИЦ







РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ДЛЯ БИРЮЗОВОГО ЦВЕТА

ХАЛАТ У01-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.131-83**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** бирюзовый, васильковый, бордовый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** пояс в комплекте

КОРОТКИЙ РУКАВ **1358.-**

ДЛИННЫЙ РУКАВ **1412.-**

Рост	Размер	Арт. короткий рукав бирюзовый	Арт. короткий рукав васильковый	Арт. короткий рукав бордовый
158-164	40-42	487569	-	-
158-164	44-46	93474	364540	523812
158-164	48-50	93475	364542	523814
158-164	52-54	93476	364544	523816
158-164	56-58	93477	364546	523818
158-164	60-62	93478	364548	523820
158-164	64-66	487570	-	-
170-176	40-42	487571	-	-
170-176	44-46	93479	364541	523813
170-176	48-50	93480	364543	523815
170-176	52-54	93481	364545	523817
170-176	56-58	93482	364547	523819
170-176	60-62	93483	364549	545830
170-176	64-66	487572	-	-

Рост	Размер	Арт. длинный рукав бирюзовый	Арт. длинный рукав васильковый	Арт. длинный рукав бордовый
158-164	40-42	487573	-	-
158-164	44-46	93484	364530	523802
158-164	48-50	93485	364532	523804
158-164	52-54	93486	364534	523806
158-164	56-58	93487	364536	523808
158-164	60-62	93488	364538	523810
158-164	64-66	487574	-	-
170-176	40-42	487575	-	-
170-176	44-46	93489	364531	523803
170-176	48-50	93490	364533	523805
170-176	52-54	93491	364535	523807
170-176	56-58	93492	364537	523809
170-176	60-62	93493	364539	523811
170-176	64-66	487576	-	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу







КОСТЮМ У08-СБР

- **ГОСТ 9896-88**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** бордовый, зеленый, синий
- **застежка:** боковые завязки

ФАРТУК-САРАФАН + БРЮКИ

1516.-

Рост	Размер	Арт. бордовый	Арт. зеленый	Арт. синий
158-164	44-46	292955	292965	292975
158-164	48-50	292956	292966	292976
158-164	52-54	292957	292967	292977
158-164	56-58	292958	292968	292978
158-164	60-62	292959	292969	292979
170-176	44-46	292960	292970	292980
170-176	48-50	292961	292971	292981
170-176	52-54	292962	292972	292982
170-176	56-58	292963	292973	292983
170-176	60-62	292964	292974	292984

КОСТЮМ У07-КБР

- **ГОСТ 9896-88**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** васильковый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка с накладными карманами

КУРТКА + БРЮКИ

2438.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	93635
158-164	48-50	93636
158-164	52-54	93637
158-164	56-58	93638
158-164	60-62	93639
170-176	44-46	93640
170-176	48-50	93641
170-176	52-54	93642
170-176	56-58	93643
170-176	60-62	93644







НОВИНКА

КОСТЮМ М25-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (20% х/б + 77% п/э + 3% спандекс), 120 г/м²**
- **цвет:** белый, серый, темно-синий
- **элементы:** удлиненная блуза с одним боковым карманом и со скошенным на одну сторону удлиненным краем; брюки с манжетами по низу брючин

2637.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. серый	Арт. темно-синий
158-164	40-42	1750351	1750373	1750385
158-164	44-46	1750353	1750375	1750387
158-164	48-50	1750355	1750377	1750389
158-164	52-54	1750357	1750379	1750391
158-164	56-58	1750359	1750381	1750393
158-164	60-62	1750371	1750383	1750395
170-176	40-42	1750352	1750374	1750386
170-176	44-46	1750354	1750376	1750388
170-176	48-50	1750356	1750378	1750390
170-176	52-54	1750358	1750380	1750392
170-176	56-58	1750360	1750382	1750394
170-176	60-62	1750372	1750384	1750396

Все товары коллекции

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование







НОВИНКА

КОСТЮМ М24-КБР

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (20% х/б + 77% п/э + 3% спандекс), 120 г/м²**
- **цвет:** белый, серый, бирюзовый
- **элементы:** удлиненная блуза на запах, с завязками, регулирующими объем по линии талии

2553.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. серый	Арт. бирюзовый
158-164	40-42	1750275	1750327	1750339
158-164	44-46	1750277	1750329	1750341
158-164	48-50	1750279	1750331	1750343
158-164	52-54	1750321	1750333	1750345
158-164	56-58	1750323	1750335	1750347
158-164	60-62	1750325	1750337	1750349
170-176	40-42	1750276	1750328	1750340
170-176	44-46	1750278	1750330	1750342
170-176	48-50	1750280	1750332	1750344
170-176	52-54	1750322	1750334	1750346
170-176	56-58	1750324	1750336	1750348
170-176	60-62	1750326	1750338	1750350

Все товары коллекции

УНИФОРМА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА









КОСТЮМ М09-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань: «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** голубой, морская волна
- **застежка:** молния
- **элементы:** пояс куртки регулируется хлястиком с пуговицами, 2 накладных кармана, пояс брюк на эластичной ленте, на брюках застрочены стрелки

КУРТКА + БРЮКИ

2195.-

Рост	Размер	Арт. голубой	Арт. морская волна
158-164	44-46	661194	661214
158-164	48-50	661195	661215
158-164	52-54	661196	661216
158-164	56-58	661197	661217
158-164	60-62	661198	661218
170-176	44-46	661199	661219
170-176	48-50	661200	661220
170-176	52-54	661201	661221
170-176	56-58	661202	661222
170-176	60-62	661203	661223

ХАЛАТ М09-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань: «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** голубой, морская волна, розовый
- **застежка:** молния
- **элементы:** пояс регулируется хлястиком с пуговицами, 2 накладных кармана

1744.-

Рост	Размер	Арт. голубой	Арт. морская волна	Арт. розовый
158-164	44-46	661204	661224	661244
158-164	48-50	661205	661225	661245
158-164	52-54	661206	661226	661246
158-164	56-58	661207	661227	661247
158-164	60-62	661208	661228	661248
170-176	44-46	661209	661229	661249
170-176	48-50	661210	661230	661250
170-176	52-54	661211	661231	661251
170-176	56-58	661212	661232	661252
170-176	60-62	661213	661233	661253

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ





НОВИНКА

ХАЛАТ М20-ХЛ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** белый, морская волна
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** на лицевой стороне расположены 4 кармана, на спинке хлястики для регулировки объема по талии

1927.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. морская волна
158-164	44-46	1697799	1697809
158-164	48-50	1697801	1697811
158-164	52-54	1697803	1697813
158-164	56-58	1697805	1697815
158-164	60-62	1697807	1697817
170-176	44-46	1697800	1697810
170-176	48-50	1697802	1697812
170-176	52-54	1697804	1697814
170-176	56-58	1697806	1697816
170-176	60-62	1697808	1697818



НОВИНКА

ХАЛАТ М22-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (55% х/б + 45% п/э), 150 г/м²**
- **цвет:** белый
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** полуприлегающий силуэт, отложной воротник рубашечного типа, разрезы для доступа к карманам брюк, длинный рукав, нагрудный и боковые карманы

2464.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1718356
170-176	48-50	1718358
170-176	52-54	1718360
170-176	56-58	1718362
170-176	60-62	1718364
182-188	44-46	1718357
182-188	48-50	1718359
182-188	52-54	1718361
182-188	56-58	1718363
182-188	60-62	1718365

Спецодежда для медицинского персонала







НОВИНКА

КОСТЮМ ХИРУРГА М05-КБР «ПЛЮС»

- **ГОСТ 9897-88**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 115 г/м²**
- **цвет:** зеленый, голубой, васильковый
- **элементы:** накладные карманы, брюки на эластичной ленте

КУРТКА + БРЮКИ

1461.-

УЗНАЙТЕ
О ДРУГИХ ТОВАРАХ
В КАТАЛОГЕ
«КОМУС МЕДИЦИНА»



Рост	Размер	Арт. зеленый	Арт. голубой	Арт. васильковый
158-164	44-46	1697819	1697829	1697839
158-164	48-50	1697821	1697831	1697841
158-164	52-54	1697823	1697833	1697843
158-164	56-58	1697825	1697835	1697845
158-164	60-62	1697827	1697837	1697847
170-176	44-46	1697820	1697830	1697840
170-176	48-50	1697822	1697832	1697842
170-176	52-54	1697824	1697834	1697844
170-176	56-58	1697826	1697836	1697846
170-176	60-62	1697828	1697838	1697848

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу





КОСТЮМ ХИРУРГА М05-КБР

- **ГОСТ 9897-88**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** зеленый, голубой, васильковый, темно-синий, серый, бордовый
- **элементы:** накладные карманы, брюки на эластичной ленте



КУРТКА + БРЮКИ

1335.-

Рост	Размер	Арт. зеленый	Арт. голубой	Арт. васильковый	Арт. темно-синий	Арт. серый	Арт. бордовый
158-164	44-46	201162	201157	830156	1413921	1413936	1413951
158-164	48-50	201163	201158	830157	1413922	1413937	1413952
158-164	52-54	201164	201159	830158	1413923	1413938	1413953
158-164	56-58	201165	201160	830159	1413924	1413939	1413954
158-164	60-62	201166	201161	830160	1413925	1413940	1413955
170-176	44-46	93563	93553	830161	1413926	1413941	1413956
170-176	48-50	93564	93554	830162	1413927	1413942	1413957
170-176	52-54	93565	93555	830163	1413928	1413943	1413958
170-176	56-58	93566	93556	830164	1413929	1413944	1413959
170-176	60-62	93567	93557	830165	1413930	1413945	1413960
182-188	44-46	93568	93558	830166	1413931	1413946	1413961
182-188	48-50	93569	93559	830167	1413932	1413947	1413962
182-188	52-54	93570	93560	830168	1413933	1413948	1413963
182-188	56-58	93571	93561	830169	1413934	1413949	1413964
182-188	60-62	93572	93562	830170	1413935	1413950	1413965

УНИФОРМА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА



РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ХАЛАТ М01-ХЛ

- **ГОСТ 24760-81**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** белый/бирюзовый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** ширина по линии талии регулируется хлястиком

1309.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	40-42	487339
158-164	44-46	93588
158-164	48-50	93589
158-164	52-54	93590
158-164	56-58	93591
158-164	60-62	93599
158-164	64-66	487340
170-176	40-42	487341
170-176	44-46	93600
170-176	48-50	93601
170-176	52-54	93602
170-176	56-58	93603
170-176	60-62	93604
170-176	64-66	487342



РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОСТЮМ М01-КБР

- **ГОСТ 9896-88**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** белый/бирюзовый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** ширина по линии талии регулируется хлястиком, брюки на эластичной ленте

КУРТКА + БРЮКИ

1732.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	40-42	487335
158-164	44-46	93573
158-164	48-50	93574
158-164	52-54	93575
158-164	56-58	93576
158-164	60-62	93577
158-164	64-66	487336
170-176	40-42	487337
170-176	44-46	94611
170-176	48-50	94612
170-176	52-54	94613
170-176	56-58	94614
170-176	60-62	94615
170-176	64-66	487338



ХАЛАТ М02-ХЛ

- **ГОСТ 24760-81**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** белый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы, ширина по линии талии регулируется хлястиком

1258.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	93534
158-164	48-50	93535
158-164	52-54	93536
158-164	56-58	93537
158-164	60-62	93538
170-176	44-46	93539
170-176	48-50	93540
170-176	52-54	93541
170-176	56-58	93542
170-176	60-62	93543

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Костюм медицинский М24-КБР
Арт. 1750343
2553.-



Костюм медицинский М25-КБР
Арт. 1750355
2637.-



Халат медицинский М20-ХЛ
Арт. 1697812
1927.-

ОБУВЬ



Сабо женские «Бэлла», натуральная кожа
Арт. 998381
2450.-



Сабо мужские «Алекс», натуральная кожа
Арт. 830228
2280.-

СИЗ



Перчатки NitriMax
Арт. 1572085
338.-



Бахилы
Арт. 1522558
2667.-



Аптечка первой помощи «ФЭСТ»
Арт. 1268289
1768.-



Гель антисептический M SOLO Antibact
Арт. 1002166
95.-

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ



Тест на наркотики «Мульти»
Арт. 509057
755.-



Салфетки спиртовые «Грани», 150 шт/уп
Арт. 1196266
430.-



Ведро для медицинских отходов СЗПИ
Арт. 1225561
4706.-

Еще больше товаров для медицины

УНИФОРМА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА



РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ М04-ХЛ

- **ГОСТ 24760-81**
- **ткань:** «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** 2 боковых кармана

1309.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	40-42	487343
158-164	44-46	156083
158-164	48-50	156084
158-164	52-54	156085
158-164	56-58	156086
158-164	60-62	156087
158-164	64-66	487344
170-176	40-42	487345
170-176	44-46	93439
170-176	48-50	93440
170-176	52-54	93441
170-176	56-58	93442
170-176	60-62	93443
170-176	64-66	487346



РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ХАЛАТ МУЖСКОЙ М04-ХЛ

- **ГОСТ 24760-81**
- **ткань:** «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** 2 боковых кармана

1309.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	93454
170-176	48-50	93455
170-176	52-54	93456
170-176	56-58	93457
170-176	60-62	93458
170-176	64-66	487347
182-188	44-46	93459
182-188	48-50	93460
182-188	52-54	93461
182-188	56-58	93462
182-188	60-62	93463
182-188	64-66	487348



КОЛПАК «СЕРВИС»

- **ткань:** «Ти-си» (65% п/э + 35% х/б)
- **плотность:** 120 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** завязки

132.-

Арт. 364817



КОЛПАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ

- **ткань:** «Ти-си» (65% п/э + 35% х/б)
- **плотность:** 120 г/м²
- **застежка:** завязки

118.-

Арт. 840128 – белый
Арт. 681885 – зеленый
Арт. 1413966 – темно-синий
Арт. 681884 – голубой
Арт. 840129 – васильковый
Арт. 1413967 – серый
Арт. 1413968 – бордовый

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ

КОЛПАК ПОВАРА

- **ткань:** «Сатори» (50% х/б + 50% п/э)
- **плотность:** 150 г/м²
- **цвет:** черный
- **застежка:** завязки



518.-

Арт. 867495

ФАРТУК И КОЛПАК ПОВАРА

- **ткань:** «Сатори» (50% х/б + 50% п/э)
- **плотность:** 150 г/м²
- **цвет:** черный
- **застежка:** завязки

ФАРТУК
899.-
Арт. 830220

КОЛПАК
580.-
Арт. 830221



НОВИНКА

КИТЕЛЬ ПОВАРА У23-КУ | БРЮКИ ПОВАРА У23-БР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** смесовая (35% х/б + 65% п/э), 160 г/м²
- **цвет:** черный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** в рельефных швах спинки и в пройме вставки из сетки

КИТЕЛЬ
2132.-

БРЮКИ
1238.-

Рост	Размер	Арт. китель	Арт. брюки
170-176	44-46	1737441	1741189
170-176	48-50	1737442	1741190
170-176	52-54	1737443	1741201
170-176	56-58	1737444	1741202
170-176	60-62	1737445	1741203
170-176	64-66	1737446	1741204
182-188	44-46	1737447	1741205
182-188	48-50	1737448	1741206
182-188	52-54	1737449	1741207
182-188	56-58	1737450	1741208
182-188	60-62	1737451	1741209
182-188	64-66	1737452	1741210

Еще больше спецодежды для повара-кондитера

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВАРА



Сетка для волос
Арт. 1603971, стр. 140



Перчатки
Арт. 930878, стр. 269



Сандалии
Арт. 497043, стр. 154

КОЛПАК ПОВАРА

- **ткань:** «Ти-си» (65% п/э + 35% х/б)
- **плотность:** 120 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** завязки
- **элементы:** вверху головного убора сеточка для вентиляции



498.-

Арт. 661309

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВАРА



Шапочка-клип
Арт. 1518833, стр. 140



Перчатки
Арт. 484290, стр. 282



Полуботинки
Арт. 497008, стр. 194



ФАРТУК ПОВАРА

703.-

Арт. 661308 – синий



КУРТКА ПОВАРА У14-КУ | БРЮКИ ПОВАРА У14-БР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** «Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²
- **цвет:** куртка – белый, брюки – белый, синий
- **застежка:** куртка – пуговицы, брюки – резинка
- **элементы:** двубортная застежка, которая позволяет застегивать куртку как на мужскую, так и на женскую сторону

КУРТКА **1626.-**

БРЮКИ **989.-**

ЭЛЕМЕНТЫ КОСТЮМА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки белые	Арт. брюки синие
158-164	44-46	661254	661272	661290
158-164	48-50	661255	661273	661291
158-164	52-54	661256	661274	661292
158-164	56-58	661257	661275	661293
158-164	60-62	661258	661276	661294
158-164	64-66	661259	661277	661295
170-176	44-46	661260	661278	661296
170-176	48-50	661261	661279	661297
170-176	52-54	661262	661280	661298
170-176	56-58	661263	661281	661299
170-176	60-62	661264	661282	661300
170-176	64-66	661265	661283	661301

Рост	Размер	Арт. куртка	Арт. брюки белые	Арт. брюки синие
182-188	44-46	661266	661284	661302
182-188	48-50	661267	661285	661303
182-188	52-54	661268	661286	661304
182-188	56-58	661269	661287	661305
182-188	60-62	661270	661288	661306
182-188	64-66	661271	661289	661307

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.





ХИТ

КОСТЮМ ПЕКАРЯ У05-КБР

- **ГОСТ 9897-88**
- **ткань:** **бязь (100% х/б), 142 г/м²**
- **цвет:** белый
- **элементы:** куртка – наружный накладной карман, брюки – на резинке

КУРТКА + БРЮКИ (ДЛИННЫЙ РУКАВ)

1257.-

КУРТКА + БРЮКИ (КОРОТКИЙ РУКАВ)

1137.-

Все товары коллекции

Рост	Размер	Арт. длинный рукав	Арт. короткий рукав
158-164	44-46	830041	93670
158-164	48-50	830042	93671
158-164	52-54	830043	93672
158-164	56-58	830044	93673
158-164	60-62	830045	93674
170-176	44-46	830046	93675
170-176	48-50	830047	93676
170-176	52-54	830048	93677
170-176	56-58	830049	93678
170-176	60-62	830050	93679
182-188	44-46	830051	177249
182-188	48-50	830052	177250
182-188	52-54	830053	177251
182-188	56-58	830054	177252
182-188	60-62	830055	177253

КОЛПАК ПОВАРА

- **ткань:** **бязь (100% х/б)**
- **плотность:** **142 г/м²**
- **цвет:** белый
- **застежка:** завязки

129.-




Арт. 365060

КОСЫНКА ПОВАРА

- **ткань:** **бязь (100% х/б)**
- **плотность:** **142 г/м²**
- **цвет:** белый

120.-



Арт. 293021

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



Перчатка кольчужная
Арт. 1789435, стр. 242



Полусапоги
Арт. 1547688, стр. 181





КОСТЮМ ПЕКАРЯ У05-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** белый
- **элементы:** куртка – низ длинного рукава на резинке, застежка по спинке на завязках, свободный покрой; брюки – с карманами и поясом на резинке

КУРТКА + БРЮКИ (ДЛИННЫЙ РУКАВ)

1649.-

КУРТКА + БРЮКИ (КОРОТКИЙ РУКАВ)

1533.-

Рост	Размер	Арт. длинный рукав	Арт. короткий рукав
158-164	44-46	1737725	1737710
158-164	48-50	1737726	1737711
158-164	52-54	1737727	1737712
158-164	56-58	1737728	1737713
158-164	60-62	1737729	1737714
170-176	44-46	1737730	1737715
170-176	48-50	1737731	1737716
170-176	52-54	1737732	1737967
170-176	56-58	1737733	1737718
170-176	60-62	1737734	1737719
182-188	44-46	1737735	1737720
182-188	48-50	1737736	1737721
182-188	52-54	1737737	1737722
182-188	56-58	1737738	1737723
182-188	60-62	1737739	1737724



ФАРТУК ПОВАРСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** **бязь (100% х/б), 142 г/м²**
- **цвет:** белый
- **застежка:** завязки
- **элементы:** центральный накладной карман

391.-

Арт. 363628

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



Еще больше товаров для пищевого производства

HACCP

КУРТКА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-КУ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** потайные кнопки
- **элементы:** внутренние карманы, рукава на резинке

ЖЕНСКАЯ **1826.-**

МУЖСКАЯ **1826.-**

Рост	Размер	Арт. женская	Арт. мужская
158-164	44-46	661350	-
158-164	48-50	661351	-
158-164	52-54	661352	-
158-164	56-58	661353	-
158-164	60-62	661354	-
170-176	44-46	661355	661360
170-176	48-50	661356	661361
170-176	52-54	661357	661362
170-176	56-58	661358	661363
170-176	60-62	661359	661364
182-188	44-46	-	661365
182-188	48-50	-	661366
182-188	52-54	-	661367
182-188	56-58	-	661368
182-188	60-62	-	661369



HACCP

БРЮКИ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-БР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** эластичная лента
- **элементы:** низ брюк на резинке

1184.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	661370
158-164	48-50	661371
158-164	52-54	661372
158-164	56-58	661373
158-164	60-62	661374
170-176	44-46	661375
170-176	48-50	661376
170-176	52-54	661377
170-176	56-58	661378
170-176	60-62	661379
182-188	44-46	661380
182-188	48-50	661381
182-188	52-54	661382
182-188	56-58	661383
182-188	60-62	661384



HACCP

ХАЛАТ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** тип 2, смесовая (35% х/б + 65% п/э), 210 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** потайные кнопки
- **элементы:** внутренние карманы, рукава на резинке

1956.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	661455
158-164	48-50	661456
158-164	52-54	661457
158-164	56-58	661458
158-164	60-62	661459
170-176	44-46	661460
170-176	48-50	661461
170-176	52-54	661462
170-176	56-58	661463
170-176	60-62	661464
182-188	44-46	661465
182-188	48-50	661466
182-188	52-54	661467
182-188	56-58	661468
182-188	60-62	661469

УНИФОРМА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА





НОВИНКА

КУРТКА ЖЕНСКАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-КУ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (50% х/б + 50% п/э), 150 г/м²**
- **цвет:** белый, васильковый, бордовый, зеленый
- **застежка:** потайные кнопки
- **элементы:** потайной накладной карман с клапаном, рукава на резинке

1661.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. васильковый	Арт. бордовый	Арт. зеленый
158-164	44-46	1642990	1643025	1643060	1643095
158-164	48-50	1642991	1643026	1643061	1643096
158-164	52-54	1642992	1643027	1643062	1643097
158-164	56-58	1642993	1643028	1643063	1643098
158-164	60-62	1642994	1643029	1643064	1643099
170-176	44-46	1642995	1643030	1643065	1643100
170-176	48-50	1642996	1643031	1643066	1643101
170-176	52-54	1642997	1643032	1643067	1643102
170-176	56-58	1642998	1643033	1643068	1643103
170-176	60-62	1642999	1643034	1643069	1643104





НОВИНКА

КУРТКА МУЖСКАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-КУ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **смесовая (50% х/б + 50% п/э), 150 г/м²**
- **цвет:** белый, васильковый, бордовый, зеленый
- **застежка:** потайные кнопки
- **элементы:** потайной накладной карман с клапаном, рукава на резинке

1640.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. васильковый	Арт. бордовый	Арт. зеленый
170-176	44-46	1643000	1643035	1643070	1643105
170-176	48-50	1643001	1643036	1643071	1643106
170-176	52-54	1643002	1643037	1643072	1643107
170-176	56-58	1643003	1643038	1643073	1643108
170-176	60-62	1643004	1643039	1643074	1643109
182-188	44-46	1643005	1643040	1643075	1643110
182-188	48-50	1643006	1643041	1643076	1643111
182-188	52-54	1643007	1643042	1643077	1643112
182-188	56-58	1643008	1643043	1643078	1643113
182-188	60-62	1643009	1643044	1643079	1643114

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ





НОВИНКА

БРЮКИ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-БР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** смесовая (50% х/б + 50% п/э), 150 г/м²
- **цвет:** белый, васильковый, бордовый, зеленый
- **застежка:** эластичная лента
- **элементы:** низ брюк на резинке

1115.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. васильковый	Арт. бордовый	Арт. зеленый
158-164	44-46	1643010	1643045	1643080	1643115
158-164	48-50	1643011	1643046	1643081	1643116
158-164	52-54	1643012	1643047	1643082	1643117
158-164	56-58	1643013	1643048	1643083	1643118
158-164	60-62	1643014	1643049	1643084	1643119
170-176	44-46	1643015	1643050	1643085	1643120
170-176	48-50	1643016	1643051	1643086	1643121
170-176	52-54	1643017	1643052	1643087	1643122
170-176	56-58	1643018	1643053	1643088	1643123
170-176	60-62	1643019	1643054	1643089	1643124
182-188	44-46	1643020	1643055	1643090	1643125
182-188	48-50	1643021	1643056	1643091	1643126
182-188	52-54	1643022	1643057	1643092	1643127
182-188	56-58	1643023	1643058	1643093	1643128
182-188	60-62	1643024	1643059	1643094	1643129

КЕПИ ЖЕНСКОЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



- **ткань:** смесовая (35% х/б + 65% п/э)
- **плотность:** 210 г/м²
- **цвет:** белый
- **элементы:** сетчатое отделение для длинных волос

626.-

Арт. 661398

КЕПИ МУЖСКОЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА




- **ткань:** смесовая (35% х/б + 65% п/э)
- **плотность:** 210 г/м²
- **цвет:** белый

522.-

Арт. 682008

БАЛАКЛАВА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



- **ткань:** смесовая (35% х/б + 65% п/э)
- **плотность:** 160 г/м²
- **цвет:** белый

734.-

Арт. 1636558

НОВИНКА

БАЛАКЛАВА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



- **ткань:** смесовая (95% х/б + 5% лайкра)
- **плотность:** 160 г/м²
- **цвет:** белый

799.-

Арт. 1636559

НОВИНКА

БАЛАКЛАВА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



- **ткань:** смесовая (95% х/б + 5% лайкра)
- **плотность:** 160 г/м²
- **цвет:** белый

453.-

Арт. 1636560

ХИТ



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-КБР

- **ткань верха:** 100% п/э, 150 г/м²
- **цвет:** белый
- **утеплитель:** «Лайтекс», 120 г/м²
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – прямой силуэт, трикотажные манжеты, внутренний фигурный карман с делением под ручку, воротник-стойка утеплен флисом, ромбовидная стежка; брюки – с притачным поясом на эластичную резинку и со шнуром с внутренней стороны, низ брюк с трикотажной манжетой

КУРТКА + БРЮКИ

2531.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	1413989
158-164	48-50	1413990
158-164	52-54	1413991
170-176	44-46	1413992
170-176	48-50	1413993



ЖИЛЕТ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА У17-ЖЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань верха:** «Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²
- **цвет:** белый
- **утеплитель:** синтепон, 200 г/м², 1 слой
- **застежка:** молния
- **элементы:** на внутренней стороне жилета 2 боковых накладных кармана на липучках

1146.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	661385
158-164	48-50	661386
158-164	52-54	661387
170-176	44-46	661388
170-176	48-50	661389
170-176	52-54	661390
170-176	56-58	661391
170-176	60-62	661392
182-188	44-46	661393
182-188	48-50	661394
182-188	52-54	661395
182-188	56-58	661396
182-188	60-62	661397



ФАРТУК ОФИЦИАНТА

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** тип 1, смесовая (35% х/б +65% п/э), 240 г/м²
- **цвет:** черный, коричневый
- **застежка:** на завязках

КОРОТКИЙ

796.-

СРЕДНИЙ

911.-

ДЛИННЫЙ

991.-

Арт. 661399 – черный, короткий
Арт. 661400 – черный, средний
Арт. 661401 – черный, длинный
Арт. 830222 – коричневый, короткий
Арт. 830223 – коричневый, средний
Арт. 830225 – коричневый, длинный

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



ФАРТУК «ВАСИЛЕК»

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** **«Си-су» (23% х/б + 77% п/э), 139 г/м²**
- **цвет:** васильковый
- **застежка:** завязки
- **элементы:** бретели на кнопках, передний накладной карман

1344.-

Арт. 446181



ФАРТУК-САРАФАН «СОЛНЫШКО» С ПИЛОТКОЙ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** **«Ти-си» (65% п/э + 35% х/б), 120 г/м²**
- **цвет:** васильковый/желтый, красный/желтый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** 2 кармана

САРАФАН + ПИЛОТКА

1248.-

Арт. 93710 – васильковый/желтый

Арт. 661452 – красный/желтый



Еще больше спецодежды для продавцов-кассиров





ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ



Перчатки
Арт. 1719387, стр. 285



Фартук
Арт. 953998, стр. 137

ХИТ

ФАРТУК ДЛЯ ТОРГОВЛИ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** **«Ти-си» (65% п/э + 35% х/б), 120 г/м²**
- **цвет:** васильковый
- **застежка:** завязки
- **элементы:** 2 накладных кармана

1194.-

Арт. 93705

ФАРТУК «ФАНТАЗИЯ» С КОЗЫРЬКОМ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** **«Ти-си» (35% х/б + 65% п/э), 120 г/м²**
- **цвет:** красный
- **застежка:** завязки
- **элементы:** 2 накладных кармана

ФАРТУК + КОЗЫРЕК
1408.-

Арт. 128021

ПОДСЛЕДНИКИ

ХИТ

- **ТР ТС 017-2011**
- **ткань:** **55% х/б + 45% п/э**
- **цвет:** бежевый
- **размер:** 23-27
- 10 пар/уп



144.-

Арт. 1274209

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование





ХАЛАТ МУЖСКОЙ У19-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** васильковый/серый, темно-серый/светло-серый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** многофункциональные накладные карманы

1931.-

Рост	Размер	Арт. васильк./серый	Арт. т.-серый/св.-серый
170-176	44-46	834562	834572
170-176	48-50	834563	834573
170-176	52-54	834564	834574
170-176	56-58	834565	834575
170-176	60-62	834566	834576
182-188	44-46	834567	834577
182-188	48-50	834568	834578
182-188	52-54	834569	834579
182-188	56-58	834570	834580
182-188	60-62	834571	834581



НОВИНКА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ У19-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **тип 2, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** темно-серый/светло-серый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** многофункциональные накладные карманы

1943.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	1784438
158-164	48-50	1784439
158-164	52-54	1784440
158-164	56-58	1784441
158-164	60-62	1784442
170-176	44-46	1784443
170-176	48-50	1784444
170-176	52-54	1784445
170-176	56-58	1784446
170-176	60-62	1784447

УНИФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА



ХАЛАТ МУЖСКОЙ У03-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.132-83**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э) с водоотталкивающей пропиткой, 210 г/м²**
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** 3 накладных кармана

1127.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	364590
170-176	48-50	364592
170-176	52-54	364594
170-176	56-58	364596
170-176	60-62	364598
170-176	64-66	830171
182-188	44-46	364591
182-188	48-50	364593
182-188	52-54	364595
182-188	56-58	364597
182-188	60-62	364599
182-188	64-66	830172



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ У03-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.132-83**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 210 г/м²**
- **цвет:** васильковый/синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** пояс, декоративная отделка рукавов и карманов

1768.-

Рост	Размер	Арт.
158-164	44-46	364600
158-164	48-50	364602
158-164	52-54	364604
158-164	56-58	364606
158-164	60-62	364608
170-176	44-46	364601
170-176	48-50	364603
170-176	52-54	364605
170-176	56-58	364607
170-176	60-62	364609



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ У02-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.132-83**
- **ткань:** **бязь (100% х/б), 142 г/м²**
- **цвет:** белый, синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы

907.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. синий
158-164	40-42	487577	487581
158-164	44-46	159144	159149
158-164	48-50	159145	159150
158-164	52-54	159146	159151
158-164	56-58	159147	159152
158-164	60-62	159148	159153
158-164	64-66	487578	487582
170-176	40-42	487579	487583
170-176	44-46	93424	150697
170-176	48-50	93425	150698
170-176	52-54	93426	150699
170-176	56-58	93427	150700
170-176	60-62	93428	150701
170-176	64-66	487580	487584



ХАЛАТ МУЖСКОЙ У02-ХЛ

- **ГОСТ 12.4.132-83**
- **ткань:** **бязь (100% х/б), 142 г/м²**
- **цвет:** белый, синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы

907.-

Рост	Размер	Арт. белый	Арт. синий
170-176	44-46	150702	150712
170-176	48-50	150703	150713
170-176	52-54	150704	150714
170-176	56-58	150705	150715
170-176	60-62	150706	150716
170-176	64-66	487349	487353
170-176	68-70	487350	487354
182-188	44-46	150707	150717
182-188	48-50	150708	150718
182-188	52-54	150709	150719
182-188	56-58	150710	150720
182-188	60-62	150711	150721
182-188	64-66	487351	487355
182-188	68-70	487352	487356

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ









ХИТ

ФАРТУК «ДИАГОНАЛЬ»

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** диагональ (100% х/б), 220 г/м²
- **цвет:** темно-синий, черный
- **застежка:** притачная тесьма
- **элементы:** накладной карман

536.-

Арт. 93765 – темно-синий
Арт. 145996 – черный

ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** брезент (52% х/б + 48% лен), 530 г/м²
- **цвет:** хаки
- **застежка:** притачная тесьма
- **элементы:** накладной карман

621.-

Арт. 93764

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

- **ГОСТ 12.4.029-76**
- **ткань:** прорезиненная диагональ (100% х/б), 350 г/м²
- **цвет:** черный матовый
- **застежка:** притачная тесьма
- **элементы:** накладной карман

745.-

Арт. 127222

ФАРТУК КОЛЬЧУЖНЫЙ CERTAFLEX APRONE

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** сталь
- **цвет:** серый
- **застежка:** ремень
- **элементы:** информативные шильдики

Арт. 1789410 – 55x60 см **13450.-**
Арт. 1789431 – 55x80 см **18750.-**
Арт. 1789432 – 65x80 см **21450.-**



РЕМЕНЬ ДЛЯ КОЛЬЧУЖНОГО ФАРТУКА CERTAFLEX
Арт. 1789450 **1350.-**

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА





КОСТЮМ «МОЙЩИК-2»

- **ГОСТ 27575-87**
- **ткань:** **смесовая (20% х/б + 80% п/э), 145 г/м²**
- **цвет:** черный/желтый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** полукомбинезон – бретели на двойной помочной эластичной ленте, сетка для вентиляции на спине; накладки из водоотталкивающей ткани «Оксфорд», 90 г/м²

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

3145.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	293092
170-176	48-50	293093
170-176	52-54	293094
170-176	56-58	293095
170-176	60-62	293096
182-188	44-46	293097
182-188	48-50	293098
182-188	52-54	293099
182-188	56-58	293100
182-188	60-62	293101





НОВИНКА

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань:** **100% п/э, 270 г/м²**
- **цвет:** оранжевый/темно-синий, лимонный/темно-синий
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** 2 кармана с клапанами, капюшон регулируется кулиской, светоотражающие полосы

3845.-

Рост	Размер	Арт. оранжевый/темно-синий	Арт. лимонный/темно-синий
170-176	44-46	1673209	1673219
170-176	48-50	1673211	1673221
170-176	52-54	1673213	1673223
170-176	56-58	1673215	1673225
170-176	60-62	1673217	1673227
182-188	44-46	1673210	1673220
182-188	48-50	1673212	1673222
182-188	52-54	1673214	1673224
182-188	56-58	1673216	1673226
182-188	60-62	1673218	1673228

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ MEMBRANE WPL

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань:** **мембранная, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая плащевая ткань Membrane, 225 г/м²**
- **цвет:** серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** манжеты на эластичной ленте, вентиляционные отверстия под рукавами и на спине, все швы загерметизированы специальной лентой, капюшон регулируется кулиской

2361.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446516
170-176	48-50	446517
170-176	52-54	446518
170-176	56-58	446519
170-176	60-62	446520
182-188	44-46	446521
182-188	48-50	446522
182-188	52-54	446523
182-188	56-58	446524
182-188	60-62	446525



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ POSEIDON WPL

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань:** **плащевая ткань с ПВХ-покрытием, 225 г/м²**
- **цвет:** синий, оранжевый
- **застежка:** молния
- **элементы:** все швы загерметизированы специальной лентой, 2 накладных кармана с клапанами, капюшон регулируется кулиской

1286.-

Рост	Размер	Арт. синий	Арт. оранжевый
170-176	44-46	446536	446556
170-176	48-50	446537	446557
170-176	52-54	446538	446558
170-176	56-58	446539	446559
170-176	60-62	446540	446560
182-188	44-46	446541	446561
182-188	48-50	446542	446562
182-188	52-54	446543	446563
182-188	56-58	446544	446564
182-188	60-62	446545	446565



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ EXTRA-VISION WPL

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань:** **плащевая ткань с ПВХ-покрытием, 225 г/м²**
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** молния
- **элементы:** все швы загерметизированы специальной лентой, светоотражающая полоса, капюшон регулируется кулиской

1947.-

Рост	Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
170-176	44-46	446586	446596
170-176	48-50	446587	446597
170-176	52-54	446588	446598
170-176	56-58	446589	446599
170-176	60-62	446590	446600
182-188	44-46	446591	446601
182-188	48-50	446592	446602
182-188	52-54	446593	446603
182-188	56-58	446594	446604
182-188	60-62	446595	446605



НОВИНКА

КУРТКА-ВЕТРОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ «ЛИДЕР ФЛЕШ»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань:** 100% п/э, 157 г/м²
- **цвет:** серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** прямой силуэт, 2 кармана с клапанами; капюшон двухшовный, по отлету капюшона кулиска, в которую продет шнур с фиксатором; рукава цельнокроеные с притачными манжетами; проклеенные швы капюшона, горловины и карманов

2097.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1779359
170-176	48-50	1779360
182-188	52-54	1779361
182-188	56-58	1779362
182-188	60-62	1779363



НОВИНКА

ПЛАЩ СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ «ТУРИСТ ФЛЕШ»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань:** 100% п/э, 157 г/м²
- **цвет:** серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** прямой силуэт, 2 кармана с клапанами; капюшон двухшовный, по отлету капюшона кулиска, в которую продет шнур с фиксатором; рукава цельнокроеные с притачными манжетами; проклеенные швы капюшона, горловины и карманов

2235.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1779364
170-176	48-50	1779365
182-188	52-54	1779366
182-188	56-58	1779367
182-188	60-62	1779368



НОВИНКА

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ТУРИСТ»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань:** 100% п/э, 65 г/м²
- **цвет:** темно-синий
- **застежка:** молния
- **элементы:** прямой силуэт, 2 кармана с клапанами; капюшон двухшовный, по отлету капюшона кулиска, в которую продет шнур с фиксатором; рукава цельнокроеные с притачными манжетами; проклеенные швы капюшона, горловины и карманов

1189.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1779369
170-176	48-50	1779370
182-188	52-54	1779371
182-188	56-58	1779372
182-188	60-62	1779373

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование





НОВИНКА

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ИВЕНТ БЛИК»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань:** 100% п/э, 65 г/м²
- **цвет:** желтый, оранжевый
- **застежка:** молния
- **элементы:** прямой силуэт, 2 кармана с клапанами; капюшон двухшовный, по отлету капюшона кулиска, в которую продет шнур с фиксатором; рукава цельнокроеные с притачными манжетами; проклеенные швы капюшона, горловины и карманов; в швах капюшона и притачивания манжет рукавов – светоотражающие канты

1258.-

Рост	Размер	Арт. желтый	Арт. оранжевый
170-176	44-46	1779374	1779379
170-176	48-50	1779375	1779380
182-188	52-54	1779376	1779381
182-188	56-58	1779377	1779382
182-188	60-62	1779378	1779383



НОВИНКА

КУРТКА-ВЕТРОВКА «ЛИДЕР»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003**
- **ткань:** 100% п/э, 65 г/м²
- **цвет:** черный, темно-синий, белый
- **застежка:** молния
- **элементы:** прямой силуэт, 2 кармана с клапанами; капюшон двухшовный; утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия; цельнокроеные рукава с притачными манжетами на резинке обеспечивают дополнительную защиту от промокания; проклеенные швы капюшона, горловины и карманов

1129.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. темно-синий	Арт. белый
170-176	44-46	1779384	1779388	1779392
170-176	48-50	1779385	1779389	1779393
182-188	52-54	1779386	1779390	1779394
182-188	56-58	1779387	1779391	1779395

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ MEMBRANE WPL

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань: мембранная, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая плащевая ткань Membrane, 225 г/м²**
- **цвет:** серый
- **застежка:** молния
- **элементы:** манжеты на эластичной ленте, вентиляционные отверстия под рукавами и на спине, все швы загерметизированы специальной лентой, капюшон и низ куртки регулируются кулиской

КУРТКА + БРЮКИ

2999.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446526
170-176	48-50	446527
170-176	52-54	446528
170-176	56-58	446529
170-176	60-62	446530
182-188	44-46	446531
182-188	48-50	446532
182-188	52-54	446533
182-188	56-58	446534
182-188	60-62	446535



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ POSEIDON WPL

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань: плащевая ткань с ПВХ-покрытием, 225 г/м²**
- **цвет:** синий
- **застежка:** молния
- **элементы:** все швы загерметизированы специальной лентой, 2 накладных кармана с клапанами, капюшон регулируется кулиской

КУРТКА + БРЮКИ

2178.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446546
170-176	48-50	446547
170-176	52-54	446548
170-176	56-58	446549
170-176	60-62	446550
182-188	44-46	446551
182-188	48-50	446552
182-188	52-54	446553
182-188	56-58	446554
182-188	60-62	446555



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ EXTRA-VISION WPL

- **ГОСТ 12.4.134-83, ТУ 8572-001-92802641-2012**
- **ткань: плащевая ткань с ПВХ-покрытием, 225 г/м²**
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** молния
- **элементы:** брюки на эластичной ленте, все швы загерметизированы специальной лентой, капюшон и низ куртки регулируются кулиской, светоотражающая полоса

КУРТКА + БРЮКИ

2809.-

Рост	Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
170-176	44-46	446606	446616
170-176	48-50	446607	446617
170-176	52-54	446608	446618
170-176	56-58	446609	446619
170-176	60-62	446610	446620
182-188	44-46	446611	446621
182-188	48-50	446612	446622
182-188	52-54	446613	446623
182-188	56-58	446614	446624
182-188	60-62	446615	446625

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ТАЙФУН»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013**
- **ткань:** полиэфир с ПВХ-покрытием, 200 г/м²
- **цвет:** синий, зеленый
- **застежка:** молния
- **элементы:** проклеенные швы, манжеты на рукавах, вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и кокетки

1373.-

Рост	Размер	Арт. синий	Арт. зеленый
170-176	44-46	1264505	1264515
170-176	48-50	1264506	1264516
170-176	52-54	1264507	1264517
170-176	56-58	1264508	1264518
170-176	60-62	1264509	1264519
182-188	44-46	1264510	1264520
182-188	48-50	1264511	1264521
182-188	52-54	1264512	1264522
182-188	56-58	1264513	1264523
182-188	60-62	1264514	1264524



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ТАЙФУН»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013**
- **ткань:** полиэфир с ПВХ-покрытием, 200 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** молния
- **элементы:** проклеенные швы, манжеты на рукавах, вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и кокетки, светоотражающие полосы 5 см

2051.-

Рост	Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
170-176	44-46	1264525	1264535
170-176	48-50	1264526	1264536
170-176	52-54	1264527	1264537
170-176	56-58	1264528	1264538
170-176	60-62	1264529	1264539
182-188	44-46	1264530	1264540
182-188	48-50	1264531	1264541
182-188	52-54	1264532	1264542
182-188	56-58	1264533	1264543
182-188	60-62	1264534	1264544



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ЛИВЕНЬ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013**
- **материал:** нейлон с ПВХ, 170 г/м²
- **цвет:** синий, зеленый
- **застежка:** кнопки
- **элементы:** накладные карманы, капюшон с регулировкой объема

1307.-

Рост	Размер	Арт. синий	Арт. зеленый
170-180	48-50	1264546	1264556
170-180	52-54	1264547	1264557
170-180	56-58	1264548	1264558
170-180	60-62	1264549	1264559



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ТАЙФУН»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** полиэфир с ПВХ-покрытием, 200 г/м²
- **цвет:** синий, зеленый
- **застежка:** молния
- **элементы:** на куртке 2 накладных кармана с клапанами, внутренние манжеты на рукавах, ветиляционные отверстия в подмышечных впадинах и на спинке, проклеенные швы, брюки по поясу регулируются шнуром с фиксаторами

КУРТКА + БРЮКИ

1947.-

Рост	Размер	Арт. синий	Арт. зеленый
170-176	44-46	1264584	1264594
170-176	48-50	1264585	1264595
170-176	52-54	1264586	1264596
170-176	56-58	1264587	1264597
170-176	60-62	1264588	1264598
182-188	44-46	1264589	1264599
182-188	48-50	1264590	1264600
182-188	52-54	1264591	1264601
182-188	56-58	1264592	1264602
182-188	60-62	1264593	1264603



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ТАЙФУН»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** полиэфир с ПВХ-покрытием, 200 г/м²
- **цвет:** оранжевый, лимонный
- **застежка:** молния
- **элементы:** на куртке 2 накладных кармана с клапанами, вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и спинке, внутренние манжеты на рукавах, швы проклеены, брюки по поясу регулируются шнуром с фиксаторами, светоотражающие полосы 5 см

КУРТКА + БРЮКИ

2637.-

Рост	Размер	Арт. оранжевый	Арт. лимонный
170-176	44-46	1264604	1264614
170-176	48-50	1264605	1264615
170-176	52-54	1264606	1264616
170-176	56-58	1264607	1264617
170-176	60-62	1264608	1264618
182-188	44-46	1264609	1264619
182-188	48-50	1264610	1264620
182-188	52-54	1264611	1264621
182-188	56-58	1264612	1264622
182-188	60-62	1264613	1264623



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «ЛИВЕНЬ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013**
- **материал:** нейлон с ПВХ, 200 г/м²
- **цвет:** синий, зеленый
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** куртка с капюшоном, регулировка по нижней части куртки, манжеты на рукавах, пояс брюк на резинке

КУРТКА + БРЮКИ

1749.-

Рост	Размер	Арт. синий	Арт. зеленый
170-180	48-50	1264565	1264575
170-180	52-54	1264566	1264576
170-180	56-58	1264567	1264577
170-180	60-62	1264568	1264578

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПВХ

- **ТР ТС 019/2011**
- **ткань:** плащевая с ПВХ-покрытием, 190 г/м²
- **цвет:** зеленый, желтый
- **застежка:** кнопки, ветрозащитная планка
- **элементы:** герметично сваренные швы, вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой, капюшон регулируется кулиской

953.-

Размер	Арт. зеленый	Арт. желтый
L	916396	916391
XL	916397	916392
XXL	916398	916393
XXXL	916399	916394



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ

- **ГОСТ 12.4.134-83**
- **материал:** нейлон с ПВХ, 220 г/м²
- **цвет:** синий
- **застежка:** молния, кнопки
- **элементы:** карманы с клапанами, манжеты на рукавах, проклеенные швы

1199.-

Размер	Арт.
L	1688117
XL	1688118
XXL	1688119
XXXL	1688120



ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК ПВД

- **ГОСТ 50962-96**
- **материал:** полиэтилен, 40 г/м²
- **цвет:** в ассортименте
- **застежка:** в ассортименте

Арт.	Описание	Цена
446626	контактная лента, 64-66, в асс-те	**141.-**
1278055	«Пончо», XL, желтый	**84.20**
1278056	контактная лента, XL, синий	**99.90**
1278057	молния, XXXL, зеленый	**180.-**
1278058	контактная лента, XXXL, зеленый	**132.-**



КОСТЮМ СВАРЩИКА КС30

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **материал:** 100% кожа (спилок), 120-140 г/м²
- **цвет:** черный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** вентиляционные отверстия под кокеткой, в области пройм, на брюках, внутренние напульсники на рукавах, воротник отложной, с накладкой из молескина

КУРТКА + БРЮКИ

9747.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1445934
170-176	48-50	1445935
170-176	52-54	1445936
170-176	56-58	1445937
170-176	60-62	1445938
182-188	44-46	1445939
182-188	48-50	1445940
182-188	52-54	1445941
182-188	56-58	1445942
182-188	60-62	1445943



НОВИНКА

КОСТЮМ СВАРЩИКА КС05

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** 100% х/б, 450 г/м²
- **цвет:** синий/красный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** вентиляционные отверстия под проймами рукавов куртки; усиленные накладки велдшилд в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки; полукомбинезон с застежкой-молнией и правой боковой застежкой на одну пуговицу

КУРТКА + БРЮКИ

10539.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1538737
170-176	48-50	1538738
170-176	52-54	1538739
170-176	56-58	1538740
170-176	60-62	1538741
170-176	64-66	1538742
182-188	44-46	1538743
182-188	48-50	1538744
182-188	52-54	1538745
182-188	56-58	1538746
182-188	60-62	1538747
182-188	64-66	1538748



НОВИНКА

КОСТЮМ СВАРЩИКА УТЕПЛЕННЫЙ КС04ОТ

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань верха:** 100% х/б, 450 г/м²
- **цвет:** синий/красный
- **утеплитель:** ватин
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** вентиляционные отверстия под проймами рукавов куртки; брюки с откидывающейся передней частью; утепляющая подкладка пристегивается к брюкам на навесные петли и пуговицы

КУРТКА + БРЮКИ

14449.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1474662
170-176	48-50	1474663
170-176	52-54	1474664
170-176	56-58	1474665
170-176	60-62	1474666
170-176	64-66	1474667
182-188	44-46	1474668
182-188	48-50	1474669
182-188	52-54	1474670
182-188	56-58	1474671
182-188	60-62	1474672
182-188	64-66	1474673

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



КОСТЮМ СВАРЩИКА КС06

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** 100% х/б, 450 г/м²
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка – кокетка спинки и верхняя часть рукава усилены накладкой; брюки – внутренние боковые карманы и шлевки, защитные накладки от боковых застежек до низа, в верхней части шаговых швов обработанные вентиляционные отверстия; передняя часть костюма усилена двойным слоем ткани

КУРТКА + БРЮКИ

7674.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1187902
170-176	48-50	1187903
170-176	52-54	1187904
170-176	56-58	1187905
170-176	60-62	1187906
182-188	44-46	1187907
182-188	48-50	1187908
182-188	52-54	1187909
182-188	56-58	1187910
182-188	60-62	1187911



КОСТЮМ СВАРЩИКА ТС01

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** 100% х/б, 450 г/м²
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка – вентиляционные отверстия, карманы в боковых швах; брюки – с откидывающейся передней частью, с карманами в боковых застежках

КУРТКА + БРЮКИ

5762.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1187912
170-176	48-50	1187913
170-176	52-54	1187914
170-176	56-58	1187915
170-176	60-62	1187916
182-188	44-46	1187917
182-188	48-50	1187918
182-188	52-54	1187919
182-188	56-58	1187920
182-188	60-62	1187921



КОСТЮМ ЖАРОСТОЙКИЙ «МОЛЕСКИН»

- **ГОСТ 12.4.045-87**
- **ткань:** молескин (100% х/б), 250 г/м²
- **цвет:** черный
- **застежка:** пуговицы, супатная застежка
- **элементы:** двойной слой ткани молескин с огнеупорной пропиткой куртки и брюк

КУРТКА + БРЮКИ

4461.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1384069
170-176	48-50	1384070
170-176	52-54	1384071
170-176	56-58	1384072
170-176	60-62	1384073
182-188	44-46	1384074
182-188	48-50	1384075
182-188	52-54	1384076
182-188	56-58	1384077
182-188	60-62	1384078



КОСТЮМ СВАРЩИКА «ПРЕМИУМ»

- **ГОСТ 12.4.045-87**
- **ткань: огнезащитная «Гефест» (100% х/б), обработана пропиткой Flame Retardan, 420 г/м²**
- **цвет:** темно-синий
- **застежка:** пуговицы, супатная застежка
- **элементы:** огнестойкая светоотражающая лента, под кокеткой спинки расположено вентиляционное отверстие

КУРТКА + БРЮКИ

8089.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	446446
170-176	48-50	446447
170-176	52-54	446448
170-176	56-58	446449
170-176	60-62	446450
182-188	44-46	848784
182-188	48-50	446452
182-188	52-54	446453
182-188	56-58	848785
182-188	60-62	848786



ХИТ

КОСТЮМ СВАРЩИКА СО СПИЛКОВЫМИ НАКЛАДКАМИ

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань: брезент (47% х/б + 53% лен) с огнезащитной пропиткой, 520 г/м² + спилок**
- **цвет:** черный/хаки
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционные отверстия

КУРТКА + БРЮКИ

6242.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1021409
170-176	48-50	1021410
170-176	52-54	1021411
170-176	56-58	1021412
170-176	60-62	1021413
182-188	44-46	1021414
182-188	48-50	1021415
182-188	52-54	1021416
182-188	56-58	1021417
182-188	60-62	1021418



КОСТЮМ СВАРЩИКА СО СПИЛКОВЫМИ НАКЛАДКАМИ УТЕПЛЕННЫЙ

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань верха: брезент (47% х/б + 53% лен) с огнезащитной пропиткой, 520 г/м² + спилок**
- **цвет:** черный/хаки
- **утеплитель:** ватин, 2 слоя, съемный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционные отверстия

КУРТКА + БРЮКИ

8738.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1021419
170-176	48-50	1021420
170-176	52-54	1021421
170-176	56-58	1021422
170-176	60-62	1021423
182-188	44-46	1021424
182-188	48-50	1021425
182-188	52-54	1021426
182-188	56-58	1021427
182-188	60-62	1021428

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



КОСТЮМ СВАРЩИКА

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань:** брезент (47% х/б + 53% лен) с огнезащитной пропиткой, 520 г/м²
- **цвет:** хаки
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** напульсники на рукавах, воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционные отверстия, усиленные налокотники и наколенники

КУРТКА + БРЮКИ

3179.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1021389
170-176	48-50	1021390
170-176	52-54	1021391
170-176	56-58	1021392
170-176	60-62	1021393
182-188	44-46	1021394
182-188	48-50	1021395
182-188	52-54	1021396
182-188	56-58	1021397
182-188	60-62	1021398



КОСТЮМ СВАРЩИКА УТЕПЛЕННЫЙ

- **ГОСТ 12.4.250-2013**
- **ткань верха:** брезент (47% х/б + 53% лен) с огнезащитной пропиткой, 520 г/м²
- **цвет:** хаки
- **утеплитель:** ватин, 2 слоя, съемный
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** напульсники на рукавах, воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционные отверстия, усиленные налокотники и наколенники

КУРТКА + БРЮКИ

5353.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1021399
170-176	48-50	1021400
170-176	52-54	1021401
170-176	56-58	1021402
170-176	60-62	1021403
182-188	44-46	1021404
182-188	48-50	1021405
182-188	52-54	1021406
182-188	56-58	1021407
182-188	60-62	1021408



ПОДШЛЕМНИК СВАРЩИКА

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 90-110 г/м²
- **цвет:** черный

1294.-

Арт. 1413919

УТЕПЛЕННЫЙ

1341.-

Арт. 1413920



ХИТ

ФАРТУК СВАРЩИКА

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 90-110 г/м²
- **цвет:** черный

1545.-

Арт. 1438409

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРЩИКОВ

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 90-110 г/м²
- **цвет:** черный



946.-

Арт. 1538749

РЕМЕНЬ ПОЯСНОЙ

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



807.-

Арт. 1538750

РЕМЕНЬ БРЮЧНЫЙ

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



809.-

Арт. 1538751

ЧЕХОЛ ПОЯСНОЙ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



999.-

Арт. 1538752

КРЕПЕЖ ПОЯСНОЙ ДЛЯ МОЛОТКА

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



1039.-

Арт. 1538753

СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И САМОРЕЗОВ МАЛАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



817.-

Арт. 1538754

СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И САМОРЕЗОВ МАЛАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



1083.-

Арт. 1538755

СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ БОЛЬШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- **материал:** 100% кожа (спилок)
- **плотность:** 250-300 г/м²
- **цвет:** черный



2250.-

Арт. 1538756

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВАРЩИКА

СИЗ



Щиток РОСОМЗ НН-10 Premier FavoriT-10
Арт. 1318988
385.-



Респиратор PHSV 2021WG
Арт. 1507316
220.-



Очки РОСОМЗ ЗНД2 Admiral 6
Арт. 869314
407.-



Крем Primaterra UV Protect
Арт. 1040543
132.-



Краги сварщика спилковые пятипалые
Арт. 971994
689.-



Нарукавники спилковые
Арт. 949580
1065.-

ОБУВЬ



Ботинки сварщика Perfect Protection
Арт. 1105746
3673.-



Сапоги сварщика «Профи»
Арт. 1640958
4912.-

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Костюм сварщика КС30
Арт. 1445935
9747.-



Подшлемник сварщика
Арт. 1413919
1294.-



Пояс для инструмента
Арт. 1538749
946.-

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА



Сварочный аппарат «Ресанта» САИ220
Арт. 339532
9606.-



Проволока сварочная «Ресанта» СВ-08Г2С
Арт. 1433077
2699.-



Электроды сварочные «Ресанта» МР-3
Арт. 606460
397.-

Еще больше товаров для сварщика

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОДУГИ



НОВИНКА

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «ЭНЕРГИЯ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ Р ИСО 11612-2020**
- **ткань:** **«Флеймтуфф»/Flametuff (88% х/б + 12% ПА, в т. ч. 2% антиэлектростатичная нить), отделка по огнестойкой технологии Proban, НМВО, 305 г/м²**
- **степень защиты:** 13,5 кал/см²
- **цвет:** синий/оранжевый
- **застежка:** куртка – пуговицы, контактная лента; брюки – пуговицы
- **элементы:** застежка по борту потайная на пуговицы, заниженная контрастная кокетка, 4 накладных кармана, манжеты и низ куртки с утяжками; на брюках притачной пояс со шлевками

КУРТКА + БРЮКИ

8347.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	1791737
170-176	52-54	1791739
170-176	56-58	1791741
170-176	60-62	1791743
182-188	44-46	1791736
182-188	48-50	1791738
182-188	52-54	1791740
182-188	56-58	1791742
182-188	60-62	1791744



НОВИНКА

КУРТКА-НАКИДКА «ЭНЕРГИЯ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ Р ИСО 11612-2020**
- **ткань:** **«Флеймтуфф»/Flametuff (88% х/б + 12% ПА, в т. ч. 2% антиэлектростатичная нить), отделка по огнестойкой технологии Proban, НМВО, 265 г/м² (накладки полочки и рукавов – 305 г/м²)**
- **степень защиты:** 35,2 кал/см²
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы, контактная лента
- **элементы:** прямой силуэт с воротником-стойкой, застежка по борту потайная на пуговицы, заниженная контрастная кокетка, 4 накладных кармана, манжеты и низ куртки с утяжками

7077.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	1791746
170-176	52-54	1791748
170-176	56-58	1791750
170-176	60-62	1791752
182-188	44-46	1791745
182-188	48-50	1791747
182-188	52-54	1791749
182-188	56-58	1791751
182-188	60-62	1791753



НОВИНКА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ЭНЕРГИЯ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ Р ИСО 11612-2007**
- **ткань верха:** **«Флеймтуфф»/Flametuff (88% х/б + 12% ПА, в т. ч. 2% антиэлектростатичная нить), отделка по огнестойкой технологии Proban, НМВО, 305 г/м²**
- **степень защиты:** 91,4 кал/см²
- **утеплитель:** «Аркпротект», 150 г/м²; подкладка – «Унилайн», 170 г/м²
- **цвет:** синий/оранжевый
- **застежка:** молния, контактная лента
- **элементы:** куртка – прямого силуэта с воротником-стойкой, ширина по низу и рукавов регулируется с помощью кулиски, 4 накладных кармана; полукомбинезон – прямого силуэта, с притачным поясом, 2 накладных кармана

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

23588.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	1791755
170-176	52-54	1791757
170-176	56-58	1791759
170-176	60-62	1791761
182-188	44-46	1791754
182-188	48-50	1791756
182-188	52-54	1791758
182-188	56-58	1791760
182-188	60-62	1791762

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПОДШЛЕМНИК «ЭНЕРГИЯ-1»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ Р ИСО 11612-2007**
- **ткань:** 100% х/б, 220 г/м²
- **цвет:** синий

718.-

Арт. 1791763



НОВИНКА

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ «ЭНЕРГИЯ 1» / «ЭНЕРГИЯ 3» / «ЭНЕРГИЯ АРАМИД АБ-3»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012**
- **цвет:** синий/серый/черный (в зависимости от поставки)
- **элементы:** фуфайка – прямого силуэта, с длинными втачными рукавами; кальсоны – заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки

- **ГОСТ Р ИСО 11612-2014**
- **ткань:** трикотажное полотно «Термошилд КПРО А» / Termoshield KPRO A (100% х/б, с антиэлектростатическим волокном, ОП), 220 г/м²
- **уровень защиты:** 14,5 кал/см²

«ЭНЕРГИЯ 1»

4446.-

- **ГОСТ Р ИСО 11612-2014**
- **ткань:** трикотажное полотно «Термошилд КПРО А» / Termoshield KPRO A (100% х/б, с антиэлектростатическим волокном, ОП), 370 г/м²
- **уровень защиты:** 25 кал/см²

«ЭНЕРГИЯ 3»

7820.-

- **ГОСТ Р ИСО 11612-2014**
- **ткань:** огнестойкое трикотажное полотно «Термоскин Арамид 370» / Thermoskcin Aramid 370 (98% арамидные волокна + 2% антиэлектростатические волокна), 370 г/м²
- **уровень защиты:** 30,5 кал/см²

«ЭНЕРГИЯ АРАМИД АБ-3»

7863.-

Рост	Размер	«Энергия 1»	«Энергия 3»	«Энергия Арамид АБ-3»
170-176	48-50	1791765	1791777	1791726
170-176	52-54	1791767	1791779	1791728
170-176	56-58	1791770	1791781	1791730
170-176	60-62	1791774	1791785	1791732
182-188	44-46	1791764	1791776	1791725
182-188	48-50	1791766	1791778	1791727
182-188	52-54	1791768	1791780	1791729
182-188	56-58	1791773	1791782	1791731
182-188	60-62	1791775	1791787	1791733




НОВИНКА

ФУФАЙКА-СВИТЕР «ЭНЕРГИЯ АРАМИД АС-3»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ Р ИСО 11612-2020**
- **ткань:** огнестойкое трикотажное полотно «Термоскин Арамид 370» / Thermoskcin Aramid 370 (98% арамидные волокна + 2% антиэлектростатические волокна), 370 г/м²
- **уровень защиты:** 30,5 кал/см²
- **цвет:** синий/серый (в зависимости от поставки)
- **элементы:** прямой силуэт, длинные втачные рукава

4763.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	48-50	1791712
170-176	52-54	1791716
170-176	56-58	1791720
170-176	60-62	1791723
182-188	44-46	1791710
182-188	48-50	1791714
182-188	52-54	1791718
182-188	56-58	1791721
182-188	60-62	1791724



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОДУГИ

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Костюм летний «Энергия»
Арт. 1791737
8347.-



Куртка-накидка «Энергия»
Арт. 1791746
7077.-



Костюм зимний «Энергия»
Арт. 1791755
23588.-



Белье нательное «Энергия-1»
Арт. 1791765
4446.-



Подшлемник «Энергия-1»
Арт. 1791763
718.-

СИЗ



Перчатки Manipula «Плазма»
Арт. 1425069
1676.-

ОБУВЬ



Ботинки «Электра»
Арт. 1105734
4067.-

Еще больше товаров для защиты от электродуги

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- для защиты от поражения в электроустановках
- бесшовные
- **защита:** до 1000 Вт
- **материал:** латекс

Арт.	Размер	Цена
1382852	2	**752.-**
1382853	3	**678.-**
1382854	4	**751.-**



ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- для защиты от поражения в электроустановках
- штанцованные
- **защита:** до 400 Вт
- **материал:** латекс

Арт.	Размер	Цена
111804	универсальный	**543.-**

ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- для защиты от поражения электрическим током при работе в электроустановках при всех напряжениях в качестве дополнительного средства защиты
- **защита:** до 1000 Вт
- **материал:** резина

Арт.	Размер	Цена
863249	42	**770.-**
861678	43	**770.-**
861679	44	**770.-**
861680	45	**770.-**
861691	46	**770.-**
861692	47	**770.-**

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- для защиты от поражения электрическим током при работе в электроустановках при всех напряжениях в качестве дополнительного средства защиты
- **защита:** до 1000 Вт
- **материал:** резина

Арт.	Размер	Цена
863248	42	**1190.-**
861674	43	**1190.-**
861675	44	**1190.-**
861676	45	**1190.-**
861677	46	**1190.-**

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- для защиты от поражения электрическим током при работе в электроустановках при всех напряжениях в качестве дополнительного средства защиты
- **защита:** до и выше 1000 Вт
- **материал:** резина

Арт.	Размер, см	Цена
105580	50x50	**299.-**
105581	75x75	**736.-**

Еще больше товаров по диэлектрике





НОВИНКА

КОСТЮМ ЛОЗ2-КБР

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** смесовая (35% х/б + 65% п/э), 214 г/м²
- **цвет:** черный, бежевый
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** куртка – отложной воротник, по низу рукава манжета на пуговице, 5 накладных карманов; брюки – на поясе в боковых швах с резинкой, 6 карманов

КУРТКА + БРЮКИ

3528.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. бежевый
170-176	44-46	1655387	1655456
170-176	48-50	1655388	1655457
170-176	52-54	1655389	1655458
170-176	56-58	1655390	1655459
170-176	60-62	1655451	1655460
182-188	48-50	1655452	1655461
182-188	52-54	1655453	1655462
182-188	56-58	1655454	1655463
182-188	60-62	1655455	1655464



РУБАШКА «ОХРАННИК»

- **ГОСТ 19867-93**
- **ткань:** сорочечная (65% п/э + 35% х/б), 125 г/м²
- **цвет:** голубой/темно-синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы с клапанами, погоны с фиксацией на пуговицу

КОРОТКИЙ РУКАВ

1646.-

ДЛИННЫЙ РУКАВ

1708.-

Рост	Размер	Арт. кор. рукав	Арт. дл. рукав
170-176	44-46	446375	446374
170-176	48-50	364774	364766
170-176	52-54	364776	364768
170-176	56-58	364778	364770
170-176	60-62	364780	364772
182-188	48-50	364775	364767
182-188	52-54	364777	364769
182-188	56-58	364779	364771
182-188	60-62	364781	364773



НОВИНКА

КЕПКА

- **ткань:** смесовая (80% п/э + 20% х/б)
- **плотность:** 210 г/м²
- **цвет:** черный

377.-

Арт. 1675866 – р-р 55-56
Арт. 1675867 – р-р 57-58
Арт. 1675868 – р-р 59-60
Арт. 1675869 – р-р 61-62



НОВИНКА

ГАЛСТУК ФОРМЕННЫЙ

- **ткань:** 100% п/э
- **цвет:** черный

374.-

Арт. 1750239

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



КОСТЮМ «АЛЬФА»

- **ГОСТ 27575-87**
- **ткань:** **тип 3, смесовая (20% х/б + 80% п/э), 220 г/м²**
- **цвет:** черный, серый камуфляж
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка с погонами, множество карманов, шлевки под ремень

КУРТКА + БРЮКИ

2100.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. серый камуфляж
170-176	44-46	446403	446421
170-176	48-50	446404	446422
170-176	52-54	446406	446424
170-176	56-58	446408	446426
170-176	60-62	446410	446428
182-188	48-50	446405	446423
182-188	52-54	446407	446425
182-188	56-58	446409	446427
182-188	60-62	446411	446429



НОВИНКА

КОСТЮМ «ОХРАННИК»

- **ГОСТ 12.4.303-2016**
- **ткань верха:** **«Оксфорд» (100% п/э), 110 г/м²**
- **цвет:** черный, серый камуфляж
- **утеплитель:** синтепон 100 г/м², куртка – 4 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
- **застежка:** молния
- **элементы:** куртка – карманы под рацию и бейдж, нижние накладные карманы с клапанами, воротник меховой, капюшон утепленный, съемный; полукомбинезон – накладные карманы и клапаны на липучках на боковых швах, эластичная резинка по талии спинки

КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

4440.-

Рост	Размер	Арт. черный	Арт. серый камуфляж
170-176	44-46	1671518	1671528
170-176	48-50	1671519	1671529
170-176	52-54	1671520	1671530
170-176	56-58	1671521	1671531
170-176	60-62	1671522	1671532
182-188	44-46	1671523	1671533
182-188	48-50	1671524	1671534
182-188	52-54	1671525	1671535
182-188	56-58	1671526	1671536
182-188	60-62	1671527	1671537

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОХРАННИКА



Футболка
Арт. 1665021, стр. 44



Очки
Арт. 1407898, стр. 346



Ботинки
Арт. 1547844, стр. 170



Фонарь
Арт. 897296, стр. 454

ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСА И АКТИВНОГО ОТДЫХА



НОВИНКА

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **100% х/б, с эффектом «непромокаемости», 235 г/м²**
- **цвет:** хаки
- **застежка:** молния
- **элементы:** несъемный капюшон с противомоскитной сеткой; специальная складка-ловушка клещей; рукава с плотными трикотажными манжетами; по низу куртки и брючин проходит кулиска со шнурком

КУРТКА + БРЮКИ

4978.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1750229
170-176	48-50	1750231
170-176	52-54	1750233
170-176	56-58	1750235
170-176	60-62	1750237
170-176	64-66	1754782
182-188	44-46	1750230
182-188	48-50	1750232
182-188	52-54	1750234
182-188	56-58	1750236
182-188	60-62	1750238
182-188	64-66	1754783



КОСТЮМ «ГОРКА»

- **ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **100% х/б, 240 г/м²**
- **цвет:** хаки
- **застежка:** супатная застежка на пуговицы
- **элементы:** большое количество многофункциональных карманов; усилительные накладки на полочке и спинке, в области коленей и задних половинок; низ куртки регулируется шнуром и фиксатором; низ брюк собран на эластичную резинку и оснащен специальными манжетами

КУРТКА + БРЮКИ

4885.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1384089
170-176	48-50	1384090
170-176	52-54	1384091
170-176	56-58	1384092
170-176	60-62	1384093
182-188	44-46	1384094
182-188	48-50	1384095
182-188	52-54	1384096
182-188	56-58	1384097
182-188	60-62	1384098



НОВИНКА

КОСТЮМ «ТОБОЛ-4»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**
- **ткань:** **20% х/б + 80% п/э, 210 г/м²**
- **цвет:** коричневый/зеленый
- **рисунок:** «Камуфляж. Дубок»
- **застежка:** молния
- **элементы:** регулировка по низу куртки эластичной лентой, накладной карман на рукаве куртки, регулировка по талии и низу брюк эластичной лентой

КУРТКА + БРЮКИ

2764.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1774828
170-176	48-50	1774830
170-176	52-54	1774852
170-176	56-58	1774854
170-176	60-62	1774856
182-188	44-46	1774829
182-188	48-50	1774851
182-188	52-54	1774853
182-188	56-58	1774855
182-188	60-62	1774857

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование





ПЛАЩ И КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ HUNTER WPL

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.134-83, ТУ 8572-001-92802641-2012**
- **ткань:** плащевая с ПВХ-покрытием, 225 г/м²
- **цвет:** зеленый камуфляж
- **застежка:** молния
- **элементы:** кулиска на капюшоне и по низу куртки, брюки на эластичной ленте, все швы загерметизированы специальной лентой

ПЛАЩ **1648.-**

КУРТКА + БРЮКИ **2565.-**

Рост	Размер	Арт. плащ	Арт. костюм
170-176	44-46	446566	446576
170-176	48-50	446567	446577
170-176	52-54	446568	446578
170-176	56-58	446569	446579
170-176	60-62	446570	446580
182-188	44-46	446571	446581
182-188	48-50	446572	446582
182-188	52-54	446573	446583
182-188	56-58	446574	446584
182-188	60-62	446575	446585



НОСКИ СПОРТИВНЫЕ

- **ТР ТС 017-2011, ГОСТ 8541-2014**
- **ткань:** 80% х/б + 17% п/э + 3% эластан
- **цвет:** белый, черный

Размер	Арт. белый	Арт. черный	Цена
25-27	1494627	1494629	**267.-**
27-29	1494628	1494630	**267.-**



НОВИНКА

НОСКИ ТРЕККИНГОВЫЕ

- **ткань:** 80% х/б + 12% п/э + 8% эластан
- **цвет:** черный/серый

Размер	Арт.	Цена
26-29	1661562	**141.-**

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ







ХАЛАТ КЩС

- **ГОСТ 12.4.251-2013**
- **ткань:** **100% лавсан, 245 г/м²**
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы

2782.-

Рост	Размер	Арт. женский	Арт. мужской
158-164	44-46	446496	-
158-164	48-50	446497	-
158-164	52-54	446498	-
158-164	56-58	446499	-
158-164	60-62	446500	-
170-176	44-46	446501	446486
170-176	48-50	446502	446487
170-176	52-54	446503	446488
170-176	56-58	446504	446489
170-176	60-62	446505	446490
182-188	44-46	-	446491
182-188	48-50	-	446492
182-188	52-54	-	446493
182-188	56-58	-	446494
182-188	60-62	-	446495

КОСТЮМ КЩС

- **ГОСТ 12.4.251-2013**
- **ткань:** **100% лавсан, 245 г/м²**
- **цвет:** синий
- **застежка:** пуговицы
- **элементы:** накладные карманы на куртке и брюках

КУРТКА + БРЮКИ

2665.-

Рост	Размер	Арт.
170-176	44-46	1384079
170-176	48-50	1384080
170-176	52-54	1384081
170-176	56-58	1384082
170-176	60-62	1384083
182-188	44-46	1384084
182-188	48-50	1384085
182-188	52-54	1384086
182-188	56-58	1384087
182-188	60-62	1384088

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РО и СИЗ



КОСТЮМ Л-1

- **ГОСТ 12.4.251-2013**
- **ткань:** прорезиненная ткань Т-15, 475 г/м²
- **цвет:** серый
- **элементы:** брюки – цельнокроеные с бахилами; куртка – с капюшоном; перчатки – двупалые; швы герметично проклеены

КУРТКА + БРЮКИ + ПЕРЧАТКИ

7914.-

Рост	Размер	Арт.
1	48-50	364786
2	52-54	364787
3	56-58	364788
4	60-62	364789



НОВИНКА

ФАРТУК «РОБИН 2»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ Р 12.4.288-2013**
- **материал:** полиуретан, 150 мкм
- **застежка:** завязки

1465.-

Арт. 1724335 – белый
Арт. 1724336 – желтый



ФАРТУК CHEMICAL WPL

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.173-87, ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 12.4.310-2020, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008**
- **ткань:** 100% п/э с ПВХ-покрытием, 480 г/м²
- **цвет:** оливковый
- **застежка:** завязки

500.-

Арт. 446182

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ





ФАРТУК «ЛАРИСАН»

- **материал:** термополиуретан
- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 83х150 см

1008.-

Арт. 1391698 – белый
Арт. 1391699 – синий



НАРУКАВНИКИ «РУКАС»

- **материал:** термополиуретан
- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 46х22 см

426.-

Арт. 1391680 – белые
Арт. 1391681 – синие

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Изготовление спецодежды по индивидуальному заказу







ФАРТУК «ЛАРИПОЛ»

- **материал:** термополиуретан

- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 90x115 см

932.-

Арт. 1391682 – белый
Арт. 1391684 – синий

- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 90x130 см

1022.-

Арт. 1391683 – белый
Арт. 1391685 – синий

- **толщина:** 300 мкм
- **размер:** 90x115 см

1332.-

Арт. 1391686 – белый
Арт. 1391687 – синий
Арт. 1391688 – зеленый
Арт. 1391689 – желтый
Арт. 1391690 – красный
Арт. 1391691 – коричневый

- **толщина:** 300 мкм
- **размер:** 90x130 см

1401.-

Арт. 1391692 – белый
Арт. 1391693 – синий
Арт. 1391694 – зеленый
Арт. 1391695 – желтый
Арт. 1391696 – красный
Арт. 1391697 – коричневый



ФАРТУК DELTA PLUS

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** ПВХ
- **толщина:** 300 мкм
- **цвет:** белый
- **размер:** 90х120 см
- **застежка:** пряжка для регулировки длины бретели

675.-

Арт. 830422



ХИТ

ФАРТУК «ЩИТ-1»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258–2011**
- **материал:** ПВХ
- **цвет:** синий
- **размер:** 86х112 см
- **застежка:** завязки

150 МКМ, 150 Г

547.-

Арт. 563410

100 МКМ, 115 Г

349.-

Арт. 563411



ФАРТУК «ЩИТ-3»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76**
- **материал:** ПВХ
- **толщина:** 500 мкм
- **цвет:** белый
- **размер:** 90х120 см
- **застежка:** поясная с регулировкой ширины

946.-

Арт. 1178638



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КЩС

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Халат КЩС
Арт. 446502
2782.-



Костюм Л-1
Арт. 364787
7914.-



Фартук с рукавами «Робин 2»
Арт. 1724336
1465.-



Фартук Chemical WPL
Арт. 446182
500.-



Комбинезон Lakeland ChemMAX 1
Арт. 830190
2488.-


СИЗ



Нарукавники КЩС
Арт. 655173
284.-



Перчатки КЩС тип I Manipula Specialist
Арт. 1425102
164.-



Респиратор PHSV 2021AG
Арт. 1507314
180.-



Очки закрытые РОСОМЗ 3H11 Panorama
Арт. 163077
267.-

ОБУВЬ



Сапоги ПВХ М-431
Арт. 1444913
1058.-

Еще больше товаров для защиты от КЩС

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

02



ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА

Комбинезоны 126
Фартуки и нарукавники Нассрег 133
Фартуки 137
Халаты 138
Шапочки 140
Набородники 141
Нарукавники 141
Бахилы 142

komus.com



СХЕМА ВЫБОРА ЗАЩИТНОГО КОМБИНЕЗОНА

ОТ КАКИХ ВЕЩЕСТВ НУЖНА ЗАЩИТА?

СУХИЕ ВЕЩЕСТВА

НЕОПАСНЫЕ

- KLEVER
- JETA SAFETY JPC75 / JPC58
- DELTA PLUS PO106
- «КАСПЕР»

ОПАСНЫЕ

КРУПНО-ДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ (> 1 МК)

- SAFEGARD 76
- JETA SAFETY JPC65 / JPC58
- DELTA PLUS DT215

МЕЛКО-ДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ (< 1 МК)

- MICROMAX NS / NS COOLSUIT
- JETA SAFETY JPC60
- DELTA PLUS DT221

АЭРОЗОЛИ, ЖИДКОСТИ

НЕОПАСНЫЕ

НЕСИЛЬНЫЕ БРЫЗГИ И РАСПЫЛЕНИЯ

- SAFEGARD 76
- JETA SAFETY JPC65 / JPC58
- DELTA PLUS DT115 / DT117

СИЛЬНЫЕ БРЫЗГИ И РАСПЫЛЕНИЯ

- MICROMAX NS
- JETA SAFETY JPC65
- DELTA PLUS DT300

ОПАСНЫЕ

НЕСИЛЬНЫЕ БРЫЗГИ И РАСПЫЛЕНИЯ

- CHEM MAX 1
- JETA SAFETY JPC65
- DELTA PLUS DT115 / DT117

СИЛЬНЫЕ БРЫЗГИ И РАСПЫЛЕНИЯ

- CHEM MAX 2
- JETA SAFETY JPC60
- DELTA PLUS DT300

РАЗМЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКАЛОЙ

Пожалуйста, выберите соответствующий размер по обхвату груди и росту.
Правильный выбор размера обеспечит комфорт и износоустойчивость одежды.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	189-194	116-124
XXXL	194-200	124-132

КОМБИНЕЗОНЫ

Lakeland



КОМБИНЕЗОН LAKELAND MICROMAX NS

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** спанбонд / микропористая пленка
- **плотность:** 55 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 170-176 до 188-194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** манжеты и капюшон на резинке, резинка на поясе, капюшон из 3 частей, втачные рукава, ластовица

735.-

Арт. 830177 – р-р M
Арт. 830178 – р-р L
Арт. 830179 – р-р XL
Арт. 830180 – р-р XXL
Арт. 915394 – р-р XXXL

Lakeland



КОМБИНЕЗОН LAKELAND MICROMAX NS COOLSUIT

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** спанбонд / микропористая пленка / СММС
- **плотность:** 45-55 г/м²
- **цвет:** белый/синий
- **рост:** от 170-176 до 188-194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** манжеты и капюшон на резинке, резинка на поясе, капюшон из 3 частей, втачные рукава, ластовица

1053.-

Арт. 1151085 – р-р M
Арт. 1151086 – р-р L
Арт. 1151087 – р-р XL
Арт. 1151088 – р-р XXL
Арт. 1156180 – р-р XXXL

Lakeland



КОМБИНЕЗОН LAKELAND SAFEGARD 76

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** четырехслойный полипропилен СММС
- **плотность:** 45 г/м²
- **цвет:** белый, синий
- **рост:** от 170-176 до 188-194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** манжеты и капюшон на резинке, резинка на поясе, капюшон из 3 частей, втачные рукава, ластовица

649.-

- **цвет:** белый

Арт. 830181 – р-р M
Арт. 830182 – р-р L
Арт. 830183 – р-р XL
Арт. 830184 – р-р XXL
Арт. 915395 – р-р XXXL

- **цвет:** синий

Арт. 830185 – р-р M
Арт. 830186 – р-р L
Арт. 830187 – р-р XL
Арт. 830188 – р-р XXL
Арт. 915396 – р-р XXXL

! Таблицу с указанием точного роста и размера см. на стр. 6.
Размеры S поставляются под заказ, мин. партия 25 шт.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Lakeland





КОМБИНЕЗОН LAKELAND CHEMMAX 1

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** спанбонд / микропористая пленка, антистатическая обработка
- **плотность:** 80 г/м²
- **цвет:** желтый
- **рост:** от 170-176 до 194-200 см
- **застежка:** 2 молнии с 2 бегунками, 2 защитных клапана
- **элементы:** манжеты и капюшон на резинке, усиленные наколенники, резинка на поясе, капюшон из 3 частей, втачные рукава, ластовица

2488.-

Арт. 830189 – р-р M
Арт. 830190 – р-р L
Арт. 830191 – р-р XL
Арт. 830192 – р-р XXL
Арт. 915397 – р-р XXXL

Lakeland





КОМБИНЕЗОН LAKELAND CHEMMAX 2

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** спанбонд / микропористая пленка
- **плотность:** 145 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 170-176 до 188-194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** манжеты и капюшон на резинке, усиленные наколенники, капюшон из 3 частей, втачные рукава

5365.-

Арт. 1169468 – р-р XXL
Арт. 1169469 – р-р XXXL



Очки герметичные
Арт. 1407875, стр. 350



Полумаска
Арт. 1749337, стр. 307



Фильтры противогазовые
Арт. 1749339, стр. 307



Предфильтры
Арт. 1749351, стр. 307



Держатели для предфильтров
Арт. 1749352, стр. 307

КОМБИНЕЗОНЫ



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS DT300

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** **нетканный Deltachem®, 5 слойный (полипропилен – 3 слоя, противохимический двойной внешний слой)**
- **плотность:** 82 г/м²
- **цвет:** желтый
- **рост:** от 167 до 194 см
- **застежка:** молния, защитный клапан
- **элементы:** эластичный капюшон, эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона, на талии, манжетах рукавов и лодыжках, влагонепроницаемые швы для герметичности, индивидуальная упаковка

1972.-

Арт. 1016318 – р-р M
Арт. 1016319 – р-р L
Арт. 1016320 – р-р XL
Арт. 1016321 – р-р XXL



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS DT221

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** **нетканый Deltatek® 6000 (100% полипропилен), 4 слойный SMMS (полипропилен, двойной вспененный полипропилен, полипропилен)**
- **плотность:** 60 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 167 до 194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитная планка
- **элементы:** эластичный капюшон, лицевой вырез капюшона, пояс и низ брюк стянуты резинкой, трикотажные манжеты на рукавах, индивидуальная упаковка

845.-

Арт. 1016314 – р-р M
Арт. 1016315 – р-р L
Арт. 1016316 – р-р XL
Арт. 1016317 – р-р XXL



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS DT215

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** **100% полипропилен, 3 слойный SMS (полипропилен, вспененный полипропилен, полипропилен)**
- **плотность:** 50 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 167 до 194 см
- **застежка:** молния, защитная планка
- **элементы:** эластичный капюшон, лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой, индивидуальная упаковка

450.-

Арт. 1016310 – р-р M
Арт. 1016311 – р-р L
Арт. 1016312 – р-р XL
Арт. 1016313 – р-р XXL

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS DT117

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** нетканый Deltatek® 5000, микропористый ламинированный (полипропилен, полиэтилен)
- **плотность:** 63 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 167 до 194 см
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитная планка
- **элементы:** эластичный капюшон, лицевой вырез капюшона, пояс и низ брюк стянуты резинкой, трикотажные манжеты на рукавах, индивидуальная упаковка

875.-

Арт. 1016306 – р-р M
Арт. 1016307 – р-р L
Арт. 1016308 – р-р XL
Арт. 1016309 – р-р XXL



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS DT115

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** нетканый микропористый ламинированный (полипропилен, полиэтилен)
- **плотность:** 60 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 167 до 200 см
- **застежка:** молния, защитная планка
- **элементы:** эластичный капюшон, лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой, индивидуальная упаковка

580.-

Арт. 1016302 – р-р M
Арт. 1016303 – р-р L
Арт. 1016304 – р-р XL
Арт. 1016305 – р-р XXL
Арт. 1730608 – р-р XXXL



КОМБИНЕЗОН DELTA PLUS PO106

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** нетканый материал, 100% полипропилен
- **плотность:** 35 г/м²
- **цвет:** белый
- **рост:** от 167 до 194 см
- **застежка:** молния
- **элементы:** лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой, индивидуальная упаковка

270.-

Арт. 1016298 – р-р M
Арт. 1016299 – р-р L
Арт. 1016300 – р-р XL
Арт. 1016301 – р-р XXL



ХИТ

КОМБИНЕЗОН JETA SAFETY JPC65

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** полиэтилен/полипропилен
- **плотность:** 65 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** треугольная вставка на спине из «дышащего» материала, трехпанельный капюшон, двухсторонняя молния

726.-

Арт. 1420379 – р-р M, рост 170-176
Арт. 1420380 – р-р L, рост 176-182
Арт. 1420381 – р-р XL, рост 182-188
Арт. 1420382 – р-р XXL, рост 188-194
Арт. 1420383 – р-р XXXL, рост 194-200



КОМБИНЕЗОН JETA SAFETY JPC75

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** полиэфир
- **плотность:** 55 г/м²
- **цвет:** синий
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** внутренний нагрудный карман, внешний карман на штанах, эластичный шнурок на капюшоне, запястьях, поясе, щиколотках

1600.-

Арт. 1647115 – р-р M, рост 170-176
Арт. 1147544 – р-р L, рост 176-182
Арт. 1147545 – р-р XL, рост 182-188
Арт. 1147546 – р-р XXL, рост 188-194
Арт. 1647812 – р-р XXXL, рост 194-200



КОМБИНЕЗОН JETA SAFETY JPC60

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал:** полиэтилен/полипропилен
- **плотность:** 65 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** молния с 2 бегунками, защитный клапан на клейкой ленте
- **элементы:** трехпанельный капюшон, двухсторонняя молния

695.-

Арт. 1420374 – р-р M, рост 170-176
Арт. 1420375 – р-р L, рост 176-182
Арт. 1420376 – р-р XL, рост 182-188
Арт. 1420377 – р-р XXL, рост 188-194
Арт. 1420378 – р-р XXXL, рост 194-200

КОМБИНЕЗОНЫ

JETA SAFETY



КОМБИНЕЗОН JETA SAFETY JPC58

- **EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009**
- **материал:** полиэфир/полиэтилен
- **плотность:** 58 г/м²
- **цвет:** белый
- **застежка:** молния
- **элементы:** капюшон, защитный многоразовый клапан

886.-

Арт. 1292900 – р-р M, рост 170
Арт. 1292901 – р-р L, рост 176
Арт. 1292902 – р-р XL, рост 182
Арт. 1292903 – р-р XXL, рост 188



ХИТ

КОМБИНЕЗОН «КАСПЕР»

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **цвет:** белый
- **рост:** универсальный
- **застежка:** молния
- **элементы:** брючины, манжеты и капюшон на резинке

169.-

- **плотность:** 30 г/м²

Арт. 1316388 – р-р L
Арт. 1316389 – р-р XL
Арт. 1347599 – р-р XXL
Арт. 1268300 – р-р XXXL
Арт. 1421043 – р-р XXXXL

187.-

- **плотность:** 40 г/м²

Арт. 1357445 – р-р M
Арт. 1357446 – р-р L
Арт. 1357447 – р-р XL
Арт. 1357448 – р-р XXL
Арт. 1357449 – р-р XXXL
Арт. 1421046 – р-р XXXXXL

249.-

- **плотность:** 50 г/м²

Арт. 1421037 – р-р L
Арт. 1421038 – р-р XL
Арт. 1421039 – р-р XXL
Арт. 1421040 – р-р XXXL
Арт. 1421041 – р-р XXXXL
Арт. 1421042 – р-р XXXXXL

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ФАРТУКИ И НАРУКАВНИКИ HACCPER



НАРУКАВНИКИ HACCPER URETEX TPU

- **материал:** термополиуретан
- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 46x22 см
- **упаковка:** 5 пар

Арт. 1345979 – синие **2700.-**
Арт. 1345980 – белые **2700.-**



НАРУКАВНИКИ HACCPER URETEX TPU

- **материал:** термополиуретан
- **толщина:** 150 мкм

- **размер:** 46x22 см

Арт. 1171221 – синие, 1 пара/уп **492.-**
Арт. 1171222 – белые, 1 пара/уп **492.-**
Арт. 1320635 – синие, 20 пар/уп **8840.-**
Арт. 1349521 – белые, 20 пар/уп **8840.-**

- **размер:** 53x22 см

Арт. 1345978 – белые, 20 пар/уп **10800.-**



ФАРТУК HACCPER URETEX TPU

- **материал:** термополиуретан
- **толщина:** 150 мкм
- **размер:** 150x83 см

Арт. 1171216 – синий, 1 шт/уп **838.-**
Арт. 1171217 – белый, 1 шт/уп **838.-**
Арт. 1000799 – синий, 25 шт/уп **19900.-**
Арт. 1000800 – белый, 25 шт/уп **20497.-**

ФАРТУКИ И НАРУКАВНИКИ URETEX: ТЕРМОПОЛИУРЕТАН (TPU)

Прочный и эластичный материал с памятью формы, устойчив к истиранию.
Гладкий — отталкивает жиры, воду, краски, легко моется и стирается (50 циклов машинной стирки).
Эластичный при низких температурах до -60 °С.
Цельнокроеное изготовление. Отсутствует металлическая фурнитура и тканевые завязки.
Не подвержен гниению и плесени.
Минимальный вес фартука обеспечивает удобство сотрудников.
Устойчив к щелочным и кислотным моющим растворам.
Не токсичный (не содержит ПВХ) и биоразлагаемый.
Срок службы от 12-18 месяцев.

ФАРТУКИ, НАРУКАВНИКИ EVATEX: ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ (EVA)

Инновационный материал, мягкий и эластичный. Хорошая замена винила.
Устойчив к жирам и моющим растворам, легко моется, стирается (до + 60 °С, до 15-25 циклов машинной стирки).
Сохраняет свойства при температуре до -20 °С.
Легкий и износостойкий – срок службы в 2-6 раз превышает аналоги.
Цельнокроеное изготовление исключает попадание в продукт ниток или металлических деталей.
Не подвержен гниению и плесени.
Фартук с рукавами для полной защиты передней части сотрудника, открытая спина обеспечивает воздухопроницаемость для комфортной работы.
Не токсичный и биоразлагаемый.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

HACCPER



НАРУКАВНИКИ HACCPER EVATEX

- **материал:** этиленвинилацетат
- **толщина:** 100 мкм
- **цвет:** синий
- **размер:** 46х22 см

Арт. 1171223 – 1 пара/уп **222.-**
Арт. 1000806 – 20 пар/уп **3480.-**

HACCPER





ФАРТУК HACCPER EVATEX

- **материал:** этиленвинилацетат
- **толщина:** 100/200 мкм
- **цвет:** синий
- **размер:** 150х83 см

Арт. 1171218 – 100 мкм, 1 шт/уп **254.-**
Арт. 1171219 – 200 мкм, 1 шт/уп **437.-**
Арт. 1000801 – 100 мкм, 30 шт/уп **6922.-**
Арт. 1000802 – 200 мкм, 20 шт/уп **8020.-**

HACCPER



ФАРТУК С РУКАВАМИ HACCPER EVATEX

- **материал:** этиленвинилацетат
- **толщина:** 100 мкм
- **цвет:** синий
- **размер:** 204х127 см

Арт. 1171220 – 1 шт/уп **646.-**
Арт. 1000803 – 12 шт/уп **7068.-**

Материал	TPU (полиуретан)	EVA (этиленвинилацетат)	PVC (винил)	PE (первичный полиэтилен)
Толщина материала (наиболее распространенная)	от 150 до 400 мкм	от 100 до 200 мкм	от 50 до 300 мкм	от 10 до 80 мкм
Применение	долгосрочное	долгосрочное	краткосрочное или долгосрочное (зависит от качества и толщины материала)	краткосрочное
Возможность стирки	более 50 циклов в стиральной машине	15-25 циклов в стиральной машине	нет	нет
Память материала	высокая	хорошая	нет	нет
Комфортность применения	высокая	хорошая	низкая	хорошая
Запах	нет	нет	неприятный	нет
Токсичность	не токсичен	не токсичен	высокая токсичность	не токсичен
Эластичность при низких температурах	высокая	хорошая	низкая	низкая
Устойчивость к жирам	высокая	высокая	низкая	высокая
Устойчивость к химическим средствам и растворителям	высокая	высокая	средняя (зависит от толщины)	средняя (зависит от толщины)
Возможность ремонта (спайки)	да	да	нет	да

HACCPER



НАРУКАВНИКИ HACCPER POLYTEX

- **материал:** полиэтилен
- **цвет:** синий
- **размер:** 40х22 см
- **упаковка:** 1000 пар

Арт. 1345993 **3180.-**

HACCPER





ФАРТУК HACCPER EVATEX DUO

- **материал:** этиленвинилацетат
- **размер:** 150х85 см

Арт. 1345981 – синий/белый, 100 мкм, 30 шт/уп **7787.-**
Арт. 1345982 – синий/белый, 200 мкм, 20 шт/уп **9044.-**

HACCPER

ДИСПЕНСЕРЫ HACCPER CONTROL POINT

- **материал:** нержавеющая сталь
- **цвет:** металлик

Арт. 1345998 – для перчаток, 22,5х12,9х8,4 см **2622.-**
Арт. 1345996 – универсальный, 17х38,5х12 см **7579.-**
Арт. 1345995 – универсальный, 32х38,5х12 см **8349.-**



Арт. 1345998



Арт. 1345996



Арт. 1345995

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ELEGREEN



ФАРТУК ELEGREEN

- **ГОСТ Р 50962-96**
- **материал:** полиэтилен
- **цвет:** белый
- **застежка:** с отверстием для головы и 2 завязками
- **упаковка:** 100 шт.

Арт. 953998 – 68х110 см, 6 мкм **186.-**
Арт. 1421047 – 78х120 см, 6 мкм **295.-**
Арт. 953999 – 68х110 см, 8 мкм **293.-**

KLEVER



ХИТ

ФАРТУК KLEVER

- **ГОСТ 51148-98/52770-2007/17035-86**
- **материал:** полиэтилен
- **толщина:** 15 мкм
- **цвет:** белый
- **размер:** 76х120 см
- **застежка:** завязки
- **упаковка:** 100 шт.

275.-

Арт. 995684

ELEGREEN



ФАРТУК ELEGREEN

- **материал:** полиэтилен
- **толщина:** 6 мкм
- **цвет:** голубой
- **застежка:** завязки
- **упаковка:** 100 шт.

Арт. 1422665 – 68х110 см **269.-**
Арт. 1422664 – 78х120 см **281.-**

HACCPER



В РУЛОНЕ

ФАРТУК HACCPER POLYTEX

- **материал:** полиэтилен
- **толщина:** 20 мкм
- **цвет:** голубой
- **застежка:** завязки

Арт. 1471940 – 75х140 см, 510 шт/уп **4416.-**
Арт. 1471939 – 75х125 см, 600 шт/уп **4759.-**



ХАЛАТ «КИМОНО»

- **ТУ 8599-001-17135767-2013**
- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 30 г/м²
- **цвет:** белый
- **длина:** 120 см
- **застежка:** пояс
- **упаковка:** 10 шт.

501.-

Арт. 1421049

ELEGREEN



ХАЛАТ ELEGREEN

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 25 г/м²
- **цвет:** белый
- **длина:** 110 см
- **застежка:** завязки

73.-

Арт. 1453767

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ХАЛАТ KLEVER

- **ГОСТ 51148-98/52770-2007**
- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **длина:** 110 см
- **элементы:** манжеты на резинке
- **упаковка:** 10 шт.





НА ЛИПУЧКАХ

- **плотность:** 20 г/м²

Арт. 1630374 – р-р M, белый	**711.-**
Арт. 1450502 – р-р L, белый	**1166.-**
Арт. 1450503 – р-р XL, белый	**1190.-**
Арт. 1204923 – р-р XL, белый	**703.-**
Арт. 1450508 – р-р XL, голубой	**718.-**
Арт. 1450504 – р-р XXL, белый	**1131.-**
Арт. 1450509 – р-р XXL, голубой	**718.-**

- **плотность:** 25 г/м²

Арт. 867491 – р-р XL, белый	**945.-**
Арт. 867492 – р-р XXL, белый	**1068.-**

- **плотность:** 30 г/м²

Арт. 1450522 – р-р L, белый	**1083.-**
Арт. 1450523 – р-р XL, белый	**845.-**
Арт. 1450528 – р-р XL, голубой	**812.-**
Арт. 1450524 – р-р XXL, белый	**1055.-**
Арт. 1450529 – р-р XXL, голубой	**1056.-**
Арт. 1477233 – р-р XXXL, белый	**1001.-**
Арт. 1477237 – р-р XXXL, голубой	**925.-**
Арт. 1477234 – р-р XXXXL, белый	**1060.-**
Арт. 1477238 – р-р XXXXL, голубой	**1200.-**

НА КНОПКАХ

- **плотность:** 20 г/м²

Арт. 1450505 – р-р L, белый	**731.-**
Арт. 1450506 – р-р XL, белый	**909.-**
Арт. 1450510 – р-р XL, голубой	**819.-**
Арт. 1450507 – р-р XXL, белый	**852.-**
Арт. 1450521 – р-р XXL, голубой	**718.-**

- **плотность:** 25 г/м²

Арт. 867493 – р-р XL, белый	**864.-**
Арт. 867494 – р-р XXL, белый	**884.-**

- **плотность:** 30 г/м²

Арт. 1450525 – р-р L, белый	**870.-**
Арт. 1450526 – р-р XL, белый	**942.-**
Арт. 1450530 – р-р XL, голубой	**903.-**
Арт. 1450527 – р-р XXL, белый	**848.-**
Арт. 1450531 – р-р XXL, голубой	**907.-**
Арт. 1477235 – р-р XXXL, белый	**965.-**
Арт. 1477239 – р-р XXXL, голубой	**965.-**
Арт. 1477236 – р-р XXXXL, белый	**996.-**
Арт. 1477240 – р-р XXXXL, голубой	**996.-**



Перчатки
Арт. 1572085, стр. 284



Респиратор
Арт. 1653306, стр. 300

ШАПОЧКИ





ШАПОЧКА-КЛИП «ШАРЛОТТА»

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 10 г/м²
- **упаковка:** 100 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1518833	белый	**225.-**
1518834	голубой	**238.-**
1636949	фиолетовый	**171.-**
1636951	зеленый	**171.-**
1639636	розовый	**171.-**



ШАПОЧКА-БЕРЕТ

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 12 г/м²
- **диаметр:** 48 см
- **упаковка:** 100 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1622358	белый	**450.-**



СЕТКА ДЛЯ ВОЛОС AVIORA

- **материал:** нейлон
- **плотность:** 16 г/м²
- **диаметр:** 53 см
- **упаковка:** 50 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1603971	черный	**439.-**



БАЛАКЛАВА KLEVER

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 20 г/м²
- **размер:** 45x68 см
- **упаковка:** 50 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1612348	голубой	**1702.-**



БАЛАКЛАВА KLEVER

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 12 г/м²
- **размер:** 45x68 см
- **упаковка:** 50 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1612347	белый	**1515.-**



• Шапочки, береты, балаклавы • Набородники • Халаты, фартуки
• Перчатки, нарукавники • Бахилы

Еще больше товаров одноразовой одежды на komus.com







komus.com

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

НАБОРОДНИК

- **материал:** спанбонд (100% п/э)
- **плотность:** 20 г/м²
- **упаковка:** 100 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1053608	голубой	**449.-**
879727	белый	**440.-**



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



Стр. 297



НАРУКАВНИКИ

- **материал:** полиэтилен
- **цвет:** голубой
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Плотность, мкм	Размер, см	Цена
994571	7	40x25	**119.-**
1360479	18	40x20	**187.-**



НАРУКАВНИКИ ELEGREEN

- **материал:** полиэтилен
- **цвет:** белый
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Плотность, мкм	Размер, см	Цена
984412	60	40x25	**100.-**



ХИТ

НАРУКАВНИКИ

- **материал:** полиэтилен
- **цвет:** белый
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Плотность, мкм	Размер, см	Цена
879655	16	40x20	**200.-**

УНИФОРМА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Куртка и брюки повара
Арт. 661260, 661296, стр. 82




Костюм пекаря
Арт. 93676, стр. 83



Халат для пищевого производства
Арт. 661466, стр. 85



БАХИЛЫ


БАХИЛЫ

- **материал:** полиэтилен
- **размер:** 15х40 см

Арт.	Толщина, мкм	Вес пары, г	Цвет	Пар/уп	Цена
1522593	50	4	белый/голубой	1500	**2310.-**
1522594	50	4	белый/зеленый	1500	**2121.-**
1522595	50	4	белый/оранжевый	1500	**1595.-**

Арт.	Толщина, мкм	Вес пары, г	Цвет	Пар/уп	Цена
1522598	80	6	белый/голубой	500	**1631.-**
1522599	80	6	белый/зеленый	500	**1979.-**
1522600	80	6	белый/оранжевый	500	**1674.-**




БАХИЛЫ

- **материал:** полиэтилен
- **размер:** 15х40 см

Арт.	Толщина, мкм	Вес пары, г	Цвет	Пар/уп	Цена
1522555	16	1,8	голубой	50	**82.-**
1522556	16	1,8	голубой	1800	**3318.-**
1522557	20	2,5	голубой	50	**129.-**
1522558	20	2,5	голубой	1500	**2667.-**
1522559	20	2,5	зеленый	1500	**2323.-**
1522560	20	2,5	оранжевый	1500	**2078.-**
1522591	35	4	голубой	50	**129.-**
1522592	35	4	голубой	900	**3101.-**
1522596	50	6	голубой	50	**207.-**
1522597	50	6	голубой	500	**2090.-**
1608339	90	10	голубой	300	**1498.-**





БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

- **материал:** SMS
- **толщина:** 50 мкм
- **размер:** 37х38 см
- **вес пары:** 40 г
- **упаковка:** 10 пар

Арт.	Цвет	Цена
1318672	белый	**759.-**



БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

- **материал:** полиэтилен
- **толщина:** 40 мкм
- **размер:** 40х40 см
- **вес пары:** 16 г
- **упаковка:** 500 пар

Арт.	Цвет	Цена
1634331	голубой	**7488.-**

В ЕВРОБЛОКЕ



БАХИЛЫ ELEGREEN

- **материал:** полиэтилен
- **размер:** 14х39 см
- **цвет:** голубой
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Вес пары, г	Цена
1421032	2,2	**92.-**
1421033	4	**92.10**

ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



Стр. 189

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ!

Подробнее

ВАША ВЫГОДА ДО 20%

ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ ФСС С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ МИНПРОМТОРГА РФ

Порядок получения компенсации от ФСС на приобретение СИЗ:

1. Рассчитывая компенсацию, необходимо учитывать момент, производились ли выплаты за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания. Сумма выплат вычитается из компенсации.

2. Обращаемся в ФСС по месту регистрации компании. Крайний срок подачи документов – 31 июля!

Каждый год работодатель может направить на улучшение условий охраны труда, а также на приобретение современных средств индивидуальной защиты сумму компенсации страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Размер компенсации из Фонда социального страхования достигает 20%. Это актуально для компаний, которые приобретают спецодежду, рабочую обувь, СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи. Она утверждается индивидуальными приказами Минздравсоцразвития РФ. В них установлено, какой спецодеждой и средствами защиты должны быть обеспечены работники по специальностям. Страхователи, которые будут приобретать спецодежду и обувь за счет средств ФСС в соответствии с приказом Минтруда от 31.10.2017 г. N° 764 должны представить копию заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Наши поставщики одежды, обуви и СИЗ получили заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, вы можете ознакомиться с ним на сайте minpromtorg.gov.ru, а также скачать на нашем сайте.
Покупая в «Комус», вы можете уменьшить свои затраты.

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ОБУВИ



Натуральная кожа

Светоотражающие элементы

Дышащий материал подкладки

Мягкий кант

Укрепленный металлический подносок 200 Дж

Слой ТПУ (термополиуретан). Работа при t от -35 до +120 °С масло-бензозащита, защита от кислот и щелочей. Антискользящий протектор

Основной слой ПУ (полиуретан) для эластичности и меньшего веса

Антипрокольная металлическая стелька 1200 Н



03

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Сандалии	154
Полуботинки, кроссовки	157
Ботинки	162
Ботинки с высокими берцами	168
Специализированная обувь	172
Сапоги	175
Полимерная обувь	178
Войлочная обувь	186
Обувь для медицинских учреждений и пищевых производств	189
Обувь общего назначения	197
Аксессуары для обуви	199

komus.com

03 РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РАЗДЕЛ
САНДАЛИИ



стр. 154

РАЗДЕЛ
ПОЛУБОТИНКИ, КРОССОВКИ



стр. 158

РАЗДЕЛ
БОТИНКИ



стр. 162

РАЗДЕЛ
БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ



стр. 168

РАЗДЕЛ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ



стр. 173

РАЗДЕЛ
САПОГИ



стр. 175

РАЗДЕЛ
ПОЛИМЕРНАЯ ОБУВЬ



стр. 178

РАЗДЕЛ
ВОЙЛОЧНАЯ ОБУВЬ



стр. 186

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

РАЗДЕЛ
ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



стр. 189

РАЗДЕЛ
ОБУВЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



стр. 194

РАЗДЕЛ
ОБУВЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



стр. 197

РАЗДЕЛ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОБУВИ





стр. 199, 200



03 РАБОЧАЯ ОБУВЬ

МАТЕРИАЛЫ ПОДОШВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПУ	ТПУ	НИТРИЛЬНАЯ РЕЗИНА
маслобензостойкость	+	+	+
кислотощелочестойкость	+	+	+
морозостойкость	-	+	+
сопротивление к скольжению	среднее	высокое	высокое
стойкость к истиранию	средняя	высокая	высокая
вес	малый	большой	большой
прочность	высокая	высокая	высокая
стойкость к изгибам	высокая	высокая	средняя
глубина протектора	-	+	+
стоимость	низкая	средняя	высокая
температура	от -25 до +80	от -35 до +120	от -40 до +300

МАТЕРИАЛЫ ПОДНОСКА

ТИП ПОДНОСКА	ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ	ВЕС ПОДНОСКА, Г
термопластичный	5 Дж (МУН 5)	18
металлический	200 Дж (МУН 200)	98
композитный	200 Дж (МУН 200)	54
алюминиевый	200 Дж (МУН 200)	65

РАЗМЕРЫ ОБУВИ

В метрической системе, мм	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305
В штихмассовой системе	35,0	36,0	37,0	37,5	38,0	39,0	40,0	40,5	41,0	42,0	43,0	43,5	44,0	45,0	46,0	46,5	47,0

САНДАЛИИ (ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ ОБУВИ							
	«МИСТРАЛЬ» ULTRA	«МИСТРАЛЬ»	«ПРОФИ» ПУ/ТПУ	BRENER	«ПРЕМИУМ»	«ЭКОНОМ» ПУ	«ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ	«ПРОФИ» ПУ
стр. каталога	154	154	154	154	155	155	155	155
Цвет:								
черный	+	+	+	+	+	+	+	+
белый	-	-	-	+	-	-	-	-
Материал верха:								
нат. кожа	+	+	+	-	+	+	+	+
микрофибра	-	-	-	+	-	-	-	-
Тип подошвы:								
ПУ	-	-	-	+	-	+	-	+
ПУ/ПУ	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУ/ТПУ	+	+	+	-	+	-	+	-
ПУ/ТПУ/ТПУ	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭВА/нитрильная резина	-	-	-	-	-	-	-	-
Подносок:								
металлический (200 Дж)	-	+	+	+	-	+	+	+
композитный/поликарбонатный (до 200 Дж)	+	-	-	-	+	-	-	-
укрепленный/термопластичный (до 5 Дж)	-	-	+	+	-	+	-	+
Свойства подошвы:								
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:								
литьевой	+	+	+	+	+	+	+	+
клеевой	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип застежки:								
липучка	+	-	-	+	+	+	+	+
пряжка	-	+	+	-	-	-	-	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ПОЛУБОТИНКИ, КРОССОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ ОБУВИ									
	«МИСТРАЛЬ» EDITION	PERFECT PROTECTION	«МИСТРАЛЬ» ULTRA	«МИСТРАЛЬ»	«МИСТРАЛЬ. НЕОН»	«ПРЕМИУМ»	«УНИВЕРСАЛ» 1407ПК	«СКОРПИОН. ЭКШЕН»	«СКОРПИОН СТАРТ»	«МИСТРАЛЬ» LIGHT
стр. каталога	157	157	157	157	157	158	158	158	158	158
Цвет:										
черный	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+
серый	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
оранжевый	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
лаймовый	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Материал верха:										
нат. кожа	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
микрофибра	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
замша	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
текстиль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ПУ/текстиль	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Тип подошвы:										
ПУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ПУ/ТПУ	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-
ПУ/нитрил	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭВА / нитрильная резина	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Подносок:										
металлический (200 Дж)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
композитный/поликарбонатный (до 200 Дж)	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-
укрепленный/термопластичный (до 5 Дж)	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Свойства подошвы:										
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:										
литьевой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип застежки:										
шнурки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Доп. свойства:										
антипрокольная стелька	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-

ПОЛУБОТИНКИ, КРОССОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ ОБУВИ								
	KD 001	«ЭКОНОМ» ПУ	«ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ	PROSAFE BASIC	WANNGO WG1-12-T	WANNGO WG1-14-T	«АСКЕТ»	«ПРОФИ» ПУ	«ПРОФИ» ПУ/ТПУ
стр. каталога	159	159	159	159	160	160	160	160	160
Цвет:									
черный	-	+	+	+	+	+	+	+	+
синий	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Материал верха:									
нат. кожа	-	-	-	+	-	-	-	+	+
текстиль / искусственная кожа	+	-	-	-	+	-	-	-	-
микрофибра	-	+	+	-	-	+	+	-	-
Тип подошвы:									
ПУ	+	+	-	+	+	+	+	+	-
ПУ/ПУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУ/ТПУ	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Подносок:									
металлический (200 Дж)	+	+	+	-	-	-	-	+	+
композитный/поликарбонатный (до 200 Дж)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
укрепленный/термопластичный (до 5 Дж)	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Свойства подошвы:									
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:									
литьевой	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип застежки:									
шнурки	-	+	+	-	+	-	+	+	+

БОТИНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ ОБУВИ														
	PERFECT PROTECTION	«МИСТРАЛЬ» ULTRA	«МИСТРАЛЬ» ULTRA	«МИСТРАЛЬ»	«МИСТРАЛЬ» АНТИСТАТ.	PROSAFE	ELKLAND	«ТРЕКБОТ»	«ПРЕМИУМ»	«ПРОФИ» ПУ/ТПУ	«ЭКОНОМ» ПУ	«ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ	ПУ/ ТПУ	«ПРОФИ» ПУ	«АСКЕТ»
стр. каталога	162	162	162	162	163	163	163	165	165	165	165	166	166	166	166
Цвет:															
черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Материал верха:															
нат. кожа	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-
текстиль	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
иск. кожа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Тип подошвы:															
ПУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+
ПУ/ТПУ	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-
ПУ/нитрил	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Подносок:															
металлический (200 Дж)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
композитный/ поликарбонатный (до 200 Дж)	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
укрепленный/ термопластичный (до 5 Дж)	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+
Свойства подошвы:															
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:															
литьевой	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Утеплитель:															
иск. мех	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
нат. мех	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шерстин	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
без утеплителя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Доп. свойства:															
защита от статического электричества	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
антипрокольная стелька	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Тип застежки:															
шнурки	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ									СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ				
	PERFECT PROTECTION	26НМ	ELKLAND 158/159	ELKLAND 165	WANNGO WG2	E-PRO	ELKLAND 182	107	3219М	«МИСТРАЛЬ. ЭЛЕКТРА»	PERFECT PROTECTION	«БАЛТОБУВЬ»	PROSAFE BASIC	«ПРОФИ»
стр. каталога	168	168	168	169	169	170	170	170	170	172	173	173	173	173
Цвет:														
черный	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
хаки	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
серый	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оливковый	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Материал верха:														
нат. кожа	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
иск. кожа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинированная кожа	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
текстиль	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Тип подошвы:														
ПУ	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
ТЭП	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
ПУ/ТПУ	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУ/нитрил	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
ЭВА/нитрил	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Подносок:														
металлический (200 Дж)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
композитный/ поликарбонатный (до 200 Дж)	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
укрепленный/ термопластичный (до 5 Дж)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Свойства подошвы:														
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:														
литьевой	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
клеепрошивной	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
клеевой	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
горячая вулканизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Утеплитель:														
иск. мех	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
нат. мех	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
тинсулейт	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
без утеплителя	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Доп. свойства:														
защита от статического электричества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
антипрокольная стелька	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Тип застежки:														
шнурки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
пряжка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+

САПОГИ, ВОЙЛОЧНАЯ ОБУВЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ ОБУВИ											
	«СЕВЕР»	«ПРОФИ» ПУ/ТПУ	«МИСТРАЛЬ» ULTRA	PERFECT PROTECTION	«МИСТРАЛЬ»	«ПРОФИ» ПУ	«ЭКОНОМ» ПУ	«ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ	«ФОРЕСТ»	«МОРОЗ»	ВАЛЕНКИ	«ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ»
стр. каталога	175	175	175	175	176	176	176	176	186	186	186	187
Материал верха:												
нат. кожа	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-
нат. кожа / кирза	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
нат. кожа / текстиль	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
войлок / нат. кожа	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
войлок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Тип подошвы:												
ПУ	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
резина (нитрильная)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ПУ/ТПУ	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
ПУ/нитрил	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Подносок:												
металлический (200 Дж)	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
композитный/ поликарбонатный (до 200 Дж)	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
укрепленный/ термопластичный (до 5 Дж)	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+
Свойства подошвы:												
КЩС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Метод крепления:												
литьевой	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
доппельно-клеевой	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
бортопрошивной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
горячая вулканизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Утеплитель:												
иск. мех	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+
войлок	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
шерстин	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шерстин/тинсулейт	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нат. мех	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
без утеплителя	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Доп. свойства:												
антипрокольная стелька	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Тип застежки:												
молния	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
липучка/ремешок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ГОСТ 12.4.033–77, ГОСТ 12.4.137–2001, ГОСТ 12.4.177–89, ГОСТ 28507–99, ГОСТ Р 12.4.187–97, ТР ТС 019/2011

Размерный ряд: 35-47

ОБУВЬ СЕРИИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

Подошва:
двухслойная ПУ / нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрации до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 сек.), морозостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный 200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается, не подвержен коррозии

Материал верха:
натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа

Протектор:
обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями, обладает эффектом самоочищения

Удобная колодка:
надежное крепление на стопе за счет 2 застежек велкро

Светоотражающие вставки

Стелька:
антипрокольная из металла, обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм

Вставка:
из нейлоновой ткани Cordura, обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкивающими свойствами



САНДАЛИИ



САНДАЛИИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

2658.-

Размер	Арт.
35	1351628
36	1105595
37	1105596
38	1105597
39	1105598
40	1105599
41	1105600
42	1105601
43	1105602
44	1105603
45	1105604
46	1105605
47	1105606

ХИТ



САНДАЛИИ «МИСТРАЛЬ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

2455.-

Размер	Арт.
36	1105503
37	1105504
38	1105505
39	1105506
40	1105507
41	1105508
42	1105509
43	1105510
44	1105531
45	1105532
46	1105533
47	1105534



САНДАЛИИ «ПРОФИ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2699.-

мет. подносок
2946.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	-	1632903
38	1640872	-
39	1640873	-
47	1640881	1632914



САНДАЛИИ BRENER

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

4340.-

мет. подносок
5857.-

	Белый	Черный	Белый / мет. подносок	Черный / мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
36	497025	497036	497047	497058
37	497026	497037	497048	497059
38	497027	497038	497049	497060
39	497028	497039	497050	497061
40	497029	497040	497051	497062
41	497030	497041	497052	497063
42	497031	497042	497053	497064
43	497032	497043	497054	497065
44	497033	497044	497055	497066
45	497034	497045	497056	497067
46	497035	497046	497057	497068

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



САНДАЛИИ «ПРЕМИУМ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-90**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

3176.-

Размер	Арт.
36	825692
37	825693
38	825694
39	825695
40	825696
41	825697
42	825698
43	825699
44	825700
45	825721
46	825722
47	825723

ХИТ



САНДАЛИИ «ЭКОНОМ» ПУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2918.-

мет. подносок
2540.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	1413826	1413838
37	1413827	1413839
38	1413828	1413840
39	1413829	1413841
40	1413830	1413842
41	1413831	1413843
42	1413832	1413844
43	1413833	1413845
44	1413834	1413846
45	1413835	1413847
46	1413836	1413848
47	1413837	1413849



САНДАЛИИ «ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

2183.-

Размер	Арт.
38	1445390
39	1445391
40	1445392
41	1445393
42	1445394
43	1445395
44	1445396
45	1445397
46	1445398
47	1445399



САНДАЛИИ «ПРОФИ»

- **ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2299.-

мет. подносок
2595.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	710900	710901
37	668158	668279
38	668159	668280
39	668160	668281
40	668271	668282
41	668272	668283
42	668273	668284
43	668274	668285
44	668275	668286
45	668276	668287
46	668277	668288
47	668278	668289

ОБУВЬ СЕРИИ «МИСТРАЛЬ» EDITION

ТР ТС 019/2011

Размерный ряд: 36-47

Подошва:
двухслойная ПУ / нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрацией до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный, обеспечивает защиту от удара энергией 200 Дж

Материал верха:
натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа

Протектор подошвы:
обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями, обладает эффектом самоочищения

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорта и усталости целый день

Уникальная система быстрой шнуровки BOA.
Повернув специальное колесо затяжки, полуботинок легко крепится на ноге, а нажатие на колесо расслабляет стяжку системы

Стелька: антипрокольная из кевлара: обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм. Metal free – отсутствие металлических деталей. Не звенят на рамках досмотра

Мягкий кант:
защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт

Подкладка:
гигроскопическое трикотажное полотно. Устойчива к истиранию, воздухопроницаема



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШНУРОВКИ BOA



5200.-

ПОЛУБОТИНКИ «МИСТРАЛЬ» EDITION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** термополиуретан / текстильный материал Cordura
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная «Кевлар» 1200 Н

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1105655	42	1105661
37	1105656	43	1105662
38	1105657	44	1105663
39	1105658	45	1105664
40	1105659	46	1105665
41	1105660	47	1105666



3179.-

ПОЛУБОТИНКИ PERFECT PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** поликарбонатный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная «Кевлар» 1200 Н

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1105643	42	1105649
37	1105644	43	1105650
38	1105645	44	1105651
39	1105646	45	1105652
40	1105647	46	1105653
41	1105648	47	1105654



2658.-

ПОЛУБОТИНКИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1105607	42	1105613
37	1105608	43	1105614
38	1105609	44	1105615
39	1105610	45	1105616
40	1105611	46	1105617
41	1105612	47	1105618

ХИТ



2691.-

ПОЛУБОТИНКИ «МИСТРАЛЬ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1105535	42	1105541
37	1105536	43	1105542
38	1105537	44	1105543
39	1105538	45	1105544
40	1105539	46	1105545
41	1105540	47	1105546



4100.-

КРОССОВКИ «МИСТРАЛЬ. НЕОН»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

	Оранжевый	Лаймовый
Размер	Арт.	Арт.
36	1353835	1353848
37	1353836	1353849
38	1353837	1353850
39	1353838	1353851
40	1353839	1353852
41	1353840	1353853
42	1353841	1353854
43	1353842	1353855
44	1353843	1353856
45	1353844	1353857
46	1353845	1353858
47	1353846	-



ПОЛУБОТИНКИ «ПРЕМИУМ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

3209.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	825795	42	825807
37	825797	43	825809
38	825799	44	825811
39	825801	45	825813
40	825804	46	825815
41	825806	47	825817



КРОССОВКИ «УНИВЕРСАЛ» 1407ПК

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная замша / трикотажная сетка
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

3646.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
39	825859	44	825864
40	825860	45	825865
41	825861	46	825866
42	825862	47	825867
43	825863		

НОВИНКА



КРОССОВКИ «СКОРПИОН. ЭКШЕН»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ЭВА/резина
- **метод крепления:** литьевой

3646.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
39	1754057	44	1754082
40	1754058	45	1754083
41	1754059	46	1754084
42	1754060	47	1754085
43	1754081		

НОВИНКА



КРОССОВКИ «СКОРПИОН. СТАРТ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** замша
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

3092.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
39	1754104	44	1754109
40	1754105	45	1754110
41	1754106	46	1754111
42	1754107	47	1754112
43	1754108		

НОВИНКА



КРОССОВКИ «МИСТРАЛЬ» LIGHT

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** текстиль
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

4100.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1596678	42	1596684
37	1596679	43	1596685
38	1596680	44	1596686
39	1596681	45	1596687
40	1596682	46	1596688
41	1596683	47	1596689

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ХИТ



КРОССОВКИ KD 001

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** текстиль / искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

2537.-

Размер	Арт.
36	1371572
37	1371573
38	1371574
39	1371575
40	1371576
41	1371577
42	1371578
43	1371579
44	1371580
45	1371591
46	1371592
47	1371593

ХИТ



ПОЛУБОТИНКИ «ЭКОНОМ» ПУ

- **ГОСТ 12.4.137-84**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

3114.-

мет. подносок
3397.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	1413802	1413814
37	1413803	1413815
38	1413804	1413816
39	1413805	1413817
40	1413806	1413818
41	1413807	1413819
42	1413808	1413820
43	1413809	1413821
44	1413810	1413822
45	1413811	1413823
46	1413812	1413824
47	1413813	1413825



ПОЛУБОТИНКИ «ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

3067.-

Размер	Арт.
37	1445378
38	1445379
39	1445380
40	1445381
41	1445382
42	1445383
43	1445384
44	1445385
45	1445386
46	1445387
47	1445388



ПОЛУБОТИНКИ PROSAFE BASIC

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

1846.-

Перфорированные
1932.-

		Перфорированные
Размер	Арт.	Арт.
39	1547716	1547725
40	1547717	1547726
41	1547718	1547727
42	1547719	1547728
43	1547720	1547729
44	1547721	1547730
45	1547722	1547731
46	1547723	1547732



2183.-

КРОССОВКИ WANNGO WG1-12-T

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** текстиль / искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1547682	42	1547691
37	1547683	43	1547693
38	1547684	44	1547694
39	1547685	45	1547695
40	1547687	46	1547696
41	1547689	47	1547697



2530.-

КРОССОВКИ WANNGO WG1-14-T

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.	Размер	Арт.
39	1547698	43	1547712
40	1547699	44	1547713
41	1547700	45	1547714
42	1547711	46	1547715



1633.-

ПОЛУБОТИНКИ «АСКЕТ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1375351	42	1375357
37	1375352	43	1375358
38	1375353	44	1375359
39	1375354	45	1375360
40	1375355	46	1375361
41	1375356	47	1375362



2299.-

мет. подносок
2595.-

ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ»

- **ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	710894	710897
37	662441	662452
38	662442	662453
39	662443	662454
40	662444	662455
41	662445	662456
42	662446	662457
43	662447	662458
44	662448	662459
45	662449	662460
46	662450	662461
47	662451	662462

НОВИНКА



2699.-

мет. подносок
3016.-

ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	
36	1640882	1640894
37	1640883	1640895
38	1640884	1640896
39	1640885	1640897
40	1640886	1640898
41	1640887	1640899
42	1640888	1640900
43	1640889	1640901
44	1640890	1640902
45	1640891	1640903
46	1640892	1640904
47	1640893	1640905

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ Р 12.4.033-77

Размерный ряд: 36-47

ОБУВЬ СЕРИИ **PERFECT PROTECTION**

Подошва:
двухслойная ПУ / нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрации до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 сек.), морозостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный
200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается, не подвержен коррозии

Материал верха:
натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа

Протектор:
обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями, обладает эффектом самоочищения

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорта и усталости на целый день

Светоотражающие вставки

Стелька:
антипрокольная из кевлара: обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм

Вставка:
из нейлоновой ткани Cordura, обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкивающими свойствами



БОТИНКИ



3676.-

нат. мех
4962.-

БОТИНКИ PERFECT PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная «Кевлар» 1200 Н

	Без утепл.	Нат. мех
Размер	Арт.	Арт.
36	1105667	1105679
37	1105668	1105680
38	1105669	1105681
39	1105670	1105682
40	1105671	1105683
41	1105672	1105684
42	1105673	1105685
43	1105674	1105686
44	1105675	1105687
45	1105676	1105688
46	1105677	1105689
47	1105678	1105690



4200.-

БОТИНКИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа / микрофибра
- **утеплитель:** натуральный шерстин
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.
36	1297708
37	1297709
38	1297710
39	1297711
40	1297712
41	1297713
42	1297714
43	1297715
44	1297716
45	1297717
46	1297718
47	1297719



2699.-

БОТИНКИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.
36	1105619
37	1105620
38	1105621
39	1105622
40	1105623
41	1105624
42	1105625
43	1105626
44	1105627
45	1105628
46	1105629
47	1105630

ХИТ

РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД



6815.-

иск. мех
7139.-

БОТИНКИ «МИСТРАЛЬ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

	Без утепл.	Иск. мех
Размер	Арт.	Арт.
36	1105547	1105559
37	1105548	1105560
38	1105549	1105561
39	1105550	1105562
40	1105551	1105563
41	1105552	1105564
42	1105553	1105565
43	1105554	1105566
44	1105555	1105567
45	1105556	1105568
46	1105557	1105569
47	1105558	1105570
48	1269885	1269890
49	1269886	1271931
50	1269887	1271932
51	1269888	1271933
52	1269889	1271934

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



4032.-

БОТИНКИ «МИСТРАЛЬ» АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.
38	1387840
39	1387841
40	1387842
41	1387843
42	1387844
43	1387845
44	1387846
45	1387847
46	1387848
47	1387851



4259.-

БОТИНКИ PROSAFE

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

Размер	Арт.
39	1547745
40	1547746
41	1547747
42	1547748
43	1547749
44	1547750
45	1547751
46	1547752
47	1547753

НОВИНКА



7182.-

БОТИНКИ ELKLAND

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** текстиль
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.
40	1547825
41	1547826
42	1547828
43	1547830
44	1547831
45	1547832
46	1547833



Каска
Арт. 1450396, стр. 331



Очки
Арт. 961303, стр. 345



Наушники
Арт. 1769318, стр. 369

ОБУВЬ СЕРИИ «ТРЕКБОТ»

ТР ТС 019/2011

Размерный ряд: 39-47

Подошва:
двухслойная ПУ / нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрацией до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 сек.), морозостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный 200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается, не подвержен коррозии

Материал верха:
натуральная кожа

Протектор подошвы:
обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями, обладает эффектом самоочищения

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорта и усталости целый день

Полуглухой клапан:
исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли

Стелька:
анатомическая, из вспененного материала, дублированного трикотажным полотном

Мягкий кант:
защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт

Подкладка:
гигроскопическое трикотажное полотно. Устойчива к истиранию, воздухопроницаема





БОТИНКИ «ТРЕКБОТ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

3898.-

иск. мех
5216.-

	Без утепл.	Иск. мех
Размер	Арт.	Арт.
39	825902	825911
40	825903	825912
41	825904	825913
42	825905	825914
43	825906	825915
44	825907	825916
45	825908	825917
46	825909	825918
47	825910	825919



БОТИНКИ «ПРЕМИУМ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

3176.-

Размер	Арт.
36	825920
37	825921
38	825922
39	825923
40	825924
41	825925
42	825926
43	825927
44	825928
45	825929
46	825930
47	825931

НОВИНКА



БОТИНКИ «ПРОФИ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2875.-

мет. подносок
3192.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
36	1640834	1640846
37	1640835	1640847
38	1640836	1640848
39	1640837	1640849
40	1640838	1640850
41	1640839	1640851
42	1640840	1640852
43	1640841	1640853
44	1640842	1640854
45	1640843	1640855
46	1640844	1640856
47	1640845	1640857

ХИТ



БОТИНКИ «ЭКОНОМ» ПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2025.-

мет. подносок **3634.-**
иск. мех / термопласт. **2228.-**
иск. мех / мет. подносок **2600.-**

	Термопласт. подносок	Мет. подносок	Иск. мех / термопласт.	Иск. мех / мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
36	1413706	1413718	1413730	1413742
37	1413707	1413719	1413731	1413743
38	1413708	1413720	1413732	1413744
39	1413709	1413721	1413733	1413745
40	1413710	1413722	1413734	1413746
41	1413711	1413723	1413735	1413747
42	1413712	1413724	1413736	1413748
43	1413713	1413725	1413737	1413749
44	1413714	1413726	1413738	1413750
45	1413715	1413727	1413739	1413751
46	1413716	1413728	1413740	1413752
47	1413717	1413729	1413741	1413753

БОТИНКИ



БОТИНКИ «ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2335.-

мет. подносок **2267.-** | иск. мех / мет. подносок **2446.-**

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок Арт.	Иск. мех / мет. подносок Арт.
37	1445323	1445334	1445345
38	1445324	1445335	1445346
39	1445325	1445336	1445347
40	1445326	1445337	1445348
41	1445327	1445338	1445349
42	1445328	1445339	1445350
43	1445329	1445340	1445351
44	1445330	1445341	1445352
45	1445331	1445342	1445353
46	1445332	1445343	1445354
47	1445333	1445344	1445355



БОТИНКИ ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа / искусственная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

1768.-

мет. подносок **2053.-** | иск. мех / термопласт. **2099.-** | иск. мех / мет. подносок **2303.-**

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок / мет. стелька Арт.	Иск. мех / термопласт. Арт.	Иск. мех / мет. подносок / мет. стелька Арт.
36	1283389	1284221	1284233	1284245
37	1283390	1284222	1284234	1284246
38	1284211	1284223	1284235	1284247
39	1284212	1284224	1284236	1284248
40	1284213	1284225	1284237	1284249
41	1284214	1284226	1284238	1284250
42	1284215	1284227	1284239	1284251
43	1284216	1284228	1284240	1284252
44	1284217	1284229	1284241	1284253
45	1284218	1284230	1284242	1284254
46	1284219	1284231	1284243	1284255
47	1284220	1284232	1284244	1284256



БОТИНКИ «ПРОФИ» ПУ

- **ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90**
- **материал верха:** натуральная кожа / искусственная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2563.-

мет. подносок **2853.-** | иск. мех / термопласт. **2730.-** | иск. мех / мет. подносок **3035.-**

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок Арт.	Иск. мех / термопласт. Арт.	Иск. мех / мет. подносок Арт.
36	710878	710881	710884	710885
37	662353	662364	662375	662386
38	662354	662365	662376	662387
39	662355	662366	662377	662388
40	662356	662367	662378	662389
41	662357	662368	662379	662390
42	662358	662369	662380	662391
43	662359	662370	662381	662392
44	662360	662371	662382	662393
45	662361	662372	662383	662394
46	662362	662373	662384	662395
47	662363	662374	662385	662396



БОТИНКИ «АСКЕТ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

1682.-

иск. мех **1553.-**

Размер	Без утепл. Арт.	Иск. мех Арт.
36	1375363	1445547
37	1375364	1445548
38	1375365	1445549
39	1375366	1445550
40	1375367	1445551
41	1375368	1445552
42	1375369	1445553
43	1375370	1445554
44	1375371	1445555
45	1375372	1445556
46	1375373	1445557
47	1375374	-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ТР ТС 17/2011

Размерный ряд: 39-47

ОБУВЬ СЕРИИ **E-PRO**

Подошва:
имеет многослойную структуру. Промежуточный слой из полиуретана придает высокие амортизирующие свойства; ходовой слой из резины на основе натурального каучука делает подошву более износостойкой и способствует хорошему сцеплению с грунтом и другими плоскостями

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный 200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается, не подвержен коррозии

Материал верха:
высококачественная замша со вставками из кордуры

Протектор:
обеспечивает хорошее сцепление с поверхностями, обладает эффектом самоочищения

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорта и усталости целый день

Язычок
с защитным клапаном исключает просачивание воды и попадание посторонних предметов внутрь

Стелька:
антипрокольная стелька из металла: обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм

Вставка:
из микропористой мембраны делает обувь непромокаемой и одновременно дышащей, способной отводить испарения с поверхности стопы



БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ

ХИТ



БОТИНКИ PERFECT PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

3869.-

нат. мех
5615.-

	Без утепл.	Нат. мех
Размер	Арт.	Арт.
36	1105702	1105703
37	1105691	1105704
38	1105692	1105705
39	1105693	1105706
40	1105694	1105707
41	1105695	1105708
42	1105696	1105709
43	1105697	1105710
44	1105698	1105711
45	1105699	1105712
46	1105700	1105713
47	1105701	1105714



БОТИНКИ 26НМ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

4924.-

Размер	Арт.
37	1658077
38	1658078
39	1658079
40	1658080
41	1658081
42	1658082
43	1658083
44	1658084
45	1658085
46	1658086
47	1658087



БОТИНКИ ELKLAND 158

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** текстиль
- **утеплитель:** тинсулейт
- **подошва:** ЭВА/нитрил
- **метод крепления:** клеевой

4480.-

Размер	Арт.
40	1547786
41	1547787
42	1547788
43	1547789
44	1547790
45	1547791
46	1547792
47	1547793



БОТИНКИ ELKLAND 159

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** текстиль
- **утеплитель:** тинсулейт
- **подошва:** ЭВА/нитрил
- **метод крепления:** клеевой

4627.-

Размер	Арт.
40	1547794
41	1547795
42	1547796
43	1547797
44	1547798
45	1547799
46	1547800
47	1547801

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



БОТИНКИ ELKLAND 165

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** ПУ / натуральная кожа / текстиль
- **утеплитель:** тинсулейт
- **подошва:** ЭВА/нитрил
- **метод крепления:** клеевой

6596.-

Размер	Арт.
36	1547815
37	1547816
38	1547817
39	1547818
40	1547819
41	1547820
42	1547821
43	1547822
44	1547823
45	1547824



БОТИНКИ WANNGO WG2-19-NT

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** тканый материал
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой

5951.-

Размер	Арт.
40	1660754
41	1660755
42	1660756
43	1660757
44	1660758
45	1660759



БОТИНКИ WANNGO WG2-20-NT

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** тканый материал
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой

5795.-

Размер	Арт.
40	1660760
41	1660761
42	1660762
43	1660763
44	1660764
45	1660765



БОТИНКИ WANNGO WG2-21-NT

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** тканый материал
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой

5951.-

Размер	Арт.
40	1660786
41	1660787
42	1660788
43	1660789
44	1660790
45	1660791

БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ



БОТИНКИ E-PRO

5895.-

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** тканый материал
- **подошва:** ПУ/резина
- **метод крепления:** литьевой
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.
39	1750111
40	1750112
41	1750113
42	1750114
43	1750115
44	1750116
45	1750117
46	1750118
47	1750119



БОТИНКИ ELKLAND 182

7544.-

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** текстиль
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.
40	1547841
41	1547842
42	1547843
43	1547844
44	1547845
45	1547846
46	1547847



БОТИНКИ 107

3372.-

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** натуральная кожа / кордура
- **подошва:** ТЭП
- **метод крепления:** клеепрошивной
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

Размер	Арт.
36	1547774
37	1547775
38	1547776
39	1547777
40	1547778
41	1547779
42	1547780
43	1547781
44	1547782
45	1547783
46	1547784
47	1547785



БОТИНКИ 3219М

2991.-

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

Размер	Арт.
40	1677055
41	1677056
42	1677057
43	1677058
44	1677059
45	1677060
46	1677061

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



КОСТЮМЫ ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР И РАБОТЫ НА ПРИРОДЕ



Костюм «Охранник»
Арт. 1671519
4440.-



Костюм ЛОЗ2-КБР
Арт. 1655457
3236.-



Костюм «Тобол-4»
Арт. 1774830
2764.-

ОБУВЬ СЕРИИ
PERFECT PROTECTION

ТР ТС 019/2011

Размерный ряд: 36-47

Подошва:
двухслойная ПУ/нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрацией до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 сек.), морозостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный 200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается, не подвержен коррозии

Материал верха:
натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорта и усталости целый день. Пряжка быстрого сброса позволяет снять ботинок в случаях попадания большого количества расплавленного металла и производственных травм

Стелька антипрокольная:
анатомическая, из вспененного материала. Кевлар обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и производственных травм





БОТИНКИ «МИСТРАЛЬ. ЭЛЕКТРА»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

4067.-

нат. мех
5551.-

Размер	Без утепл. Арт.	Нат. мех Арт.
36	-	1281718
37	1105728	1281719
38	1105729	1281720
39	1105730	1281721
40	1105731	1281722
41	1105732	1281723
42	1105733	1281724
43	1105734	1281725
44	1105735	1281726
45	1105736	1281727
46	1105737	1281728
47	1105738	1281729

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ХИТ



БОТИНКИ СВАРЩИКА PERFECT PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

3673.-

нат. мех
4080.-

	Без утепл.	Нат. мех
Размер	Арт.	Арт.
36	1105739	1105751
37	1105740	1105752
38	1105741	1105753
39	1105742	1105754
40	1105743	1105755
41	1105744	1105756
42	1105745	1105757
43	1105746	1105758
44	1105747	1105759
45	1105748	1105760
46	1105749	1105761
47	1105750	1105762



БОТИНКИ СВАРЩИКА «БАЛТОБУВЬ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 28507**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** нитрил
- **метод крепления:** горячая вулканизация
- **подносок:** металлический 200 Дж

2732.-

Размер	Арт.
40	1699690
41	1699691
42	1699692
43	1699693
44	1699694
45	1699695
46	1699696
47	1699697

НОВИНКА



БОТИНКИ СВАРЩИКА PROSAFE BASIC

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

3413.-

иск. мех
3231.-

	Без утепл.	Иск. мех
Размер	Арт.	Арт.
40	1547079	1547667
41	1547080	1547668
42	1547661	1547669
43	1547662	1547670
44	1547663	1547671
45	1547664	1547672
46	1547665	1547673
47	1547666	1547674



САПОГИ СВАРЩИКА «ПРОФИ»

- **ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

4912.-

Размер	Арт.
39	1640954
40	1640955
41	1640956
42	1640957
43	1640958
44	1640959
45	1640960
46	1640961

ОБУВЬ СЕРИИ «СЕВЕР»

ТР ТС 019/2011

Размерный ряд: 36-48

Подошва:
двухслойная ПУ/нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов (МБС), кислот и щелочей концентрацией до 20% (КЩС), повышенных и пониженных температур. Внутренний слой ПУ обладает амортизирующими свойствами, придает обуви легкостьи комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 сек.), морозостойкой резины

Метод крепления: литьевой

Подносок:
композитный 200 Дж (МУН 200). Обладает низкой теплопроводностью, не намагничивается

Материал верха:
натуральная, термоустойчивая, водоотталкивающая кожа

Удобная колодка:
анатомической формы, обеспечивает комфорт и дает возможность не испытывать дискомфорт и усталость целый день

Утеплитель: многослойный, натуральный шерстяной мех (плотность 1000 г/м^2, высота ворса 15 мм). Фольга создает эффект термоса, отражает и сохраняет тепло. Система для фиксации пятки Тинсулейт В 400 + текстильный материал Support System. Светоотражающие вставки не подвержены коррозии





САПОГИ «СЕВЕР»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа / текстиль
- **утеплитель:** шерсть/тинсулейт
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

6505.-

Размер	Арт.
37	1302969
38	1302970
39	1302971
40	1302972
41	1302973
42	1302974
43	1302975
44	1302976
45	1302977
46	1302978
47	1302979
48	1302980

НОВИНКА



САПОГИ «ПРОФИ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

3122.-

мет. подносок **3439.-** | иск. мех / мет. подносок **3757.-**

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок Арт.	Иск. мех / мет. подносок Арт.
36	1640906	-	1640942
37	-	-	1640943
38	1640908	-	1640944
39	1640909	1640921	1640945
40	-	1640922	1640946
41	1640911	1640923	1640947
42	1640912	-	1640948
43	1640913	-	1640949
44	1640914	-	1640950
45	-	-	1640951
46	1640916	1640928	1640952
47	1640917	-	1640953



САПОГИ «МИСТРАЛЬ» ULTRA

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный шерстин
- **подошва:** ПУ/резина, ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

4956.-

без утепл. / антипрок. стелька **2981.-**

Размер	Нат. шерстин Арт.	Без утепл. / антипрок. стелька Арт.
36	1297720	1105631
37	1297721	1105632
38	1297722	1105633
39	1297723	1105634
40	1297724	1105635
41	1297725	1105636
42	1297726	1105637
43	1297727	1105638
44	1297728	1105639
45	1297729	1105640
46	1297730	1105641
47	1297731	1105642



САПОГИ PERFECT PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** натуральный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

4603.-

нат. мех **6996.-**

Размер	Без утепл. Арт.	Нат. мех Арт.
36	1750099	1105715
37	1750100	1105716
38	1750101	1105717
39	1750102	1105718
40	1750103	1105719
41	1750104	1105720
42	1750105	1105721
43	1750106	1105722
44	1750107	1105723
45	1750108	1105724
46	1750109	1105725
47	1750110	1105726

ХИТ



САПОГИ «МИСТРАЛЬ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

2942.-

иск. мех
3176.-

Размер	Без утепл. Арт.	Иск. мех Арт.
36	1105571	1105583
37	1105572	1105584
38	1105573	1105585
39	1105574	1105586
40	1105575	1105587
41	1105576	1105588
42	1105577	1105589
43	1105578	1105590
44	1105579	1105591
45	1105580	1105592
46	1105581	1105593
47	1105582	1105594



САПОГИ «ПРОФИ» ПУ

- **ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90**
- **материал верха:** натуральная кожа (юфть) + искусственная кожа (кирза)
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2729.-

мет. подносок
3047.-

иск. мех / термопласт.
3053.-

иск. мех / мет. подносок
3651.-

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок Арт.	Иск. мех / термопласт. Арт.	Иск. мех / мет. подносок Арт.
36	710886	710889	710892	710893
37	662397	662408	662419	662430
38	662398	662409	662420	662431
39	662399	662410	662421	662432
40	662400	662411	662422	662433
41	662401	662412	662423	662434
42	662402	662413	662424	662435
43	662403	662414	662425	662436
44	662404	662415	662426	662437
45	662405	662416	662427	662438
46	662406	662417	662428	662439
47	662407	662418	662429	662440



САПОГИ «ЭКОНОМ» ПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж / металлический 200 Дж

2449.-

мет. подносок
2572.-

иск. мех / термопласт.
2520.-

иск. мех / мет. подносок
2597.-

Размер	Термопласт. подносок Арт.	Мет. подносок Арт.	Иск. мех / термопласт. Арт.	Иск. мех / мет. подносок Арт.
38	-	1413768	-	1413792
39	1413757	1413769	1413781	1413793
40	1413758	1413770	1413782	1413794
41	1413759	1413771	1413783	1413795
42	1413760	1413772	1413784	1413796
43	1413761	1413773	1413785	1413797
44	1413762	1413774	1413786	1413798
45	1413763	1413775	1413787	1413799
46	1413764	1413776	1413788	1413800
47	1413765	1413777	1413789	1413801



САПОГИ «ЭКОНОМ» ПУ/ТПУ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** ПУ/ТПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

3310.-

иск. мех
3433.-

Размер	Без утепл. Арт.	Иск. мех Арт.
37	1445356	1445367
38	1445357	1445368
39	1445358	1445369
40	1445359	1445370
41	1445360	1445371
42	1445361	1445372
43	1445362	1445373
44	1445363	1445374
45	1445364	1445375
46	1445365	1445376
47	1445366	1445377

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ТУ 15.20.11-017-73734543

Размерный ряд: 41-46

ОБУВЬ СЕРИИ **BIGFOOT**

Подошва:
ходовой слой из термостойкой нитрильной резины (не дубеет при -45 °С) со специальным протектором устойчив к низким температурам, в пяточной области сапог предусмотрена шпора, позволяющая быстро обуться и легко разуться

Метод крепления: литьевой

Стелька:
антипрокольная неметаллическая (от проколов и порезов силой до 1200 Н)

Подносок:
композитный из поликарбоната (от ударов в носочной части энергией 200 Дж)

Материал верха:
вспененный полиуретан. Манжета с утяжкой из влагонепроницаемой ткани «Оксфорд» (плотностью 600 г/м^2) позволяет утянуть сапог по ноге, предотвратить попадание любой влаги, грязи и мелких частиц внутрь и обеспечивает дополнительную защиту световозвращающими элементами. Многослойный вкладной чулок обладает высокими теплоизоляционными и влагоотводящими свойствами. Теплый, быстросохнущий, мягко и плотно облегает и фиксирует ногу защитным композитным подноском из поликарбоната (от ударов в носочной части энергией 200 Дж)





САПОГИ BIGFOOT C1000

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПУ
- **утеплитель:** натуральный мех
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** клеевой
- **подносок:** композитный 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

13388.-

Размер	Арт.
41	1719596
42	1719597
43	1719598
44	1719599
45	1719600
46	1719601



САПОГИ HARWELD FROST C950

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** неопрен
- **утеплитель:** искусственный мех
- **подошва:** ПУ/нитрил
- **метод крепления:** клеевой

10080.-

Размер	Арт.
41	1719611
42	1719612
43	1719613
44	1719614
45	1719615
46	1719616



САПОГИ ЭВА NORD

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **утеплитель:** чулок съемный многослойный (сетка фольгированная, полотно льняное, искусственный мех)
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** цельнолитой
- **подносок:** композитный / без подноска

6087.-

композит. подносок
3878.-

	Без подноска		Композит. подносок
Размер	Арт.	Размер	Арт.
40-41	1284730	41	1302132
42-43	1284731	42	1302133
44-45	1284732	43	1302134
46-47	1284733	44	1302135
		45	1302136
		46	1302137
		47	1302138



Перчатки
Арт. 1473846, стр. 254



Чулки-вкладыши
Арт. 1511475, стр. 199



Стельки
Арт. 1666493, стр. 199

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



САПОГИ «ПЛУТОН»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **утеплитель:** флис/полиэстер
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

1586.-

	Черный	Черный/камуфляжный
Размер	Арт.	Арт.
40-41	1457684	1457691
41-42	1457685	1457692
42-43	1457686	1457693
43-44	1457687	1457694
44-45	1457688	1457695
45-46	1457689	1457696
46-47	1457690	1457697



САПОГИ «ТРИТОН» С НАДСТАВКОЙ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

1866.-

Размер	Арт.
41-42	1457698
42-43	1457699
43-44	1457700
44-45	1457701
45-46	1457702
46-47	1457703



САПОГИ «НЕМАН»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

1323.-

Размер	Арт.
41-42	1457704
42-43	1457705
43-44	1457706
44-45	1457707
45-46	1457708
46-47	1457709

НОВИНКА



САПОГИ «НЕМАН» С НАДСТАВКОЙ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **утеплитель:** нетканое фольгированное полотно
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

2205.-

Размер	Арт.
41-42	1457710
42-43	1457711
43-44	1457712
44-45	1457713
45-46	1457714
46-47	1457715



САПОГИ ДУТЫЕ

- **ГОСТ 26167-2005**
- **материал верха:** водоотталкивающая ткань / поролон
- **утеплитель:** искусственный мех
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1482.-

Размер	Женские Арт.	Мужские Арт.
36	1105859	-
37	1105860	-
38	1105861	-
39	1105862	-
40	1105863	1105865
41	1105864	1105866
42	-	1105867
43	-	1105868
44	-	1105869
45	-	1105870
46	-	1105871



БОТЫ МУЖСКИЕ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** водоотталкивающая ткань / поролон
- **утеплитель:** поролон + нетканое полотно с ворсом
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

черный **1429.-**

камуфляжный **1364.-**

Размер	Черный Арт.	Камуфляжный Арт.
41	364095	364088
42	364096	364089
43	364097	364090
44	364098	364091
45	364099	364092
46	364100	364093
47	364101	364094



БОТЫ ЖЕНСКИЕ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** водоотталкивающая ткань / поролон
- **утеплитель:** поролон + нетканое полотно
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

1224.-

Размер	Арт.
36	364102
37	364103
38	364104
39	364105
40	364106
41	364107



БОТЫ УТЕПЛЕННЫЕ DU-LIGHT

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** вспененный каучук / водоотталкивающая ткань
- **утеплитель:** нетканое фольгированное полотно
- **подошва:** DU-light (вспененный каучук)
- **метод крепления:** литьевой

1333.-

Размер	Арт.
41	231377
42	231378
43	231379
44	231380
45	231381

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ГАЛОШИ ЭВА

439.-

иск. мех
605.-



- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** водоотталкивающая ткань / ЭВА
- **утеплитель:** искусственный мех / без утеплителя
- **подошва:** DU-light (вспененный каучук) / ЭВА (не утепленные)
- **метод крепления:** литьевой

	Без утепл.	Иск. мех
Размер	Арт.	Арт.
36	744251	231382
37	744252	231383
38	744253	231384
39	744254	231385
40	744255	231386
41	744256	231387
42	744257	231388
43	744258	231389
44	744259	231390
45	744260	231391
46	744261	231392

САПОГИ «АВРОРА»

1103.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

	Черный	Бирюзовый
Размер	Арт.	Арт.
37-38	1457716	1457720
38-39	1457717	1457721
39-40	1457718	1457722
40-41	1457719	1457723

НОВИНКА

ПОЛУСАПОГИ «ВИКТОРИЯ»

1171.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.
37-38	1547686
38-39	1547688
39-40	1547690
40-41	1547692

САПОГИ ФОРМОВЫЕ

1196.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** резина
- **утеплитель:** нетканый материал
- **подошва:** резина
- **метод крепления:** формовый

Размер	Арт.
39	1719602
40	1719603
41	1719604
42	1719605
43	1719606
44	1719607
45	1719608
46	1719609
47	1719610



ГАЛОШИ ЖЕНСКИЕ «ЛАУРА»/«ЛЕЙВИ»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **утеплитель:** велюр / без утеплителя
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

458.-

велюр
798.-

Размер	«Лаура» / без утепл. Арт.	«Лейви»/велюр Арт.
36	1457672	1457660
37	1457673	1457661
38	1457674	1457662
39	1457675	1457663
40	1457676	1457664
41	1457677	1457665



ГАЛОШИ МУЖСКИЕ «РЕЙН»/«РОУЛИ»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **утеплитель:** велюр / без утеплителя
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

601.-

велюр
942.-

Размер	«Рейн» / без утепл. Арт.	«Роули»/велюр Арт.
41	1457678	1457666
42	1457679	1457667
43	1457680	1457668
44	1457681	1457669
45	1457682	1457670
46	1457683	1457671



САПОГИ ПВХ М-120

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **утеплитель:** вставка-чулок из нетканого материала / без утеплителя
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

633.-

утепленные
743.-

Размер	Без утепл. Арт.	Утепленные Арт.
40	1444933	1444940
41	1444934	1444941
42	1444935	1444942
43	1444936	1444943
44	1444937	1444944
45	1444938	1444945
46	1444939	1444946



САПОГИ ПВХ М-120 С НАДСТАВКОЙ

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

702.-

Размер	Арт.
40	1444926
41	1444927
42	1444928
43	1444929
44	1444930
45	1444931
46	1444932

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

САПОГИ ПВХ М-102

652.-

утепленные
766.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **утеплитель:** вставка-чулок из нетканого материала / без утеплителя
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

	Без утепл.	Утепленные
Размер	Арт.	Арт.
36	1444947	1444953
37	1444948	1444954
38	1444949	1444955
39	1444950	1444956
40	1444951	1444957
41	1444952	1444958

САПОГИ ПВХ М-431

1058.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.
40	1444910
41	1444911
42	1444912
43	1444913
44	1444914
45	1444915
46	1444916

САПОГИ ПВХ М-155

1551.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

Размер	Арт.
40	1444918
41	1444919
42	1444920
43	1444921
44	1444922
45	1444923
46	1444924
47	1444925

НОВИНКА

САПОГИ ПВХ М-157

1696.-



- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **стелька:** антипрокольная из металла

Размер	Арт.
39	1596690
40	1596691
41	1596692
42	1596693
43	1596694
44	1596695
45	1596696
46	1596697
47	1596698



САПОГИ ПВХ «ИНСПЕКТОР»

- **ТР ТС 019-2011**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

2050.-

Размер	Арт.
41	1368153
42	1368154
43	1368155
44	1368156
45	1368157
46	1368158
47	1368159



САПОГИ ПВХ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** трехкомпонентный литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж / без мет. подноска

1206.-

мет. подносок
1839.-

	Без мет. подноска	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
38	160370	246478
39	160371	246479
40	160372	246480
41	160373	246481
42	160374	246482
43	160375	246483
44	160376	246484
45	160377	246485
46	160378	246486



САПОГИ ПВХ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** трехкомпонентный литьевой

женские
1025.-

мужские
1568.-

	Женские	Мужские
Размер	Арт.	Арт.
36	94354	-
37	94355	-
38	94356	-
39	94357	-
40	94358	-
41	-	94359
42	-	94360
43	-	94361
44	-	94362
45	-	94363
46	-	94364



САПОГИ ПВХ С НАДСТАВКОЙ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ/текстиль
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** двухкомпонентный литьевой
- возможна комплектация чулком-утеплителем из нетканного текстильного полотна

861.-

Размер	Арт.
39	761032
40	761033
41	761034
42	761035
43	761036
44	761037
45	761038
46	761039

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



719.-

САПОГИ ПВХ УТЕПЛЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ
- **утеплитель:** съемный чулок из искусственного меха
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** двухкомпонентный литьевой

Размер	Арт.
36	231393
37	231394
38	231395
39	231396
40	231397



818.-

САПОГИ ПВХ УТЕПЛЕННЫЕ МУЖСКИЕ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ
- **утеплитель:** съемный чулок из искусственного меха
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** двухкомпонентный литьевой

Размер	Арт.
41	126635
42	126636
43	126637
44	126638
45	126639
46	126640





1884.-

САПОГИ РЫБАЦКИЕ

- **ТУ 2590-003-51664612-2013**
- **материал верха:** ПВХ
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** трехкомпонентный литьевой

Размер	Арт.
40	231419
41	231420
42	231421
43	231422
44	231423
45	231424
46	231425

ВОЙЛОЧНАЯ ОБУВЬ



5027.-

САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ «ФОРЕСТ»

- **ГОСТ 12.4.187-97**
- **материал верха:** войлок + натуральная кожа
- **утеплитель:** войлок
- **подошва:** резина/войлок/резина
- **метод крепления:** доппельно-клеевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

Размер	Арт.
40	159744
41	159745
42	159746
43	159747
44	159748
45	159749
46	159750



3493.-

САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ «МОРОЗ»

- **ГОСТ 12.4.187-97**
- **материал верха:** войлок + натуральная кожа (юфть)
- **подошва:** резина
- **метод крепления:** бортопрошивной
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

Размер	Арт.
39	1672374
40	1672375
41	1672376
42	1672377
43	1672378
44	1672379
45	1672380
46	1672381
47	1672382



2391.-

ВАЛЕНКИ

- **ГОСТ 18724-88**
- **материал верха:** шерсть
- **подошва:** шерсть

Размер	Арт.
37	1105836
38	1105837
39	1105838
40	1105839
41	1105840
42	1105841
43	1105842
44	1105843
45	1105844
46	1105845
47	1105846



3424.-

ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ

- **ТУ 8167-002-05269770-98**
- **материал верха:** шерсть
- **подошва:** резина
- **метод крепления:** горячая вулканизация

Размер	Арт.
36	1105847
37	1105848
38	1105849
39	1105850
40	1105851
41	1105852
42	1105853
43	1105854
44	1105855
45	1105856
46	1105857
47	1105858

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



БОТИНКИ «ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ»

- **ГОСТ 23251-83**
- **материал верха:** шерстяное сукно
- **утеплитель:** искусственный мех
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1284.-

Размер	Арт.
41	446849
42	446850
43	446851
44	446852
45	446853
46	446854



ПОЛУСАПОГИ «ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ»

- **ГОСТ 23251-83**
- **материал верха:** шерстяное сукно
- **утеплитель:** искусственный мех
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1284.-

Размер	Арт.
36	446855
37	446856
38	446857
39	446858
40	446859



НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ «АКТИВ»

- из морозостойкой резины с прочными стальными шипами для лучшего сцепления со скользкой поверхностью

565.-

Размер	Арт.
37-45	829058





САБО LEON

ТР ТС 017/2011

Размерный ряд: 36-41

Подошва:
антистатическая полиуретановая, способствует профилактике усталости ног и эффективно снимает излишнюю нагрузку на стопы. Невысокий квадратный каблук создает дополнительный комфорт и делает сабо еще более стильными и элегантными

Материал верха:
натуральная кожа (байкаст), на которую нанесено полиуретановое покрытие, делающее ее поверхность глянцевой. Она износостойкая, прочная и долговечная. За ней просто ухаживать

Подкладка:
натуральная кожа, прочная, стойкая к истиранию, растяжению, хорошо поглощает влагу и легко отдает ее при сушке, не дает обуви деформироваться. Отличается хорошей воздухопроницаемостью, что предотвращает влажность ног и излишнее потоотделение

Анатомическая колодка:
играет большую роль в профилактике усталости ног. Действие ее конструкции направлено на равномерное распределение давления по всей стопе, что значительно облегчает работу позвоночнику и суставам

Вентиляционные отверстия:
создают правильный микроклимат внутри обуви



ЭКСКЛЮЗИВНО В «КОМУС»!



2880.-

САБО LEON MED102

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Перламутровый
Размер	Арт.	Арт.
36	1421454	1421460
37	1421455	1421461
38	1421456	1421462
39	1421457	1421463
40	1421458	1421464
41	1421459	1421465



2888.-

САБО LEON MED100

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
36	1421466	1421472
37	1421467	1421473
38	1421468	1421474
39	1421469	1421475
40	1421470	1421476
41	1421471	1421477



3375.-

САБО LEON MED950

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
36	1421484	1421490
37	1421485	1421491
38	1421486	1421492
39	1421487	1421493
40	1421488	1421494
41	1421489	1421495



3857.-

САБО LEON MED951

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
36	1421512	1421518
37	1421513	1421519
38	1421514	1421520
39	1421515	1421521
40	1421516	1421522
41	1421517	1421523

ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ЭКСКЛЮЗИВНО В «КОМУС»!



САБО LEON MED906

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

3606.-

Размер	Арт.
36	1421497
37	1421500
38	1421502
39	1421503
40	1421504
41	1421505



САБО LEON MED260

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

3240.-

Размер	Арт.
36	1421478
37	1421479
38	1421480
39	1421481
40	1421482
41	1421483



САБО LEON MED1250

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

3735.-

Размер	Арт.
36	1421524
37	1421525
38	1421526
39	1421527
40	1421528
41	1421529



САБО LEON MED913

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

4441.-

Размер	Арт.
36	1421543
37	1421544
38	1421545
39	1421546
40	1421547
41	1421548

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЭКСКЛЮЗИВНО В «КОМУС»!

САБО LEON MED4250



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

3735.-

Размер	Арт.
36	1421531
37	1421532
38	1421533
39	1421534
40	1421535
41	1421536

САБО LEON MED912



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

4116.-

Размер	Арт.
36	1421537
37	1421538
38	1421539
39	1421540
40	1421541
41	1421542

САБО LEON MED4700



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

4907.-

Размер	Арт.
42	1484684
43	1484685
44	1484686
45	1484687
46	1484688

САБО LEON MED700



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой

3825.-

Размер	Арт.
41	1484690
42	1484691
43	1484692
44	1484693
45	1484694
46	1484695

ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

НОВИНКА



САБО «АЛМИ. ЭМАНУЭЛА»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1566.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
35	1494535	1494528
36	1494536	1494529
37	1494537	1494530
38	1494538	1494531
39	1494539	1494532
40	1494540	1494533
41	1494541	1494534

НОВИНКА



ТУФЛИ «АЛМИ. ЭМАНУЭЛА»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2003.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
35	1596652	1596645
36	1596653	1596646
37	1596654	1596647
38	1596655	1596648
39	1596656	1596649
40	1596657	1596650
41	1596658	1596651



САБО «АЛМИ. ПАВЕЛ»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1740.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
40	1494548	1494542
41	1494549	1494543
42	1494550	1494544
43	1494551	1494545
44	1494552	1494546
45	1494553	1494547

НОВИНКА



ТУФЛИ «АЛМИ. ПАВЕЛ»

- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2219.-

Размер	Арт.
40	1596659
41	1596660
42	1596661
43	1596662
44	1596663
45	1596664

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

НОВИНКА

САБО «АЛМИ. ЛАРИСА»



- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1994.-

Размер	Арт.
35	1596665
36	1596666
37	1596667
38	1596668
39	1596669

НОВИНКА

САБО «АЛМИ. МИХАИЛ»



- **ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2125.-

Размер	Арт.
40	1596670
41	1596671
42	1596672
43	1596673
44	1596674
45	1596675
46	1596676
47	1596677

НОВИНКА

САБО АНТИСТАТИЧЕСКИЕ



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** клеевой

8384.-

Размер	Арт.
36	1637646
37	1637647
38	1637648
39	1637649
40	1637650
41	1637651
42	1637652
43	1637653
44	1637654
45	1637655
46	1637656

САБО «БЭЛЛА»



- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2450.-

	Белый	Голубой	Розовый	Зеленый
Размер	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
36	998374	998379	998384	998389
37	998375	998380	998385	998390
38	998376	998381	998386	998391
39	998377	998382	998387	998392
40	998378	998383	998388	998393

ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



ПОЛУБОТИНКИ SANITA LUX

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж / термопластичный 5 Дж

4504.-

мет. подносок
4704.-

	Термопласт. подносок	Мет. подносок
Размер	Арт.	Арт.
35	-	1188191
36	497006	1188192
37	497007	1188193
38	497008	1188194
39	497009	1188195
40	497010	1188196
41	497011	1188197
42	497012	1188198
43	497013	1188199
44	497014	1188200
45	497015	1188201
46	497016	1188202
47	-	1188203

РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД



ТУФЛИ «ТАНЯ»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** облегченный ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2028.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
35	497603	497610
36	497604	497611
37	497605	497612
38	497606	497613
39	497607	497614
40	497608	497615
41	497609	497616



ТУФЛИ «АЛЕКС»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

2409.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
40	830226	830234
41	830227	830235
42	830228	830236
43	830229	830237
44	830230	830239
45	832232	830240
46	830233	830241



ПОЛУБОТИНКИ «ТАНГО»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** термопластичный 5 Дж

3831.-

Размер	Арт.
36	364015
37	364016
38	364017
39	364018
40	364019
41	364020

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ХИТ



САБО «ЯНА»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** облегченный ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1759.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
36	364028	496995
37	364029	496996
38	364030	496997
39	364031	496998
40	364032	496999



САБО «ИОНЕЛ»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** облегченный ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1973.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
40	1315563	-
41	364038	497000
42	364039	497001
43	364040	497002
44	364041	497003
45	364042	497004
46	364043	497005



САБО ЖЕНСКИЕ

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1478.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
35	686362	-
36	437236	437241
37	437237	437242
38	437238	437243
39	437239	437244
40	437240	437245



САБО МУЖСКИЕ

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

1597.-

	Белый	Черный
Размер	Арт.	Арт.
41	437246	437252
42	437247	437253
43	437248	437254
44	437249	437255
45	437250	437256
46	437251	437257



САБО «МИСТРАЛЬ» WHITE GRIP PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра с полиуретановым покрытием
- **подошва:** ЭВА / нитрильная резина
- **метод крепления:** клеевой

4168.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1323379	42	1323385
37	1323380	43	1323386
38	1323381	44	1323387
39	1323382	45	1323388
40	1323383	46	1323389
41	1323384	47	1323390



САНДАЛИИ «МИСТРАЛЬ» WHITE GRIP PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра с полиуретановым покрытием
- **подошва:** ЭВА / нитрильная резина
- **метод крепления:** клеевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

4434.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1323403	42	1323409
37	1323404	43	1323410
38	1323405	44	1323411
39	1323406	45	1323412
40	1323407	46	1323413
41	1323408	47	1323414



ТУФЛИ «МИСТРАЛЬ» WHITE GRIP PROTECTION

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** микрофибра с полиуретановым покрытием
- **подошва:** ЭВА / нитрильная резина
- **метод крепления:** клеевой
- **подносок:** композитный 200 Дж

4041.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
36	1323391	42	1323397
37	1323392	43	1323398
38	1323393	44	1323399
39	1323394	45	1323400
40	1323395	46	1323401
41	1323396	47	1323402

НОВИНКА



ПОЛУБОТИНКИ «АЛМИ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

2430.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
35	1494567	42	1494574
36	1494568	43	1494575
37	1494569	44	1494576
38	1494570	45	1494577
39	1494571	46	1494578
40	1494572	47	1494579
41	1494573		

НОВИНКА



САНДАЛИИ «АЛМИ»

- **ТР ТС 019/2011**
- **материал верха:** искусственная кожа
- **подошва:** ПУ
- **метод крепления:** литьевой
- **подносок:** металлический 200 Дж

2759.-

Размер	Арт.	Размер	Арт.
35	1494554	42	1494561
36	1494555	43	1494562
37	1494556	44	1494563
38	1494557	45	1494564
39	1494558	46	1494565
40	1494559	47	1494566
41	1494560		

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ХИТ



742.-

САБО МУЖСКИЕ «ОЛА»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Серый	Фиолетовый
Размер	Арт.	Арт.	Арт.
40	1457601	1457607	1457619
41	1457602	1457608	1457620
42	1457603	1457609	1457621
43	1457604	1457610	1457622
44	1457605	1457611	1457623
45	1457606	1457612	1457624

ХИТ



657.-

САБО ЖЕНСКИЕ «ОЛА»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Серый	Розовый	Зеленый
Размер	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
36	1457625	1457631	1457637	1457643
37	1457626	1457632	1457638	1457644
38	1457627	1457633	1457639	1457645
39	1457628	1457634	1457640	1457646
40	1457629	1457635	1457641	1457647
41	1457630	1457636	1457642	1457648



1196.-

САБО ЭВА

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ПВХ
- **метод крепления:** литьевой

	Белый	Темно-синий
Размер	Арт.	Арт.
36	998354	998344
37	998355	998345
38	998356	998346
39	998357	998347
40	998358	998348
41	998359	998349
42	998360	998350
43	998361	998351
44	998362	998352
45	998363	998353

ХИТ



586.-

САБО ЭВА

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **метод крепления:** литьевой

Размер	Арт.
35	1112660
36	1112661
37	1112662
38	1112663
39	1112664
40	1112665

Размер	Арт.
41	1112666
42	1112667
43	1112668
44	1112669
45	1112670
46	1112671



1275.-

ТАПОЧКИ (ЧУВЯКИ)

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** натуральная кожа
- **подошва:** резина

Размер	Арт.
37	611155
38	611156
39	611157
40	611158
41	611159
42	611160
43	611161
44	611162
45	611163



771.-

ТАПОЧКИ

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** вельвет
- **подошва:** ПВХ

Размер	Арт.
37	611146
38	611147
39	611148
40	611149
41	611150
42	611151
43	611152
44	611153
45	611154



351.-

ТАПОЧКИ (СЛАНЦЫ) «НЕМО»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА

	Женские	Мужские
Размер	Арт.	Арт.
36	1664486	1664216
37	1664487	1664217
38	1664488	1664218
39	1664489	1664219
40	1664490	1664220
41	1664491	1664481
42	-	1664482
43	-	1664483
44	-	1664484
45	-	1664485

ХИТ



330.-

ТАПОЧКИ (СЛАНЦЫ) «ОТЕЛЬ»

- **ТР ТС 017/2011**
- **материал верха:** ЭВА
- **подошва:** ЭВА
- **цвет:** в ассортименте

	Женские	Мужские
Размер	Арт.	Арт.
36-37	1457649	-
37-38	1457650	-
38-39	1457651	-
39-40	1457652	-
40-41	1457653	1457654
41-42	-	1457655
42-43	-	1457656
43-44	-	1457657
44-45	-	1457658
45-46	-	1457659

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЧУЛКИ-ВКЛАДЫШИ УТЕПЛЕННЫЕ



- **материал:** нетканое полотно / натуральная кожа
- **высота:** 26 см

371.-

Размер	Арт.
36-37	1511472
38-39	1511473
40-41	1511474
42-43	1511475
44-45	1511476
46-47	1636830

НОВИНКА

ПОДНОСОК ГОСТЕВОЙ



- **материал:** натуральная кожа
- **подносок:** металлический 200 Дж
- **упаковка:** 2 штуки

2247.-

Размер	Арт.
универсальный	1583375

СТЕЛЬКИ



- **материал:** искусственный мех / шерстяной мех / натуральный мех / войлок

иск. мех **135.-**

шерст. мех **170.-**

нат. мех **364.-**

войлок **232.-**

	Иск. мех	Шерст. мех	Нат. мех	Войлок
Размер	Арт.	Арт.	Арт.	Арт.
40	1666473	1666480	1666497	1666504
41	1666474	1666491	1666498	1666505
42	1666475	1666492	1666499	1666506
43	1666476	1666493	1666500	1666507
44	1666477	1666494	1666501	1666508
45	1666478	1666495	1666502	1666509
46	1666479	1666496	1666503	1666510

СТЕЛЬКИ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ONLITOP



- **материал:** полипропилен/полиэстер
- **размер:** 40-46

Арт.	Цвет	Цена
1385615	в ассортименте	**249.-**

СТЕЛЬКИ ДЫШАЩИЕ ONLITOP



- **материал:** полипропилен/текстиль
- **размер:** 36-47

Арт.	Цвет	Цена
1557722	белый	**170.-**

СТЕЛЬКИ SALTON «ТЕРМО КОНТРОЛЬ»



- **материал:** шерстяной мех
- **размер:** 34-44


Арт.	Цвет	Цена
1467234	серый	**471.-**

СТЕЛЬКИ SALTON SPORT «ТРОЙНОЙ УДАР»



- **материал:** велюр/латекс
- **размер:** 34-45

Арт.	Цвет	Цена
1548428	голубой/бежевый	**396.-**



СТЕЛЬКИ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ SILVER

- **материал:** латекс
- **размер:** 33-45

Арт.	Цвет	Цена
1668841	белый	**371.-**

СТЕЛЬКИ SILVER ALUMINIUM INSOLE



- **материал:** фольгированная полушерсть
- **размер:** 33-45

Арт.	Цвет	Цена
1668843	белый	**286.-**

СТЕЛЬКИ SILVER



- **материал:** кожа
- **размер:** 35-45

Арт.	Цвет	Цена
1668844	коричневый/черный	**447.-**

ШНУРКИ ДЛЯ ОБУВИ ПЛОСКИЕ SALTON SPORT



- **материал:** хлопок
- **длина:** 120 см

Арт.	Цвет	Цена
1668472	черный	**168.-**

ШНУРКИ ДЛЯ ОБУВИ SIMA LAND



- **материал:** полиэстер
- **цвет:** черный

Арт.	Описание	Цена
1668496	круглые, 3 мм, 75 см	**116.-**
1668497	плоские, 7 мм, 160 см	**116.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

04



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Средства защиты рук 202
Средства защиты кожи 288
Средства защиты органов дыхания 297
Средства защиты головы 330
Средства защиты органов зрения 337
Средства защиты органов слуха 363
Средства защиты от падения с высоты 370
Аптечки 389

komus.com

СТАНДАРТЫ СИЗ РУК

ГОСТы по ТР ТС 019/2011

» ГОСТ 12.4.252-2013
Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

» ГОСТ 12.4.002-97
Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний.

» ГОСТ 12.4.103-2020
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. N° 934-ст)

» ГОСТ 20010-93
Перчатки резиновые технические. Технические условия.

» ГОСТ ISO 374-1-2019
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов.
Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ.

» ГОСТ EN 374-2-2019
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов.
Часть 2. Определение устойчивости к прониканию.

Защитные свойства

Наименование группы	Наименование подгруппы	Обозначение для средств защиты рук
от механических воздействий	от истирания	**Ми**
	от проколов, порезов	**Мп**
	от вибрации	**Мв**
от повышенных температур	от теплового излучения	**Ти**
	от кратковременного воздействия открытого пламени	**То**
	от искр, брызг расплавленного металла, окалины	**Тр**
	от контакта с нагретыми поверхностями от 40 °С до 100 °С	**Тп100**
	от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С	**Тп400**
	от контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С	**Тв**
от пониженных температур	от пониженных температур воздуха	**Тн**
от контакта с охлажденными поверхностями	до минус 5 °С	**Тхп5**
	до минус 10 °С	**Тхп10**
	до минус 15 °С	**Тхп15**
	менее минус 15 °С	**Тхп20** **Тхп30** **Тхп40**
от воздействия статического электричества	от воздействия статического электричества	**Эс**
от термических рисков электрической дуги	от поражений электрическим током:	
	- напряжение до 1000 В	**Эн**
	- напряжение выше 1000 В	**Эв**
	от электрических полей промышленной частоты	**Эп**

Наименование группы	Наименование подгруппы	Обозначение для средств защиты рук
от нетоксичной пыли	от мелкодисперсной пыли	**Пм**
	от крупнодисперсной пыли	**Пк**
от воды и растворов нетоксичных веществ	водонепроницаемая	**Вн**
от растворов кислот, от растворов щелочей	от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)	**К20**
	от кислот концентрацией до 50% (по серной кислоте)	**К50**
	от кислот концентрацией до 80% (по серной кислоте)	**К80**
	от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)	**Щ20**
	от растворов щелочей концентрацией выше 20% (по гидроокиси натрия)	**Щ50**
от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе	от ароматических веществ	**Оа**
	от неароматических веществ	**Он**
	от хлорированных углеводородов	**Ох**
от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	от сырой нефти	**Нс**
	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	**Нм**
	от растительных и животных масел и жиров	**Нж**
	от твердых нефтепродуктов	**Нт**
от вредных биологических факторов	от микроорганизмов	**Бм**
от радиационных факторов	от радиоактивных веществ	**Рз**
	от ионизирующих излучений	**Ри**

В таблице приведены основные защитные свойства СИЗ рук.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Стандарты EN

EN 420-2003
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

- Перчатки должны обеспечивать защиту, для которой они изготовлены, и максимальную подвижность пальцев рук.
- Производитель должен указывать, содержат ли перчатки вещества, вызывающие аллергию.
- Защитные свойства перчаток не должны снижаться при соблюдении рекомендаций по чистке.

РАЗМЕРЫ

Размер перчатки	Обхват кисти	Длина кисти	Минимальная длина перчатки
6	152 мм	160 мм	220 мм
7	178 мм	171 мм	230 мм
8	203 мм	182 мм	240 мм
9	229 мм	192 мм	250 мм
10	254 мм	204 мм	260 мм
11	279 мм	215 мм	270 мм

УРОВЕНЬ ЛОВКОСТИ РУКИ В ПЕРЧАТКЕ

Уровень эффективности	Диаметр стержня*
1	11 мм
2	9,5 мм
3	8 мм
4	6,5 мм
5	5 мм

*Наименьший диаметр стержня, который можно без усилий брать и отпускать в течение 30 секунд.

EN 388

ABCDE(P)

ГОСТ EN 388-2012 ЗАМЕНЕН НА ГОСТ EN 388-2019
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

	Механические риски	0	1	2	3	4	5
A	стойкость к истиранию, цикл	<100	100	500	2000	8000	-
B	сопротивление порезу, индекс	<1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	сопротивление раздиру, ньютон	<10	10	25	50	75	-
D	стойкость к проколу, ньютон	<20	20	60	100	150	-
X	не применяется						

EN 407

ABCDEF

ГОСТ EN 407-2012
ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ОГНЯ

	Защита от повышенных температур и/или открытого пламени	1	2	3	4
A	устойчивость к возгоранию в открытом пламени, сек.	≤20	≤10	≤3	≤2
B	устойчивость на контакт, более 15 сек., °C	100	250	350	500
C	устойчивость к конвекционному теплу, теплопередача	≤4	≤7	≤10	≤18
D	устойчивость к излучаемому теплу, теплопередача	≤5	≤30	≤90	≤150
E	устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла, кол-во капель	≤5	≤15	≤25	≤35
F	устойчивость к всплескам расплавленного металла, г	≤30	≤60	≤120	≤200
X	не применяется				

EN 511

ABC

ГОСТ EN 511-2012
ЗАЩИТА ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

	Защита от пониженных температур	0	1	2	3	4
A	конвективный холод (при t -50 °C)	≤0,10	≤0,10	≤0,15	≤0,22	≤0,30
B	контактный холод	≤0,025	≤0,025	≤0,050	≤0,100	≤0,150
C	водонепроницаемость (минимум 30 мин.)	не пройден	не пройден	-	-	-
X	не применяется					

04 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СТАНДАРТ ГОСТ EN 374: ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ХИМИКАТОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ

СТАНДАРТ ГОСТ ISO 374-1-2019 ЧАСТЬ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПЕРЧАТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

СТАНДАРТ ГОСТ ISO 374-2-2019 ЧАСТЬ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОНИКАНИЮ

Стандарт ГОСТ EN 374 включает в себя перечень химических веществ, по которым были проведены испытания (Таблица «Перечень химикатов»). Каждый испытываемый химикат классифицируется в зависимости от времени проникновения до прорыва (Таблица «Класс стойкости к химикатам»).



Защита от микроорганизмов в том случае, если пройден тест на герметичность. Пиктограмму используют тогда, когда перчатка соответствует классу стойкости 2 по таблице «Класс стойкости к химикатам»



Такой пиктограммой маркируются перчатки, время проникновения до прорыва которых составляет до 30 минут не менее чем для 3 химических веществ, перечисленных в таблице «Перечень химикатов»



Такой пиктограммой маркируются перчатки, время проникновения до прорыва которых составляет более 30 минут от 3 до 12 химических веществ, перечисленных в таблице «Перечень химикатов»

Перечень химикатов

Буквенный код	Химическое вещество	Номер CAS	Класс
A	метиловый спирт	67-56-1	первичный спирт
B	ацетон	67-64-1	кетон
C	ацетонитрил	75-05-8	нитрильные соединения
D	дихлорметан	75-09-2	хлорированный углеводород
E	дисульфид углерода	75-15-0	серосодержащее органическое соединение
F	толуол	108-88-3	ароматический углеводород
G	диэтиламин	109-89-7	амин
H	тетрагидрофуран	109-99-9	гетероциклическое и эфирное соединение
I	этилацетат	141-78-6	эфир
J	N-гептан	142-82-5	предельный углеводород
K	40% гидроксид натрия	1310-73-2	неорганическое основание
L	96% серная кислота	7664-93-9	неорганическая минеральная кислота, окисление
M	65% азотная кислота	7697-37-2	неорганическая минеральная кислота, окисление
N	99% уксусная кислота	64-19-7	органическая кислота
O	25% гидроксид аммиака	1336-21-6	органическое основание
P	30% пероксид водорода	7722-84-1	пероксид
S	40% фтороводородная кислота	7664-39-3	неорганическая минеральная кислота
T	37% формальдегид	50-00-0	альдегид

Класс стойкости к химикатам

Время проникания, мин.	Класс стойкости	Время проникания, мин.	Класс стойкости
> 10	1	> 120	4
> 30	2	> 240	5
> 60	3	> 480	6



ГОСТ ISO 10819-2017
ВИБРАЦИЯ И УДАР

Стандарт устанавливает метод лабораторных измерений, оценки и представления вибрационной передаточной функции перчаток в области ладони в диапазоне частот от 31,5 до 1250 Гц.

Вид спектра	СКЗ ускорения (без коррекции), м/с²	Корректированное ускорение		Допуски для разных диапазонов частот
		СКЗ, м/с²	Допуск, %	
M	16,7	3,4	±10	±2 дБ от 16 до 25 Гц ±1 дБ от 31,5 до 200 Гц ±2 дБ от 250 до 400 Гц
H	92,2	3,3		±2 дБ от 100 до 160 Гц ±1 дБ от 200 до 1000 Гц
				±2 дБ от 1250 до 2000 Гц

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

EN 421

ГОСТ 12.4.264-2014 (EN 421:1994)
ЗАЩИТА ОТ РАДИОАКТИВНОГО И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Перчатки для защиты от радиоактивного загрязнения должны быть непроницаемы по отношению к радиоактивному веществу конкретного агрегатного состояния (твердого или жидкого).

ГОСТ EN 16350-2018
ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Перчатки для защиты от рассеивающих электростатических зарядов, соответствующие требованиям:
Вертикальное сопротивление: RV < 1 x 10^8 Ом.

РЕГЛАМЕНТ ЕС/1935/2004
ДОПУСК К РАБОТЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Материалы, используемые в производстве перчаток, не должны оказывать опасного воздействия на продукты питания и вызывать любые недопустимые изменения состава пищевых продуктов, а также влиять на вкус и запах.


Характеристики материалов покрытия

	Латекс	Нитрил	Неопрен	ПВХ	Полиуретан
Преимущества	гибкость, эластичность, водонепроницаемость хорошие защитные свойства от механических повреждений (прокалывания и порезов) защита от холода	высокая степень защиты от трения и прорывов, слабая чувствительность к теплу стойкость к маслам и жирам подходит для работы с некоторыми химическими веществами	высокая степень защиты от трения и тепла стойкость к маслам, жирам и углеводородам подходит для работы с агрессивными химическими средствами	хорошая стойкость к механическим повреждениям и холоду стойкость к кислотам и углеводородам подходит для работы с агрессивными химическими средствами	всегда с подкладкой хорошая степень защиты от трения и прорывов микропористая структура, высокая эластичность повышенная чувствительность
эластичность/гибкость	★★★	★★	★★	★	★★
истирание	★	★★★	★★★	★★	★★★
кислоты	★★	-	★★★	★★★	★
основания (известь, гидроксид натрия)	★★★	★★	★★★	★★	★
масла/смазки	-	★★★	★★★	★★	★
углеводороды	-	★★	★★★	★★★	★
ароматические растворители (стирол и др.)	-	★★★	-	-	-
кетоновые растворители	★★	-	★★★	-	-
ацетаты (обезжиривающие вещества)	-	★★	★	★	-
меры предосторожности по применению, ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА С:	нефтепродуктами, маслами, смазочными материалами и кислотами	кетонами, кислотами и спиртами	растворителями на основе хлора	кетонами и ароматическими/ хлористыми растворителями	химическими веществами

- не рекомендуется ★ средняя ★★ хорошая ★★★ очень хорошая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕРЧАТОК

Обхват кисти, мм*	Размер перчаток (обхват кисти в дюймах)	Размер
152	6	XXS
178	7	XS
203	8	S
229	9	M
254	10	L
279	11	XL



*Размер перчаток определяют, исходя из размера кисти руки: измерьте длину оружности кисти в миллиметрах в области на 20 см выше развилки большого и указательного пальцев.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ											
	перчатки х/б, 2 нити, 20 г, 7 кл., графит, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1631484	**4416.-** **14.72 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 30 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	678212	**201.-** **20.10 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 32 г, 10 кл., белые, 50 пар/уп	х/б / полиэфир	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1451434	**884.-** **17.68 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 30 г, 10 кл., белые, 500 пар/уп	х/б / полиэфир	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1251096	**8705.-** **14.71 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б СВС, 38 г, 13 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	-	-	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	726815	**472.-** **47.20 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 2 нити, 28 г, 7 кл., белые, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	771739	**4566.-** **15.22 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 6 нитей, 60 г, 7 кл., графит, 200 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1631488	**4502.-** **22.51 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 6 нитей, 62 г, 7 кл., белые, 200 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1320553	**3923.-** **19.62 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 42 г, 10 кл., белые, 50 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1451433	**983.-** **19.66 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 40 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	678207	**220.-** **22.- цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 40 г, 10 кл., черные, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	678209	**228.-** **22.80 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 40 г, 10 кл., графит, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1003930	**5186.-** **17.29 цена за пару** Продажа только упаковками

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки х/б, 5 нитей, 50 г, 10 кл., графит, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1631487	**5714.-** **19.07** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 5 нитей, 50 г, 10 кл., белые, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	965363	**9213.-** **30.71** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 5 нитей, 52 г, 13 кл., белые, 50 пар/уп	х/б	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1400747	**762.-** **15.24** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б «Комус», 5 нитей, 52 г, 10 кл., белые, 5 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	8 9 10	1157715 1157716 1157717	**208.-** **41.60** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б «Комус», 5 нитей, 52 г, 10 кл., черные, 5 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	9	1169077	**209.-** **41.80** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 6 нитей, 60 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	725702	**307.-** **30.70** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 6 нитей, 60 г, 10 кл., белые	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	930236	**31.-**
	перчатки х/б СВС, 6 нитей, 62 г, 13 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1092120	**505.-** **50.50** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 42 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Волна»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	678206	**195.-** **19.50** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 42 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	678208	**209.-** **20.90** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 42 г, 10 кл., белые, 10 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1201970	**181.-** **18.10** цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки х/б, 4 нити, 42 г, 10 кл., белые, 50 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1451432	**918.-** **18.36** цена за пару Продажа только упаковками

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки х/б, 4 нити, 40 г, 10 кл., графит, 300 пар/уп	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1631486	**5368.-** **17.89 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки двухслойные, 6 нитей, 68 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289603	**75.-**
	перчатки двухслойные, 6 нитей, 68 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289604	**75.-**
	перчатки двухслойные, 6 нитей, 68 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289605	**75.-**
	перчатки двухслойные, 6 нитей, 68 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Протектор»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289606	**75.-**
	перчатки «Елочка», 6 нитей, 64 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Елочка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289601	**56.10**
	перчатки «Елочка», 6 нитей, 64 г, 10 кл.	х/б / полиэфир	ПВХ	«Елочка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	для общемеханической защиты	универс.	1289602	**56.10**
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 36 г, 13 кл., 10 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	935916	**403.-** **40.30 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 36 г, 13 кл., 200 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	733188	**8231.-** **41.16 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 33 г, 13 кл., 200 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1572050	**6387.-** **31.94 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 46 г, 13 кл., 10 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	935917	**733.-** **73.30 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 46 г, 13 кл., 200 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	733189	**8969.-** **44.85 цена за пару** Продажа только упаковками
	перчатки трикотажные СВС с латексным покрытием, 38 г, 13 кл., 200 пар/уп	х/б	нат. латекс	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1572051	**6671.-** **33.36 цена за пару** Продажа только упаковками

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки СВС «Нитрикс II», 45 г, 13 кл.	х/б	текстурир. нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты, для работ с масло-, бензоматериалами	8	1396128	111.-
									9	1396129	
	перчатки СВС «Рубистронг», 100 г, 13 кл.	полиэфир	рельефный латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Мп	для общемеханической защиты	9	183675	138.-
	перчатки СВС «Рубисенс», 72 г, 15 кл.	полиэфир	рельефный нат. латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3131X) Мн Ми Мп	для общемеханической защиты	8	966121	132.-
									9	966122	134.-
									10	966123	131.-
	перчатки СВС «Оилрезист Стандарт», 43 г, 15 кл.	полиэфир	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты, для работ с масло-, бензоматериалами	8	966120	107.-
									9	183676	120.-
									10	966119	113.-
	перчатки СВС «Оилрезист» Lite, 40-44 г, 13 кл., 12 пар/уп	полиэфир	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты, для работ с масло-, бензоматериалами	8	1759542	963.-
									9	1759543	
	перчатки СВС «Облив» Next, 40 г, 13 кл., 12 пар/уп	полиэфир	вспененный латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	8	1759544	791.- 65.92 цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки СВС «Микро ПВХ», 28 г, 15 кл	полиэфир	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	7-9	1372123	58.-
									9-11	1372124	56.-
	перчатки СВС «Микро», 18 г, 15 кл.	полиэфир	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	7-9	1372125	50.-
									9-11	1372126	52.-
	перчатки СВС «Микро» Lite, 15 кл., 12 пар/уп	полиэфир	ПВХ	«Микро-точка»		резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	7-9	1759530	450.-
									9-11	1759541	37.50 цена за пару Продажа только упаковками
	перчатки Scaffa Grip NY1350L, 40 г, 13 кл.	нейлон	латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388: 2016 (3131X)	для общемеханической защиты	8	1708474	90.-
									9	1708475	
									10	1708476	
	перчатки Scaffa «Базис» PU1350P-DG, 30 г, 13 кл.	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388: 2016 (3121X) Ми	для общемеханической защиты	7	1845930	60.-
									8	1460297	65.-
									9	1460298	
									10	1460299	
									11	1460300	
	перчатки Scaffa «Контакт» PU1850T-GR, 25 г, 18 кл	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (2110X)	для общемеханической защиты	8	1759044	99.-
									9	1759045	
									10	1759046	
									11	1759047	
	перчатки антистатические Scaffa Antistat PU1350A-LG, 29 г, 13 кл	нейлон / карбоновая нить	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131X) Ми	для общемеханической защиты	7	1637423	125.-
									8	1637424	
									9	1637425	
									10	1637426	

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки Scaffa «Механик» NY1350S-NV/BLK, 40 г, 13 кл.	нейлон	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388: 2016 (4121X)	для общемеханической защиты	8	1708477	145.-
									9	1708478	
									10	1708479	
									11	1708480	
	перчатки Scaffa «Прогресс» NY1350F-CC, 50 г, 15 кл.	трикотаж Coolmax (мембрана)	вспененный нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4121X)	для общемеханической защиты	8	1759048	320.-
									9	1759049	
									10	1759050	
									11	1760601	
	перчатки Manipula Specialist «Атом» ТТ-44, 20 г, 12 пар/уп	х/б	-	-	-	подгиб края	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	механическая защита (для высокоточных работ)	7	1677074	1604.-
									8	554606	133.67 цена за пару
									9	554607	
									10	554608	Продажа только упаковками
	перчатки Manipula Specialist «Механик Блэк», 42 г, 10 кл.	нейлон / х/б	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	9	1031824	144.-
	перчатки Manipula Specialist «Микрон», 23 г, 15 кл., 10 пар/уп	нейлон	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Мп	для общемеханической защиты	7	1295021	823.-
									8	1295022	82.30 цена за пару
									9	1295023	
									10	1295024	Продажа только упаковками
	перчатки Manipula Specialist «Микрон Блэк», 23 г, 15 кл., 10 пар/уп	нейлон	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	7	1295029	879.-
									8	1295030	87.90 цена за пару
									9	1295031	
									10	1295032	Продажа только упаковками
	перчатки Manipula Specialist «Микрон», 28 г, 15 кл., 10 пар/уп	нейлон	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (2121) Ми Мп	для общемеханической защиты	7	1295025	927.-
									8	1295026	92.70 цена за пару
									9	1295027	
									10	1295028	Продажа только упаковками
	перчатки Manipula Specialist «Микрон Блэк», 28 г, 15 кл., 10 пар/уп	нейлон	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (2121) Ми Мп	для общемеханической защиты	7	1295033	975.-
									8	1295034	97.50 цена за пару
									9	1295035	
									10	1295036	Продажа только упаковками
	перчатки Manipula Specialist «Микропол» TPU-13/MG-162, 34 г, 13 кл.	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131X) Ми Мп Нс Нм	для общемеханической защиты	8	1425076	177.-
									9	1425077	173.-
									10	1425078	
	перчатки Manipula Specialist «Микропол» TPU-12/MG-161, 34 г, 13 кл.	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131X) Ми Мп Нс Нм	для общемеханической защиты	8	1425079	151.-
									9	1425080	227.-
									10	1425081	153.-
	перчатки Manipula Specialist «Микронит», 52 г, 13 кл.	нейлон	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	7	1295037	215.-
									8	1295038	185.-
									9	1295039	184.-
									10	1295040	186.-
									11	1295041	227.-
	перчатки Manipula Specialist «Микростатик» MG-163, 33-36 г, 10 кл.	нейлон / медные волокна	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми Мп Эс	для общемеханической защиты, для сборочных работ, связанных с микроэлектроникой	7	1375535	302.-
									8	1375536	
									9	1375537	
									10	1375538	
	перчатки Manipula Specialist «Микростатик» MG-164, 29 г, 15 кл.	нейлон / медные волокна	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми Мп Эс	для общемеханической защиты, для сборочных работ, связанных с микроэлектроникой	7	1425063	336.-
									8	1425064	336.-
									9	1425065	319.-
									10	1425066	328.-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки нейлоновые, 23 г, 13 кл.	нейлон	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты, для особо точных работ	7	975187	**42.-**
									8	975188	**32.-**
									9	975189	**42.-**
									10	975190	**33.-**
	перчатки нейлоновые с покрытием из полиуретана, 30 г, 13 кл.	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131) Мп Ми	для общемеханической защиты, для высокоточных работ	7	757529	**71.-**
									8	757530	
									9	757531	**65.-**
									10	183677	
	перчатки нейлоновые с покрытием из полиуретана, 30 г, 13 кл.	нейлон	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131) Мп Ми	для общемеханической защиты, для высокоточных работ	7	971986	**78.-**
									8	971987	**71.-**
									9	971988	**70.-**
									10	971989	**78.-**
	перчатки Jeta Safety JP011W, 30 г, 13 кл., 12 пар/уп	полиэстер	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	M	1292918	**1513.-** **126.08** цена за пару Продажа только упаковками
									L	1292919	
									XL	1292920	
	перчатки Jeta Safety JP011B, 30 г, 13 кл., 12 пар/уп	полиэстер	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	M	1292912	**1513.-** **126.08** цена за пару Продажа только упаковками
									L	1292913	
									XL	1292914	
	перчатки Jeta Safety JP011G, 30 г, 13 кл., 12 пар/уп	полиэстер	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка + руч. оверлок	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	S	1347767	**1513.-** **126.08** цена за пару Продажа только упаковками
									M	1292915	
									L	1292916	
									XL	1292917	
	перчатки нейлоновые «Чибис» ПА, 24-36 г, 13 кл.	нейлон	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми	для общемеханической защиты, для тонких и точных работ	7	1473869	**43.50**
									8	1473870	
									9	1473871	
									10	1473872	
									11	1473873	
	перчатки Manipula Specialist «Техник», 140 г	х/б	нитрил	полный облив 3 слоя	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Мп Нс Нм Вн К50 Щ50	для общемеханической защиты, от кислот и щелочей, от нефти и нефтепродуктов	9	1425086	**508.-**
									10	1425087	**519.-**
									11	1425088	**492.-**
	перчатки Manipula Specialist «Техник», 130 г	х/б	нитрил	полный облив 3 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Мп Нс Нм Вн К50 Щ50	для общемеханической защиты, от кислот и щелочей, от нефти и нефтепродуктов	9	1425089	**491.-**
									10	1425090	
									11	1425091	**480.-**
	перчатки Scaffa NBR4560, 160 г	х/б	нитрил	полный облив 3 слоя	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	8	1824059	**315.-**
									9	1824060	
									10	1760602	
									11	1760603	
	перчатки Scaffa NBR4530, 125 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	8	1524702	**154.-**
									9	1524703	**156.-**
									10	1524704	
									11	1524705	
	перчатки Scaffa NBR1530, 120 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	8	1524688	**159.-**
									9	1524689	**148.-**
									10	1524690	
									11	1524701	

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки СВС «Стронгшелл», 155 г	х/б джерси	нитрил	полный облив 1 слой	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	для общемеханической защиты	10	1218089	**294.-**
									11	1218090	
	перчатки СВС «Стронгшелл», 141 г	х/б джерси	нитрил	полный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	для общемеханической защиты	10	1218091	**294.-**
									11	1218092	
	перчатки Diggerman, 112 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	9	1485474	**204.-**
									10	1485473	
									11	1485475	
	перчатки Diggerman, 96 г	х/б	нитрил	неполный облив 2 слоя	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	9	1450381	**203.-**
									10	1483087	
									11	1483088	
	перчатки Diggerman, 104 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	9	1450382	**200.-**
									10	1483089	
									11	1483090	
	перчатки Diggerman, 88 г	х/б	нитрил	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	9	1450383	**184.-**
									10	1485471	
									11	1485472	
	перчатки Diggerman Light, 62 г	х/б	нитрил	полный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	для общемеханической защиты	9	1450379	**160.-**
									10	1483085	
	перчатки Diggerman Light, 56 г	х/б	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	для общемеханической защиты	9	1450380	**144.-**
									10	1483086	
	перчатки нитриловые, 130 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	универс.	183673	**154.-**
	перчатки нитриловые, 120 г	х/б	нитрил	неполный облив 2 слоя	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	универс.	183672	**139.-**
	перчатки нитриловые, 115 г	х/б	нитрил	полный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	универс.	183671	**135.-**
	перчатки нитриловые, 105 г	х/б	нитрил	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ	универс.	183670	**113.-**
	перчатки «Лайт», 100 г	х/б	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	маслобензостойкие, для механических работ	универс.	183674	**111.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки спилковые комбинированные «Диггер», 180 г	спилок + х/б вставка	-	-	флис	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3243) Ми Мп	для общемеханической защиты	универс.	655168	**303.-**
	перчатки спилковые комбинированные усиленные «Диггер», 240 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4243) Ми Мп	для общемеханической защиты	универс.	655169	**437.-**
	перчатки спилковые комбинированные «Диггер», 216 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4243) Ми Мп	для общемеханической защиты	универс.	201167	**359.-**
	перчатки спилковые комбинированные усиленные «Диггер», 238 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4143) Ми Мп	для общемеханической защиты	универс.	655170	**373.-**
	перчатки цельноспилковые «Диггер», 140 г	спилок	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3143) Ми Мп	для общемеханической защиты	10	1026164	**469.-**
	перчатки кожаные «Диггер», 130 г	натуральная кожа	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (3143) Ми Мп	для общемеханической защиты	10,5	1450375	**660.-**
	перчатки кожаные Jeta Safety JLE301, 100 г	нейлон	-	-	-	липучка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252 EN 388 (4243)	для общемеханической защиты	7 8 9 10	1420349 1420350 1420351 1420352	**516.-**
	перчатки кожаные Jeta Safety JLE321, 100 г	натуральная кожа	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252 EN 388 (4243)	для общемеханической защиты	8 9 10	1420353 1420354 1420355	**496.-**
	перчатки спилковые комбинированные «Эконом», 180 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Мп	для общемеханической защиты	универс.	734697	**186.-**
	перчатки спилковые комбинированные, 216 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388	для общемеханической защиты	10,5	971992	**207.-**
	перчатки спилковые комбинированные усиленные, 240 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388	для общемеханической защиты	10,5	971993	**222.-**
	перчатки спилковые комбинированные, 216 г	спилок + х/б вставка	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011	для общемеханической защиты	10,5	971990	**251.-**
	спилковые перчатки комбинированные усиленные, 240 г						ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3143) Ми Мп			971991	**297.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ											
	перчатки от порезов и проколов Scaffa «Рубеж» ПУ ТАЧ B DY1850-PU, 40 г, 18 кл.	HPPE	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4X43B)	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	9	1458462	**329.-**
									10	1458463	**352.-**
									11	1458464	**329.-**
	перчатки от порезов и проколов Scaffa «Рубеж» ПУ B DY110DG-PU, 45 г, 13 кл.	HPPE	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4X42B) B (5 H)	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	8	1708462	**260.-**
									9	1708463	
									10	1708464	
									11	1708465	
	перчатки от порезов и проколов Scaffa «Рубеж» НИТ E DY1350S-OR/ BLK, 105 г, 13 кл.	HPPE	вспененный нитрил	неполный облив 2 слоя	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4X43E) E (22 H)	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	8	1779234	**450.-**
									9	1458465	
									10	1458466	
									11	1458467	
	перчатки от порезов и проколов Scaffa «Рубеж» НИТ C DY1350FRB-B, 55 г, 13 кл.	HPPE	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4X42C) C (10 H)	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	8	1708466	**428.-**
									9	1708467	
									10	1708468	
									11	1708469	
	перчатки от порезов Jeta Safety JCP031, 100 г, 13 кл.	HDPE	полиуретан	неполный облив	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 C (10 H), 3	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	9	1292925	**363.-**
									10	1292926	
	перчатки от порезов Jeta Safety JCN051, 150 г, 13 кл.	HDPE	нитрил	неполный облив	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 D (15 H), 5	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	9	1292923	**602.-**
									10	1292924	
	перчатки от порезов Jeta Safety JCP051, 100 г, 13 кл.	HDPE	полиуретан	неполный облив	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 D (15 H), 5	при работе с режущим инструментом, стеклом и металлом	9	1292927	**432.-**
									10	1292928	
	перчатки от порезов Manipula Specialist «Стилкат», 65 г, 10 кл.	Sapphire Technology (высоко-молекулярный полиэтилен) / полиамид / лайкра	полиуретан	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4343C) Ми Мп Нс Нм C (10 H), 5	защита от механических воздействий (истирание, порезы)	9	1677077	**550.-**
									10	1145946	**569.-**
	перчатки от порезов Dyneema, 75 г, 10 кл.	полиамид	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 D (15 H), 5	защита от повышенных механических воздействий, порезов	универс.	197184	**613.-**
	перчатки от порезов «Хорнет», 60 г, 13 кл.	спандекс/ ПВП/нейлон/ файбергласс (HPPE)	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4544) E (22 H), 5	защита от повышенных механических воздействий, работа с колющими и режущими деталями	10	1146121	**260.-**
	перчатки от порезов «Хорнет», 60 г, 13 кл.	спандекс/ ПВП/нейлон/ файбергласс (HPPE)	нат. латекс	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4544) E (22 H), 5	защита от повышенных механических воздействий, работа с колющими и режущими деталями	10	1146123	**346.-**
	перчатки от порезов «Хорнет», 70 г, 13 кл.	спандекс/ ПВП/нейлон/ файбергласс (HPPE)	нитрил	неполный облив 1 слой	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4544) E (22 H), 5	общепроизводственные работы, защита от порезов	10	1146124	**329.-**
	перчатки от порезов «Хорнет», 70 г, 13 кл.	спандекс/ ПВП/нейлон/ файбергласс (HPPE)	вспененный нитрил	полный облив	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4544) E (22 H), 5	защита от порезов и проколов в условиях сильных загрязнений	10	1146125	**495.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатка кольчужная Certaflex Simplex, 200 г	сталь	-	-	-	крючок	ТР ТС 019/2011 EN 1082-1 F (30 Н)	от механических воздействий, применяется в пищевой промышленности	7	1789433	**6550.-**
									8	1789434	
									9	1789435	
									10	1789436	
	перчатка кольчужная Certaflex Simplex-190 mm, 410 г	сталь	-	-	-	крючок	ТР ТС 019/2011 EN 1082-1 F (30 Н)	от механических воздействий, применяется в пищевой промышленности	7	1789437	**13250.-**
									8	1789438	
									9	1789439	
									10	1789440	
	перчатка кольчужная Certaflex Prima, 230 г	сталь	-	-	-	ремешок	ТР ТС 019/2011 EN 1082-1 F (30 Н)	от механических воздействий, применяется в пищевой промышленности	7	1789441	**6550.-**
									8	1789442	
									9	1789443	
									10	1789444	
	перчатка кольчужная Certaflex Prima-190 mm, 490 г	сталь	-	-	-	ремешок	ТР ТС 019/2011 EN 1082-1 F (30 Н)	от механических воздействий, применяется в пищевой промышленности	7	1789445	**13250.-**
									8	1789446	
									9	1789447	
									10	1789448	
	нарукавник от порезов Dyneema	СВМПЭ	-	-	-	-	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	защита от повышенных механических воздействий, работа с колющими и режущими деталями	45 см	357476	**671.-**
									56 см	357477	**839.-**
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ И ВИБРАЦИИ											
	перчатки противоударные Scaffa «Ударник» DY1350AC-H6	нейлон / HPPE / стальное волокно	вспененный нитрил / термопласт	покрытие на ладони, накладки на тыльной стороне	-	резинка/ липучка	ТР ТС 019/2011 EN 388	защита от ударов и вибрации, максимальная защита от пореза CUT F	9	1460301	**1360.-**
									10	1460302	
									11	1460303	
	перчатки противоударные Manipula Specialist «Дэтрион Сапфир»	HPPE/полиамид/ лайкра	вспененный нитрил NFT	покрытие на ладони, накладки на тыльной стороне	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	защита от повышенных механических воздействий, проколов, порезов, истирания	10	1145943	**2351.-**
	перчатки противоударные Manipula Specialist «Дэтрион Ультра»	HPPE/полиамид/ лайкра	полиуретан	покрытие на ладони, накладки на тыльной стороне	-	резинка/ липучка	ТР ТС 019/2011 EN 388	защита от проколов, ударных и грубых механических воздействий	10	1145944	**5077.-**
	перчатки противоударные Manipula Specialist «Вибрест»	х/б / полиэфир	полимерный латекс	покрытие на ладони	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388	защита от воздействия вибраций	9	1795475	**1157.-**
									10	1795476	
									11	1795477	
	перчатки антивибрационные Jeta Safety JAV01	нейлон + эластан / иск. кожа (на ладони)	-	-	-	резинка/ липучка	ТР ТС 019/2011 EN388 (2122X)	защита от воздействия вибраций	9	1292904	**1422.-**
									10	1292905	
	перчатки антивибрационные Jeta Safety JAV06	нат. кожа / нейлон / полиэфир / эластан	-	-	-	резинка/ липучка	ТР ТС 019/2011 EN388 (2122X)	защита от воздействия вибраций	9	1420343	**1410.-**
									10	1420344	
	перчатки противоударные Gward Vibrohit	HPPE	вспененный латекс / латексные подушечки	покрытие на ладони, подушечки на тыльной стороне	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN388 (4542C)	от механических воздействий при работе с виброинструментом		1759275	**464.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР											
	перчатки Manipula Specialist «Арамакс»	кевларовая нить	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (2441) EN 407 (X2XXXX) Мп Ми То Тп250	защита от порезов, термического воздействия	8 9 10	1677075 1677076 1145942	**1418.-**
	перчатки Manipula Specialist «Арамакс Слим»	кевларовая нить	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2012 EN 388 (2441D) EN 407 (X1XXXX)	защита от порезов, термического воздействия	8 9 10	1425070 1425071 1425072	**696.-**
	перчатки Manipula Specialist «Арамакс Слим Грип»	кевларовая нить	ПВХ	«Точка»	-	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2012 EN 388 (2441D) EN 407 (X1XXXX)	защита от порезов, термического воздействия	8 9 10	1425073 1425074 1425075	**708.-**
	перчатки Manipula Specialist «Неофлекс»	хлопок	неопрен	полное	-	краги	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 407	кислоты и щелочи высоких концентраций, нефть и нефтепродукты (минеральные масла), контакт с нагретой поверхностью до +250 °С, механические воздействия	11	1591094	**1864.-**
	перчатки Manipula Specialist «Термофлекс»	трикотажное полотно	нитрил	полное	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3242) EN 407 (X2XXXX) Мп Ми Тп250	защита от механических воздействий и высоких температур	10	1145941	**1878.-**
	краги спилковые пятипалые «Диггер+»	спилок	спилок КРС	накладки	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407	для общемеханической защиты, искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	10-11	1450371	**964.-**
	краги спилковые пятипалые «Гренадер»	спилок	спилок КРС	накладки	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4243) EN 407 (423X4X)	для общемеханической защиты, искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	универс.	655164	**686.-**
	краги спилковые пятипалые «Гренадер»	спилок	спилок КРС	накладки	иск. мех	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4243) EN 407 (413X4X) EN 511 (11X)	для общемеханической защиты, повышенных температур	универс.	201169	**888.-**
	краги спилковые пятипалые «Гренадер»	спилок	спилок КРС	накладки	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (4343) EN 407 (423X4X)	для общемеханической защиты, повышенных температур	11-12	1450384	**857.-**
	краги сварщика спилковые пятипалые «Улан»	спилок	-	-	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407	для общемеханической защиты, повышенных температур	10-11	1450372	**524.-**
	краги сварщика спилковые пятипалые Т-80	спилок	-	-	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407	для общемеханической защиты, повышенных температур	10-11	1450374	**654.-**
	краги сварщика спилковые пятипалые Т-34	спилок	-	-	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407	для общемеханической защиты, повышенных температур	10-11	1450373	**611.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	краги брезентовые, 420 г/м²	брезент	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты при сварочных работах	универс.	105267	**130.-**
	краги спилковые пятипалые	спилок	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4143) EN 407 (413X4X) Ми Мп Тн Тр	для общемеханической защиты и повышенных температур	универс.	147563	**648.-**
	краги спилковые пятипалые	спилок	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 407 EN 511	для общемеханической защиты и повышенных температур	10,5	971994	**689.-**
	краги спилковые пятипалые	спилок	-	-	иск. мех	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4243) EN 407 EN 511	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур	10,5	1121945	**579.-**
	краги кожаные пятипалые «Аргоникс»	кожа овечья / спилок	-	-	-	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 407	для общемеханической защиты, защиты от искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	10,5-11	1178639	**661.-**
	перчатки «Терма»	кевлар	-	-	х/б вставка	резинка	ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407	для общемеханической защиты, защиты от искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	9 11	1597664 197185	**1709.-**
	нарукавник «Терма»	кевлар	-	-	-	-	ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407	для общемеханической защиты, защиты от искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	45 см 56 см	311281 311282	**671.-** **839.-**
	нарукавники брезентовые, 420 г/м²	брезент	-	-	-	-	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты, защиты от искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	40 см	803498	**160.-**
	нарукавники спилковые	спилок	-	-	-	-	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388	для общемеханической защиты, защиты от искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур	44 см	949580	**1065.-**
ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ											
	перчатки Manipula Specialist «Плазма»	номекс	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (2441) EN 407 (X2XXXX) Мп Ми То Тп250	использование только в комплексе с другими СИЗ для защиты от воздействия электродуги	8 9 10	1425067 1425068 1425069	**1676.-**
	перчатки «Энергия-1»	х/б	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (2441) EN 407 (X2XXXX) Мп Ми То Тп250	от термических рисков электрической дуги	8 9 10	1842708 1842709 1842710	**890.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
РУКАВИЦЫ											
	рукавицы, 240 г/м², 5 пар/уп	х/б	-	-	ватин	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388, EN 407, EN 511 Ми	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур воздуха	универс.	1193947	**546.-** **109.20** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 240 г/м², 10 пар/уп	х/б	х/б	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1193938	**598.-** **59.80** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 240 г/м², 10 пар/уп	х/б	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми	для общемеханической защиты	универс.	1193940	**734.-** **73.40** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 220 г/м², 5 пар/уп	х/б	брезент	на ладони	ватин	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388, EN 407, EN 511 Ми Тр	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур воздуха	универс.	1193945	**520.-** **104.-** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 220 г/м², 5 пар/уп	х/б	брезент	на ладони	ватин	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388, EN 407, EN 511 Ми Тр	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур воздуха	универс.	1193948	**581.-** **116.20** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 240 г/м², 10 пар/уп	х/б	ПВХ	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1193941	**519.-** **51.90** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 240 г/м², 5 пар/уп	х/б	ПВХ	на ладони	ватин	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388, EN 407, EN 511 Ми Тр	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур воздуха	универс.	1193946	**538.-** **107.60** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 420 г/м², 200 пар/уп	брезент	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1400655	**10742.-** **53.71** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 420 г/м², 200 пар/уп	брезент	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1400656	**12821.-** **64.11** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 480 г/м², 10 пар/уп	брезент	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1193942	**918.-** **91.80** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 480 г/м², 10 пар/уп	брезент	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1193939	**1023.-** **102.30** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы, 550 г/м², 10 пар/уп	брезент	брезент	на ладони	-	краги	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 EN 388 Ми Тр	для общемеханической защиты	универс.	1193943	**1023.-** **102.30** цена за пару Продажа только упаковками
	рукавицы суконные, 700 г/м², 5 пар/уп	сукно	-	-	-	краги	ТР ТС 019/2011 EN 388, EN 407, EN 511 Ми Тр	для общемеханической защиты, пониженных и повышенных температур воздуха	универс.	1193944	**832.-** **166.40** цена за пару Продажа только упаковками

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	вачеги спилковые двупалые, 760 г/м²	90% шерсть + 10% п/э	спилок	полное	-	крага	ТР ТС 019/2011 ОСТ 17-535-75 ТО 14.12-22822576-006-2023	термозащита, от брызг, при работе в производственных цехах	универс.	1643931	**747.-**
	вачеги спилковые двупалые, 760 г/м²	90% шерсть + 10% п/э	спилок	на ладони	-	крага	ТР ТС 019/2011 ОСТ 17-535-75 ТО 14.12-22822576-006-2023	термозащита, от брызг, при работе в производственных цехах	универс.	1643932	**670.-**
ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ											
	перчатки двойные	п/ш	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	10	229303	**90.-**
	перчатки «Айсер»	шерсть	-	-	тинсулейт	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 EN 511 (X2X)	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	11	655171	**716.-**
	перчатки «Айсер»	шерсть	спилок	на ладони	тинсулейт	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 EN 388 (1141) EN 511 (X2X) Ми	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	11	655172	**886.-**
	перчатки-варежки «Айсер»	шерсть	спилок	на ладони	тинсулейт	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 EN 388 (1141) EN 511 (X2X) Ми	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	11	1146276	**1056.-**
	перчатки «Чибис» Ш, 7 кл.	п/ш	-	-	шелтер	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8 9 10 11	1473841 1473842 1473843 1473844	**485.-**
	перчатки «Чибис» ШС, 7 кл.	п/ш	спилок	на ладони	шелтер	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8 9 10 11	1473845 1473846 1473847 1473848	**723.-**
	перчатки-варежки «Чибис» РШС, 7 кл.	п/ш	спилок	на ладони	шелтер	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8 9 10 11	1473849 1473850 1473851 1473852	**859.-**
	перчатки Ice, 10 кл.	акрил	латекс	неполный облив 1 слой	полиэфир / х/б	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	универс.	1660233	**113.-**
	перчатки Manipula Specialist «Винтер», 10 кл.	шерсть + акрил + лайкра	-	-	-	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8 9 10	1677083 1677084 1677085	**182.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки Manipula Specialist «Юнит Хай Виз», 14 кл.	нейлон / акриловая шерсть	ПВХ	неполный облив 1 слой	акриловая шерсть	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511 (206)	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8	1295051	**928.-**
									9	1295052	
									10	1295053	
									11	1295054	
	перчатки от порезов и проколов Manipula Specialist «Нордик»	х/б	ПВХ	полный облив	пенополи-уретан	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	общепроизводствен-ные работы, защита от порезов и проколов	9-10	1450385	**872.-**
	перчатки от порезов и проколов Manipula Specialist «Нордик»	х/б	ПВХ	полный облив	пенополи-уретан	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	общепроизводствен-ные работы, защита от порезов и проколов	9-10	1450386	**810.-**
	перчатки Scaffa «Восход» NM1355DF-HY/BLK, 13 кл.	нейлон/акрил	латекс	неполный облив 1 слой	акрил	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8	1460304	**436.-**
									9	1460305	
									10	1460306	
									11	1460307	
	перчатки Scaffa «Заря» NM007-OR/BLK, 7 кл.	нейлон/акрил	латекс	неполный облив 1 слой	акрил	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	8	1708470	**334.-**
									9	1708471	
									10	1708472	
									11	1708473	
	Перчатки СВС «Рубифрост ПВХ», 7 кл.	акрил	ПВХ	«Точка»	ворс	резинка + руч. оверл.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	9	338161	**128.-**
	Перчатки СВС «Рубифрост Р», 7 кл.	акрил	рельефный латекс	неполный облив 1 слой текстур.	ворс	резинка + руч. оверл.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511 Ми Мп	для общемеханической защиты в условиях пониженных температур	9	338162	**267.-**
	перчатки от порезов и проколов нефтеморозо-стойкие, 13 кл.	х/б	ПВХ	полный облив	х/б с начесом / вспененный полиуретан	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3221) EN 511 (111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	10	812330	**528.-**
	перчатки от порезов и проколов нефтеморозо-стойкие, 13 кл.	х/б	ПВХ	полный облив	х/б с начесом / вспененный полиуретан	раструб	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3221) EN 511 (111)	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	10	812382	**504.-**
	перчатки от порезов и проколов нефтеморозо-стойкие «Чибис» ШНК	х/б	нитрил	полный облив	акрил/шерсть	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	10	1473853	**561.-**
									11	1473854	
	перчатки от порезов и проколов нефтеморозо-стойкие «Чибис» ШНР	х/б	нитрил	полный облив	акрил/шерсть	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	10	1473855	**561.-**
									11	1473856	

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП ПОКРЫТИЯ	УТЕПЛИТЕЛЬ	МАНЖЕТА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки Jeta Safety JLE305	натуральная кожа	-	-	флис	резинка/ липучка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	8	1420359	**623.-**
									9	1420360	
									10	1420361	
	перчатки Jeta Safety JLE625	натуральная кожа	-	-	флис	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	7	1420366	**615.-**
									8	1420367	
									9	1420368	
									10	1420369	
	перчатки кожаные утепленные	натуральная кожа	-	-	иск. мех	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (3133) EN 511 (11X)	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	10,5	515385	**686.-**
	перчатки спилковые утепленные «Диггер»	спилок	-	-	тинсулейт	резинка	ТР ТС 019/2011 EN 388 (2123) EN 511 (12X) Тн Ми Мп	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	универс.	655166	**898.-**
	перчатки спилковые утепленные «Диггер»	спилок	-	-	иск. мех	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3243) EN 511 (12X) Тн Ми Мп	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	универс.	655167	**594.-**
	перчатки спилковые комбинированные утепленные «Диггер»	спилок + х/б вставка	-	-	иск. мех	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3143) EN 511 (12X) Тн Ми Мп	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	универс.	201168	**468.-**
	перчатки спилковые комбинированные утепленные	смесовый + х/б вставка	спилок	комб.	иск. мех	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 (4131) Ми Мп	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	универс.	196276	**464.-**
	перчатки кожаные утепленные «Диггер»	натуральная кожа	-	-	тинсулейт	резинка	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	10,5	1450376	**1333.-**
	перчатки утепленные «Спец Фрост»	спилок + х/б вставка	-	-	иск. мех	крага	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 511	для общемеханической защиты и пониженных температур воздуха	10,5	1450378	**575.-**
	перчатки утепленные от порезов и проколов	х/б	ПВХ	полный облив	джерси	крага	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	11	1683560	**671.-**
	перчатки утепленные от порезов и проколов	х/б	ПВХ	полный облив	джерси	раструб	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 511	маслобензостойкие, для тяжелых механических работ и пониженных температур воздуха	11	1683559	**653.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ





15.22

Цена за 1 пару (арт. 771739)

Продажа только упаковками по 300 пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ

- перчатки без нанесения сохраняют чувствительность пальцев при работе с мелкими деталями, на высокоточном станковом оборудовании
- перчатки с нанесением обеспечивают надежное сцепление с инструментом
- оверлок на манжете позволяет усилить фиксацию перчатки на руке и предотвратить распускание края перчатки при ее использовании

EN 388 Ми

- **материал основы:** х/б / полиэфир
- **материал покрытия:** ПВХ
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Нанесение	Класс вязки	Кол-во нитей	Оверлок	Вес пары, г	Цвет	Размер	Пар/уп	Цена
1631484	-	7	2	-	20	графит	универсальный	300	**4416.-**
678212	-	10	4	-	30	белый	универсальный	10	**201.-**
1451434	-	10	4	-	32	белый	универсальный	50	**884.-**
1251096	-	10	4	-	30	белый	универсальный	500	**8705.-**
726815	-	13	2	+	38	белый	универсальный	10	**472.-**
771739	«Точка»	7	2	-	28	белый	универсальный	300	**4566.-**
1631488	«Точка»	7	6	+	60	графит	универсальный	200	**4502.-**
1320553	«Точка»	7	6	+	62	белый	универсальный	200	**3923.-**
1451433	«Точка»	10	4	-	42	белый	универсальный	50	**983.-**
678207	«Точка»	10	4	-	40	белый	универсальный	10	**220.-**
678209	«Точка»	10	4	-	40	черный	универсальный	10	**228.-**
1003930	«Точка»	10	4	-	40	графит	универсальный	300	**5186.-**
1631487	«Точка»	10	5	+	50	графит	универсальный	300	**5714.-**
965363	«Точка»	10	5	-	50	белый	универсальный	300	**9213.-**
1400747	«Точка»	13	5	+	52	белый	универсальный	50	**762.-**
1157715	«Точка»	10	5	+	52	белый	8	5	**208.-**
1157716	«Точка»	10	5	+	54	белый	9	5	**208.-**
1157717	«Точка»	10	5	+	56	белый	10	5	**208.-**
1169077	«Точка»	10	5	+	54	черный	9	5	**209.-**
725702	«Точка»	10	6	+	60	белый	универсальный	10	**307.-**
930236	«Точка»	10	6	+	60	белый	универсальный	1	**31.-**
1092120	«Точка»	13	6	+	62	белый	универсальный	10	**505.-**
678206	«Волна»	10	4	-	42	белый	универсальный	10	**195.-**
678208	«Протектор»	10	4	-	42	белый	универсальный	10	**209.-**
1201970	«Протектор»	10	4	-	42	белый	универсальный	10	**180.-**
1451432	«Протектор»	10	4	-	42	белый	универсальный	50	**918.-**
1631486	«Протектор»	10	4	+	40	графит	универсальный	300	**5368.-**





ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ

- суперплотные, двухслойные перчатки
- внутренний слой изготовлен из х/б пряжи, что обеспечивает эргономичность и не вызывает аллергических реакций

EN 388 Ми

- **материал основы:** х/б / полиэфир
- **материал покрытия:** ПВХ
- **класс вязки:** 10
- **кол-во нитей:** 6
- **размер:** универсальный
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

- **вес пары:** 68 г

Арт.	Нанесение	Цвет	Цена
1289603	«Протектор»	оливковый	**75.-**
1289604	«Протектор»	оранжевый	**75.-**
1289605	«Протектор»	синий	**75.-**
1289606	«Протектор»	красный	**75.-**

- **вес пары:** 64 г

Арт.	Нанесение	Цвет	Цена
1289601	«Елочка»	синий	**56.10**
1289602	«Елочка»	оранжевый	**56.10**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ СВС С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

EN 388
Ми

- эталон среди обливных перчаток
- высококачественное латексное покрытие
- первичный 100% хлопок высшего сорта
- латексное покрытие обеспечивает надежный захват и механическую износостойкость

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** натуральный латекс
- **тип облива:** неполный
- **класс вязки:** 13
- **размер:** универсальный
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

28.38
Цена за 1 пару

Продажа только упаковками по 200 пар

Арт.	Облив	Вес пары, г	Пар/уп	Цена
935916	1 слой	36	10	**403.-**
733188	1 слой	36	200	**8231.-**
1572050	1 слой	33	200	**6387.-**

Арт.	Облив	Вес пары, г	Пар/уп	Цена
935917	2 слоя	46	10	**733.-**
733189	2 слоя	46	200	**8969.-**
1572051	2 слоя	38	200	**6671.-**



ПЕРЧАТКИ СВС «НИТРИКС II»

EN 388
Ми

- комфортные перчатки из хлопка, с маслобензостойким покрытием повышенной износостойкости
- инновационное текстурированное нитрильное покрытие обеспечивает сбалансированную комбинацию гибкости, механической стойкости и высоких сцепных свойств
- заменят до 10 пар перчаток с двойным латексным покрытием
- выдерживают высокую нагрузку

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** текстурированный нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 45 г
- **манжета:** резинка + ручной оверлок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1396128	8	**111.-**
1396129	9	**111.-**



ПЕРЧАТКИ СВС «РУБИСТРОНГ»

EN 388
Ми Мп

- плотное рельефное покрытие обеспечивает надежный захват в сухих и влажных средах
- дополнительная защита большого пальца слоем латекса
- прочные и долговечные
- разумный выбор при работе со стеклом, острыми или режущими материалами
- выдерживают высокую нагрузку

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** рельефный латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка + ручной оверлок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
183675	9	**138.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ СВС «РУБИСЕНС»

EN 388
3131X
Мн Ми Мп

- высококачественные перчатки с рельефным покрытием из натурального латекса
- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- рельефное покрытие обеспечивает надежный захват в сухих и влажных средах
- подходят для высокоточных работ

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** рельефный натуральный латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 72 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
966121	8	**132.-**
966122	9	**134.-**

Арт.	Размер	Цена
966123	10	**131.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ХИТ

ПЕРЧАТКИ СВС «ОИЛРЕЗИСТ СТАНДАРТ»

- высококачественные перчатки с маслобензостойким нитрильным покрытием
- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- подходят для высокоточных работ
- прочные и долговечные
- универсальные

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 43 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
966120	8	**107.-**
183676	9	**120.-**
966119	10	**113.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ СВС «ОИЛРЕЗИСТ» LITE

- базовые универсальные перчатки с маслобензостойким нитрильным покрытием
- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- подходят для высокоточных работ
- качественное износостойкое покрытие

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 40-44 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 12 пар

Арт.	Размер	Цена
1759542	8	**963.-**
1759543	9	**963.-**



НОВИНКА


ПЕРЧАТКИ СВС «ОБЛИВ» NEXT

- инновационное вспененное покрытие из натурального латекса обеспечивает сбалансированную комбинацию гибкости, механической стойкости и высоких сцепных свойств
- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- баланс механической стойкости и высоких сцепных свойств
- заменят до 3 пар перчаток с двойным латексным покрытием

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** вспененный латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 40 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1759544	8	**791.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



ХИТ

СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «МИКРО ПВХ»

- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- покрытие «Микроточка» облегчает захват мелких предметов
- могут растягиваться на 2 размера
- легкие, не ощущаются на руке при работе

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Микроточка»
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 28 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1372123	7-9	**58.-**
1372124	9-11	**56.-**



СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «МИКРО»

- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- могут растягиваться на 2 размера
- легкие, не ощущаются на руке при работе

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 18 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1372125	7-9	**50.-**
1372126	9-11	**52.-**



СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «МИКРО» LITE

- эластичные и комфортные, плотно облегают руку
- покрытие «Микроточка» облегчает захват мелких предметов
- могут растягиваться на 2 размера
- легкие, не ощущаются на руке при работе

EN 388
Ми

- **материал основы:** полиэфир
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Микроточка»
- **класс вязки:** 15
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 12 пар

Арт.	Размер	Вес пары, г	Цена
1759530	7-9	24	**450.-**
1759541	9-11	29	**450.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA GRIP NY1350L

- дышащая основа из нейлона
- покрытие из структурированного латекса обеспечивает великолепный захват и тактильную чувствительность

EN 388
3131X

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 40 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1708474	8	**90.-**
1708475	9	**90.-**

Арт.	Размер	Цена
1708476	10	**90.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «БАЗИС» PU1350P-DG / «КОНТАКТ» PU1850T-GR

EN 388
3121X/2110X
Ми

- дышащая основа из нейлона
- покрытие из полиуретана обеспечивает хорошую тактильную чувствительность
- подходят для работы с мелкими деталями
- функция Touch Screen в модели «Контакт» PU1850T-GR

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

«Базис» Арт.	Размер	Класс вязки	Вес пары, г	Цена
1845930	7	13	30	**60.-**
1460297	8	13	30	**65.-**
1460298	9	13	30	**65.-**
1460299	10	13	30	**65.-**
1460300	11	13	30	**65.-**

«Контакт» Арт.	Размер	Класс вязки	Вес пары, г	Цена
1759044	8	18	25	**99.-**
1759045	9	18	25	**99.-**
1759046	10	18	25	**99.-**
1759047	11	18	25	**99.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ SCAFFA ANTISTAT PU1350A-LG

EN 388
4131X
Ми

- благодаря карбоновой нити перчатка имеет антистатические свойства, рассеивая и не накапливая электрический заряд
- широкое применение в работе с микроэлектроникой
- функция Touch Screen
- хороший воздухообмен – высокий комфорт в работе

- **материал основы:** нейлон / карбоновая нить
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 29 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1637423	7	**125.-**
1637424	8	**125.-**

Арт.	Размер	Цена
1637425	9	**125.-**
1637426	10	**125.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «МЕХАНИК» NY1350S-NV/BLK

EN 388
4121X

- дышащая основа из нейлона
- высокая износостойкость
- покрытие из нитрила с «песочной структурой», обеспечивает отличный захват даже влажных и замасляных поверхностей
- покрытие устойчиво к маслам и смазкам

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 40 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1708477	8	**145.-**
1708478	9	**145.-**

Арт.	Размер	Цена
1708479	10	**145.-**
1708480	11	**145.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «ПРОГРЕСС» NY1350F-CC

EN 388
4121X

- технология волокон Coolmax обеспечивает высокую гибкость и отличную воздухопроницаемость, комфорт в течение всего дня
- покрытие ладони из вспененного нитрила обеспечивает превосходное сцепление во влажной и масляной среде

- **материал основы:** трикотаж Coolmax (мембрана)
- **материал покрытия:** вспененный нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 50 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1759048	8	**320.-**
1759049	9	**320.-**

Арт.	Размер	Цена
1759050	10	**320.-**
1760601	11	**320.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование





Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «АТОМ»

EN 388
Ми

- отсутствие швов в местах сгиба суставов делает использование более комфортным, а отсутствие ворса гарантирует чистоту предметов и рабочих поверхностей
- перчатки взаимозаменяемые, подходят для обеих рук

- **материал основы:** х/б
- **вес пары:** 20 г
- **манжета:** подгиб края
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 12 пар

98.50

Цена за 1 пару

Продажа только упаковками по 12 пар

Арт.	Размер	Цена
1677074	7	**1604.-**
554606	8	**1604.-**
554607	9	**1604.-**
554608	10	**1604.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «МЕХАНИК БЛЭК»

EN 388
Ми

- «Точка» ПВХ обеспечивает превосходные сцепные свойства и дополнительную стойкость к истиранию
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера

- **материал основы:** нейлон / х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Точка»
- **класс вязки:** 10
- **вес пары:** 42 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1031824	9	**144.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «МИКРОН» / «МИКРОН БЛЭК»

EN 388
Ми Мп

- бесшовная основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает великолепную тактильную чувствительность и гигроскопичность
- безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта

- **материал основы:** нейлон
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 23 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 10 пар

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1295021	7	белый	**823.-**
1295022	8	белый	**823.-**
1295023	9	белый	**823.-**
1295024	10	белый	**823.-**

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1295029	7	черный	**879.-**
1295030	8	черный	**879.-**
1295031	9	черный	**879.-**
1295032	10	черный	**879.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «МИКРОН» / «МИКРОН БЛЭК»

EN 388
2121
Ми Мп

- безворсовые перчатки с надежным захватом и отличной тактильной чувствительностью
- покрытие «Микроточка», нанесенное технологией SlipGrip, обеспечивает надежный захват и дополнительную механическую прочность

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Точка»
- **класс вязки:** 15
- **вес пары:** 28 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 10 пар

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1295025	7	белый	**927.-**
1295026	8	белый	**927.-**
1295027	9	белый	**927.-**
1295028	10	белый	**927.-**

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1295033	7	черный	**975.-**
1295034	8	черный	**975.-**
1295035	9	черный	**975.-**
1295036	10	черный	**975.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST SPECIALIST «МИКРОПОЛ»

EN 388
4131X
Ми Мп Нс Нм

- полиуретановое покрытие дает эффект «липкости», что исключает проскальзывание предметов
- зона покрытия обеспечивает стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, истиранию и порезам
- безворсовая основа из нейлона обеспечивает чистоту продукта
- анатомическая форма перчаток снижает усталость рук

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **манжета:** резинка
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 34 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1425076	8	белый	**177.-**
1425077	9	белый	**173.-**
1425078	10	белый	**173.-**

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1425079	8	черный	**151.-**
1425080	9	черный	**227.-**
1425081	10	черный	**153.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «МИКРОНИТ»

EN 388
Ми

- гладкое частичное нитриловое покрытие рабочей поверхности и кончиков пальцев обеспечивает защиту во влажных и агрессивных средах (вода, нефть и нефтепродукты)
- отличная защита от истирания при сохранении тактильной чувствительности
- анатомическая форма снижает усталость рук

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 52 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1295037	7	**215.-**
1295038	8	**185.-**

Арт.	Размер	Цена
1295039	9	**184.-**
1295040	10	**186.-**
1295041	11	**227.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ MANIPULA SPECIALIST «МИКРОСТАТИК» MG-163

EN 388 Ми

- перчатки для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой
- для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатки прошли антибактериальную обработку Sanitized Actifresh

- **материал основы:** нейлон / медные волокна
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 10
- **вес пары:** 35 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1375535	7	**302.-**
1375536	8	**302.-**

Арт.	Размер	Цена
1375537	9	**302.-**
1375538	10	**302.-**



ПЕРЧАТКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ MANIPULA SPECIALIST «МИКРОСТАТИК» MG-164

EN 388 Ми

- перчатки для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой
- для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатки прошли антибактериальную обработку Sanitized Actifresh

- **материал основы:** нейлон / медные волокна
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 29 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1425063	7	**336.-**
1425064	8	**336.-**

Арт.	Размер	Цена
1425065	9	**319.-**
1425066	10	**328.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

EN 388 Ми

- обеспечивают хороший захват на гладких поверхностях, позволяя работать с особо мелкими деталям

- **материал основы:** нейлон
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 23 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
975187	7	**42.-**
975188	8	**32.-**

Арт.	Размер	Цена
975189	9	**42.-**
975190	10	**33.-**

ДЛЯ РАБОТЫ С МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ



ХИТ

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА


EN 388 4131 Ми Мп

- обладают высокой чувствительностью при работе с мелкими деталями, а также износостойкостью
- полиуретановое покрытие обеспечивает хороший захват на гладких поверхностях

- **материал основы:** нейлон
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 30 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цвет	Цена
757529	7	белый	**71.-**
757530	8	белый	**71.-**
757531	9	белый	**65.-**
183677	10	белый	**65.-**

Арт.	Размер	Цвет	Цена
971986	7	черный	**78.-**
971987	8	черный	**71.-**
971988	9	черный	**70.-**
971989	10	черный	**78.-**









JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ JETA SAFETY JP011W/JP011B/JP011G

EN 388
Ми

- эластичная манжета для надежного удержания на запястье
- высокая чувствительность и уровень комфорта
- тыльная сторона ладони без покрытия позволяет коже дышать
- полиуретановое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями
- хорошая стойкость к износу

- **материал основы:** полиэстер
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **кол-во нитей:** 4
- **вес пары:** 30 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 12 пар

Арт. белые	Арт. черные	Арт. серые	Размер	Цена
-	-	1347767	7	**1513.-**
1292918	1292912	1292915	8	**1513.-**
1292919	1292913	1292916	9	**1513.-**
1292920	1292914	1292917	10	**1513.-**



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ «ЧИБИС» ПА

EN 388
Ми

- высокая гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ
- не оставляют волокна на рабочих поверхностях, могут использоваться для «чистых» производств
- обеспечивают хороший захват на гладких поверхностях, позволяя работать с особо мелкими деталями

- **материал основы:** нейлон
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 24-36 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1473869	7	**43.50**

Арт.	Размер	Цена
1473870	8	**43.50**
1473871	9	**43.50**
1473872	10	**43.50**
1473873	11	**43.50**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ТЕХНИК»

EN 388 Ми Мп Нс Нм Вн К50 Щ50 | EN 374

- тройное нитриловое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим нагрузкам
- основа из 100% хлопка (джерси) обеспечивает рукам максимальный комфорт, абсорбирование влаги и поглощение ударных нагрузок

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** полный 3 слоя
- **вес пары:** 140/130 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1425086	крага	9	**508.-**
1425087	крага	10	**519.-**
1425088	крага	11	**492.-**

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1425089	резинка	9	**491.-**
1425090	резинка	10	**491.-**
1425091	резинка	11	**480.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA NBR4560

EN 388 | EN 374

- повышенная прочность благодаря тройному обливу
- высокие показатели защиты при длительном сроке службы
- отличное сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу
- ограниченная стойкость к слабым растворам кислот и щелочей, маслобензостойкие, герметичны, рекомендованы для продолжительного ношения

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** полный 3 слоя
- **вес пары:** 160 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1824059	8	**315.-**

Арт.	Размер	Цена
1824060	9	**315.-**
1760602	10	**315.-**
1760603	11	**315.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA NBR4530/ NBR1530

EN 388 | EN 374

- широкий размерный ряд
- двухслойный облив
- высокая механическая прочность
- герметичные
- маслобензостойкие

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** полный 2 слоя
- **вес пары:** 125/120 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1524702	крага	8	**154.-**
1524703	крага	9	**156.-**
1524704	крага	10	**156.-**
1524705	крага	11	**156.-**

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1524688	резинка	8	**159.-**
1524689	резинка	9	**148.-**
1524690	резинка	10	**148.-**
1524701	резинка	11	**148.-**



СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «СТРОНГШЕЛЛ»

EN 388 | EN 374

- высококачественная хлопковая основа джерси
- высокопрочное и износостойкое нитрильное покрытие, стойкое к проколам и порезам
- обеспечивает сбалансированную комбинацию гибкости, механической стойкости и высоких сцепных свойств
- покрытие не высыхает, в отличие от китайских аналогов

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** полный 1 слой
- **вес пары:** 155/141 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1218089	крага	10	**294.-**

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1218090	крага	11	**294.-**
1218091	резинка	10	**294.-**
1218092	резинка	11	**294.-**

ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



ПЕРЧАТКИ DIGGERMAN

EN 388 | EN 374

- защищают от истирания, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрацией до 50%
- покрытие ладонной части и пальцев перчаток обеспечивает хороший воздухообмен и отличную стойкость к механическим воздействиям
- основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбцию влаги

- **основа:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил 2 слоя
- **вес пары:** 88-112 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Тип облива	Размер	Цена
1485474	крага	полный	9	**204.-**
1485473	крага	полный	10	**204.-**
1485475	крага	полный	11	**204.-**
1450381	крага	полуоблив	9	**203.-**
1483087	крага	полуоблив	10	**203.-**
1483088	крага	полуоблив	11	**203.-**

Арт.	Манжета	Тип облива	Размер	Цена
1450382	резинка	полный	8	**200.-**
1483089	резинка	полный	10	**200.-**
1483090	резинка	полный	11	**200.-**
1450383	резинка	полуоблив	9	**184.-**
1485471	резинка	полуоблив	10	**184.-**
1485472	резинка	полуоблив	11	**184.-**



ПЕРЧАТКИ DIGGERMAN LIGHT

EN 388 | EN 374

- высокая чувствительность ладони и пальцев, ограниченная стойкость к агрессивным жидкостям, водостойкое покрытие
- высокое сопротивление истиранию, стойкость к разрыву, ограниченная стойкость к проколу и порезу

- **основа:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил 1 слой
- **вес пары:** 62/56 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Тип облива	Размер	Цена
1450379	полный	9	**160.-**
1483085	полный	10	**160.-**

Арт.	Тип облива	Размер	Цена
1450380	полуоблив	9	**144.-**
1483086	полуоблив	10	**144.-**



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

EN 388 4111 | EN 374

- обеспечивают хорошее сцепление с сухими и промасленными поверхностями
- покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы, грязь

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил 2 слоя
- **вес пары:** 100-130 г
- **размер:** универсальный
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Тип облива	Цена
183673	крага	полный	**154.-**
183672	крага	полуоблив	**139.-**

Арт.	Манжета	Тип облива	Цена
183671	резинка	полный	**135.-**
183670	резинка	полуоблив	**113.-**



ПЕРЧАТКИ «ЛАЙТ»

EN 388

- обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
183674	универсальный	**111.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388
3243
Ми Мп

- универсальные комбинированные рабочие перчатки, выполнены из спилка КРС и плотной хлопковой ткани
- спилок коровий, мягкий, сорта АВ
- флисовая подкладка на ладонной части
- двойные швы
- полное покрытие спилком большого и указательного пальцев
- высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от прокола и пореза

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **вес пары:** 180 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
655168	универсальный	**303.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УСИЛЕННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388
4243
Ми Мп

- рабочие перчатки выполнены из спилка КРС и плотной хлопковой ткани
- спилок коровий, мягкий, сорта АВ
- флисовая подкладка на ладонной части
- двойные швы
- перчатки усилены дополнительной спилковой накладкой в области ладони и указательного пальца
- высокая стойкость к истиранию, разрыву и проколу, хорошая защита от пореза

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **вес пары:** 240 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
655169	универсальный	**437.-**

СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388
4243
Ми Мп

- перчатки комбинированные выполнены из высококачественного спилка КРС и плотной хлопковой ткани
- спилок коровий, мягкий, сорта АВ
- подкладка из флиса на ладонной части и в области пальцев
- двойные швы
- обеспечивают высокий уровень комфорта при повышенной стойкости к истиранию, разрыву и проколу

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **вес пары:** 216 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
201167	универсальный	**359.-**

СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УСИЛЕННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388
4143
Ми Мп

- рабочие комбинированные перчатки из высококачественного спилка КРС и плотной хлопковой ткани
- спилок коровий, мягкий, сорта АВ
- флисовая подкладка на ладонной части и в области пальцев
- двойные швы
- перчатки усилены дополнительной спилковой накладкой в области ладони и указательного пальца
- обеспечивают высокий уровень комфорта при высокой стойкости к истиранию, разрыву и проколу и хорошей защите от пореза

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **вес пары:** 238 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
655170	универсальный	**373.-**

ПЕРЧАТКИ ИЗ КОЖИ И СПИЛКА



ПЕРЧАТКИ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЕ «ДИГГЕР»

- предназначены для защиты рук от механических воздействий
- обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, могут быть использованы для проведения общих работ для защиты от механических воздействий в отсутствии жидких загрязнителей, таких как масло, водные растворы

EN 388 3143 Ми Мп

- **материал основы:** спилок
- **вес пары:** 140 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1026164	10,5	**469.-**



ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ «ДИГГЕР»

- для защиты рук от механических воздействий (истирание, прокол, порез)
- на запястье резинка, двойные швы
- обеспечивают высокий комфорт, тактильную чувствительность и удобство манипулирования, высокий уровень защиты от истирания и разрыва, хорошие показатели защиты от пореза и прокола

EN 388 3143 Ми Мп

- **материал основы:** натуральная кожа
- **вес пары:** 130 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1450375	10,5	**660.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ JETA SAFETY JLE301

- защищают от механических воздействий, мелких порезов, заноз
- тыльная сторона выполнена в форме «гармошка»: пропускает воздух, но не пропускает пыль
- особо комфортные перчатки за счет дышащих и натуральных материалов, кожа высокого качества
- манжета велкро

EN 388 4243

- **материал основы:** натуральная кожа
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** липучка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252

Арт.	Размер	Цена
1420349	7	**516.-**
1420350	8	**516.-**
1420351	9	**516.-**
1420352	10	**516.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ JETA SAFETY JLE321

- защищают от механических воздействий, мелких порезов, заноз
- тыльная сторона выполнена в форме «гармошка»: пропускает воздух, но не пропускает пыль
- особо комфортные перчатки за счет дышащих и натуральных материалов, кожа высокого качества
- манжета велкро

EN 388 4243

- **материал основы:** натуральная кожа
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252

Арт.	Размер	Цена
1420353	8	**496.-**
1420354	9	**496.-**
1420355	10	**496.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ХИТ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «ЭКОНОМ»

EN 388

Ми Мп

- повышенная устойчивость к истиранию, разрыву, проколу

- **материал основы:** спилок
- **вставка:** х/б
- **вес пары:** 180 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
734697	10	**186.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

EN 388

- выполнены из спилка КРС и плотной хлопковой ткани
- повышенная устойчивость к истиранию, разрыву

- **материал основы:** спилок
- **вставка:** х/б
- **вес пары:** 216 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
971992	10,5	**207.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

EN 388

- повышенная устойчивость к истиранию, разрыву
- хорошая защита от порезов
- двойные швы
- усилены дополнительной спилковой накладкой в области ладони и указательного пальца

- **материал основы:** спилок
- **вставка:** х/б
- **вес пары:** 240 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
971993	10,5	**222.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ

EN 388

- повышенная устойчивость к истиранию, разрыву, проколу
- в усиленных пекрчатках имеется дополнительная спилковая накладка в области ладони и указательного пальца

- **материал основы:** спилок
- **вставка:** х/б
- **размер:** 10,5
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Вес, г	Цена
971990	-	216	**251.-**
971991	усиленные	240	**297.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ SCAFFA «РУБЕЖ» ПУ ТАЧ В DY1850-PU

EN 388 4X43B

- 18 класс вязки создает высокую плотность основы
- отличные показатели сопротивлению порезам и проколам с сохранением высокой чувствительности
- функция Touch Screen позволяет пользоваться устройствами с сенсорным дисплеем

- **материал основы:** HPPE
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 18
- **вес пары:** 40 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** B (5 H)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1458462	9	**329.-**
1458463	10	**352.-**

Арт.	Размер	Цена
1458464	11	**329.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ SCAFFA «РУБЕЖ» ПУ В DY110DG-PU

EN 388 4X42B

- бесшовная основа из нейлона мягко облегает руку и обеспечивает высокую чувствительность, волокно ПЭВД (полиэтилен высокого давления) обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к порезам
- плотное покрытие из полиуретана дает дополнительную защиту от пореза и прокола
- перчатки комфортны в использовании даже при длительном ношении

- **материал основы:** HPPE
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 45 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** B (5 H)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1708462	8	**260.-**
1708463	9	**260.-**

Арт.	Размер	Цена
1708464	10	**260.-**
1708465	11	**260.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ SCAFFA «РУБЕЖ» НИТ С DY1350FRB-B

EN 388 4X42C

- покрытие из вспененного нитрила дает ограниченную защиту от масел и нефтепродуктов
- высокая износостойкость и устойчивость к порезам
- подходят для использования при строительных работах, работе с режущим инструментом, стеклом и металлом

- **материал основы:** HPPE
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 55 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** C (10 H)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1708466	8	**428.-**
1708467	9	**428.-**

Арт.	Размер	Цена
1708468	10	**428.-**
1708469	11	**428.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ SCAFFA «РУБЕЖ» НИТ E DY1350S-OR/BLK

EN 388
4X43E

- волокно HPPE, стекловолокно и стальное волокно в основе обеспечивают максимальную износостойкость и высокую устойчивость к порезам и проколам
- двойное покрытие из вспененного нитрила дает дополнительную защиту от пореза и прокола, а также надежный захват даже влажных и масляных поверхностей

- **материал основы:** HPPE
- **материал покрытия:** вспененный нитрил
- **тип облива:** неполный 2 слоя
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 105 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** E (22 Н)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1779234	8	**450.-**
1458465	9	**450.-**
1458466	10	**450.-**
1458467	11	**450.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ JETA SAFETY JCP031

EN 388

- бесшовная перчатка из высокопрочных нитей полиэтилена
- эластичная манжета для надежного удержания на запястье
- тыльная сторона ладони без покрытия позволяет коже дышать
- полиуретановое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями
- высокая стойкость к износу

- **материал основы:** HDPE
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** 3, C (10 Н)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292925	9	**363.-**
1292926	10	**363.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ JETA SAFETY JCN051

EN 388

- бесшовная перчатка из высокопрочных нитей полиэтилена
- эластичная манжета для надежного удержания на запястье
- тыльная сторона ладони без покрытия позволяет коже дышать
- нитриловое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями
- высокая стойкость к износу

- **материал основы:** HDPE
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** неполный
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 150 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** 5, D (15 Н)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292923	9	**602.-**
1292924	10	**602.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ JETA SAFETY JCP051

EN 388

- полиуретановое масло- и износостойкое покрытие
- сохраняется чувствительность и гибкость рук
- манжета защищает от порезов и царапин

- **материал основы:** HDPE
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный
- **класс вязки:** 13
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** 5, D (15 Н)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292927	9	**432.-**
1292928	10	**432.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ MANIPULA SPECIALIST «СТИЛКАТ»

EN 388

- бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм обеспечивает отличную стойкость к порезам
- полиуретановое покрытие обеспечивает стойкость к нефтепродуктам и минеральным маслам
- высокие показатели на истирание, разрывную нагрузку и прокол
- удобная анатомическая форма снижает усталость рук

- **материал основы:** Sapphire Technology (высокомолекулярный полиэтилен) / полиамид / лайкра
- **материал покрытия:** полиуретан
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **класс вязки:** 10
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** C (10 Н), 5
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1677077	9	**550.-**
1145946	10	**569.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ DYNEEMA

- материал основы в 50 раз прочнее по сравнению с х/б тканью
- можно стирать и использовать многократно

- **материал основы:** антипорезное волокно Dyneema
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** D (15 Н), 5
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
197184	универсальный	**613.-**



Арт. 1146123



Арт. 1146124



Арт. 1146125



Арт. 1146121

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ «ХОРНЕТ»

EN 388 4544

- антипрорезная основа CUT-5 хорошо защищает руки
- манжета фиксирует перчатку на руке, защищает запястье от повреждений
- покрытие из натурального латекса обеспечивает отличный мокрый и сухой захват на скользких поверхностях
- покрытие из нитрила обладает прекрасными сцепными свойствами и маслобензостойкостью
- полное нитриловое покрытие и вспененный нитрил на ладонной части обеспечивают отличный захват промасленных деталей

- **материал основы:** спандекс/ПВП/нейлон/ файбергласс (HPPE)
- **класс вязки:** 13
- **размер:** 10
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** E (22 Н), 5
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Покрытие	Вес, г	Цена
1146121	-	60	**260.-**
1146123	натуральный латекс	60	**346.-**
1146124	нитрил	70	**329.-**
1146125	вспененный нитрил	70	**495.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ



НОВИНКА

ПЕРЧАТКА КОЛЬЧУЖНАЯ CERTAFLEX SIMPLEX

- выдерживает промышленные способы очистки
- универсальная: на левую и на правую руку (выворачиваются)
- плотная и удобная фиксация металлическим крючком на запястье
- информативные шильдики: серия перчаток, размер, серийный номер

- **материал основы:** сталь
- **вес:** 200 г
- **манжета:** крючок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1789433	S	**6550.-**
1789434	M	**6550.-**
1789435	L	**6550.-**
1789436	XL	**6550.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКА КОЛЬЧУЖНАЯ CERTAFLEX SIMPLEX-190 ММ

- выдерживает промышленные способы очистки
- универсальная: на левую и на правую руку (выворачиваются)
- плотная и удобная фиксация металлическими крючками на запястье и предплечье
- информативные шильдики: серия перчаток, размер, серийный номер

- **материал основы:** сталь
- **вес:** 410 г
- **манжета:** крючок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1789437	S	**13250.-**
1789438	M	**13250.-**
1789439	L	**13250.-**
1789440	XL	**13250.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКА КОЛЬЧУЖНАЯ CERTAFLEX PRIMA

- выдерживает промышленные способы очистки
- универсальная: на левую и на правую руку (выворачиваются)
- плотная и удобная фиксация пластиковым ремешком на запястье
- информативные шильдики: серия перчаток, размер, серийный номер

- **материал основы:** сталь
- **вес:** 230 г
- **манжета:** ремешок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1789441	S	**6550.-**
1789442	M	**6550.-**
1789443	L	**6550.-**
1789444	XL	**6550.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКА КОЛЬЧУЖНАЯ CERTAFLEX PRIMA-190 ММ

- выдерживает промышленные способы очистки
- универсальная: на левую и на правую руку (выворачиваются)
- плотная и удобная фиксация пластиковыми ремешками на запястье и предплечье
- информативные шильдики: серия перчаток, размер, серийный номер

- **материал основы:** сталь
- **вес:** 490 г
- **манжета:** ремешок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011


Арт.	Размер	Цена
1789445	S	**13250.-**
1789446	M	**13250.-**
1789447	L	**13250.-**
1789448	XL	**13250.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОЛЬЧУЖНОЙ ПЕРЧАТКИ

Необходимо замерить обхват кисти сантиметровой лентой в наиболее широком месте, исключив при этом большой палец руки, как показано на рисунке.



Обхват кисти, см	Размер	Цвет застежки
19-21	S	
22-23	M	
24-26	L	
27-28	XL	

Обращаем ваше внимание, что размер кольчужной перчатки не соответствует размерам других видов перчаток.



НОВИНКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЬЧУЖНОЙ ПЕРЧАТКИ CERTAFLEX PRIMA

РЕМЕШОК
- **материал:** полиуретан

Арт.	Тип	Размер	Цена
1789451	00Hand	S	**550.-**
1789452	00Hand	M	**550.-**
1789453	00Hand	L	**550.-**
1789454	00Hand	XL	**550.-**
1789455	190 mm	S	**550.-**
1789456	190 mm	M	**550.-**
1789457	190 mm	L	**550.-**
1789458	190 mm	XL	**550.-**

ВИНТ-КНОПКА
- **материал:** сталь

Арт.	Цена
1789449	**45.-**



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛЬЧУЖНЫХ ПЕРЧАТОК HACCPER URETEX

- закрепляет перчатку на руке и не дает ей провисать
- безопасен для пищевых продуктов
- гладкая поверхность отталкивает жиры и воду
- легко моется, не впитывает запахи, устойчив к моющим растворам
- выдерживает большие нагрузки и широкий диапазон температур от -80 до +60 °C

- **материал основы:** полиуретан
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 100 шт.

Арт.	Размер	Цена
1345972	универсальный	**720.-**

ФАРТУК КОЛЬЧУЖНЫЙ



Стр. 93



НАРУКАВНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ DYNEEMA

- двухслойный трикотажный нарукавник из высокопрочного волокна Dyneema и полиамида для защиты запястья, предплечья и локтевого сгиба от истирания и порезов
- удобное отверстие для большого пальца обеспечивает защиту запястья

- **материал основы:** антипорезное волокно Dyneema / полиамид
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Длина, см	Цена
357476	45	**671.-**
357477	56	**839.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ И ВИБРАЦИЙ



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ SCAFFA «УДАРНИК» DY1350AC-H6

EN 388

- максимальная защита от пореза по CE ISO 13997 CUT F, прокола
- покрытие из вспененного нитрила обеспечивает превосходное сцепление и стойкость к истиранию
- вставки из термопласта анатомической формы отлично защищают кисть от ударов
- вибропоглащающие вставки на ладонях защищают от вибрации
- дополнительная накладка между большим и указательным пальцами увеличивает износостойкость
- функция Touch Screen позволяет пользоваться сенсорным экраном, не снимая перчатки
- **материал основы:** нейлон / HPPE / стальное волокно
- **материал покрытия:** вспененный нитрил / термопласт
- **манжета:** липучка/резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1460301	9	**1360.-**
1460302	10	**1360.-**
1460303	11	**1360.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ MANIPULA SPECIALIST «ДЭТРИОН САПФИР»

EN 388

- бесшовная основа из волокна Sapphire Technology обеспечивает высокие показатели на порез, истирание и разрывную нагрузку
- защитные накладки TPR защищают тыльную часть кисти от возможных ударов
- анатомическая форма снижает усталость рук
- мягкая эластичная манжета хорошо фиксирует перчатку на руке и защищает запястье от механических повреждений, предохраняет от попадания пыли и грязи
- **материал основы:** HPPE/полиамид/лайкра
- **материал покрытия:** вспененный нитрил NFT
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1145943	10	**2351.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ MANIPULA SPECIALIST «ДЭТРИОН УЛЬТРА»

EN 388

- бесшовная основа из волокна Sapphire Technology обеспечивает высокие показатели на порез, истирание и разрывную нагрузку
- защитные накладки TPR защищают тыльную часть кисти от возможных ударов
- анатомическая форма снижает усталость рук
- мягкая эластичная манжета хорошо фиксирует перчатку на руке и защищает запястье от механических повреждений, предохраняет от попадания пыли и грязи
- **материал основы:** HPPE/полиамид/лайкра
- **материал покрытия:** полиуретан
- **манжета:** липучка/резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1145944	10	**5077.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ MANIPULA SPECIALIST «ВИБРЕСТ»

EN 388

- бесшовная конструкция из смеси хлопка и полиэфира плотностью вязки 10 петель на дюйм плотно облегает руку, позволяя коже дышать
- блоки BrickPods® для максимально эффективной защиты от локальной вибрации на протяжении всего срока эксплуатации
- полимерное латексное покрытие между блоками прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)
- **материал основы:** х/б / полиэфир
- **материал покрытия:** полимерный латекс
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1795475	9	**1157.-**
1795476	10	**1157.-**
1795477	11	**1157.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ JETA SAFETY JAV01

- трикотажные перчатки с искусственной кожей на ладонной стороне с уплотнением на пальцах
- снижают воздействие низкочастотных колебаний (вибраций)
- хорошая износоустойчивость, устойчивость к разрывам и проколам

EN 388 2122X

- **материал основы:** искусственная кожа / триклтаж
- **манжета:** липучка/резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292904	9	**1422.-**
1292905	10	**1422.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ JETA SAFETY JAV06

- для работы с легким инструментом, совместимы с сенсорными экранами
- защита от воздействия высокочастотных вибраций, механических повреждений
- вставки на ладони из материала EVA, блокируют высокочастотные вибрации
- вентиляционные отверстия между пальцами пропускают воздух
- тыльная сторона из мягких и дышащих материалов
- усиление между указательным и большим пальцами для продления срока службы

EN 388 2122X

- **материал основы:** натуральная кожа / нейлон / полиэфир / эластан
- **манжета:** липучка/резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1420343	9	**1410.-**
1420344	10	**1410.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ GWARD VIBROHIT

- позволяют работать с виброинструментом и выполнять любую мелкую работу

EN 388 4542C

- **материал основы:** HPPE
- **материал покрытия:** вспененный латекс / латексные подушечки
- **манжета:** резинка
- **класс защиты от порезов:** 5
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1759275	10	**464.-**







ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ JETA SAFETY на komus.com

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «АРАМАКС»

EN 388: 2441, Мп Ми То Тп250 | EN 407: X2XXXX

- бесшовная основа из кевларовой нити дает превосходную защиту от скользящих порезов
- усиленный шов между большим и указательным пальцами для увеличения износостойкости
- двойной оверлок обеспечивает дополнительную фиксацию перчатки на руке, защищает ее от преждевременного распускания нитей и является индикатором размера
- конвекционная температура использования перчаток – до +180 °С

- **материал основы:** кевларовая нить
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1677075	8	**1418.-**
1677076	9	**1418.-**
1145942	10	**1418.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «АРАМАКС СЛИМ»

EN 388: 2441D | EN 407: X1XXXX

- высокая тактильная чувствительность
- бесшовная основа из кевларовой нити дает максимальную защину от скользящих порезов, при этом обладая отличной воздухопроницаемостью
- возможность контакта с нагретой поверхностью до +100 °С
- сохраняют прочность и эластичность при низких температурах вплоть до криогенных (-196 °С)
- отличная стойкость к разрыву

- **материал основы:** кевларовая нить
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2012

Арт.	Размер	Цена
1425070	8	**696.-**
1425071	9	**696.-**
1425072	10	**696.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «АРАМАКС СЛИМ ГРИП»

EN 388: 2441D | EN 407: X1XXXX

- бесшовная основа из кевларовой нити дает максимальную защину от скользящих порезов, при этом обладая отличной воздухопроницаемостью
- возможность контакта с нагретой поверхностью до +100 °С
- сохраняют прочность и эластичность при низких температурах вплоть до криогенных (-196 °С)
- отличная стойкость к разрыву
- для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip

- **материал основы:** кевларовая нить
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Точка»
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2012

Арт.	Размер	Цена
1425073	8	**708.-**
1425074	9	**708.-**
1425075	10	**708.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «НЕОФЛЕКС»

EN 388 | EN 407

- герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из неопрена, стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, нефти и нефтепродуктам (минеральным маслам), контакту с нагретой поверхностью до +250 °С и механическим воздействиям
- внутренняя хлопковая подкладка из джерси обеспечивает рукам комфорт и абсорбцию влаги
- расширенный раструб манжеты для защиты рукавов спецодежды, а также моментального сброса перчатки в случае опасности

- **материал основы:** хлопок
- **материал покрытия:** неопрен
- **тип облива:** полный
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1591094	11	**1864.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ТЕРМОФЛЕКС»

EN 388 — 3242 Мп Ми Тп250 | EN 388 — X2XXXX | EN 407

- увеличенная длина предназначена для защиты предплечья, манжета дает дополнительную защиту запястных вен от механических повреждений и вентиляцию, дает возможность быстро сбросить перчатку в случае опасности поражения руки
- рекомендованы для защиты рук от механических воздействий в сухих средах и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями до +250 °С
- нитриловое покрытие увеличивает стойкость к механическим воздействиям, а также позволяет работать во влажных средах

- **материал основы:** трикотажное полотно
- **материал покрытия:** нитрил
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1145941	10	**1878.-**



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «ДИГГЕР+»

EN 388 | EN 388 | EN 407

- обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур – открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла
- высокий комфорт использования
- швы прошиты кевларовой нитью, усилены вставками из кожи
- на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка
- льняная подкладка в области манжеты, полностью прошита по периметру, что обеспечивает лучшую защиту и высокий комфорт

- **материал основы:** спилок
- **накладки:** спилок КРС
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450371	10-11	**964.-**



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «ГРЕНАДЕР»

EN 388 — 4243 | EN 388 | EN 407 — 413X4X | EN 511

- предназначены для защиты рук от механического воздействия, искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур
- швы прошиты кевларовой нитью, усилены вставками из кожи
- ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка

- **материал основы:** спилок
- **накладки:** спилок КРС
- **размер:** универсальный
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Утеплитель	Цена
655164	-	**686.-**
201169	искусственный мех	**888.-**



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «ГРЕНАДЕР»

EN 388 — 4343 | EN 388 | EN 407 — 423X4X

- предназначены для защиты рук от механических воздействий и повышенных температур, от искр и брызг расплавленного металла
- швы прошиты кевларовой нитью, усилены вставками из кожи
- ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка

- **материал основы:** спилок
- **накладки:** спилок КРС
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450384	11-12	**857.-**

КРАГИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «УЛАН»

EN 388 EN 407

- предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание, прокол, порез), искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур
- высокая толщина кожаного материала и обработка обеспечивают сохранение мягкости спилка в течение длительного времени хранения
- изготавливаются из высококачественного спилка спинной части шкур и прошедшего предварительный отбор
- швы прошиты усиленными нитками

- **материал основы:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450372	10-11	**524.-**



КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ Т-80

EN 388 EN 407

- подкладка из хлопчатобумажной ткани
- обработка спилка обеспечивает сохранение мягкости в течение длительного времени хранения
- швы усилены вставками из кожи, используется специальная упрочненная нить
- изготавливаются из высококачественного спилка спинной части шкур, прошедшего предварительный отбор

- **материал основы:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450374	10-11	**654.-**



КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ Т-34

EN 388 EN 407

- без подкладки
- предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание, прокол, порез), искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур
- изготовлены из качественного шлифованного кожевенного спилка крупного рогатого скота сорта АВ
- швы усилены вставками из кожи, используется специальная упрочненная нить

- **материал основы:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450373	10-11	**611.-**



КРАГИ БРЕЗЕНТОВЫЕ

EN 388
Ми Тр

- для защиты рук от искр, брызг металла при сварочных и кузнечных работах

- **материал основы:** брезент
- **плотность основы:** 420 г/м²
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Арт.	Размер	Цена
105267	универсальный	**130.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ХИТ

EN 388 4143 Ми Мп Тн Тр

EN 407 413X4X

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ

- швы усилены вставками из кожи
- подкладка из флиса и брезента
- используются для работников металлургической и деревообрабатывающей промышленности, сварщиков
- защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур и других механических воздействий

- **материал основы:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
147563	универсальный	**648.-**



ХИТ

EN 388

EN 407

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ

- швы выполнены кевларовой нитью, усилены кожаными вставками
- ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка
- применяются для защиты рук от механического воздействия, искр и брызг расплавленного металла и работ в условиях повышенных температур

- **материал основы:** спилок
- **вставка:** кожа
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
971994	10,5	**689.-**



EN 388 4243

EN 407

EN 511

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

- обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
- специальная обработка спилка обеспечивает сохранение мягкости в течение длительного времени хранения
- швы усилены вставками из кожи, используется специальная упрочненная нить
- специальная конструкция манжеты позволяет защищать утепленную одежду (заправлять рукав в манжету)

- **материал основы:** спилок
- **утеплитель:** искусственный мех
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1121945	10,5	**579.-**



EN 388

EN 407

КРАГИ КОЖАНЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «АРГОНИКС»

- предназначены для защиты рук от механических повреждений, повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
- кистевая часть перчатки изготовлена из мягкой овечьей лицевой кожи сорта А
- манжета в виде краги изготовлена из кожевенного спилка крупного рогатого скота, толщина 1,2 мм, сорт АВ
- прошиты усиленными, армированными, нитями

- **материал основы:** кожа овечья / спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1178639	10,5/11	**661.-**

ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПЕРЧАТКИ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР «ТЕРМА»

EN 388 EN 407

- защищают от брызг расплавленного металла, стекла, конвективного тепла, теплового излучения и кратковременного воздействия открытого пламени, а также механических воздействий (истирание, порез)
- обеспечивают кратковременную (до 15 сек.) защиту рук при контакте с нагретыми поверхностями до +350 °С
- устойчивы к действию нагретого до температуры +800 °С, прожигающего элемента (до 100 сек.)
- при воздействии на перчатку открытого пламени в течение 30 сек. не происходит горения, плавления и остаточного тления

- **материал основы:** кевлар
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1597664	9	**1709.-**
197185	11	**1709.-**



НАРУКАВНИКИ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР «ТЕРМА»

EN 388 EN 407

- защита ладони, запястья, предплечья и локтевого сгиба от порезов и повышенных температур
- удобное прилегание сохраняет форму в процессе эксплуатации
- комфортная работа по показателю термостойкость (контакт) до +300 °С в течение 5 сек.

- **материал основы:** кевлар
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Длина, см	Цена
311281	45	**671.-**
311282	56	**839.-**



ХИТ

НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ

EN 388 Ми Тр EN 407

- обеспечивают защиту от общих производственных загрязнений и высоких температур, в том числе от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени
- фиксируются резиновыми манжетами

- **материал основы:** брезент
- **плотность основы:** 420 г/м^2
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Длина, см	Цена
803498	40	**160.-**



НАРУКАВНИКИ СПИЛКОВЫЕ

EN 388 EN 407

- устойчивы к повышенным температурам, механическим воздействиям и истиранию
- применяются для защиты рук при выполнении сварочных, ремонтных, строительных и прочих работ; для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины

- **материал основы:** спилок
- **толщина основы:** 0,9-1,1 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Длина, см	Цена
949580	44	**1065.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ПЛАЗМА»

EN 407

- бесшовная основа из метаарамидного уникального волокна Nomex плотностью 10 петель на дюйм обеспечивает защиту от термического воздействия электрической дуги
- материал не горит, не тлеет и не плавится

- **материал основы:** номекс
- **степень защиты:** 12 кал/см²
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1425067	8	**1676.-**
1425068	9	**1676.-**
1425069	10	**1676.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ «ЭНЕРГИЯ-1»

EN 407

- обеспечивают защиту электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени
- применяются в комплекте с термостойким костюмом

- **материал основы:** х/б
- **степень защиты:** 14,5 кал/см²
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.234-2012

Арт.	Размер	Цена
1842708	8	**890.-**
1842709	9	**890.-**
1842710	10	**890.-**

РУКАВИЦЫ



Арт. 1193938



Арт. 1193945



Арт. 1193948



Арт. 1193941

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ

EN 388
Ми

EN 511

- благодаря переплетению, обладают эластичностью, высокой прочностью и устойчивостью к истиранию
- модели с наладонником обеспечивают повышенную износостойкость
- защищают от механических повреждений, низких температур

- **материал основы:** х/б ткань диагональ
- **размер:** универсальный
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Арт.	Основа, г/м²	Наладонник	Утеплитель	Цвет	Пар/уп	Цена
1193947	240	-	ватин	черный	5	**546.-**
1193938	240	х/б	-	белый	10	**598.-**
1193940	240	брезент	-	белый	10	**734.-**
1193945	220	брезент	ватин	белый	5	**520.-**
1193948	220	брезент	ватин	черный	5	**581.-**
1193941	240	ПВХ	-	белый	10	**519.-**
1193946	240	ПВХ	ватин	белый	5	**538.-**

РУКАВИЦЫ





РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ

- изготовлены из прочного высококачественного брезента
- отличаются повышенной износоустойчивостью, прочностью, долговечностью, надежно защищая руки от повреждений, значительных истирающих нагрузок, брызг расплавленного металла
- не сковывают движений и незаменимы при выполнении тяжелых хозяйственных и производственных работ, связанных с повышенными нагрузками на истирание

EN 388
Ми

- **материал основы:** брезент
- **размер:** универсальный
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

Арт.	Основа, г/м²	Наладонник	Пар/уп	Цена
1400655	420	брезент	200	**10742.-**
1400656	420	брезент	200	**12821.-**
1193942	480	-	10	**918.-**
1193939	480	брезент	10	**1023.-**
1193943	550	брезент	10	**1023.-**



РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

- предназначены для защиты от повышенных температур
- не сковывают движений и надежно защищают руки от различного рода повреждений

EN 388
Ми

- **материал основы:** сукно
- **плотность:** 700 г/м²
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
- **упаковка:** 5 пар

Арт.	Размер	Цена
1193944	универсальный	**832.-**



НОВИНКА

ВАЧЕГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЫЕ

- плотное шинельное сукно обеспечивает прочность и надежность
- цельнокроеное спилковое покрытие гарантировано защищает от механических повреждений, брызг расплавленного металла, жара, пламени

EN 407

- **материал основы:** 90% шерсть + 10% п/э
- **наладонник:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ОСТ 17-535-75, ТО 14.12-22822576-006-2023

Арт.	Размер	Цена
1643931	универсальный	**747.-**



НОВИНКА

ВАЧЕГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЫЕ

- плотное шинельное сукно обеспечивает прочность и надежность
- цельнокроеное спилковое покрытие гарантировано защищает от механических повреждений, брызг расплавленного металла, жара, пламени

EN 407

- **материал основы:** 90% шерсть + 10% п/э
- **наладонник:** спилок
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ОСТ 17-535-75, ТО 14.12-22822576-006-2023

Арт.	Размер	Цена
1643932	универсальный	**670.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДЫША



ХИТ

ПЕРЧАТКИ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

EN 388 EN 511

- двойной слой трикотажа
- могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве теплой подкладки под иные средства защиты рук
- легкие и теплые, отвечают 7 классу вязки

- **материал основы:** п/ш (20% шерсть + 80% акрил)
- **вес пары:** 115 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
229303	универсальный	**90.-**





ПЕРЧАТКИ «АЙСЕР»

EN 388 EN 511

- предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий в условиях пониженных температур
- выполнены из натуральной шотландской шерсти с утеплителем Thinsulate и спилковыми накладками (арт. 655172)
- мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на руке
- подкладка выполнена из флиса

- **материал основы:** шерсть
- **утеплитель:** тинсулейт
- **вес пары:** 100/107 г
- **размер:** 11
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 5007-87

Арт.	Покрытие	Цена
655171	-	**716.-**
655172	спилок	**886.-**



ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ «АЙСЕР»

EN 388 EN 511

- предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий в условиях пониженных температур
- полушерстяные перчатки-варежки с утеплителем Thinsulate и спилковыми накладками
- мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на руке
- подкладка выполнена из флиса

- **материал основы:** полушерсть
- **материал покрытия:** спилок
- **утеплитель:** тинсулейт
- **вес пары:** 107 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 5007-87

Арт.	Размер	Цена
1146276	11	**1056.-**



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПЕРЧАТКИ «ЧИБИС» Ш

EN 388 EN 511

- супертеплые и комфортные трехслойные перчатки из полушерсти для защиты от пониженных температур во II, III, IV и особом климатических поясах
- сочетание полушерстяного вязаного верха, флисовой подкладки, утеплителя «шелтер микро» плотностью 60 г/м² и плотного двойного напульсника обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики перчаток
- утеплитель не сваливается и сохраняет свою целостность и теплоизоляционные свойства после длительной эксплуатации и стирок

- **материал основы:** п/ш
- **утеплитель:** шелтер микро
- **вес пары:** 97 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1473841	8	**485.-**
1473842	9	**485.-**
1473843	10	**485.-**
1473844	11	**485.-**



ПЕРЧАТКИ «ЧИБИС» ШС

EN 388 EN 511

- супертеплые и комфортные трехслойные перчатки из полушерсти, с наладонником из спилка, для защиты от пониженных температур во II, III, IV и особом климатических поясах
- сочетание полушерстяного вязаного верха, флисовой подкладки, утеплителя «шелтер микро» плотностью 60 г/м² и плотного двойного напульсника обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики перчаток
- утеплитель не сваливается и сохраняет свою целостность и теплоизоляционные свойства после длительной эксплуатации и стирок
- наладонник из спилка КРС защищает от механических воздействий и не теряет свои свойства после намокания и сушки

- **материал основы:** п/ш
- **материал покрытия:** спилок
- **утеплитель:** шелтер микро
- **вес пары:** 125 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1473845	8	**723.-**
1473846	9	**723.-**
1473847	10	**723.-**
1473848	11	**723.-**



ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ «ЧИБИС» РШС

EN 388 EN 511

- качественные и теплые рукавицы-трансформеры для защиты от пониженных температур во II, III, IV и особом климатических поясах
- сочетание полушерстяного вязаного верха, флисовой подкладки, утеплителя «шелтер микро» плотностью 60 г/м², плотного двойного напульсника и флисового клапана для пальцев обеспечивает максимальную теплоизоляцию среди митенок, представленных на российском рынке
- утеплитель не сваливается и сохраняет свою целостность и теплоизоляционные свойства после длительной эксплуатации и стирок
- спилковый наладонник защищает от механических воздействий

- **материал основы:** п/ш
- **материал покрытия:** спилок
- **утеплитель:** шелтер микро
- **вес пары:** 160 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1473849	8	**859.-**
1473850	9	**859.-**
1473851	10	**859.-**
1473852	11	**859.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ ICE

EN 388 EN 511

- основа из бесшовного акрилового трикотажа с ворсом, ладонь и пальцы перчаток выполнены из вспененного латекса, за счет которого достигается эластичность и мягкость изделия
- дополнительную защиту от проникновения холодного воздуха внутрь перчаток дает манжета с резинкой, плотно прилегающая к телу
- надежная защита рук от холода, мороза и ветра, высокая прочность и износостойкость, дышащие материалы, поддерживающие гигиену рук

- **материал основы:** акрил
- **материал покрытия:** латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **утеплитель:** акрил
- **вес пары:** 88 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1660233	универсальный	**113.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



НОВИНКА

Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ВИНТЕР»

EN 388 EN 511

- высококачественная натуральная шерсть дает отличную теплоизоляцию
- акриловое волокно для повышения износостойких характеристик перчатки
- лайкра для комфорта, плотного облегания
- высокая эластичность, после использования принимает исходную форму без растяжения

- **материал основы:** шерсть/акрил/лайкра
- **класс вязки:** 10
- **кол-во нитей:** 5
- **вес пары:** 40 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1677083	8	**182.-**
1677084	9	**182.-**
1677085	10	**182.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЮНИТ ХАЙ ВИЗ»

EN 388 EN 511

- дополнительные амортизирующие свойства
- внутренняя поверхность с густым начесом
- защитный слой HPT на рабочей поверхности защищает от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, обеспечивает отличный масляный захват, смягчение ударных нагрузок и отталкивание жидкостей от рабочей поверхности

- **материал основы:** нейлон/акрил
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **утеплитель:** акрил
- **класс вязки:** 14
- **вес пары:** 90 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1295051	8	**928.-**
1295052	9	**928.-**
1295053	10	**928.-**
1295054	11	**928.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ ОТ ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ MANIPULA SPECIALIST «НОРДИК»

EN 388 EN 511 EN 374

- утепленные герметичные перчатки со сплошным покрытием из ПВХ для работы в условиях пониженных температур
- предохранительная манжета-крага защищает запястные вены от механических повреждений и, в случае опасности, позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** пенополиуретан
- **вес пары:** 271 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450385	9-10	**872.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ ОТ ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ MANIPULA SPECIALIST «НОРДИК»

EN 388 EN 511 EN 374

- утепленные герметичные перчатки со сплошным покрытием из ПВХ для работы в условиях пониженных температур
- предохранительная манжета защищает запястные вены от механических повреждений и, в случае опасности, позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой
- конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая от попадания пыли, грязи и влаги

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** пенополиуретан
- **вес пары:** 271 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450386	9-10	**810.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «ВОСХОД» NM1355DF-HY/BLK

EN 388 EN 511

- верхний слой – нейлон 13 класс вязки, внутренний – двойной акрил 7 класс вязки, обеспечивают отличную теплоизоляцию и комфортную работу в условиях пониженных температур; температура комфорта до -20 °С
- покрытие ладони из текстурированного латекса обеспечивает превосходный захват даже во влажной и масляной среде
- сигнальный цвет обеспечивает дополнительную безопасность работ в условиях плохой видимости

- **материал основы:** нейлон/акрил
- **материал покрытия:** латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **утеплитель:** акрил
- **вес пары:** 167 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1460304	8	**436.-**
1460305	9	**436.-**
1460306	10	**436.-**
1460307	11	**436.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «ЗАРЯ» NM007-OR/BLK

EN 388 2141X EN 511

- двойной акрил (7 класс вязки), обеспечивают отличную теплоизоляцию и комфортную работу в условиях пониженных температур; температура комфорта до -20 °С
- покрытие ладони из текстурированного латекса обеспечивает превосходный захват даже во влажной и масляной среде
- сигнальный цвет обеспечивает дополнительную безопасность работ в условиях плохой видимости

- **материал основы:** акрил
- **материал покрытия:** латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **утеплитель:** акрил
- **вес пары:** 155 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1708470	8	**334.-**
1708471	9	**334.-**
1708472	10	**334.-**
1708473	11	**334.-**



ХИТ

СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «РУБИФРОСТ ПВХ»

EN 388 EN 511

- утепление с начесом внутри хорошо сохраняет тепло
- точечное ПВХ покрытие обеспечивает отличную хватку
- сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости

- **материал основы:** акрил
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** «Точка»
- **утеплитель:** акрил
- **класс вязки:** 7
- **вес пары:** 80 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
338161	9	**128.-**



ХИТ

СВС

ПЕРЧАТКИ СВС «РУБИФРОСТ Р»

EN 388 EN 511

- плотное рельефное покрытие обеспечивает надежный захват в сухих и влажных средах
- утепление с начесом внутри хорошо сохраняет тепло
- сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости

- **материал основы:** акрил
- **материал покрытия:** рельефный латекс
- **тип облива:** неполный 1 слой
- **утеплитель:** акрил
- **класс вязки:** 7
- **вес пары:** 67 г
- **манжета:** резинка + ручной оверлок
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
338162	9	**267.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКИЕ

- защищают от порезов и проколов
- покрытие из эластичного морозостойкого ПВХ
- длинная защитная манжетка
- подкладка с антибактериальной пропиткой
- антиэлектростатические

EN 388 EN 511 EN 374

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** х/б / полиуретан
- **размер:** 10
- **вес пары:** 222/275 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Манжета	Цена
812330	крага	**528.-**
812382	раструб	**504.-**



ПЕРЧАТКИ НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКИЕ «ЧИБИС» ШНК / «ЧИБИС» ШНР

EN 388 EN 511 EN 374

- предназначены для защиты от пониженных температур во II, III, IV и особом климатических поясах, от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей
- полушерстяной войлок придает изделию высокие теплоизоляционные свойства
- покрытие на основе бутадиен-нитрильного латекса позволяет сохранять эластичность и целостность при температуре до -50 °С
- сочетают мощную механическую защиту и химостойкость с высокой теплоизоляцией
- большой внутренний объем позволяет использовать перчатки в сочетании с утепляющими вкладышами

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** нитрил
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** акрил/шерсть
- **вес пары:** 265/270 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Манжета	Размер	Цена
1473853	крага	10	**561.-**
1473854	крага	11	**561.-**
1473855	резинка	10	**561.-**
1473856	резинка	11	**561.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ JETA SAFETY JLE305

EN 388 EN 511

- защищают от механических воздействий, мелких порезов, заноз
- флисовая теплая подкладка
- тыльная сторона выполнена в форме «гармошка»: пропускает воздух, но не пропускает пыль
- особо комфортные перчатки за счет дышащих и натуральных материалов, кожа высокого качества, манжета велкро

- **материал основы:** натуральная кожа
- **утеплитель:** полиэстер
- **вес пары:** 150 г
- **манжета:** резинка/липучка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1420359	8	**623.-**
1420360	9	**623.-**
1420361	10	**623.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ JETAS AFETY JLE625

EN 388 EN 511

- трикотажные перчатки с утепленной флисовой подкладкой, ладонь из искусственной кожи, комфортного и износостойкого материала
- защищают от механических воздействий, мелких порезов, заноз

- **материал основы:** искусственная кожа / полиэфир
- **утеплитель:** полиэстер
- **вес пары:** 100 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1420366	7	**615.-**
1420367	8	**615.-**
1420368	9	**615.-**
1420369	10	**615.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

EN 388: 3133 — EN 511: 11X

- перчатки из светлой высококачественной кожи сорта А
- предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей

- **материал основы:** кожа
- **утеплитель:** искусственный мех
- **вес пары:** 210 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
515385	10,5	**686.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388: 2123/3243 — EN 511: 12X

- двойные швы
- рекомендованы для продолжительного ношения
- удобство манипулирования при высоких показателях механической защиты
- утеплитель Thinsulate отличается значительно меньшей толщиной в сравнении с мехом, но не уступает в защитных свойствах, обеспечивая лучшую чувствительность

- **материал основы:** спилок
- **вес пары:** 208/242 г
- **манжета:** резинка
- **размер:** универсальный
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Утеплитель	Цена
655166	тинсулейт	**898.-**
655167	искусственный мех	**594.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ДИГГЕР»

EN 388: 3143 Тн Ми Мп — EN 511: 12X

- выполнены из высококачественного спилка КРС сорта АВ и плотной смесовой ткани
- двойные швы
- высокая стойкость к истиранию и разрыву

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **утеплитель:** искусственный мех
- **вес пары:** 284 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
201168	универсальный	**468.-**



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

EN 388: 4131 Ми Мп — EN 511

- обеспечивают эффективную защиту рук от механических нагрузок и сильных морозов
- оснащенны удобными манжетами-крагами, демонстрируют отличную стойкость к износу, обеспечивают надежный хват

- **материал основы:** х/б
- **вставка:** спилок
- **утеплитель:** искусственный мех
- **вес пары:** 105 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
196276	универсальный	**464.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



EN 388 EN 511

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ДИГГЕР»

- предназначены для защиты рук от механических воздействий и пониженных температур
- кожа КРС из спинной части шкур молодых телят, мягкая и растяжимая
- утеплитель тинсулейт имеет высокие показатели влагопоглощения и влагоиспарения, обеспечивает лучшую чувствительность и удобство манипулирования при сопоставимых с мехом теплосберегающих свойствах

- **материал основы:** натуральная кожа
- **утеплитель:** тинсулейт
- **вес пары:** 230 г
- **манжета:** резинка
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450376	10,5	**1333.-**



EN 388 EN 511

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ «СПЕЦФРОСТ»

- обеспечивают стойкость к истиранию и разрыву, а также ограниченную защиту от пореза и прокола
- спилок коровий, мягкий, сорт АВ
- двойные швы
- полное покрытие спилком большого и указательного пальцев
- усиленная крага для дополнительной защиты запястья
- специальный искусственный мех обеспечивает комфортные условия при пониженных температурах

- **материал основы:** спилок / х/б
- **утеплитель:** искусственный мех
- **вес пары:** 206 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1450378	10,5	**575.-**



НОВИНКА

EN 388 EN 511 EN 374

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ОТ ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ

- кроеные из трикотажного полотна хлопчатобумажной пряжи, с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида
- длинная защитная манжета
- подкладка из джерси (100% х/б) с антибактериальной пропиткой
- антиэлектростатические

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** джерси
- **вес пары:** 256 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1683560	11	**671.-**



НОВИНКА

EN 388 EN 511 EN 374

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ОТ ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ

- кроеные из трикотажного полотна хлопчатобумажной пряжи, с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида
- длинная защитная манжета
- подкладка джерси (100% х/б) с антибактериальной пропиткой
- антиэлектростатические

- **материал основы:** х/б
- **материал покрытия:** ПВХ
- **тип облива:** полный
- **утеплитель:** х/б / пенополиуретан
- **вес пары:** 256 г
- **манжета:** крага
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1683559	11	**653.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОНЦЕНТРАЦИЯ К-Т/ЩЕЛОЧЕЙ	ВНУТРЕННЕЕ НАПЫЛЕНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ ТОЛЩИНА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Р-Р	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки Vileda Professional	латекс	-	хлопок	текстурир.	29,6 см / 0,68 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	для всех видов ежедневной профессиональной уборки	S	962453	313.-
									M	116607	
									L	116608	
									XL	116609	
	перчатки Vileda Professional	латекс	-	хлопок	текстурир.	29 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	неагрессивные среды, подходят для работы с продуктами	S	932607	313.-
									M	515188	
									L	515194	
									XL	932610	
	перчатки Vileda Professional	латекс	-	хлопок	текстурир.	29 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	неагрессивные среды, подходят для работы с продуктами	S	932608	313.-
									M	515203	
									L	515205	
									XL	932611	
	перчатки Vileda Professional	латекс	-	хлопок	текстурир.	29 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	для проведения основных видов работ по профессиональной уборке	S	932609	313.-
									M	515196	
									L	932606	
									XL	932612	
	перчатки Vileda Professional «Контракт»	латекс	-	хлопок	текстурир.	30,5 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011	для проведения основных видов работ по профессиональной уборке	S	515179	180.-
									M	515176	
									L	515177	
									XL	927478	150.-
	перчатки Vileda Professional	нитрил	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,33 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	для проведения основных видов работ по профессиональной уборке, для работы с продуктами питания	S	932594	429.-
									M	515206	
									L	932595	
									XL	932596	
	перчатки усиленные Vileda Professional	латекс/ неопрен	-	хлопок	текстурир.	32 см / 0,68 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 374	для профессиональной уборки с использованием агрессивной химии	S	933261	379.-
									M	933262	
									L	933263	
									XL	933264	
	перчатки Paclan	латекс	-	-	текстурир.	30,5 см / 0,36 мм	не подлежит сертификации	от вредного воздействия агрессивных моющих и чистящих веществ	S	48597	72.-
									M	18954	71.-
									L	48598	72.-
									XL	48767	90.-
	перчатки Paclan	латекс	-	хлопок	текстурир.	29,5 см / 0,38-0,43 мм	не подлежит сертификации	в быту при выполнении хозяйственно-бытовых работ	S	3021	89.-
									M	48595	158.-
									L	48596	117.-
	перчатки Paclan Practi Extra Dry	латекс	-	хлопок	гладкая	30,5 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011	в быту при выполнении хозяйственно-бытовых работ	S	1354277	92.90
									M	1354278	157.-
									L	1354279	
	перчатки Paclan	нитрил	-	-	частично текстурир.	24 см / 0,06 мм	ТР ТС 019/2011	для работы с химически агрессивными средами, продуктами питания	M	930878	301.-
	перчатки Paclan	нитрил	-	-	частично текстурир.	24 см / 0,06 мм	ТР ТС 019/2011	для работы с химически агрессивными средами, продуктами питания	M	674869	478.-
									L	674868	
	перчатки Luscan	латекс	-	хлопок	текстурир.	31 см / 0,2 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты от вредного воздействия агрессивных моющих и чистящих веществ	S	833925	79.-
									M	833924	
									L	833923	
									XL	1412356	
	перчатки «Эконом» с напылением	латекс	-	хлопок	текстурир.	30,4 см / 0,3 мм	ТР ТС 019/2011	в быту при выполнении хозяйственно-бытовых работ	S	1370373	40.50
									M	771710	42.80
									L	771711	
									XL	771712	
	перчатки «Эконом» без напыления	латекс	-	-	текстурир.	32 см / 0,43 мм	ТР ТС 019/2011	в быту при выполнении хозяйственно-бытовых работ	S	1297207	56.-
									M	1297208	
									L	1297209	
									XL	1297210	
	перчатки КЩС HQ Profiline	латекс	К80/Щ40	хлопок	текстурир.	31 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011	для ежедневной уборки	S	1503043	191.-
									M	1503047	190.-
									L	1503039	209.-
									XL	1503051	

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОНЦЕНТРАЦИЯ К-Т/ЩЕЛОЧЕЙ	ВНУТРЕННЕЕ НАПЫЛЕНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ ТОЛЩИНА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Р-Р	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки КЩС HQ Profiline	латекс	К80/Щ40	хлопок	текстурир.	31 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011	для ежедневной уборки	S	1503044	**191.-**
									M	1503048	
									L	1503040	**197.-**
									XL	1503052	**191.-**
	перчатки КЩС HQ Profiline	латекс	К80/Щ40	хлопок	текстурир.	31 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011	для ежедневной уборки	S	1503045	**191.-**
									M	1503049	
									L	1503041	**190.-**
									XL	1503053	**184.-**
	перчатки КЩС HQ Profiline	латекс	К80/Щ40	хлопок	текстурир.	31 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011	для ежедневной уборки	S	1503046	**191.-**
									M	1503050	**190.-**
									L	1503042	**209.-**
									XL	1503054	**219.-**
	перчатки Bicolor	латекс	-	-	текстурир.	31 см / 0,3 мм	ТР ТС 019/2011	в быту при выполнении хозяйственно-бытовых работ	M	1289611	**83.20**
									L	1289612	
				хлопок		30 см / 0,35 мм			S	1669906	**71.80**
									M	1669907	**67.80**
									L	1669908	
									XL	1669909	
	перчатки Manipula Specialist «Блеск»	латекс	К50/Щ50	хлопок	текстурир.	30 см / 0,4 мм	ГОСТ 12.4.252-2013 EN 374-1 (KLMPST) EN 388 (1010X) Ми Вн Бм Он Нж К50 Щ50	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам, для контакта с пищевыми продуктами	7-7,5	1392105	**171.-**
									8-8,5	827557	
									9-9,5	827558	
									10-10,5	827559	
	перчатки Manipula Specialist «Цетра»	латекс	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,75 мм	ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (2020X) EN 374-1 (AKLMNPT) Ми Вн Бм Он Нж	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам, для контакта с пищевыми продуктами	7-7,5	1677079	**347.-**
									8-8,5	827563	**331.-**
									9-9,5	827564	
									10-10,5	827565	
	перчатки Manipula Specialist «Форсаж»	латекс	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,55 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.278-2014 EN388, EN374 Ми Вн Бм К80 Щ50 Он Нж	стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям и растительным жирам, для контакта с пищевыми продуктами	8-8,5	827566	**236.-**
									9-9,5	827567	
									10-10,5	827568	
	перчатки Manipula Specialist «Контакт»	латекс	К60/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,52 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам повышенных концентраций, органическим растворителям и спиртам, растительным жирам, для контакта с пищевыми продуктами	7-7,5	1295047	**205.-**
									8-8,5	1295048	
									9-9,5	1295049	
									10-10,5	1295050	
	перчатки КЩС тип II Manipula Specialist	латекс	К50/Щ50	-	текстурир.	30 см / 0,35 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 20010-93	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, растительных жиров, безопасны для контакта с пищевыми продуктами	7	1425096	**133.-**
									8	1425097	**122.-**
									9	1425098	**133.-**
									10	1425099	**150.-**
	перчатки КЩС тип I Manipula Specialist	латекс	К80/Щ50	-	текстурир.	30 см / 0,5 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 20010-93	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, растительных жиров, безопасны для контакта с пищевыми продуктами	7	1425100	**183.-**
									8	1425101	**160.-**
									9	1425102	**164.-**
									10	1425103	**161.-**
	перчатки КЩС Manipula Specialist «Фишер»	латекс	К60/Щ50	-	текстурир.	30 см / 1,6 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 20010-93	для защиты рук от кислот и щелочей, от механических воздействий, от повышенных температур	8-9	1677080	**724.-**
									9-10	1677081	
									10-11	1677082	
	перчатки Manipula Specialist «Химик»	латекс/ неопрен	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,7 мм	ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (3110X) EN 374 (AKLMNOPT) Ми Вн Бм Он Нж Нс Нм	контакт с органическими растворителями и нефтепродуктами	8-8,5	827569	**370.-**
									9-9,5	827570	
									10-10,5	827571	
	перчатки Manipula Specialist «Союз»	латекс/ неопрен	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,7 мм	ТР ТС 019/2011 EN 388 (2110X) EN 374 (AKLMNPT) Ми Вн Бм Он Нж Нс Нм	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, растительных жиров	7-7,5	1376112	**285.-**
									8-8,5	714379	**364.-**
									9-9,5	714380	
									10-10,5	714691	
	перчатки Manipula Specialist «Химопрен»	неопрен	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	30 см / 0,75 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 20010-93	стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям, растительным жирам, нефти и нефтепродуктам	6,5-7	1677078	**561.-**
									7-8	1425092	
									8-9	1425093	
									9-10	1425094	

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОНЦЕНТРАЦИЯ К-Т/ЩЕЛОЧЕЙ	ВНУТРЕННЕЕ НАПЫЛЕНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ ТОЛЩИНА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Р-Р	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки КЩС Manipula Specialist «Дизель»	нитрил	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	33 см / 0,38 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям, нефтепродуктам и минеральным маслам	7 8 9 10 11	1295042 1295043 1295044 1295045 1295046	**241.-**
	перчатки Scaffa «Практик» Cem N38	нитрил	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	32 см / 0,7 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, нефти, нефтепродуктов, безопасны для контакта с пищевыми продуктами	S M L XL XXL	1818754 1818755 1818756 1818757 1818758	**245.-**
	перчатки Scaffa «Спектр» Cem L/N70	латекс/ неопрен	К80/Щ50	хлопок	текстурир.	33 см / 0,38 мм	ТР ТС 019/2011	защита от широкого спектра химических веществ, обладают высокой стойкостью к моющим средствам, безопасны для контакта с пищевыми продуктами	S M L XL XXL	1818759 1818760 1818761 1818762 1818763	**245.-**
	перчатки Scaffa «Луч» Cem L40	латекс	К50/Щ50	хлопок	текстурир.	30 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011	высокая устойчивость к воздействию моющих средств, безопасны для контакта с пищевыми продуктами	S M L XL	1818750 1818751 1818752 1818753	**115.-**
	перчатки Jeta Safety JL711	латекс	К50/Щ40	-	текстурир.	30 см / 0,4 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	S M L XL	1420333 1420334 1420335 1420336	**178.-**
	перчатки Jeta Safety JN711	нитрил	К50/Щ40	хлопок	текстурир.	33 см / 0,38 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, нефти, нефтепродуктов	S M L XL XXL	1420338 1420339 1420340 1420341 1420342	**295.-**
	перчатки КЩС Gward Sandy, 6 пар/уп	х/б / ПВХ	К80/Щ40	трикотаж х/б	текстурир.	33 см / 1,57 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	10	1763827	**2399.-**
	перчатки КЩС тип I	латекс	К50/Щ50	-	текстурир.	30 см / 0,6 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1082727 1082728 1082729	**146.-**
	перчатки КЩС тип II	латекс	К50/Щ50	-	текстурир.	30 см / 0,28 мм	ТР ТС 019/2011 Ми К50 Щ50 Нм Вн	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1144217 1144218 1144219	**110.-**
	перчатки КЩС тип II «Криз»	латекс	К20/Щ20	-	текстурир.	30 см / 0,3 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 20010-93	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1569591 1569592 1569593	**123.-**
	перчатки КЩС тип I «Криз»	латекс	К20/Щ20	-	текстурир.	30 см / 0,75 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 20010-93	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1569594 1569595 1569596	**225.-** **236.-** **225.-**
	перчатки КЩС тип II	латекс	К20/Щ20	-	гладкая	30 см / 0,3 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1328203 1328204 1328205	**136.-**
	перчатки КЩС тип I	латекс	К20/Щ20	-	гладкая	33 см / 0,8 мм	ТР ТС 019/2011	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	8 9 10	1328206 1328207 1328208	**206.-**
	перчатки КЩС Safeprotect «Ойлрезист Лонг»	х/б / ПВХ	К80/Щ40	хлопок	текстурир.	66 см / 1,6 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты рук от химических факторов, органических растворителей, нефти, нефтепродуктов	L XL	1726734 1569064	**617.-** **614.-**
	нарукавники «Анаркс» VS-020	ПВХ	К50/Щ50	-	гладкая	46 см / 0,18 мм	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.258-2011, EN 14605:2005	стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам	22 см	655173	**284.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОНЦЕНТРАЦИЯ К-Т/ЩЕЛОЧЕЙ	ВНУТРЕННЕЕ НАПЫЛЕНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ ТОЛЩИНА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Р-Р	АРТ.	ЦЕНА
ОДНОРАЗОВЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ											
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт Ультра» DG-042, 25 пар/уп	латекс	К50/Щ50	-	текстурир.	30 см / 0,28 мм	ТР ТС 019/2011	для работы в масляных и жирных средах, разрешен контакт с пищевыми продуктами	7	1294987	**1808.-**
									8	1294988	
									9	1294989	
									10	1294990	
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт» DG-043, 50 пар/уп	нитрил	-	-	гладкая	24 см / 0,12 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты от химических факторов, разрешен контакт с пищевыми продуктами	M	1414632	**1300.-**
									L	1414633	**1297.-**
									XL	1414634	**1280.-**
	перчатки Benovy High Risk, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	30 см / 0,22 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 3 52239-2004 РУ на мед. изд.	используются в условиях высокого инфекционного риска (риска заражения) во время процедур	S	484293	**585.-**
									M	484294	**644.-**
									L	484295	**644.-**
									XL	484296	**585.-**
	перчатки Safe and Care High Risk TL 210, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	30 см / 0,44 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 РУ на мед. изд.	используются в условиях высокого инфекционного риска (риска заражения) во время процедур, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	1279101	**587.-**
									M	1279102	**743.-**
									L	1279103	**641.-**
									XL	1279104	**575.-**
	перчатки Safe and Care High Risk DL 215, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	30 см / 0,7 мм	ТР ТС 019/2011 РУ на мед. изд.	используются в условиях высокого инфекционного риска (риска заражения) во время процедур, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	1470689	**1115.-**
									M	1470688	
									L	1470687	
									XL	1470686	
	перчатки Mecrator Gogrip, 25 пар/уп	латекс	-	-	частично текстурир.	29 см / 0,25 мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	отличное сцепление и защита при работе в масляной или влажной среде, разрешен контакт с пищевыми продуктами	M	1486479	**1335.-**
									L	1486480	**1339.-**
									XL	1486481	**1336.-**
									XXL	1486482	**1358.-**
	перчатки Mecrator Gogrip, 25 пар/уп	нитрил	-	-	текстурир.	24 см / 0,18 мм	ТР ТС 019/2011	отличное сцепление и защита при работе в масляной или влажной среде, разрешен контакт с пищевыми продуктами	M	1486474	**1311.-**
									L	1486475	**1311.-**
									XL	1486476	**1327.-**
									XXL	1486477	**1225.-**
	перчатки Libry, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	30 см / 0,22 мм	ТР ТС 019/2011	для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, при выполнении хозяйственно-бытовых работ	M	1550457	**532.-**
									L	1550458	**622.-**
									XL	1550459	**619.-**
	перчатки Gward Deltagrip High Risk, 25 пар/уп	латекс	-	-	частично текстурир.	29 см / 0,25 мм	ТР ТС 019/2011	при работе с потенциально инфицированными инструментами, жидкостями, выделениями и агрессивными химическими веществами	S	1759271	**1490.-**
									M	1759272	
									L	1759273	
									XL	1759274	
	перчатки Dermagrip High Risk, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	30 см / 0,36 мм	ТР ТС 019/2011 РУ на мед. изд.	для защиты рук от механического воздействия и воздействия химически агрессивных сред, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	575494	**1540.-**
									M	575495	**1769.-**
									L	575496	**1759.-**
									XL	575497	**1719.-**
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт» DG-022, 50 пар/уп	нитрил	К20/Щ20	полиуретановая пленка	частично текстурир.	24,5 см / 0,12 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты от химических факторов (воды, кислот и щелочей слабых концентраций) и микроорганизмов в лабораторных условиях, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	947494	**1625.-**
									M	947495	
									L	947496	
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт Техно» DG-025, 25 пар/уп	нитрил	К50/Щ50	полиуретановая пленка	частично текстурир.	24,5 см / 0,2 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты от химических факторов (кислот и щелочей средних концентраций, жиров, альдегидов), нефти, нефтепродуктов, разрешен контакт с пищевыми продуктами	M	1145947	**1334.-**
									L	1145948	**1604.-**
									XL	1145949	**1333.-**
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт Техно» DG-027, 25 пар/уп	нитрил	К50/Щ50	полиуретановая пленка	частично текстурир.	24,5 см / 0,2 мм	ТР ТС 019/2011	для защиты от химических факторов (кислот и щелочей средних концентраций, жиров, альдегидов), нефти, нефтепродуктов, разрешен контакт с пищевыми продуктами	M	1145950	**1707.-**
									L	1145951	**1347.-**
									XL	1145952	**1341.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОНЦЕНТРАЦИЯ К-Т/ЩЕЛОЧЕЙ	ВНУТРЕННЕЕ НАПЫЛЕНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ ТОЛЩИНА	СТАНДАРТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Р-Р	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки Manual HR419 High Risk, 25 пар/уп	латекс	-	-	текстурир.	28 см / 0,24 мм	ТР ТС 019/2011 РУ на мед. изд.	для проведения медицинских обследований, высокая устойчивость к механическим повреждениям, химически агрессивным веществам и антисептикам	S	1239736	**1400.-**
									M	1239737	**1461.-**
									L	1239738	**1639.-**
									XL	1239739	**1400.-**
	перчатки Manual XN 80, 25 пар/уп	нитрил	-	-	текстурир.	31 см / 0,18 мм	ТР ТС 019/2011 РУ на мед. изд.	для защиты рук от механического воздействия и воздействия химически агрессивных сред, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	1031392	**1124.-**
									M	1031393	
									L	1031394	
									XL	1031395	
	перчатки Manual RN 709, 50 пар/уп	нитрил	-	-	текстурир.	24 см / 0,17 мм	ТР ТС 019/2011 РУ на мед. изд.	для защиты рук от механического воздействия и воздействия химически агрессивных сред, разрешен контакт с пищевыми продуктами	XS	1706711	**1400.-**
	перчатки Manipula Specialist «Эксперт» DG-081, 50 пар/уп	винил	-	-	гладкая	23 см / 0,8 мм	ТР ТС 019/2011	гладкая рабочая поверхность для максимальной чувствительности, разрешен контакт с пищевыми продуктами	S	1414636	**593.-**
									M	1414637	**1060.-**
									L	1414638	**958.-**
									XL	1414639	**193.-**

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ, ТПЭ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ТОЛЩИНА	ЦВЕТ	РУ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	СТАНДАРТ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ									
	перчатки Benovy, нестерильные, 100 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,11 мм	голубой	+		XS	1042472	**685.-**
							S	484289	
							M	484290	
							L	484291	
							XL	484292	
	перчатки Cerebrum, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,12 мм	голубой	+	-	XS	1502944	**323.-**
							S	1502945	**348.-**
							M	1502550	**267.-**
							L	1505711	**348.-**
							XL	1739279	**332.-**
	перчатки «Спецзащита», нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,08 мм	голубой	-		S	1467877	**480.-**
							M	1467878	**490.-**
							L	1467879	**490.-**
							XL	1467880	**442.-**
	перчатки Hongray , нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,08 мм	фиолетовый	-	ТР ТС 019/2011	S	1434383	**1204.-**
							M	1434384	**490.-**
							L	1434385	**520.-**
							XL	1434386	**562.-**
	перчатки Foxy Gloves, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,12 мм	голубой	+	ТР ТС 019/2011	XS	1736512	**247.-**
							S	1903147	**334.-**
							M	1903144	**334.-**
							L	1903150	**334.-**
							XL	1903154	**334.-**
	перчатки Foxy Gloves, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,15 мм	голубой	+	ТР ТС 019/2011	M	1903140	**442.-**
							L	1903137	
							XL	1903134	
	перчатки Foxy Gloves, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,12 мм	черный	+	ТР ТС 019/2011	XS	1746335	**404.-**
							S	1746334	
							M	1746333	
							L	1746332	
							XL	1746336	
	перчатки Foxy Gloves, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,12 мм	белый	-	ТР ТС 019/2011	XS	1903131	**434.-**
							S	1807802	
							M	1807801	
							L	1903132	
							XL	1903133	
	перчатки Armilla, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,12 мм	голубой	+	ТР ТС 019/2011	XS	1882417	**320.-**
							S	1762571	**298.-**
							M	1762575	**295.-**
							L	1762578	**297.-**
							XL	1882416	**289.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ, ТПЭ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ФОТО	ОПИСАНИЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА/ТОЛЩИНА	ЦВЕТ	РУ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	СТАНДАРТ	РАЗМЕР	АРТ.	ЦЕНА
	перчатки NitriMax, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,11 мм	голубой	+	ТР ТС 019/2011	XS	1572083	**344.-**
							S	1572084	**337.-**
							M	1572085	**338.-**
							L	1572086	**342.-**
							XL	1689175	**328.-**
	перчатки NitriMax , нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24 см / 0,15 мм	красный	+	ТР ТС 019/2011	S	1811684	**498.-**
							M	1794163	**527.-**
							L	1794164	**507.-**
ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ									
	перчатки Armilla, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	23 см / 0,08 мм	прозрачный	+	ТР ТС 019/2011	S	1882418	**246.-**
							M	1886170	**247.-**
							L	1882420	**242.-**
							XL	1882431	**257.-**
	перчатки Klever, нестерильные, 50 пар/уп	гладкая	24 см / 0,14 мм	прозрачный	+		S	1719389	**267.-**
							M	1719388	**270.-**
							L	1719387	**265.-**
							XL	1719386	**290.-**
	перчатки SAF&TY, нестерильные, 50 пар/уп	гладкая	24 см / 0,08 мм	черный	+	ТР ТС 019/2011	S	1902745	**351.-**
							M	1902746	
							L	1902747	
							XL	1902748	
ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ									
	перчатки Benovy, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	24,5 см / 0,11 мм	бежевый	+	-	XS	818132	**428.-**
							S	484286	
							M	484287	
							L	484288	
							XL	1223526	
	перчатки Cerebrum, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	23 см / 0,12 мм	белый	+	-	XS	1522914	**374.-**
							S	1502946	
							M	1502947	
							L	1502948	
							XL	1522915	
	перчатки «Русмедупак», стерильные, 500 пар/уп	текстурированная	24,5 см / 0,13 мм	желтый	+	-	S	504944	**6503.-**
							M	504945	
							L	473599	
ПЕРЧАТКИ ТПЭ									
	перчатки Albens, нестерильные, 50 пар/уп	гладкая	27,5 см / 0,032 мм	голубой	-	-	универс.	1303847	**172.-**
	перчатки ATBVS2020, нестерильные, 100 пар/уп	текстурированная	27 см / 0,05 мм	прозрачный	-		XL	1419582	**201.-**
ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
	перчатки полиэтиленовые, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	26 см / 0,12 мм	прозрачный	-		M	1289618	**84.-**
							L	1289617	**71.-**
	перчатки Aviora, нестерильные, 50 пар/уп	гладкая	28 см / 0,009 мм	прозрачный	-		M	1309378	**70.-**
							L	1309379	**37.-**
	перчатки полиэтиленовые, нестерильные, 50 пар/уп	текстурированная	26 см / 0,01 мм	прозрачный	-	-	L	1207868	**35.-**
	перчатки Klever, нестерильные, 5000 пар/уп	текстурированная	26 см / 0,005 мм	прозрачный	-		универс.	1198224	**4956.-**



vileda PROFESSIONAL

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

ПЕРЧАТКИ VILEDA PROFESSIONAL

- универсальное применение для различных задач
- устойчивы к химикатам и моющим средствам, удобная анатомическая посадка, плотные и эластичные, приятные на ощупь
- износостойкие и долговечные
- комфортны в работе, легко надеваются и снимаются
- надежный захват
- аккуратный волнообразный обрез манжеты
- можно стирать и сушить

- **материал:** латекс
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

EN 388 EN 374 EN 374

ЗОНЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ГИГИЕНЕ

ЗОНЫ НАИБОЛЬШЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Размер	Арт. ●	Арт. ●	Арт. ●	Арт. ●
S	962453	932607	932608	932609
M	116607	515188	515203	515196
L	116608	515194	515205	932606
XL	116609	932610	932611	932612
Длина/толщина	29,6 см / 0,68 мм	29 см / 0,4 мм	29 см / 0,4 мм	29 см / 0,4 мм
Цена	**313.-**	**313.-**	**313.-**	**313.-**



ХИТ

vileda PROFESSIONAL

ПЕРЧАТКИ VILEDA PROFESSIONAL «КОНТРАКТ»

EN 374 EN 374

- плотные, эластичные и приятные на ощупь
- комфортны в работе, легко надеваются и снимаются
- надежный захват
- аккуратный ультраровный обрез манжеты
- не пахнут резиной
- можно стирать и сушить

- **материал:** латекс
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30,5 см / 0,35 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
515179	S	**180.-**
515176	M	**180.-**

Арт.	Размер	Цена
515177	L	**180.-**
927478	XL	**150.-**



vileda PROFESSIONAL

ПЕРЧАТКИ VILEDA PROFESSIONAL

EN 388 EN 374 EN 374

- высокий уровень устойчивости к широкому диапазону химических средств, хорошая механическая защита, защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний
- не сковывают движения пальцев, сохраняют чувствительность рук
- не вызывают аллергических реакций
- аккуратный ультраровный обрез манжеты
- не имеют специфичного запаха резины
- можно стирать и сушить

- **материал:** нитрил
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,33 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
932594	S	**429.-**

Арт.	Размер	Цена
515206	M	**429.-**
932595	L	**429.-**
932596	XL	**429.-**

3-СЛОЙНЫЕ



vileda PROFESSIONAL

ПЕРЧАТКИ УСИЛЕННЫЕ VILEDA PROFESSIONAL

EN 388 EN 374 EN 374

- сверхпрочные 3-слойные перчатки
- устойчивость к изнашиванию и разрывам в сочетании с комфортной посадкой
- защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний
- хлопковая подкладка для комфортного ношения
- низкая теплопроводность
- рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата
- аккуратный волнообразный обрез манжеты
- не имеют специфичного запаха резины
- можно стирать и сушить

- **материал:** латекс/неопрен
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,68 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
933261	S	**379.-**
933262	M	**379.-**
933263	L	**379.-**
933264	XL	**379.-**

Еще больше резиновых перчаток на komus.com





Paclan

ПЕРЧАТКИ PACLAN

EN 374

- надежно защищают руки от воздействия вредных моющих веществ, попадания краски, грязи, влаги
- манжета – закатанный край
- **материал:** латекс
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,36-0,43 мм

- **напыление:** нет

Арт.	Размер	Цена
48597	S	**72.-**
18954	M	**71.-**
48598	L	**72.-**
48767	XL	**90.-**

- **напыление:** хлопок

Арт.	Размер	Цена
3021	S	**89.-**
48595	M	**158.-**
48596	L	**117.-**



Paclan

ПЕРЧАТКИ PACLAN PRACTI EXTRA DRY

EN 374

- идеально подходят для чувствительной кожи рук, обеспечивают максимально комфортную защиту рук и маникюра
- перчатки невероятно тонкие, но очень прочные и эластичные, стойкие к истиранию и проколам
- благодаря повышенной устойчивости и химическим веществам отлично подходят как для домашнего, так и для промышленного использования
- **материал:** латекс
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 30 см / 0,4 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1354277	S	**92.90**
1354278	M	**157.-**
1354279	L	**157.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ PACLAN

- невероятно тонкие, но очень прочные и эластичные, стойкие к истираниям и проколам
- благодаря повышенной устойчивости к химическим веществам, отлично подходят как для домашнего, так и для промышленного использования
- легко надеваются, отлично облегают руку, не стесняют движений, не нарушают чувствительности пальцев
- нитрил не вызывает аллергии, не имеет запаха, поэтому перчатки разрешены для контакта с пищей

EN 374

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** частично текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,06 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цвет	Пар/уп	Цена
930878	M	черный	25	**301.-**
674869	M	синий	50	**478.-**
674868	L	синий	50	**478.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ LUSCAN

- закатанный край манжеты для фиксации перчатки на запястье дополнительно усиливает прочность к разрывам и защищает от проникновения капель воды в перчатку

EN 388 EN 374

- **материал:** латекс
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 31 см / 0,2 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
833925	S	**79.-**
833924	M	**79.-**
833923	L	**79.-**
1412356	XL	**79.-**



ПЕРЧАТКИ «ЭКОНОМ» С НАПЫЛЕНИЕМ

- рифленая поверхность перчаток позволяет удерживать скользкие предметы
- обеспечивают комфорт и удобство в работе

EN 374

- **материал:** латекс
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30,4 см / 0,3 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1370373	S	**40.50**
771710	M	**42.80**
771711	L	**42.80**
771712	XL	**42.80**



ПЕРЧАТКИ «ЭКОНОМ» БЕЗ НАПЫЛЕНИЯ

- закатанный край манжеты для фиксации перчатки на запястье дополнительно усиливает прочность к разрывам и защищает от проникновения капель воды в перчатку

EN 374

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,43 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1297207	S	**56.-**
1297208	M	**56.-**
1297209	L	**56.-**
1297210	XL	**56.-**

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КЩС


рельеф на ладони


повышенная прочность


цветовая кодировка


хлопковое напыление внутри









ПЕРЧАТКИ КЩС HQ PROFILINE

- удобная анатомическая посадка
- валик (венчик) на манжете
- прочные на растяжение и прокол

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/40%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 31 см / 0,35 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

EN 420

EN ISO 374-1 Type B
JKL

Размер	Арт. ●	Арт. ●	Арт. ●	Арт. ●
S	1503043	1503047	1503039	1503051
M	1503044	1503048	1503040	1503052
L	1503045	1503049	1503041	1503053
XL	1503046	1503050	1503042	1503054
Цена	**191.-**	**191.-**	**209.-**	**219.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ BICOLOR

- двухцветные перчатки из высококачественного латекса
- ромбовидная поверхность перчаток позволяет удерживать скользкие предметы
- усиленная прочность ладони
- анатомическая форма для снижения усталости при работе, удлиненная манжета
- можно стирать и сушить

- **напыление:** нет

Арт.	Размер	Цена
1289611	M	**83.20**
1289612	L	**83.20**

- **материал:** латекс
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,35 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

- **напыление:** хлопок

Арт.	Размер	Цена
1669906	S	**71.80**
1669907	M	**67.80**
1669908	L	**67.80**
1669909	XL	**67.80**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «БЛЕСК»

- герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям, растительным жирам
- хлорированная поверхность для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные протеины
- текстурированная рабочая поверхность для отличного сухого и влажного захвата

EN 388 1010X — EN 374 KLMPST — EN 374
Ми Вн Бм Он Нж К50 Щ50

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,4 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1392105	7-7,5	**171.-**

Арт.	Размер	Цена
827557	8-8,5	**171.-**
827558	9-9,5	**171.-**
827559	10-10,5	**171.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЦЕТРА»

- великолепная эластичность в сочетании с максимальной защитой от химически агрессивных сред
- хлорированная поверхность и плотное хлопковое покрытие внутри для удобства надевания и использования, снижения аллергических реакций на латексные протеины, а также комфортной термоизоляции

EN 388 2020X — EN 374 AKLMNPT — EN 374 VIRUS
Ми Вн Бм Он Нж

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,75 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1677079	7-7,5	**347.-**

Арт.	Размер	Цена
827563	8-8,5	**331.-**
827564	9-9,5	**331.-**
827565	10-10,5	**331.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ФОРСАЖ»

- стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям и растительным жирам
- текстурированная рабочая поверхность обеспечивает отличный захват в жирных средах, а также при работе с замороженными продуктами
- хлорирование поверхности способствует увеличению механической прочности и снижению аллергических реакций на латексные протеины
- плотное хлопковое покрытие для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции

EN 388 — EN 374 — EN 374
Ми Вн Бм Он Нж

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,55 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
827566	8-8,5	**236.-**
827567	9-9,5	**236.-**
827568	10-10,5	**236.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «КОНТАКТ»

EN 388 | EN 374 | EN 374

- герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам повышенных концентраций, органическим растворителям и спиртам, растительным жирам
- хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные протеины
- текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
- хлопковое напыление на внутренней поверхности для удобства надевания и использования

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 60/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,52 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1295047	7-7,5	**205.-**
1295048	8-8,5	**205.-**
1295049	9-9,5	**205.-**
1295050	10-10,5	**205.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП II MANIPULA SPECIALIST

EN 388 | EN 374 | EN 374

- герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам средних концентраций, органическим растворителям (этанол, ацетон) и растительным жирам
- хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные протеины
- текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
- внутренняя поверхность без подкладки для увеличения тактильной чувствительности и защиты продукта от возможного попадания хлопковой пыли

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,35 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1425096	7	**133.-**
1425097	8	**122.-**
1425098	9	**133.-**
1425099	10	**150.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП I MANIPULA SPECIALIST

EN 388 | EN 374 | EN 374

- герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам средних концентраций, органическим растворителям (этанол, ацетон), растительным жирам
- хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные протеины
- текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный сухой и влажный захват

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,5 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1425100	7	**183.-**
1425101	8	**160.-**
1425102	9	**164.-**
1425103	10	**161.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ КЩС MANIPULA SPECIALIST «ФИШЕР»

EN 388 | EN 374 | EN 374

- защищают от кислот и щелочей, механических воздействий, повышенных температур
- рифленая текстура поверхности из плотного латекса обеспечивает отличный захват предметов, а также высокую стойкость к истиранию и проколам
- толщина рабочей зоны дает возможность контакта с нагретой поверхностью до +250 °С, а также термоизоляцию при работе с холодной поверхностью
- дополнительная стойкость к спиртам

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 60/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 1,6 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1677080	8-9	**724.-**
1677081	9-10	**724.-**
1677082	10-11	**724.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ХИМИК»

EN 388: 3110X Вн Ми Бм Он Нж
EN 374: AKLMNOPT
EN 374: Virus

- неопреновый состав увеличивает стойкость к механическим воздействиям, значительно расширяет защиту от химических веществ
- текстурированная рабочая поверхность для отличного сухого и влажного захвата
- хлорирование поверхности способствует увеличению механической прочности и снижению аллергических реакций на латексные протеины
- плотное хлопковое покрытие внутри перчаток служит для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции

- **материал:** латекс/неопрен
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,7 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
827569	8-8,5	**370.-**
827570	9-9,5	**370.-**
827571	10-10,5	**370.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «СОЮЗ»

EN 388: 2110X Ми Вн Бм Он Нж Нс Нм К80 Щ50
EN 374: AKLMNPT
EN 374: Virus

- стойкие к кислотам и щелочам, органическим растворителям и спиртам, растительным жирам
- повышенная прочность
- хлорированная поверхность
- хлопковое напыление предотвращает раздражение
- надежный хват на влажных поверхностях

- **материал:** латекс/неопрен
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,7 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013

Арт.	Размер	Цена
1376112	7-7,5	**285.-**
714379	8-8,5	**364.-**

Арт.	Размер	Цена
714380	9-9,5	**364.-**
714691	10-10,5	**364.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС MANIPULA SPECIALIST «ХИМОПРЕН»

EN 388
EN 374
EN 374

- химическую стойкость к широкому спектру агрессивных жидкостей, эластичность и комфорт до -20 °С
- дополнительная стойкость к сложным эфирам и насыщенным углеводородам
- неопрен не вызывает аллергических реакций, увеличивает стойкость к механическим воздействиям
- хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
- текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
- плотное хлопковое покрытие для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции

- **материал:** неопрен
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,75 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1677078	6,5-7	**561.-**
1425092	7-8	**561.-**
1425093	8-9	**561.-**
1425094	9-10	**561.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС MANIPULA SPECIALIST «ДИЗЕЛЬ»

EN 388
EN 374
EN 374

- не вызывают аллергических реакций
- стойкие к истиранию, продуктам нефтепереработки, минеральным маслам
- текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный захват в масляных средах и увеличивает износостойкость перчатки
- хлорирование поверхности
- плотное хлопковое покрытие для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции

- **материал:** нитрил
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 33 см / 0,38 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1295042	7	**346.-**

Арт.	Размер	Цена
1295043	8	**305.-**
1295044	9	**305.-**
1295045	10	**346.-**
1295046	11	**346.-**

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «ПРАКТИК» CEM N38

- для защиты от химических факторов (растворов кислот, щелочей, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)
- безопасны для работы с пищевыми продуктами
- хлорированная поверхность

EN 388 EN 374 EN 374

- **материал:** нитрил
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 33 см / 0,38 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1818754	S	**245.-**
1818755	M	**245.-**
1818756	L	**245.-**
1818757	XL	**245.-**
1818758	XXL	**245.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «СПЕКТР» CEM L/N70

- высокая стойкость к моющим средствам
- хлопчатобумажное покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и использования
- безопасны для контакта с пищевыми продуктами

EN 388 EN 374 EN 374

- **материал:** латекс/неопрен
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 32 см / 0,7 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1818759	S	**245.-**
1818760	M	**245.-**
1818761	L	**245.-**
1818762	XL	**245.-**
1818763	XXL	**245.-**



НОВИНКА

SCAFFA

ПЕРЧАТКИ SCAFFA «ЛУЧ» CEM L40

- для защиты от химических факторов (растворов кислот, щелочей, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)
- высокий уровень тактильной чувствительности
- хлорированная поверхность
- высокая устойчивость к воздействию моющих средств
- безопасны для контакта с пищевыми продуктами
- хлопчатобумажное покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и использования

EN 388 EN 374 EN 374

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,4 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1818750	S	**115.-**
1818751	M	**115.-**
1818752	L	**115.-**
1818753	XL	**115.-**

Мы сделали качество доступным



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ JETA SAFETY JL711

EN 388 EN 374 EN 374

- изготовлены из 100% натурального латекса
- обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам и щелочам
- имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/40%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,4 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1420333	S	**178.-**
1420334	M	**178.-**

Арт.	Размер	Цена
1420335	L	**178.-**
1420336	XL	**178.-**



JETA SAFETY

ПЕРЧАТКИ JETA SAFETY JN711

EN 388 EN 374

- обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам, щелочам, солям, спиртам, растворителям
- текстурная поверхность ладони в виде ромбов для лучшего захвата
- слегка расширенная манжета для вентиляции
- отличная эластичность и комфорт
- высокая износоустойчивость

- **материал:** нитрил
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/40%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 33 см / 0,38 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1420338	S	**295.-**
1420339	M	**295.-**

Арт.	Размер	Цена
1420340	L	**295.-**
1420341	XL	**295.-**
1420342	XXL	**295.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС GWARD SANDY

EN 388 EN 374

- выполнены из хлопка и двуслойного ПВХ, обеспечивающего комфорт и высокие защитные свойства
- кисть перчатки обладает песочной текстурой для лучшего захвата
- бесшовная трикотажная основа не натирает руки
- высокая стойкость к кислотам и щелочам, маслам, нефти, бензину и ацетону

- **материал:** хлопок/ПВХ
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/40%
- **внутреннее покрытие:** трикотаж х/б
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 33 см / 1,57 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 6 пар

Арт.	Размер	Цена
1763827	10	**2399.-**

Защита от бензина, нефтепродуктов и растворителей

Еще больше перчаток от химических воздействий на komus.com





ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП I / ТИП II

EN 374

- двухслойные, бесшовные, анатомической формы
- для защиты рук при работах с растворами кислот и щелочей, можно использовать для грубых работ

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,28/0,6 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт. (тип I - 0,6 мм)	Арт. (тип II - 0,28 мм)	Размер	Цена (тип I - 0,6 мм)	Цена (тип II - 0,28 мм)
1082727	1144217	8	**146.-**	**110.-**
1082728	1144218	9	**146.-**	**110.-**
1082729	1144219	10	**146.-**	**110.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП II «КРИЗ»

EN 374

- двухслойные, бесшовные, анатомической формы
- для защиты рук при работах с растворами кислот и щелочей, можно использовать для грубых работ

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 20/20%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,3 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1569591	8	**123.-**
1569592	9	**123.-**
1569593	10	**123.-**



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП I «КРИЗ»

EN 374

- двухслойные, бесшовные, анатомической формы
- для защиты рук при работах с растворами кислот и щелочей, можно использовать для грубых работ

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 20/20%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,75 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93

Арт.	Размер	Цена
1569594	8	**225.-**
1569595	9	**236.-**
1569596	10	**225.-**



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП II «АЗРИ»

EN 374

- двухслойные, внутренний и наружный слои отличаются по цвету
- анатомической формы, мягкие
- предназначены для выполнения тонких работ, требующих повышенной чувствительности пальцев рук
- защищают от сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов), микроорганизмов

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 20/20%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 30 см / 0,3 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ТУ 38.306-5-59-95

Арт.	Размер	Цена
1328203	8	**136.-**
1328204	9	**136.-**
1328205	10	**136.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



EN 374

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП I «АЗРИ»

- двухслойные, внутренний и наружный слои отличаются по цвету
- анатомической формы, мягкие
- предназначены для выполнения тонких работ, требующих повышенной чувствительности пальцев рук
- защищают от сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов), микроорганизмов

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 20/20%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 33 см / 0,8 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ТУ 38.306-5-59-95

Арт.	Размер	Цена
1328206	8	**206.-**
1328207	9	**206.-**
1328208	10	**206.-**



EN 388 EN 374 EN 374

ПЕРЧАТКИ КЩС SAFEPROTECT «ОЙЛРЕЗИСТ ЛОНГ»

- обеспечивают защиту рук от механических воздействий, растворов кислот до 80% (по серной кислоте) и щелочей до 40% (по гидроксиду натрия), масел, жиров, нефтепродуктов (бензин, керосин, масла)
- 100% хлопковая основа для дополнительного комфорта и поглощения пота
- песчаная отделка обеспечивает отличный захват в сухой или влажной среде
- высокая прочность и износостойкость
- нарукавник обеспечивает дополнительную защиту предплечья

- **материал:** х/б / ПВХ
- **концентрация кислот/щелочей:** 80/40%
- **напыление:** хлопок
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 66 см / 1,6 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

НОВИНКА

Арт.	Размер	Цена
1726734	L	**617.-**
1569064	XL	**614.-**



EN 374

НАРУКАВНИКИ «АНАРАКС» VC-020

- влагоустойчивы, обладают отличной механической устойчивостью
- стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 50%
- защищают от механических воздействий, масел, жиров и продуктов нефтепереработки, растворов кислот и щелочей концентрацией до 50%

- **материал:** ПВХ
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 46 см / 0,18 мм
- **ширина:** 22 см
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.258-2011

Арт.	Размер	Цена
655173	универсальный	**284.-**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЭКСПЕРТ УЛЬТРА» DG-042

EN 374 EN 374

- прочные латексные герметичные перчатки, обеспечивают высокий уровень тактильной чувствительности
- дополнительная стойкость к аминам (диэтиламин)
- полностью текстурированная поверхность для работы в масляных и жирных средах

- **материал:** латекс
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,28 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1294987	7	**1808.-**
1294988	8	**1808.-**

Арт.	Размер	Цена
1294989	9	**1808.-**
1294990	10	**1808.-**



ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЭКСПЕРТ» DG-043

EN 374 EN 374

- гладкая рабочая поверхность обеспечивает максимальную чувствительность
- не содержат натурального каучукового латекса, что снижает потенциальный риск аллергии I типа

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1414632	M	**1300.-**
1414633	L	**1297.-**
1414634	XL	**1280.-**



ПЕРЧАТКИ BENOVY HIGH RISK

EN 374

- удлиненная манжета обеспечивает повышенную защиту кожных покровов
- наличие валика, скрученного внутрь, препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе
- текстурированная поверхность обеспечивает надежный захват инструментов во влажной среде
- регистрационное удостоверение на медицинское изделие

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,22 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 3 52239-2004
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
484293	S	**585.-**
484294	M	**644.-**
484295	L	**644.-**
484296	XL	**585.-**



ПЕРЧАТКИ SAFE AND CARE HIGH RISK TL 210 / DL 215

EN 374

- повышенной прочности, неопудренные, удлиненные, текстурированные
- предназначены для работы в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии
- регистрационное удостоверение на медицинское изделие

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина:** 30 см
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 25 пар

Арт. TL 210	Размер	Толщина, мм	Цена
1279101	S	0,44	**587.-**
1279102	M	0,44	**743.-**
1279103	L	0,44	**641.-**
1279104	XL	0,44	**575.-**

Арт. DL 215	Размер	Толщина, мм	Цена
1470689	S	0,7	**1115.-**
1470688	M	0,7	**1115.-**
1470687	L	0,7	**1115.-**
1470686	XL	0,7	**1115.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ





ХИТ

ПЕРЧАТКИ MECRATOR GOGRIP

- более толстые стенки и ромбовидная структура обеспечивают отличное сцепление и защиту при работе в масляной или влажной среде
- защищают руки от жидкостей, моющих средств и других химикатов, таких как жир и масла
- неопудренные, не оставляют белых следов от крахмала
- оригинальная конструкция Mercator позволяет управлять мобильными устройствами, не снимая перчаток

Арт.	Размер	Цена
1486479	M	**1335.-**



- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** частично текстурированная
- **длина/толщина:** 29 см / 0,25 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1486480	L	**1339.-**
1486481	XL	**1336.-**
1486482	XXL	**1358.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ MECRATOR GOGRIP

- более толстые стенки и ромбовидная структура обеспечивают отличное сцепление и защиту при работе в масляной или влажной среде
- защищают руки от жидкостей, моющих средств и других химикатов, таких как жир и масла
- неопудренные, не оставляют белых следов от крахмала
- оригинальная конструкция Mercator позволяет управлять мобильными устройствами, не снимая перчаток



- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,18 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1486474	M	**1311.-**
1486475	L	**1311.-**
1486476	XL	**1327.-**
1486477	XXL	**1225.-**



ПЕРЧАТКИ LIBRY

- текстурированные, повышенной прочности
- толще, чем обычные перчатки, но комфортны и эластичны
- удлиненная манжета для дополнительной защиты предплечья



- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,22 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1550457	M	**532.-**
1550458	L	**622.-**
1550459	XL	**619.-**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ



НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ GWARD DELTAGRIP HIGH RISK

EN 388 EN 374

- латексные перчатки повышенной прочности для защиты рук при работе с потенциально инфицированными инструментами, жидкостями, выделениями и агрессивными химическими веществами
- толще, чем обычные перчатки, но комфортны и эластичны
- удлиненная манжета для дополнительной защиты предплечья
- текстурированные кончики пальцев для надежного захвата инструмента

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** частично текстурированная
- **длина/толщина:** 29 см / 0,25 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1759271	S	**1490.-**
1759272	M	**1490.-**
1759273	L	**1490.-**
1759274	XL	**1490.-**



ХИТ

ПЕРЧАТКИ DERMAGRIP HIGH RISK

EN 388 EN 374 EN 374

- предназначены для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред
- повышенная прочность к повреждениям, в том числе на разрыв

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 30 см / 0,36 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
575494	S	**1540.-**
575495	M	**1769.-**
575496	L	**1759.-**
575497	XL	**1719.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЭКСПЕРТ» DG-022

EN 374 EN 374

- текстурированная рабочая поверхность обеспечивает улучшенный захват
- для удобства надевания на внутреннюю поверхность нанесена полиуретановая пленка
- не вызывают аллергии

- **материал:** нитрил
- **концентрация кислот/щелочей:** 20/20%
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** частично текстурированная
- **длина/толщина:** 24,5 см / 0,12 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
947494	S	**1625.-**
947495	M	**1625.-**
947496	L	**1625.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЭКСПЕРТ ТЕХНО» DG-025/DG-027

EN 374 EN 374

- не содержат натурального каучукового латекса, что снижает потенциальный риск аллергии I типа
- инновационная текстура Gripp на ладонной и внешней части обеспечивает непревзойденный захват
- специальная формула усиленной основы soft-stretch делает их более гибкими и эластичными, чем классические перчатки

- **материал:** нитрил
- **концентрация кислот/щелочей:** 50/50%
- **напыление:** полиуретановая пленка
- **рабочая поверхность:** частично текстурированная
- **длина/толщина:** 24,5 см / 0,2 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цвет	Цена
1145947	M	черный	**1334.-**
1145948	L	черный	**1604.-**
1145949	XL	черный	**1333.-**
1145950	M	оранжевый	**1707.-**
1145951	L	оранжевый	**1347.-**
1145952	XL	оранжевый	**1341.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ MANUAL HR419 HIGH RISK

EN 374 EN 374

- обеспечивают высокую устойчивость к механическим повреждениям, химически агрессивным веществам и антисептикам
- удлиненная манжета для более надежной защиты предплечья
- текстура в области пальцев и ладони обеспечивает надежную фиксацию инструмента

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 28 см / 0,24 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1239736	S	**1400.-**
1239737	M	**1461.-**

Арт.	Размер	Цена
1239738	L	**1639.-**
1239739	XL	**1400.-**



ПЕРЧАТКИ MANUAL XN 809

EN 374

- высокая механическая прочность
- удлиненная манжета для более надежной защиты предплечья
- текстурированные по всей поверхности для более надежной фиксации инструмента в сухой и влажной среде
- обеспечивают защиту при работе с растворами кислот и щелочей с концентрацией до 20%
- обеспечивают высокую устойчивость к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 31 см / 0,18 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1031392	S	**1124.-**

Арт.	Размер	Цена
1031393	M	**1124.-**
1031394	L	**1124.-**
1031395	XL	**1124.-**



ПЕРЧАТКИ MANUAL RN 709

EN 374

- повышенная прочность для работ в условиях воздействия химически агрессивных сред
- внешняя поверхность текстурирована, благодаря чему во время работы сохраняется высокая тактильная чувствительность и обеспечивается особо прочный захват
- гипоаллергенные за счет отсутствия протеинов латекса и пудры
- обладают высокой устойчивостью к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам
- обеспечивают защиту при работе с растворами кислот и щелочей с концентрацией до 20%

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,17 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1706711	XS	**1400.-**



Manipula Specialist

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST «ЭКСПЕРТ» DG-081

EN 374 EN 374

- гладкая рабочая поверхность обеспечивает максимальную чувствительность
- безопасны для контакта с пищевыми продуктами

- **материал:** винил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 23 см / 0,8 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1414636	S	**593.-**
1414637	M	**1060.-**

Арт.	Размер	Цена
1414638	L	**958.-**
1414639	XL	**193.-**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ



ПЕРЧАТКИ BENOVY

- обеспечивают надежную защиту кожи рук и соблюдение требований гигиены

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,11 мм
- **упаковка:** 100 пар

Арт.	Размер	Цена
1042472	XS	**685.-**
484289	S	**685.-**
484290	M	**685.-**
484291	L	**685.-**
484292	XL	**685.-**



ПЕРЧАТКИ CEREBRUM

- используются в медицинских учреждениях, лабораториях, косметологических кабинетах и пищевой промышленности

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1502944	XS	**323.-**
1502945	S	**348.-**
1502550	M	**267.-**
1505711	L	**348.-**
1739279	XL	**332.-**



ПЕРЧАТКИ «СПЕЦЗАЩИТА»

- предназначены для контакта с пищевой продукцией и предотвращения контакта с пищевой продукцией кожного покрова рук

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,25 мм
- **упаковка:** 25 пар

Арт.	Размер	Цена
1467877	S	**480.-**
1467878	M	**490.-**
1467879	L	**490.-**
1467880	XL	**442.-**



ПЕРЧАТКИ HONGRAY

- рекомендованы для контакта с пищевой продукцией и для изоляции рук при контакте с пищевыми продуктами в промышленности, на предприятиях торговли и общественного питания

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,08 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1434383	S	**1204.-**
1434384	M	**490.-**
1434385	L	**520.-**
1434386	XL	**562.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПЕРЧАТКИ FOXY GLOVES

- предназначены для защиты медицинского персонала и пациента от различных инфекций

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1736512	XS	**247.-**
1903147	S	**334.-**
1903144	M	**334.-**
1903150	L	**334.-**
1903154	XL	**334.-**



ПЕРЧАТКИ FOXY GLOVES

- рекомендованы для проведения косметических, диагностических, терапевтических процедур
- предназначены для контакта с пищевой продукцией

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,15 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1903140	M	**442.-**
1903137	L	**442.-**
1903134	XL	**442.-**



ПЕРЧАТКИ FOXY GLOVES

- рекомендованы для проведения косметических процедур, для работ, где возможен контакт с пищевой продукцией и для применения в хозяйственной деятельности

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1746335	XS	**404.-**
1746334	S	**404.-**
1746333	M	**404.-**
1746332	L	**404.-**
1746336	XL	**404.-**



ПЕРЧАТКИ FOXY GLOVES

- рекомендованы для проведения косметических процедур, для работ, где возможен контакт с пищевой продукцией и для применения в хозяйственной деятельности

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1903131	XS	**434.-**
1807802	S	**434.-**
1807801	M	**434.-**
1903132	L	**434.-**
1903133	XL	**434.-**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ



ПЕРЧАТКИ ARMILLA

- устойчивы к активным химическим веществам, к слабым растворам кислот и к щелочам
- широко используются в медицине, в сфере красоты, в быту

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1882417	XS	**320.-**
1762571	S	**298.-**
1762575	M	**295.-**
1762578	L	**297.-**
1882416	XL	**289.-**



ПЕРЧАТКИ NITRIMAX

- обладают повышенной устойчивостью к агрессивным веществам, разрывам и проколам

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,11 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1572083	XS	**344.-**
1572084	S	**337.-**
1572085	M	**338.-**
1572086	L	**342.-**
1689175	XL	**328.-**



ПЕРЧАТКИ NITRIMAX

- обладают повышенной устойчивостью к агрессивным веществам, разрывам и проколам

- **материал:** нитрил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,15 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1811684	S	**498.-**
1794163	M	**527.-**
1794164	L	**507.-**



ПЕРЧАТКИ ARMILLA

- превосходная чувствительность обеспечивает больший контакт

- **материал:** винил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,08 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1882418	S	**246.-**
1886170	M	**247.-**
1882420	L	**242.-**
1882431	XL	**257.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ KLEVER

- предназначены для терапевтических процедур, косметологии, используются в производственной сфере, предназначены для контакта с пищевой продукцией

- **материал:** винил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 24 см / 0,14 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1719389	S	**267.-**
1719388	M	**270.-**
1719387	L	**265.-**
1719386	XL	**290.-**



ПЕРЧАТКИ SAF&TY

- используются в медицинской сфере, на производствах, в сфере услуг, в быту

- **материал:** винил
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 24 см / 0,08 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1902745	S	**351.-**
1902746	M	**351.-**
1902747	L	**351.-**
1902748	XL	**351.-**



ПЕРЧАТКИ BENOVY

- предназначены для терапевтических процедур, проведения осмотров

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24 см / 0,11 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
818132	XS	**428.-**
484286	S	**428.-**
484287	M	**428.-**
484288	L	**428.-**
1223526	XL	**428.-**



ПЕРЧАТКИ CEREBRUM

- предназначены для терапевтических процедур, проведения осмотров
- повышенная прочность на разрыв

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 23 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1522914	XS	**374.-**
1502946	S	**374.-**
1502947	M	**374.-**
1502948	L	**374.-**
1522915	XL	**374.-**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ





ПЕРЧАТКИ «РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УПАКОВКА»

- предназначены для терапевтических процедур, проведения осмотров

- **материал:** латекс
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 24,5 см / 0,28 мм
- **упаковка:** 500 пар

Арт.	Размер	Цена
504944	S	**6503.-**
504945	M	**6503.-**
473599	L	**6503.-**



ПЕРЧАТКИ ALBENS

- изготовлены из высокопрочного термопластичного эластомера (ТПЭ)
- надежно защищают от влаги, загрязнений, частично от химических веществ
- предназначены для предприятий общественного питания, клининговых организаций, медицинских учреждений

- **материал:** термопластичный эластомер
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 27,5 см / 0,032 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1303847	универсальный	**172.-**



ПЕРЧАТКИ ATBVS2020

- надежно защищают от влаги, загрязнений, частично от химических веществ
- предназначены для предприятий общественного питания, клининговых организаций, медицинских учреждений

- **материал:** термопластичный эластомер
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 27 см / 0,05 мм
- **упаковка:** 100 пар

Арт.	Размер	Цена
1419582	XL	**201.-**





ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

- предназначены для непродолжительной защиты кожи рук от воздействия агрессивных сред, а также влаги, грязи, бытовой химии
- используются в косметологии, пищевой промышленности, сфере бытового обслуживания

- **материал:** полиэтилен
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 26 см / 0,12 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1289618	M	**84.-**
1289617	L	**71.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ AVIORA

- предназначены для непродолжительной защиты кожи рук от воздействия агрессивных сред, а также влаги, грязи, бытовой химии
- используются в косметологии, пищевой промышленности, сфере бытового обслуживания

- **материал:** полиэтилен
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** гладкая
- **длина/толщина:** 28 см / 0,009 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1309378	M	**70.-**
1309379	L	**37.-**



ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

- предназначены для непродолжительной защиты кожи рук от воздействия агрессивных сред, а также влаги, грязи, бытовой химии
- используются в косметологии, пищевой промышленности, сфере бытового обслуживания

- **материал:** полиэтилен
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 26 см / 0,01 мм
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Размер	Цена
1207868	L	**35.-**



ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ KLEVER

- допущены к контакту с пищевыми продуктами
- имеют перфорацию для крепления в торговом зале

- **материал:** полиэтилен
- **напыление:** нет
- **рабочая поверхность:** текстурированная
- **длина/толщина:** 26 см / 0,005 мм
- **упаковка:** 5000 пар

Арт.	Размер	Цена
1198224	универсальный	**4956.-**



ДИСПЕНСЕР HACCPER CONTROL POINT

- обеспечивает комфортный отбор и надежное хранение перчаток
- изготовлен из пищевой нержавеющей стали

- **материал:** нержавеющая сталь
- **цвет:** металлик

Арт.	Размер, см	Цена
1345998	22,5x12,9x8,4	**2622.-**

СТАНДАРТЫ СИЗ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ВЫДАЧИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СИЗ

С 1 сентября 2023 г. в соответствии со вступившими в силу Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ №766н и №767н от 29.10.2021 г. ДСИЗ должны приобретаться с подтвержденной безопасностью и направленной эффективностью. Действующие национальные стандарты на подтверждение направленной эффективности: ГОСТ Р 12.4.302-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018, ГОСТ Р 12.4.305-2021.

» ГОСТ Р 12.4.302-2018

Методы определения и оценки направленной эффективности. Средства гидрофильного и гидрофобного действия.

» ГОСТ Р 12.4.303-2018

Методы определения и оценки направленной эффективности дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа.

НАИМЕНОВАНИЕ / ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВА	«АРМАКОН»	PRIMATERRA	M SOLO
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА			
Гидрофильный (защита от водонерастворимых веществ) норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Серволин» Арт. 129770 – 100 мл **128.-** Арт. 370636 – 200 мл **197.-** Арт. 370638 – 1000 мл **860.-** Арт. 961990 – 1000 мл **1160.-**	крем Primaterra Oil Арт. 1040539 – 100 мл **85.-**	крем M SOLO Profi Арт. 678793 – 100 мл **52.-** Арт. 678794 – 1000 мл **311.-**
Гидрофобный (защита от водорастворимых веществ) норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Серволин. Протект» Арт. 129771 – 100 мл **128.-**	крем Primaterra Aqua Арт. 1040540 – 100 мл **108.-**	крем M SOLO Aqua Арт. 678795 – 100 мл **51.20** Арт. 678796 – 1000 мл **335.-**
Универсальный (защита при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых веществ) норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Дэ-12» Арт. 156587 – 100 мл **128.-** Арт. 156588 – 200 мл **191.-** Арт. 306886 – 1000 мл **832.-**	крем Primaterra Universal Арт. 1040541 – 100 мл **88.-**	крем M SOLO Universal Арт. 678797 – 100 мл **55.-** Арт. 678798 – 1000 мл **339.-**
Защита кожи от низких температур норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Велум фрост» Арт. 129773 – 100 мл **189.-**	крем Primaterra Frost Protect Арт. 1040544 – 100 мл **136.-**	крем M SOLO Frost Арт. 678802 – 100 мл **62.60** крем M SOLO Arctic Арт. 978436 – 100 мл **105.-**
Защита кожи от ультрафиолета норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Световит» Арт. 248205 – 100 мл **409.-**	крем Primaterra UV Protect Арт. 1040543 – 100 мл **132.-**	крем M SOLO Sun Protect Арт. 678801 – 100 мл **86.-**
Защита от бактериологических вредных факторов (вирусов, бактерий, грибов) норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	гель «Армакон. Гардикон гель» Арт. 1426458 – 100 мл **179.-**	спрей Primaterra Foot Care Арт. 1040545 – 100 мл **119.-**	спрей M SOLO Foot Арт. 678803 – 100 мл **89.-**
	спрей «Армакон. Армофит» Арт. 362250 – 100 мл **184.-**	гель Primaterra Antibact Арт. 1320220 – 100 мл **126.-**	гель M SOLO Antibact Арт. 1002166 – 100 мл **95.-**
	крем «Армакон. Серволин эмульсия» Арт. 203358 – 100 мл **179.-**	крем Primaterra Dry Hands Арт. 1320223 – 100 мл **155.-**	
Защита от биологических вредных факторов (от укусов насекомых) норма выдачи на одного работника 200 мл/мес	спрей «Армакон. Камара антиклещ» Арт. 203360 – 100 мл **282.-** Арт. 1786158 – 200 мл **370.-**	спрей Primaterra Insect Intense Арт. 699649 – 100 мл **155.-** Арт. 1785336 – 200 мл **336.-**	крем M SOLO After Insect Арт. 978437 – 100 мл **97.-**
	крем «Армакон. Камара» Арт. 203359 – 100 мл **238.-**		

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

НАИМЕНОВАНИЕ / ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВА	«АРМАКОН»	PRIMATERRA	M SOLO
ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА			
Очищающие гели, пасты норма выдачи на одного работника 200 мл/мес	паста «Армакон. Лаймекс» Арт. 248207 – 200 мл **160.-** Арт. 1117425 – 1000 мл **1000.-** Арт. 640542 – 2000 мл **1386.-**	паста Primaterra Organic Clean Арт. 1040546 – 200 мл **145.-**	паста M SOLO Cleanup Арт. 678804 – 100 мл **100.-** Арт. 678805 – 200 мл **85.-** Арт. 678806 – 1000 мл **395.-**
	паста «Армакон. Топхэнд» Арт. 205654 – 200 мл **218.-**	паста Primaterra Extra Clean Арт. 1040547 – 200 мл **149.-**	
	гель «Армакон. Цитролин» Арт. 128720 – 200 мл **128.-** Арт. 962232 – 1000 мл **821.-** Арт. 156594 – 5000 мл **2123.-**	гель Primaterra Wash Арт. 1076899 – 200 мл **104.-**	
	мыло жидкое пенное «Армакон. Оливин» Арт. 1572049 – 1000 мл **834.-**	крем-гель Primaterra Shower Арт. 1320221 – 250 мл **113.-**	
	мыло жидкое «Армакон. Аквамарин» Арт. 1572045 – 250 мл **128.-** Арт. 1572046 – 500 мл **207.-** Арт. 1572048 – 1000 мл **713.-** Арт. 1572047 – 5000 мл **1212.-**	крем-мыло Primaterra Soft Арт. 1320222 – 250 мл **147.-**	
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА			
Регенерирующие кремы, гели норма выдачи на одного работника 100 мл/мес	крем «Армакон. Велум» Арт. 126634 – 100 мл **141.-** Арт. 129772 – 200 мл **275.-** Арт. 306887 – 1000 мл **910.-** Арт. 962233 – 1000 мл **1160.-**	крем Primaterra Wellness Арт. 1040542 – 100 мл **110.-**	крем M SOLO Active Арт. 678799 – 100 мл **52.-** Арт. 678800 – 1000 мл **330.-**
	гель-бальзам «Армакон. Реметин» Арт. 449868 – 100 мл **154.-**		

ЗАЩИТА



Нанести 0,5-1 мл крема на чистые незащищенные участки кожи перед началом работы и после каждого мытья рук.



Распределить крем равномерным тонким слоем, уделяя особое внимание местам между пальцами, вокруг и под ногтями.



Приступить к работе после полного впитывания крема.

ОЧИСТКА



Нанести 1-2 мл очищающего средства на руки. Внимание! Не добавлять воды.



Растереть средство на загрязненных участках кожи, добавить немного воды и снова тщательно растереть.



Смыть водой.

УХОД



Нанести 0,5-1 мл крема на чистые сухие участки кожи в конце рабочего дня.



Рапределить крем равномерным тонким слоем.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Задача защитных средств – минимизировать вредное воздействие на организм человека агрессивных рабочих материалов и веществ, биологических факторов (кровососущие насекомые и клещи, вирусы, бактерии, грибы) и факторов окружающей среды (пониженные температуры, УФ-излучение).

Регулярное применение обеспечивает эффективную профилактику профессиональных кожных заболеваний.

Гидрофильный крем предназначен для защиты кожи от водонерастворимых веществ, **гидрофобный** – от водорастворимых, **универсальный** – при попеременном контакте с водорастворимыми и водонерастворимыми веществами.

Подбор ДСИЗ защитного типа осуществляют в соответствии с Приложением № 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 767н по видам производственных загрязнений и видам работ. Все защитные кремы должны иметь документ на подтверждение направленной эффективности.

Общее правило применения защитных кремов от производственных загрязнений:

Крем наносится на руки перед началом выполнения работ.
0,5-1 мл защитного крема распределяют на чистых сухих руках, уделяя внимание нанесению на запястья, промежутки между пальцами и вокруг ногтей.
Перед применением защитных средств от биологических факторов необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией.

ХИТ

АРМАКОН®



КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ
«АРМАКОН. СЕРВОЛИН»

- высшая категория эффективности от водонерастворимых загрязнений по ГОСТ Р 12.4.302-2018
- гипоаллергенный
- содержит инактиваторы, нейтрализующие воздействие солей тяжелых металлов
- не оставляет отпечатков на поверхностях
- в состав входят ухаживающие компоненты

Арт.	Описание	Цена
129770	100 мл	**128.-**
370636	200 мл	**197.-**
370638	1000 мл, с доз. насадкой	**860.-**
961990	1000 мл, для дозатора	**1160.-**

АРМАКОН®



КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ
«АРМАКОН. СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ»

- высшая категория эффективности от водонерастворимых загрязнений по ГОСТ Р 12.4.302-2018
- гипоаллергенный
- содержит инактиваторы, нейтрализующие воздействие солей тяжелых металлов
- быстро впитывается
- содержит смягчающие и регенерирующие компоненты

Арт.	Объем, мл	Цена
129771	100	**128.-**

АРМАКОН®



КРЕМ КОМБИНИРОВАННЫЙ
«АРМАКОН. ДЭ-12»

- первая категория эффективности от комбинированных загрязнений по ГОСТ Р 12.4.305-2021
- для защиты и облегчения очистки кожи при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ
- обеспечивает регенерацию кожи

Арт.	Описание	Цена
156587	100 мл	**128.-**
156588	200 мл	**191.-**
306886	1000 мл, с доз. насадкой	**832.-**

АРМАКОН®



КРЕМ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
«АРМАКОН. СВЕТОВИТ»

- для защиты кожи от УФ-излучения естественной (при работе на открытом воздухе) и искусственной природы (при использовании электросварочных и других аппаратов и пр.)
- фактор защиты SPF 30 подтвержден независимой лабораторией
- водостойкий
- содерджит увлажняющие и смягчающие компоненты

Арт.	Объем, мл	Цена
248205	100	**409.-**

АРМАКОН®



КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
«АРМАКОН. ВЕЛУМ ФРОСТ»

- жировой крем от пониженных температур, ветра, снега
- предотвращает раздражение, замедляет потерю влаги
- содержит витамины А и Е
- температура применения до -60 °С

Арт.	Объем, мл	Цена
129773	100	**189.-**

АРМАКОН®



КРЕМ АНТИМИКРОБНЫЙ
«АРМАКОН. СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ»

- медико-профилактическое средство от потливости ладоней, стоп и других участков тела, неприятного запаха и зуда кожи стоп, в том числе при носке средств индивидуальной защиты
- защищает от размягчения и воспаления
- с маслом чайного дерева

Арт.	Объем, мл	Цена
203358	100	**179.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



АРМАКОН®

КРЕМ ОТ НАСЕКОМЫХ
«АРМАКОН. КАМАРА»

- для защиты от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох и др.) при нанесении на открытые части тела
- содержит увлажняющие компоненты, которые дополнительно ухаживают за кожей
- относится к высшей категории защиты от насекомых (более 4 часов)

Арт.	Объем, мл	Цена
203359	100	**238.-**

ХИТ



АРМАКОН®

СПРЕЙ ОТ КЛЕЩЕЙ
«АРМАКОН. КАМАРА АНТИКЛЕЩ»

- защита от нападения клещей и насекомых (комаров, мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох)
- время защитного действия от насекомых – более 4 ч.; при нанесении на одежду: от насек. – до 30 сут., от клещей – до 5 сут.
- для увеличения защитного действия обработанную одежду хранить в закрытом полиэтиленовом пакете

Арт.	Объем, мл	Цена
203360	100	**282.-**
1786158	200	**370.-**



АРМАКОН®

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ
«АРМАКОН. АРМОФИТ»

- для защиты ног от повышенного потоотделения при ношении рабочей, специальной и другой обуви
- защищает кожный покров от размягчения и воспаления
- обеспечивает длительный освежающий и дезодорирующий эффект, предупреждает развитие грибковых заболеваний

Арт.	Объем, мл	Цена
362250	100	**184.-**



АРМАКОН®

ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ
«АРМАКОН. ГАРДИКОН ГЕЛЬ»

- на спиртовой основе
- для гигиенической обработки кожи без применения воды и полотенца при работе с бактериально опасными средами, деньгами, документами; при нахождении рабочего места удаленно от санитарно-бытовых узлов; при повышенных требованиях к стерильности кожи
- содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты

Арт.	Объем, мл	Цена
1426458	100	**179.-**



КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ
PRIMATERRA OIL

- для защиты кожи от профессиональных водонерастворимых загрязнений
- понижает адгезию (сцепление) нерастворимых в воде рабочих загрязнений с кожей
- в составе имеет природный минерал каолин, обладающий высокой адсорбционной способностью
- содержит комплекс аминокислот

Арт.	Объем, мл	Цена
1040539	100	**85.-**



КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ
PRIMATERRA AQUA

- для защиты кожи при постоянных контактах с водой или водосодержащими рабочими веществами
- обладает высокой водоотталкивающей способностью
- подходит для чувствительной и раздраженной кожи лица, рук, а также для кожи ног
- содержит комплекс аминокислот

Арт.	Объем, мл	Цена
1040540	100	**108.-**



КРЕМ КОМБИНИРОВАННЫЙ
PRIMATERRA UNIVERSAL

- для защиты кожи во время работ при переменном воздействии водорастворимых и водонерастворимых веществ
- понижает адгезию (сцепление) рабочих загрязнений с кожей
- подходит для чувствительной и раздраженной кожи, а также для кожи лица
- в состав входят природные минералы, комплекс аминокислот, витамины

Арт.	Объем, мл	Цена
1040541	100	**88.-**



КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ
PRIMATERRA DRY HANDS

- для защиты кожи рук от чрезмерного потоотделения, а также для защиты от бактериальных и грибковых инфекций кожи и ногтей при работах, выполняемых в перчатках
- содержит фарнезол, алюмокалиевые квасцы, комплекс аминокислот, витамины В3, Е, Д-пантенол и аллантоин

Арт.	Объем, мл	Цена
1320223	100	**155.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ



КРЕМ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
PRIMATERRA UV PROTECT

- для защиты лица, рук и открытых участков тела от ультрафиолетового излучения
- имеет степень защиты SPF 30 в диапазонах UV-A, UV-B и UV-C
- подходит для чувствительной и раздраженной кожи
- в состав входят комплекс аминокислот, витамины, масла

Арт.	Объем, мл	Цена
1040543	100	**132.-**



КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
PRIMATERRA FROST PROTECT

- для защиты кожи лица и рук от обморожения, обветривания и УФ-лучей диапазонов A, B, C
- крем создан на основе натурального касторового масла, которое имеет низкую температуру замерзания
- легко наносится, имеет приятную текстуру
- содержит комплекс аминокислот, витамины

Арт.	Объем, мл	Цена
1040544	100	**136.-**



СПРЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ
PRIMATERRA INSECT INTENSE

- для защиты от иксодовых клещей, комаров, москитов, слепней, мошек, мокрецов и т. п.
- при нанесении на кожу защита до 4 часов
- при нанесении на одежду: защита от насекомых – до 30 суток, от клещей – до 5 суток
- не содержит красителей, силиконов и парабенов

Арт.	Объем, мл	Цена
699649	100	**155.-**
1785336	200	**336.-**



СПРЕЙ ДЛЯ НОГ
PRIMATERRA FOOT CARE

- для защиты кожи ног и рук от чрезмерного потоотделения
- дезодорирует и ухаживает за кожей при длительном нахождении в закрытой обуви и перчатках, обеспечивает профилактику грибковых инфекций
- обладает охлаждающим, антибактериальным и фунгицидным действием
- не содержит спирта и консервантов
- защитное действие более 4 часов

Арт.	Объем, мл	Цена
1040545	100	**119.-**



ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
PRIMATERRA ANTIBACT

- для работы в условиях бактериально опасной среды: при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; при повышенных требованиях к чистоте рук на производстве
- угнетает жизнедеятельность бактерий, некоторых видов грибов, дрожжей и плесени
- содержит эфирное масло лемонграсса, повышающее антибактериальное действие

Арт.	Объем, мл	Цена
1320220	100	**126.-**

ХИТ



КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ
M SOLO PROFI

- для защиты и облегчения очистки кожи рук от профессиональных загрязнений: масляные, сажевые, нефть, битум, жир, графит, металлическая пыль, СОЖ, масла нефтяные, лаки, краски, клеи, смолы и бытовые загрязнения
- содержит компоненты, защищающие, смягчающие и увлажняющие кожу рук
- не вызывает коррозии металлических деталей, не портит изделия и материалы

Арт.	Описание	Цена
678793	100 мл	**52.-**
678794	1000 мл, с дозир. насадкой	**311.-**



КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ
M SOLO AQUA

- для защиты рук от воздействия водорастворимых веществ: кислот, щелочей, солей, моющих, дезинфицирующих средств, органических спиртов, смазочно-охлаждающих и тормозных жидкостей, цемента, бетона, глины, извести, тосола, фенола, щелочно-масляных эмульсий и др.
- содержит компоненты, защищающие, смягчающие и увлажняющие кожу рук
- не вызывает коррозии металлических деталей, не портит изделия и материалы

Арт.	Описание	Цена
678795	100 мл	**51.20**
678796	1000 мл, с дозир. насадкой	**335.-**

ХИТ



КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
M SOLO UNIVERSAL

- для защиты при переменном воздействии водорастворимых и водонерастворимых веществ
- содержит компоненты, которые защищают, смягчают и увлажняют кожу рук, не нарушая ее физиологические функции
- не вызывает коррозии на металлических деталях, не портит обрабатываемые изделия и материалы

Арт.	Описание	Цена
678797	100 мл	**55.-**
678798	1000 мл, с дозир. насадкой	**339.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



КРЕМ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЙ

M SOLO FROST

- для защиты кожи лица и рук от неблагоприятных воздействий окружающей среды (мороз, холодная ветреная погода, контакт с вредными веществами)
- температура применения до -45 °С

Арт.	Объем, мл	Цена
678802	100	**62.60**



КРЕМ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЙ И УЛЬТРАФИОЛЕТА

M SOLO ARCTIC

- для защиты кожи лица и рук от неблагоприятных воздействий окружающей среды (низкие температуры, сильный ветер, повышенная влажность)
- обеспечивает дополнительную защиту от УФ-лучей диапазонов А, В, С (SPF 30)

Арт.	Объем, мл	Цена
978436	100	**105.-**



КРЕМ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

M SOLO SUN PROTECT

- для защиты кожи от УФ-лучей диапазонов А, В, С (SPF 30)
- используется на рабочих местах с интенсивным естественным УФ-излучением (на открытом воздухе), при сварочных и других работах, связанных с источниками искусственного УФ-излучения
- содержит компоненты, способствующие регенерации кожи, обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами
- устойчив к поту и пресной воде

Арт.	Объем, мл	Цена
678801	100	**86.-**



СПРЕЙ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ

M SOLO FOOT

- для защиты кожи ног и рук
- дезодорирует и ухаживает за кожей при длительном нахождении в закрытой обуви, перчатках
- эффективная профилактика грибковых инфекций, обладает охлаждающим антибактериальным действием
- содержит D-пантенол, витамин Е и экстракт винограда, способствующие регенерации кожи, обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами

Арт.	Объем, мл	Цена
678803	100	**89.-**



КРЕМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ

M SOLO AFTER INSECT

- для ухода за кожей после укусов насекомых
- эффективно оказывает охлаждающее и успокаивающее воздействие на кожу, снимает раздражение, покраснение и зуд
- имеет легкую, невесомую структуру, быстро впитывается, не оставляя жирной пленки

Арт.	Объем, мл	Цена
978437	100	**97.-**



ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

M SOLO ANTIBACT

- предназначен для дезинфекции и гигиенической обработки кожи без применения воды, при работе в условиях неблагоприятной бактериальной среды
- в состав геля входит изопропиловый спирт – высокоэффективный антимикробный компонент
- не оставляет ощущение липкости и пленки на коже
- содержит ухаживающий и увлажняющий комплекс
- не содержит красителей и отдушек

Арт.	Объем, мл	Цена
1002166	100	**95.-**



ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ PRIMATERRA на komus.com

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Необходимо правильно выбрать очищающее средство в зависимости от вида загрязнений:

– **мыло, гель для очистки тела и волос** – от неустойчивых загрязнений (общие производственные загрязнения);
– **паста с абразивом, очищающее средство** – от устойчивых загрязнений (нефтепродукты, масла, производственная пыль);
– **паста с абразивом** – от особо устойчивых загрязнений (битум, клей, монтажная пена).

Все средства очищающего типа должны иметь документ на подтверждение направленной эффективности по ГОСТ Р 12.4.303-2018.

Общие правила применения очищающих средств от устойчивых и особо устойчивых загрязнений:

Нанести небольшое количество средства (1-2 мл) и растереть. Добавить немного воды и снова растереть. Смыть загрязнения большим количеством воды.

АРМАКОН®



ХИТ

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
«АРМАКОН. ЦИТРОЛИН»

- высшая категория эффективности для очистки кожи от устойчивых технических загрязнений по ГОСТ Р 12.4.303-2018
- для очистки кожи от широкого спектра загрязнений технического характера
- не содержит абразивов, растворителей, силиконов, щелочей; обогащен ланолином
- не сушит кожу даже при частом использовании

Арт.	Описание	Цена
128720	200 мл	**128.-**
962232	1000 мл, для дозатора	**821.-**
156594	5000 мл	**2123.-**

АРМАКОН®



ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОСОБО УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
«АРМАКОН. ТОПХЭНД»

- высшая категория эффективности для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (масляные краски, лаки, смолы, битум, силикон, монтажная пена) по ГОСТ Р 12.4.303-2018
- сочетание ПАВ и абразива из скорлупы грецкого ореха эффективно очищает кожу и нейтрализует запахи

Арт.	Объем, мл	Цена
205654	200	**218.-**

АРМАКОН®



ХИТ

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
«АРМАКОН. ЛАЙМЕКС»

- высшая категория эффективности для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (нефтепродукты, масляные краски, графит, смазочные вещества) по ГОСТ Р 12.4.303-2018
- содержит натуральный абразив (биоскраб натурального происхождения), ухаживающие и увлажняющие вещества, инактиваторы
- не содержит мыла, растворителей

Арт.	Описание	Цена
248207	200 мл	**160.-**
1117425	1000 мл, для дозатора	**1000.-**
640542	2000 мл, с дозир. насадкой	**1386.-**



АРМАКОН®

МЫЛО ЖИДКОЕ ПЕННОЕ
«АРМАКОН. ОЛИВИН»

- первая категория эффективности по ГОСТ Р 12.4.303-2018 от неустойчивых загрязнений
- содержит инактиваторы, увлажняющие и смягчающие компоненты
- экономично – 1 л эквивалентен 5 л жидкого мыла

Арт.	Объем, мл	Цена
1572049	1000	**834.-**



АРМАКОН®

МЫЛО ЖИДКОЕ
«АРМАКОН. АКВАМАРИН»

- высшая категория эффективности по ГОСТ Р 12.4.303-2018 от устойчивых загрязнений
- эффективно в воде любой жесткости
- содержит инактиваторы и увлажняющие компоненты

Арт.	Объем, мл	Цена
1572045	250	**128.-**
1572046	500	**207.-**
1572048	1000	**713.-**
1572047	5000	**1212.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

PRIMATERRA ORGANIC CLEAN

- эффективно удаляет с кожи рук и лица масляные и сажевые частицы, нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическую пыль, СОЖ, смазки и другие технические и бытовые загрязнения
- не содержит: органических растворителей, SLES, кислот, минерального масла, спирта, силиконов
- содержит натуральный абразив

Арт.	Объем, мл	Цена
1040546	200	**145.-**



ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОСОБО УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

PRIMATERRA EXTRA CLEAN

- эффективно удаляет с кожи рук и лица масляные и сажевые частицы, нефть и другие технические и бытовые загрязнения, подходит для очищения кожи рук, лица и тела
- не содержит: органических растворителей, SLES, кислот, минерального масла, спирта, силиконов
- содержит полимерный абразив

Арт.	Объем, мл	Цена
1040547	200	**149.-**



ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ

PRIMATERRA WASH

- для очистки рук и лица, не содержит абразива и растворителей
- может использоваться без воды для очистки кожи от различных типов загрязнений
- не содержит: органических растворителей, SLES, минерального масла, силиконов
- содержит комплекс аминокислот, витамины

Арт.	Объем, мл	Цена
1076899	200	**104.-**



КРЕМ-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ

PRIMATERRA SHOWER

- для очистки рук, тела и волос от производственных загрязнений
- подходит для мытья волос без использования дополнительных кондиционирующих продуктов
- термостабилен при 6-кратной заморозке/разморозке при диапазоне температур от -50 до +50 °C

Арт.	Объем, мл	Цена
1320221	250	**113.-**





КРЕМ-МЫЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ

PRIMATERRA SOFT

- для очистки кожи от устойчивых загрязнений
- термостабильно при 6-кратной заморозке/разморозке при диапазоне температур от -50 до +50 °C

Арт.	Объем, мл	Цена
1320222	250	**147.-**

ХИТ



ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

M SOLO CLEANUP

- для очистки кожи рук и тела от сильных загрязнений (масло, нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическая пыль, СОЖ, смазки и др.)
- не содержит мыла
- хорошо переносится кожей
- содержит натуральный биоскраб (виноградная косточка) и природный антиоксидант (масло виноградной косточки)

Арт.	Описание	Цена
678804	100 мл	**100.-**
678805	200 мл	**85.-**
678806	1000 мл, с дозир. насадкой	**395.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Кожа, подверженная постоянным профессиональным стрессам нуждается в эффективном восстанавливающем средстве.
Средство положено к выдаче всем сотрудникам на предприятии после применения защитных и очищающих средств.

Общее правило применения кремов для ухода:
1 мл средства нанести на чистые сухие руки после окончания работы. Тщательно растереть, не забывая промежутки между пальцами, ногтевое ложе, кончики пальцев.

АРМАКОН®



ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
«АРМАКОН. РЕМЕТИН»

- для ухода за кожей после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов
- на водно-спиртовой основе
- действует успокаивающе на кожу в месте укуса или ожога, устраняет зуд, раздражение и покраснение кожи

Арт.	Объем, мл	Цена
449868	100	**154.-**

АРМАКОН®



ХИТ

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
«АРМАКОН. ВЕЛУМ»

- восстанавливает, увлажняет, уменьшает эритему
- гипоаллергеннный
- эффективность подтверждена клинически

Арт.	Описание	Цена
126634	100 мл	**141.-**
129772	200 мл	**275.-**
306887	1000 мл, с дозир. насадкой	**910.-**
962233	1000 мл, для дозатора	**1160.-**

АРМАКОН®



ДОЗАТОР
«АРМАКОН. ТОПФИТ»

- пластиковый дозатор для кремов, жидких и пенных моющих средств, паст с абразивом и других средств в картриджах объемом 1000 мл
- дозирует за 1 нажатие: 0,4-2 мл
- открывается ключом

Арт.	Цена
961989	**3995.-**



КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
PRIMATERRA WELLNESS

- для питания и восстановления кожи, после профессиональных стрессовых воздействий и негативного влияния окружающей среды
- на основе кокосового масла, с регенерирующим компонентом лецитином

Арт.	Объем, мл	Цена
1040542	100	**110.-**

ХИТ



КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
M SOLO ACTIVE

- для ухода за кожей после профессиональных стрессовых воздействий (постоянный контакт с вредными веществами, частое мытье рук и т. д.) и негативного влияния окружающей среды
- входящие в состав компоненты успокаивают кожу, устраняют раздражение (витамин Е, D-пантенол)
- ухаживает за кожей рук, устраняет сухость и шелушение, снимает воспаления

Арт.	Описание	Цена
678799	100 мл	**45.-**
678800	1000 мл, с дозир. насадкой	**327.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЭТАП 1. O_2 ИЛИ НЕ O_2?

Преимущественный состав воздуха:

- **78% АЗОТ**
- **21% КИСЛОРОД**
- **1% ДРУГИЕ ГАЗЫ**

O_2?

ФИЛЬТРУЮЩИЕ*

> 17%



ИЗОЛИРУЮЩИЕ

< 17%



*За исключением:
– чрезвычайно опасные вещества
– концентрация вещества > 200 ПДК
– нет запаха

ЭТАП 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ

ЧАСТИЦЫ, АЭРОЗОЛИ

P


Туман


Дым


Пыль

ГАЗЫ, ПАРЫ И ИСПАРЕНИЯ

A B E K



Пары и испарения


Газы

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ – максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека (при 8-часовой рабочей смене или другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю) не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

ЭТАП 3. КОНЦЕНТРАЦИЯ мг/м³

FFP1



P

ДО 4 ПДК

FFP2



P

ДО 12 ПДК


FFP3



P

ДО 50 ПДК

ПОЛУМАСКА



P

A B E K

ДО 50 ПДК

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА



P

A B E K

ДО 200 ПДК

< 200 ПДК – ФИЛЬТРУЮЩЕЕ СИЗОД

КОНЦЕНТРАЦИЯ

> 200 ПДК – ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СИЗОД

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ









КЛАССЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛУМАСОК:

FFP1 **4 ПДК**	Для не токсичных и не волокнистых частиц. Обеспечивают фильтрацию 80% твердых и жидких частиц в ходе проведения испытания.
FFP2 **12 ПДК**	Для опасных и вредных частиц, пара и дыма; средний фильтрующий уровень. Обеспечивают фильтрацию 94% твердых и жидких частиц в ходе проведения испытания.
FFP3 **50 ПДК**	Для ядовитых частиц, пара и дыма; высокий фильтрующий уровень. Обеспечивают фильтрацию 99% твердых и жидких частиц в ходе проведения испытания.

Область применения	Вредные вещества	Класс эффективности		
		FFP1	FFP2	FFP3
ДЕРЕВООБРАБОТКА				
мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка	мелкие частицы, древесная пыль		★	
твердая древесина (дуб, бук, тропические леса и т. д.): резка и шлифовка	мелкие частицы, древесная пыль			★
чистка/обработка краски	мелкие частицы		★	
чистка/обработка краски (краска, содержащая хром)	мелкие частицы			★
растворимые краски, содержащие медь/хром/мышьяк	аэрозоль, краски			★
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы	цемент, гипс, плитка или кирпич		★	
кирпичная кладка: резка, сверление, снос	пыль		★	
асбест: короткие периоды работы	волокна			★
изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна	пыль и волокна		★	
шпатлевки: шлифование	пыль		★	
СВАРКА				
сварка алюминия и нержавеющей стали	металл. и алюм. дым оксида		★ (уголь)	
пайка	дым		★ (уголь)	
МЕТАЛЛООБРАБОТКА				
металл: сверление, шлифование, фрезерование	металлическая пыль		★	
легированная и нержавеющая сталь: сверление, шлифование, фрезерование	металлическая пыль			★
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА				
разделение и утилизация	пыль, плесень		★	
утилизация медицинских отходов	бактерии, споры			★
подметание полов	пыль (не токсичная)	★		
радиоактивные частицы	пыль			★
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО				
эпидемии среди животных и лечение больных животных	бактерии, вирусы			★
работа с грибковыми спорами	споры			★
работа с сеном, зерном и мукой	пыль	★		
МЕДИЦИНА/УХОД/ЗДОРОВЬЕ				
аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных	пыль, частицы, споры		★	
бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы	бактерии, вирусы			★

МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА

Цветная маркировка	Тип	Применение
	A	Орг. газы и пары (точка кипения > 65 °C)
	AX	Орг. газы и пары (точка кипения < 65 °C) группы веществ 1 и 2 с низкой температурой кипения
	B	Неорг. газы и пары (не CO), т. е. хлор, H_2S, HCN
	E	Двуокись серы, кислотные газы и пары
	K	Аммиак и органические производные аммиака


Цветная маркировка	Тип	Применение
	NO	Оксиды азота
	Hg	Пары ртути
	CO	Монооксид углерода
	P	Пыль

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

	PHSV		UNIX		«БРИЗ»	«АЛИНА»	«ЮЛИЯ»	«НЕВА»	PARUS
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ FFP1 (ДО 4 ПДК)									
с клапаном	 Арт. 1614646 PHSV 3011	 Арт. 1697895 PHSV 2011	 Арт. 1145708 Unix Air 111V	 Арт. 1836640 Unix Air 211V	 Арт. 694895 «Бриз-1104-1К»	 Арт. 1556707 «Алина-110»	 Арт. 1556711 «Юлия-119»		 Арт. 1222220 Parus 1CK
без клапана	 Арт. 1614645 PHSV 3010	 Арт. 1653306 PHSV 2010	 Арт. 1145706 Unix Air 111	 Арт. 1836639 Unix Air 211	 Арт. 694893 «Бриз-1104-1»				 Арт. 1229643 Parus 1C
с дополнительной защитой от органических газов и паров	 Арт. 1507310 PHSV 2011OG	 Арт. 1507309 PHSV 2010OG	 Арт. 1688228 Unix Air 511V						
с дополнительной защитой от кислых газов и паров	 Арт. 1507312 PHSV 2011AG	 Арт. 1507311 PHSV 2010AG	 Арт. 1688230 Unix Air 611						
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ FFP2 (ДО 12 ПДК)									
с клапаном	 Арт. 1614648 PHSV 3021	 Арт. 1697896 PHSV 2021	 Арт. 1145709 Unix Air 112V	 Арт. 1836642 Unix Air 212V	 Арт. 694896 «Бриз-1104-1К»	 Арт. 1556709 «Алина-210»	 Арт. 1556713 «Юлия-219»	 Арт. 1556717 «Нева-210»	 Арт. 1196880 Parus 2CK
без клапана	 Арт. 1614647 PHSV 3020		 Арт. 1145707 Unix Air 112	 Арт. 1836641 Unix Air 212	 Арт. 694894 «Бриз-1104-1»	 Арт. 1556708 «Алина-200»	 Арт. 1556712 «Юлия-209»	 Арт. 1556716 «Нева-200»	 Арт. 1196879 Parus 2C
с дополнительной защитой от органических газов и паров	 Арт. 1507313 PHSV 2021OG		 Арт. 1688229 Unix Air 512V			 Арт. 1556710 «Алина-АВ»	 Арт. 1556715 «Юлия-215»		
с дополнительной защитой от кислых газов и паров	 Арт. 1507314 PHSV 2021AG		 Арт. 1688231 Unix Air 612V						
с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей	 Арт. 1507316 PHSV 2021WG	 Арт. 1507315 PHSV 2020WG							
медицинский	 Арт. 1507317 PHSV 1030M		 Арт. 1503032 KN95		 Арт. 1471346 «Бриз-1106М»				
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ FFP3 (ДО 50 ПДК)									
с клапаном	 Арт. 1614649 PHSV 3031	 Арт. 1614644 PHSV 2031	 Арт. 1688232 Unix Air 113V	 Арт. 1836643 Unix Air 213V	 Арт. 694897 «Бриз-1104-1к»		 Арт. 1556714 «Юлия-319»		 Арт. 1217045 Parus 3CK
без клапана									 Арт. 1302190 Parus 3C

Полумаски фильтрующие
для защиты от аэрозолей,
паров органических
и кислых газов
на **komus.com**

МИНПРОМТОРГ РОССИИ



PHSV



НОВИНКА

РЕСПИРАТОР PHSV 3010/3011/3020/3021/3031
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- трехпанельная форма обеспечивает надежное прилегание к лицу
- клапан выдоха DualFlow максимально быстро выводит из полумаски поток выдыхаемого воздуха, предотвращает запотевание очков
- прочные латексные саморегулируемые ремни
- гибкий алюминиевый носовой зажим с уплотнителем на переносице
- **форма:** складная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1614645	3010	FFP1 (до 4 ПДК)	-	10	**550.-**
1614646	3011	FFP1 (до 4 ПДК)	+	5	**358.-**
1614647	3020	FFP2 (до 12 ПДК)	-	10	**715.-**
1614648	3021	FFP2 (до 12 ПДК)	+	5	**440.-**
1614649	3031	FFP3 (до 50 ПДК)	+	5	**729.-**

PHSV



НОВИНКА

Весь ассортимент PHSV на **komus.com**

РЕСПИРАТОР PHSV 2010/2011/2021/2031
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- армированная, устойчивая к смятию форма
- гибкий алюминиевый носовой зажим
- комфортный уплотнитель на переносице
- прочные текстильные саморегулируемые ремни
- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 10 шт.

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1653306	2010	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**357.-**
1697895	2011	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**539.-**
1697896	2021	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**722.-**
1614644	2031	FFP3 (до 50 ПДК)	+	**1100.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

PHSV



РЕСПИРАТОР PHSV 2010OG/2011OG/2021OG

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВ И ПАРОВ

- клапан выдоха с двустворчатой мембраной DualFlow быстро выводит из полумаски поток выдыхаемого воздуха
- гибкий алюминиевый носовой зажим
- уплотнитель на переносице

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1507309	2010OG	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**140.-**
1507310	2011OG	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**155.-**
1507313	2021OG	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**190.-**

PHSV



РЕСПИРАТОР PHSV 2010AG/2011AG/2021AG

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ КИСЛЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ

- клапан выдоха с двустворчатой мембраной DualFlow быстро выводит из полумаски поток выдыхаемого воздуха
- гибкий алюминиевый носовой зажим
- уплотнитель на переносице

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1507311	2010AG	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**130.-**
1507312	2011AG	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**145.-**
1507314	2021AG	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**180.-**

PHSV



РЕСПИРАТОР PHSV 2020WG/2021WG

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ, ОКСИДА УГЛЕРОДА, МАРГАНЦА, ХРОМА, АЗОТА

- клапан выдоха с двустворчатой мембраной DualFlow быстро выводит из полумаски поток выдыхаемого воздуха
- гибкий алюминиевый носовой зажим
- уплотнитель на переносице

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1507315	2020WG	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**205.-**
1507316	2021WG	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**220.-**



UNIX



РЕСПИРАТОР UNIX AIR 211/211V/212/212V/213V
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- складная трехпанельная конструкция
- пластичный носовой зажим и мягкая потовпитывающая подкладка в области переносицы
- эластичные ремни оголовья
- многоразовое использование
- устойчивость к запылению
- **форма:** трехпанельная складная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1836639	211	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**204.-**
1836640	211V	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**252.-**
1836641	212	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**264.-**
1836642	212V	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**288.-**
1836643	213V	FFP3 (до 50 ПДК)	+	**384.-**

UNIX



РЕСПИРАТОР UNIX AIR 111/111V/112/112V/113
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- формованный с мягкими кромками
- эластичное оголовье с 4 точками крепления
- совместимостим с защитными очками, щитками, касками
- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1145706	111	FFP1 (до 4 ПДК)	-	5	**378.-**
1145708	111V	FFP1 (до 4 ПДК)	+	3	**288.-**
1145707	112	FFP2 (до 12 ПДК)	-	5	**578.-**
1145709	112V	FFP2 (до 12 ПДК)	+	3	**333.-**
1688232	113V	FFP3 (до 50 ПДК)	+	3	**594.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

UNIX



РЕСПИРАТОР UNIX AIR 511V/512V/611/612V

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- формованный с мягкими кромками
- особая форма полумаски в области переносицы для плотного и стабильного прилегания
- надежная фиксация полумаски на лице за счет эластичного оголовья
- многократного использования (R)
- устойчив к запылению (D)

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

- с дополнительной защитой от органических газов и паров

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1688228	511V	FFP1 (до 4 ПДК)	+	3	**738.-**
1688229	512V	FFP2 (до 12 ПДК)	+	3	**872.-**

- с дополнительной защитой от неорганических газов и паров

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1688230	611	FFP1 (до 4 ПДК)	-	5	**1200.-**
1688231	612V	FFP2 (до 12 ПДК)	+	3	**828.-**

БРИЗ КАМА



РЕСПИРАТОР «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-1104-1/1К»

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- с трехслойным фильтром, носовым зажимом, защитой от пыли, туманов, дымов

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 5 шт.

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
694893	«Бриз-1104-1»	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**314.-**
694896	«Бриз-1104-1К»	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**555.-**
694897	«Бриз-1104-1К»	FFP3 (до 50 ПДК)	+	**922.-**

parus



РЕСПИРАТОР PARUS 1С/2С/3С/1СК/2СК/3СК

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- трехпанельный
- мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне

- **форма:** складная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1229643	1С	FFP1 (до 4 ПДК)	-	**37.40**
1196879	2С	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**57.30**
1302190	3С	FFP3 (до 50 ПДК)	-	**99.-**
1222220	1СК	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**55.-**
1196880	2СК	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**82.-**
1217045	3СК	FFP3 (до 50 ПДК)	+	**62.-**

Респираторный комплекс



РЕСПИРАТОР «АЛИНА-110/200/210/АВ»
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- неформованная фильтрующая полумаска
- эластичные регулируемые ленты оголовья

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1556707	110	FFP1 (до 4 ПДК)	+	**90.80**
1556708	200	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**81.70**
1556709	210	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**114.-**

- с дополнительной защитой от органических и неорганических газов и паров

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1556710	АВ	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**221.-**

Респираторный комплекс



РЕСПИРАТОР «ЮЛИЯ-119/209/219/319/215»
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- формованная фильтрующая полумаска
- универсальный размер
- эластичные регулируемые в 4 точках ленты оголовья

- **форма:** чашеобразная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1556711	119	FFP1 (до 4 ПДК)	+	10	**687.-**
1556712	209	FFP2 (до 12 ПДК)	-	20	**2319.-**
1556713	219	FFP2 (до 12 ПДК)	+	10	**1043.-**
1556714	319	FFP3 (до 50 ПДК)	+	10	**1531.-**

- с дополнительной защитой от органических газов и паров

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Шт/уп	Цена
1556715	215	FFP2 (до 12 ПДК)	+	10	**1997.-**

Респираторный комплекс



РЕСПИРАТОР «НЕВА-200/210»
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- складная двухпанельная фильтрующая полумаска
- крепление ремней оголовья на затылке и на шее

- **форма:** складная
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1556716	200	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**77.10**
1556717	210	FFP2 (до 12 ПДК)	+	**97.50**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

PHSV



РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ PHSV 1030M

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- форма обеспечивает плотное прилегание к лицу
- встроенный гибкий удлиненный носовой зажим для надежной фиксации на переносице
- эластичные комфортные заушины, прикрепленные методом ультразвуковой сварки

- **форма:** складная
- **клапан выдоха:** нет
- **стандарт:** ГОСТ Р 58396-2019, РУ № РЗН 2021/14338
- **упаковка:** 20 шт.

Арт.	Степень защиты	Цена
1507317	FFP3 (до 50 ПДК)	**458.-**

БРИЗ КАМА



РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «БРИЗ-КАМА»

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- двухпанельный медицинский респиратор
- регулируемая длина оголовья
- для профилактики болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем

- **форма:** складная
- **стандарт:** ГОСТ Р 52770-2016, РУ № РЗН 2016/3824
- **упаковка:** 10 шт.

Арт.	Степень защиты	Клапан выдоха	Цена
1472259	FFP2 (до 12 ПДК)	-	**364.-**
1471346	FFP3 (до 50 ПДК)	+	**690.-**



РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ KN95

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

- многослойное комбинированное нестерильное одноразовое медицинское изделие из нетканых материалов
- рекомендован для медицинских организаций, возможно применение любым лицом в местах массового скопления людей для профилактики заражения инфекционными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем

- **форма:** складная
- **клапан выдоха:** нет
- **стандарт:** РУ № РЗН 2022/16851
- **упаковка:** 10 шт.

Арт.	Степень защиты	Цена
1503032	FFP2 (до 12 ПДК)	**156.-**

PHSV



НОВИНКА

РЕСПИРАТОР PHSV 912/911WG

- компактный, универсального размера
- силиконовый обтюратор
- термостойкий корпус обеспечивает широкий спектр сфер применения
- надежные широкие регулируемые ремни оголовья
- подлежит многократной чистке
- в комплекте 10 противоаэрозольных фильтров

- **материал:** силикон
- **температурный режим:** от -40 до +70 °С
- **вес:** 120 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1642645	респиратор PHSV 912	**1490.-**
1642646	сменные фильтры 9120 P2 R, до 12 ПДК, 20 шт/уп	**490.-**
1844465	респиратор PHSV 911WG	**1852.-**
1844464	сменные фильтры 9110WG P1 R, до 4 ПДК, с доп. защитой от паров сварочного дыма и орг. газов, 20 шт/уп	**798.-**

PHSV



НОВИНКА

ПОЛУМАСКА PHSV 9200

- лицевая часть из силикона поддерживает температуру, близкую к температуре лица
- поток выдыхаемого воздуха направлен вниз
- байонетное соединение подходит для большинства фильтров
- оголовье с дополнительной регулировкой и возможностью быстрого снятия/надевания полумаски
- легко разбирается и собирается
- подлежит многократной чистке любыми общедоступными моющими средствами
- малый вес
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** силикон
- **температурный режим:** от -40 до +70 °С
- **вес:** 180 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1749337	M	**890.-**

PHSV



НОВИНКА

ПОЛУМАСКА PHSV 9300

- широкая панорамная линза с покрытием от запотевания
- силиконовый обтюратор
- 6-точечная регулировка оголовья
- механизм проверки плотности прилегания к лицу
- низкое подавление громкости речи (до 20%)
- байонетное соединение подходит для большинства фильтров
- легко разбирается и собирается
- подлежит многократной чистке любыми моющими средствами
- защитный экран в комплекте
- **патроны в комплект не входят**

- **материал лицевой части:** силикон
- **материал линзы:** поликарбонат
- **температурный режим:** от -40 до +70 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1814524	S	520	**7758.-**
1814525	M	540	**7682.-**
1814526	L	560	**7682.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ PHSV 9200/9300

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	1749338	фильтр противогазовый PHSV 92011, 2 шт/уп	A1	органические газы и пары	**590.-**
	1749339	фильтр противогазовый PHSV 92012, 2 шт/уп	A2	органические газы и пары	**750.-**
	1749340	фильтр противогазовый PHSV 92001, 2 шт/уп	A1B1E1K1	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**990.-**
	1749351	предфильтр PHSV 9220 для фильтров серии 9000, 2 шт/уп	P2	противоаэрозольный до 12 ПДК	**128.-**
	1749352	держатель для предфильтров PHSV 920R, 2 шт/уп	-	-	**86.-**

JETA SAFETY



КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ JETA SAFETY 6500

- в комплекте: полумаска промышленная 6500, фильтры для защиты от органических газов и паров А1 (2 шт.), предфильтры для защиты от пыли и аэрозолей Р2 (4 шт.), держатели для предфильтров (2 шт.), нитриловые перчатки (1 пара)

- **вес:** 500 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292891	M	**2986.-**
1292892	L	**2986.-**

JETA SAFETY



КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ JETA SAFETY 5500P

- в комплекте: полумаска промышленная 5500P, фильтры для защиты от органических газов и паров А1 (2 шт.), предфильтры для защиты от пыли и аэрозолей Р2 (4 шт.), держатели для предфильтров (2 шт.), нитриловые перчатки (1 пара)

- **вес:** 500 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1292893	M	**2801.-**
1292894	L	**2801.-**



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

JETA SAFETY



ПОЛУМАСКА JETA SAFETY AIR OPTICS 9500

- комплексное решение для защиты органов дыхания и зрения
- широкая панорамная линза
- непрямая направленная вентиляция
- защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), от капель и брызг жидкостей
- ремни оголовья регулируются в 4 позициях и обеспечивают надежное крепление
- клапан выдоха полумаски направлен вниз, что минимизирует возможность запотевания очков
- легкоразборная конструкция с возможностью замены сменных элементов
- **патроны в комплект не входят**

- **материал лицевой части:** термопластичный эластомер
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания и царапин
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 175 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1801288	L	**2218.-**

JETA SAFETY



ХИТ

ПОЛУМАСКА JETA SAFETY 6500

- обеспечивает плотное прилегание к лицу любой формы
- байонетное крепление фильтров
- клапан Max Flow обеспечивает низкое сопротивление дыханию
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** силикон
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 130 г
- **стандарт:** ГОСТ 12.4.235-2012, ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
826910	M	**1485.-**
1185600	L	**2218.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ JETA SAFETY

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	1420299	фильтр противоаэрозольный Jeta Safety 5521, 2 шт/уп	P3R	противоаэрозольный до 50 ПДК	**770.-**
	1420300	фильтр противоаэрозольный Jeta Safety 8523, 2 шт/уп	P3R	противоаэрозольный до 50 ПДК	**894.-**
	826912	фильтр противогазовый Jeta Safety 6510, 2 шт/уп	A1	органические газы и пары	**986.-**
	1798991	фильтр противогазовый Jeta Safety 6550, 2 шт/уп	A2	органические газы и пары	**1250.-**
	1798992	фильтр противогазовый Jeta Safety 6542, 2 шт/уп	A1B1E1	органические, неорганические, кислые газы и пары	**1664.-**
	826914	фильтр противогазовый Jeta Safety 6541, 2 шт/уп	ABEK1	органические, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его производные	**1667.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

JETA SAFETY



ХИТ

МАСКА JETA SAFETY 5950

- обеспечивает плотное прилегание к лицу
- байонетная система крепления фильтров
- крышка клапана выдоха предотвращает попадание посторонних предметов и жидкостей на клапан
- увеличенный клапан выдоха обеспечивает легкое дыхание
- **патроны в комплект не входят**

- **материал лицевой части:** силикон/пластик
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 415 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1144830	M	**10196.-**
1144841	L	**10196.-**

JETA SAFETY



МАСКА JETA SAFETY 6950

- панорамная линза с покрытием Jeta Chem Shield, которое облегчает очистку изделия, отталкивая различные химические вещества
- в комплекте нейлоновый мешок для хранения, пленка с клеевым слоем по всему периметру и салфетка из микрофибры для протирки линз
- **патроны в комплект не входят**

- **материал лицевой части:** силикон
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания и царапин
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 680 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1808427	M	**12171.-**
1808428	L	**12171.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ JETA SAFETY

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	1420331	фильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6021, 4 шт/уп	P1R	противоаэрозольный до 4 ПДК	**360.-**
	826916	предфильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6020, 4 шт/уп	P2	для защиты от пыли и аэрозолей, до 12 ПДК	**433.-**
	1420332	фильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6023, 4 шт/уп	P3R	противоаэрозольный до 50 ПДК	**490.-**
	826917	держатель для предфильтров Jeta Safety 5101, 2 шт/уп	-	для предфильтра арт. 826916	**248.-**
	1292897	адаптер Jeta Safety для противоаэрозольного фильтра, 2 шт/уп	-	-	**621.-**

UNIX



ПОЛУМАСКА UNIX 1000/1100

- защищает органы дыхания от вредных газов, паров и аэрозолей
- байонетная система присоединения фильтра
- совместима с закрытыми очками, наушниками, касками и щитками сварщика

- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Материал	Размер	Вес, г	Цена
1112928	1000	термопластичный эластомер	2	115	**1380.-**
1112929	1000	термопластичный эластомер	3	115	**1380.-**
1112930	1100	силикон	1	132	**2196.-**
1112941	1100	силикон	2	132	**1926.-**
1112942	1100	силикон	3	132	**1926.-**

UNIX




ПОЛУМАСКА UNIX 2100

- фиксированная форма каркаса препятствует деформации
- механизм быстрого сброса позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, наушники, щитки)

- **материал:** силикон
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 140 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1224751	2	**2874.-**
1224752	3	**2874.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ UNIX

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ					
	1112951	фильтр противоаэрозольный UNIX 203, 2 шт/уп	P3RD	противоаэрозольный до 50 ПДК	**1008.-**
	1418207	фильтр противоаэрозольный UNIX 223, 2 шт/уп	P3RD	противоаэрозольный до 50 ПДК	**1176.-**
	1750172	патрон противогазовый UNIX 303, 2шт/уп	P3D	противоаэрозольный до 50 ПДК	**1452.-**
ПРОТИВОГАЗОВЫЕ					
	1112945	патрон противогазовый UNIX 501, 2 шт/уп	A1	органические газы и пары с температурой кипения более 65 °С	**1200.-**
	1112946	патрон противогазовый UNIX 502, 2 шт/уп	A2		**1428.-**
	1750171	патрон противогазовый UNIX 512, 2 шт/уп	K2	аммиак и его производные	**1548.-**
	1112948	патрон противогазовый UNIX 521, 2 шт/уп	ABE1	органические газы и пары с температурой кипения более 65 °С, неорганические и кислые газы	**1680.-**
	1688233	патрон противогазовый UNIX 522, 2 шт/уп	A2B2E2	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**2160.-**
	1112949	патрон противогазовый UNIX 531, 2 шт/уп	ABEK1	органические газы и пары с температурой кипения более 65 °С, неорганическиех, кислые газы и аммиак	**1824.-**
КОМБИНИРОВАННЫЙ					
	1580510	патрон противогазовый UNIX 541, 2 шт/уп	A1B1E1K1HgP3RD	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**2376.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

UNIX



МАСКА UNIX 5000/5100

- защищает органы дыхания от вредных газов, паров и аэрозолей
- байонетная система присоединения фильтра
- мембрана для речевого общения
- клапанная коробка с клапаном выдоха, снижает сопротивление дыханию
- подмасочник с клапанами вдоха

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 680 г
- **размер:** универсальный
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Материал лицевой части	Цена
1112922	резина	**5334.-**
1112923	силикон	**6684.-**

UNIX



МАСКА UNIX 6100

- защищает органы дыхания от вредных газов, паров и аэрозолей
- байонетная система присоединения фильтра
- мембрана для речевого общения
- клапанная коробка с защитным экраном и клапаном выдоха, препятствующим подсосу вредных веществ и повреждению лепестка клапана выдоха

- **материал лицевой части:** силикон
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 480 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1112924	1	**12246.-**
1112925	2	**12246.-**
1112926	3	**12246.-**

- с химически стойким покрытием

Арт.	Размер	Цена
1688234	2	**12906.-**
1688235	3	**12906.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ UNIX

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
ПРЕДФИЛЬТРЫ И ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРОВ					
	1112953	предфильтр противоаэрозольный UNIX, 2 шт/уп	P2	для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей	**528.-**
	1112954	предфильтр противоаэрозольный UNIX, 2 шт/уп	P3	для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей	**708.-**
	1112955	держатель для предфильтров UNIX, 2 шт/уп	-	-	**264.-**
АКСЕССУАРЫ					
	1112956	сумка для полумасок UNIX 1000, 1100	-	-	**876.-**
	1112957	сумка для противогаза UNIX 5000, 5100	-	-	**1212.-**
	1112943	пленка защитная для маски UNIX серии 5000, 5100, 10 шт/уп	-	-	**1260.-**





НОВИНКА

МАСКА МК75

- для защиты органов дыхания от газо- и парообразных веществ и аэрозолей
- система байонетного крепления фильтров
- гибкое, регулируемое оголовье
- крышка-клапан выдоха сконструирована таким образом, чтобы выдыхаемый воздух направлялся вниз, минимизируя запотевание очков и щитков
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** силикон
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес:** 125 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1759780	S	**1098.-**
1759791	M	**1098.-**
1759792	L	**1098.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ МК

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	1759793	фильтр противогазовый 087, 2 шт/уп	A1	органические газы и пары	**558.-**
	1759794	фильтр противогазовый 089, 2 шт/уп	A1B1E1	органические, неорганические, кислые газы и пары	**882.-**
	1759795	фильтр противогазовый 088, 2 шт/уп	A1B1E1K1	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**1056.-**
	1759796	фильтр противоаэрозольный МК201, 2 шт/уп	P1 R	противоаэрозольный до 4 ПДК	**96.-**
	1759797	фильтр противоаэрозольный МК202, 2 шт/уп	P2 R	противоаэрозольный до 12 ПДК	**120.-**
	1759798	фильтр противоаэрозольный МК305, 2 шт/уп	P3 R	противоаэрозольный до 50 ПДК	**529.-**
	1759799	держатель противоаэрозольного фильтра МК51, 2 шт/уп	-	-	**120.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПОЛУМАСКА ELIPSE СЕРИИ P3

- удобная конструкция хорошо адаптируется к лицу, обеспечивает отличный обзор и совместимость с другими СИЗ
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски
- ремни регулируются по длине и обеспечивают надежное крепление даже в условиях высокой влажности
- **в комплекте со сменными противоаэрозольными фильтрами P3**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 132 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, EN 140, EN 14387

Арт.	Размер	Цена
713426	S/M	**4007.-**
713427	M/L	**3606.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКЕ ELIPSE СЕРИИ P3

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	713428	фильтр противоаэрозольный Elipse, 2 шт/уп	P3	пыль, дым и туман	**1485.-**

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПОЛУМАСКА ELIPSE СЕРИИ P3

- противоаэрозольная полумаска в комплекте со сменными фильтрами с активированным углем для защиты от пыли, дымов и туманов и дополнительной защитой от неприятных запахов, озона и малых концентраций органических паров до ПДК
- компактная, легкая и эластичная
- адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор
- идеально сочетается с другими СИЗ
- **в комплекте со сменными фильтрами P3**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 132 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1400152	S/M	**3818.-**
1400153	M/L	**3818.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ ELIPSE СЕРИИ P3

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	724388	фильтр противоаэрозольный Elipse, 2 шт/уп	P3	пыль, дым и туман, с доп. защитой от запаха	**1697.-**



ВИДЕО О ТОВАРЕ

ПОЛУМАСКА ELIPSE СЕРИИ A1P3

- удобная конструкция хорошо адаптируется к лицу, обеспечивает отличный обзор и совместимость с другими СИЗ
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски
- ремни регулируются по длине и обеспечивают надежное крепление даже в условиях высокой влажности
- **в комплекте со сменными фильтрами A1P3**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 257,7 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
724451	S/M	**4837.-**
724452	M/L	**4837.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКЕ ELIPSE СЕРИИ A1P3

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	724389	патрон Elipse, 2 шт/уп	A1 P3	органические газы и пары	**3040.-**
	1400160	набор предфильтров и 2 держателей Elipse 10 для полумасок	A1 P3	-	**1061.-**
	1400161	набор предфильтров Elipse 20 для полумасок, 4 шт/уп	A1 P3, P3	-	**1104.-**



ПОЛУМАСКА ELIPSE ABEK1P3

- предназначена для защиты от органических (с температурой кипения выше +65 °C) и неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его производных, а также для защиты от аэрозолей, дымов и туманов
- компактная, легкая и эластичная
- идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор
- легкие, нескользящие ремни легко регулируются в 4 позициях
- **в комплекте со сменными фильтрами ABEK1P3**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 374 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1400166	S/M	**6525.-**
827164	M/L	**6525.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ ELIPSE

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	724390	патрон противогазовый Elipse, 2 шт/уп	ABEK1	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**3017.-**
	827165	патрон противогазовый Elipse, 2 шт/уп	ABEK1P3	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**4643.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

GVS

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ

ВИДЕО О ТОВАРЕ



ПОЛУМАСКА С ОЧКАМИ ELIPSE INTEGRA P3

- с интегрированными очками закрытого типа
- удобная конструкция хорошо адаптируется к лицу, обеспечивает хороший обзор и совместимость с другими СИЗ
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски
- ремни регулируются по длине и обеспечивают надежное крепление даже в условиях высокой влажности
- **в комплекте со сменными фильтрами P3**

- **материал лицевой части:** термопластичный эластомер
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 257,7 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
827149	M/L	**9278.-**

GVS

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПОЛУМАСКА С ОЧКАМИ ELIPSE INTEGRA P3

- с интегрированными очками закрытого типа для защиты от механических воздействий, капель жидкости
- рекомендована для защиты от пыли и туманов, с защитой от неприятного запаха
- **в комплекте со сменными фильтрами P3**

- **материал лицевой части:** термопластичный эластомер
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 209 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1400154	M/L	**9502.-**

GVS

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПОЛУМАСКА С ОЧКАМИ ELIPSE INTEGRA A1P3

- с интегрированными очками закрытого типа
- удобная конструкция хорошо адаптируется к лицу, обеспечивает хороший обзор и совместимость с другими СИЗ
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски
- ремни регулируются по длине и обеспечивают надежное крепление
- **в комплекте со сменными фильтрами A1P3**

- **материал лицевой части:** термопластичный эластомер
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 257,7 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
827161	M/L	**11654.-**

GVS

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПОЛУМАСКА С ОЧКАМИ ELIPSE ABEK1P3

- с интегрированными очками закрытого типа от механических воздействий и капель жидкости, используется для защиты от пыли, туманов и ядовитых испарений
- **в комплекте со сменными фильтрами ABEK1P3**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **температурный режим:** от -30 до +70 °C
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 435 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1400155	M/L	**10606.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ ELIPSE INTEGRA

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦЕНА
	827162	пленка защитная, 10 шт/уп	ПВХ	**1909.-**

БРИЗ КАМА



МАСКА «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-6300»

- универсальное байонетное соединение
- универсальный размера маски и подмасочника
- относится к маскам облегченной конструкции – категория 1 (CL1)
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 450 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1740452	маска	**7120.-**
1740521	пленка защитная, 10 шт/уп	**921.-**

БРИЗ КАМА




МАСКА «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-4306»

- корпус маски представляет собой прозрачную панорамную линзу, изготовленную совместно с эластичным обтюратором методом комбинированного литья
- универсальное байонетное крепление фильтров
- относится к маскам категории 2 (CL2)
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 450 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1762403	M	**2992.-**
1762404	L	**2992.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

БРИЗ КАМА



ПОЛУМАСКА «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-4206»

- в сочетании с соответствующими фильтрам защищает от газов или аэрозолей
- байонетное крепление фильтров
- рычаг на корпусе полумаски позволяет ее снять, не снимая другие СИЗ
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес (в комплекте с фильтрами):** 145 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1662715	M	**812.-**
1673025	L	**804.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ «БРИЗ-КАМА»

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	1662720	фильтр противоаэрозольный в сборе «Бриз-Кама 1005», 2 шт/уп	P2NRD	противоаэрозольный до 12 ПДК	**462.-**
	1662721	элемент фильтрующий к фильтру противоаэрозольному «Бриз-Кама 1005», 2 шт/уп	P2NRD	противоаэрозольный до 12 ПДК	**139.-**
	1740460	фильтр противоаэрозольный «Бриз-Кама 1007», 2 шт/уп	P3RD	противоаэрозольный до 50 ПДК	**764.-**
	1662716	фильтр противогазовый «Бриз-Кама 2006», 2 шт/уп	A1	органические газы и пары	**703.-**
	1740457		A2	органические газы и пары	**1061.-**
	1662717		K1	аммиак и его производные	**808.-**
	1740459		K2	аммиак и его производные	**1221.-**
	1662718		A1B1E1	органические, неорганические, кислые газы и пары	**943.-**
	1740458		A2B2E2	органические, неорганические, кислые газы и пары	**2312.-**
	1662719		A1B1E1K1	органические, неорганические, кислые газы и пары, аммиак и его производные	**1132.-**
	1740454	предфильтр противоаэрозольный «Бриз-Кама 1006», 2 шт/уп	P1R	противоаэрозольный до 4 ПДК	**201.-**
	1740455		P2R	противоаэрозольный до 12 ПДК	**236.-**
	1740456		P3R	противоаэрозольный до 50 ПДК	**283.-**
	1740453	держатель для предфильтров «Бриз-Кама 1006», 2 шт/уп	-	-	**236.-**



ПОЛУМАСКА РПГ-67

- изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала
- эластичное пластиковое оголовье
- в боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из резины с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплен клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном
- **в комплекте со сменными фильтрами**

- **материал:** эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 325 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Маркировка фильтра	Цена
796771	А1	**311.-**
796772	АВЕК1	**322.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ РПГ-67

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	796775	патрон к РПГ-67	А1	органические газы	**87.30**
	796776	патрон к РПГ-67	АВЕК1	органические, неорганические и кислые газы, аммиак и его производные	**93.90**



ПОЛУМАСКА РУ-60М

- изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала
- эластичное пластиковое оголовье
- в боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из резины с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплен клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном
- **в комплекте со сменными фильтрами**

- **материал:** эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 325 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Маркировка фильтра	Цена
796773	А1Р1	**1022.-**
796774	АВЕК1Р1	**355.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОЛУМАСКАМ РУ-60М

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	796777	патрон к РУ-60М	А1Р1	органические газы и пары, аэрозоли	**103.-**
	796778	патрон к РУ-60М	АВЕК1Р1	органические, неорганические и кислые газы и аэрозоли, аммиак и его производные	**108.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

БРИЗ КАМА



МАСКА «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-4301М»

- имеет подмасочник, панорамный обзор, переговорное устройство, самозатягивающееся оголовье, независимый обтюратор
- возможно использование с корригирующими очками
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** эластомер
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 650 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
741081	**1751.-**

БРИЗ КАМА



МАСКА «БРИЗ-КАМА. ШМП»

- шлем-маска состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки с узлом присоединения фильтра или соединительной трубки, клапанов вдоха и выдоха
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** резина/металл
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 370 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-85

Арт.	Цена
741082	**2257.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МАСКАМ «БРИЗ-КАМА»

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ	ЦЕНА
	741085	патрон «Бриз-Кама 3001»	A1P1D	органические газы и аэрозоли	**1471.-**
	741087	патрон «Бриз-Кама 3001»	A2P3D	органические газы и аэрозоли	**1624.-**
	741086	патрон «Бриз-Кама 3001»	A1B1E1K1P1D	органические, неорганические и кислые газы, аммиак и аэрозоли	**775.-**
	741088	патрон «Бриз-Кама 3001»	A2B2E2K2HgP3	органические, неорганические и кислые газы, ртуть, аммиак и аэрозоли	**2491.-**
	741083	гофротрубка «Бриз-Кама»	-	-	**1332.-**
	741084	сумка «Бриз-Кама»	-	-	**376.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



МАСКА ПОЛНАЯ «МАГ»

- состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья
- панорамный обзор
- имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** резина/поликарбонат/пластик
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 680 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1218096	**3744.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



МАСКА ПОЛНАЯ «МАГ-4»

- состоит из панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха и силиконового оголовья, защитной пленки
- увеличенное поле зрения
- универсальный размер
- регулировка оголовья и надежная фиксация в 5 точках
- резьба Кр40х4 согласно ГОСТ 8762-75
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** поликарбонат/силикон
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 700 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1592439	**4890.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛИЦЕВЫМ ЧАСТЯМ «МАГ», ППМ-88, ШМ-2012, ШМП

ФОТО	АРТ.	ОПИСАНИЕ	МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА	ВЕС ФИЛЬТРА, Г	ЦЕНА
	1688246	патрон «ДОТпро 600+»	A2B2E2K2AXP3RD	650	**1818.-**
	1688245	патрон «ДОТ 600»	A2B3E3P3RD	800	**2226.-**
	1218098		A2B2E2K2P3RD	800	**2106.-**
	1218099		A2B3E3AXP3RD	800	**2365.-**
	1688244	патрон «ДОТпро 320+»	A2B2E2P3RD	360	**1440.-**
	1688243	патрон «ДОТпро 320»	A2B2E2K2P3RD	380	**1728.-**
	1218100	патрон «ДОТ 320»	A2B1E1K1P3RD	380	**1530.-**
	1218101		A2B2E2P3RD	380	**1758.-**
	1218102	патрон «ДОТ 250»	A1	270	**996.-**
	1218103	патрон «ДОТ 220»	A1B1E1P3RD	270	**1134.-**
	1688240	патрон «ДОТпро 150»	A1P3RD	210	**792.-**
	1688241		A1B1E1P3RD	220	**990.-**
	1688242		A1B1E1K1P3RD	240	**1074.-**
	1218104	патрон «ДОТ»	P3RD	110	**1056.-**
	1688236	гофротрубка соединительная	-	-	**606.-**
	1218105	сумка 2005 для противогаза с маской «Маг»	-	-	**1008.-**

Фильтры массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой – через соединительную трубку.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



МАСКА ППМ-88

- панорамное стекло
- переговорное устройство
- 2 рост с подмасочниками в двух размерах: среднего и большого габарита
- широкий обтюратор из резины обеспечивает плотное прилегание к лицу при малом механическом воздействии
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** резина
- **температурный режим:** от -35 до +45 °С
- **вес:** 630 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Размер	Цена
1487509	средний	**2220.-**
1487508	большой	**2220.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



МАСКА ШМП-1

- применяется для комплектации промышленных фильтрующих и шланговых противогазов
- состоит из резиновой маски, очкового узла, клапанной коробки с узлом присоединения шланга, клапанов вдоха и выдоха
- резьба Кр40х4 согласно ГОСТ 8762-75
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** резина
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 450 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

Арт.	Рост	Цена
1487505	2	**1974.-**
1487506	3	**1974.-**
1487507	4	**1974.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



МАСКА ШМ-2012

- применяется для комплектации промышленных фильтрующих и шланговых противогазов
- увеличенное поле зрения
- оптимальная возможность переговоров
- защита всей головы пользователя
- состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства
- резьба Кр40х4 согласно ГОСТ 8762-75
- **патроны в комплект не входят**

- **материал:** резина
- **температурный режим:** от -40 до +40 °С
- **вес:** 500 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Рост	Цена
1688237	2	**2916.-**
1688238	3	**2916.-**
1688239	4	**2916.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ «ДОТ 600»



- обеспечивает защиту от вредных веществ различной химической природы
- в комплекте: панорамная маска, комбинированный фильтр в металлическом исполнении, соединительная трубка, сумка для хранения и ношения противогаза
- **в комплекте с фильтром A2B2E2K2P3RD**

- **материал:** резина/металл/пластик
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015

Арт.	Цена
1218094	**6800.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ «ДОТ 320»



- обеспечивает защиту от вредных веществ различной химической природы
- в комплекте: панорамная маска, комбинированный фильтр в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза
- **в комплекте с фильтром A2B1E1K1P3RD**

- **материал:** резина/металл/пластик
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015

Арт.	Цена
1218095	**5408.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

БРИЗ КАМА



ПРОТИВОГАЗ «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-3306»

- предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от радиоактивных веществ, опасных токсичных химических веществ, находящихся в атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей, а также от биологических аэрозолей
- **в комплекте со сменным фильтром A1B1E1K1SXHgP3 R D**

- **материал:** термопластичный эластомер
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Шт/уп	Цена
1616526	1	**2997.-**
1635050	20	**59940.-**

БРИЗ КАМА



ПРОТИВОГАЗ «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-3306» С МГП

- обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, паров и газов боевых токсичных химических веществ, радиоактивных веществ и биологических аэрозолей, а также аварийно химически опасных веществ, в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65 °С
- комплектация: лицевая часть, фильтр комбинированный, сумка, средство против запотевания, шнуры прижимные, руководство по эксплуатации, паспорт
- **в комплекте со сменным фильтром A1B1E1K1SXHgP3 R D**

- **материал:** резина
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1639619	**4224.-**

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ



Перчатки
Арт. 1420335, стр. 275



Сапоги ПВХ
Арт. 94361, стр. 184



Комбинезон
Арт. 830191, стр. 127

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



САМОСПАСАТЕЛЬ «ЗЕВС 40С. ПРЕМИУМ» ГДЗК-У

- применяется при экстренной эвакуации во время пожара
- защищает органы дыхания, зрения, кожные покровы взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения (включая монооксид углерода)
- время защитного действия – 40 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): A1B2E2K2HgNOCOSXP3D
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 22.9.09-2014

Арт.	Цена
1688247	**5430.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



САМОСПАСАТЕЛЬ «ЗЕВС 30У»

- применяется при экстренной эвакуации во время пожара
- защищает органы дыхания, зрения, кожные покровы взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения (включая монооксид углерода)
- обеспечивает защиту от радиоактивных веществ
- время защитного действия – 30 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): AX, A, B, E, K, SX(CO), NOP3
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1112960	**4206.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



САМОСПАСАТЕЛЬ «ЗЕВС 30Е» ГДЗК-EN

- применяется при экстренной эвакуации во время пожара
- защищает органы дыхания, зрения, кожные покровы взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения (включая монооксид углерода)
- время защитного действия – 30 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): AX, A, B, E, K, SX(CO)
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1764879	**3987.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



САМОСПАСАТЕЛЬ «ЗЕВС 15У»

- предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения и термического разложения, аэрозолей (дыма), кратковременного воздействия пламени, искр теплового потока при спасении и эвакуации во время пожара взрослых и детей от 12 лет
- время защитного действия – 15 мин.
- защита от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ, соответствующих маркам: AX, B, E, SX (CO), P2
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 22.9.09-2014

НОВИНКА

Арт.	Цена
1688248	**2508.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

БРИЗ КАМА



ХИТ

САМОСПАСАТЕЛЬ «БРИЗ-КАМА. БРИЗ-3401» ГДЗК-EN

- предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения и термического разложения, аэрозолей (дыма), кратковременного воздействия пламени, искр теплового потока при спасении и эвакуации во время пожара взрослых и детей от 12 лет
- время защитного действия – 15 мин.
- защита от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ, соответствующих маркам: AX, B, SX(CO), P2
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): A1B1E1K1SX(CO)NOP3 NR D
- **стандарт:** ГОСТ Р 53261-2009, ГОСТ Р 22.9.09-2014

Арт.	Цена
694900	**3787.-**

ФЕНИКС Защита и спасение



САМОСПАСАТЕЛЬ «ФЕНИКС»

- предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ при эвакуации из зданий, а также из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов
- самый легкий и компактный среди аналогичных средств защиты
- капюшон самоспасателя изготовлен из полиимидной пленки, что позволяет достичь наименьшего ограничения поля зрения среди аналогичных средств защиты
- время защитного действия – 30 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): AXABEKP2
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 22.9.09-2014

Арт.	Цена
1653245	**3114.-**

ФЕНИКС Защита и спасение



САМОСПАСАТЕЛЬ «ФЕНИКС-2»

- предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от токсичных продуктов горения, кратковременного воздействия пламени, паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ при эвакуации из зданий, сооружений при пожаре, а также из зон химического заражения при техногенных аварий и террористических актов
- самый легкий и компактный среди аналогичных средств защиты.
- капюшон самоспасателя изготовлен из полиимидной пленки, что позволяет достичь наименьшего ограничения поля зрения среди аналогичных средств защиты
- время защитного действия – 30 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): AXABEKSX(CO)P2
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 53261, ГОСТ Р 22.09.09-2014

Арт.	Цена
1693823	**3282.-**



НОВИНКА

САМОСПАСАТЕЛЬ «ШАНС-Е» / «ШАНС-ЕД» / «ШАНС-ЗФН» (КОМПЛЕКТ)

- предназначен для обеспечения защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения
- боковое расположение фильтров не ограничивает подвижность головы и шеи, при наклоне головы вниз не происходит нарушения герметичности за счет сдвига полумаски
- модель с четвертьмаской можно применять детям от 7 лет
- время защитного действия – 30 мин.
- защита от отравляющих веществ (марка фильтра): SXCOP2 NR
- комплектация «Шанс-ЗФН»: самоспасатель, накидка и аккумуляторный фонарь
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 22.9.09-2014

Арт.	Описание	Цена
1762179	с полумаской	**2750.-**
1762180	с четвертьмаской	**2750.-**
1671231	комплект	**5222.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

САМОСПАСАТЕЛЬ СИП-1М

- с химически связанным кислородом
- применяется при экстренной защите человека в окружающей среде, непригодной для дыхания
- время защитного действия: при эвакуации (средняя физическая нагрузка – ходьба) – не менее 20 мин., в состоянии покоя (ожидания помощи) – не менее 60 мин.
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011



Арт.	Цена
1112961	**7674.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

САМОСПАСАТЕЛЬ СИП-3

- с химически связанным кислородом
- применяется при экстренной защите человека в окружающей среде, непригодной для дыхания
- время защитного действия: при эвакуации (сильная физическая нагрузка – бег) – не менее 16,5 мин., (средняя физическая нагрузка – ходьба) – не менее 55 мин., в состоянии покоя (ожидания помощи) – не менее 165 мин.
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

НОВИНКА



Арт.	Цена
1817209	**12828.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

УСТРОЙСТВО ПОРТАТИВНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПДУ-5ПЗ

- с капюшоном
- с химически связанным кислородом
- применяется при экстренной защите человека в окружающей среде, непригодной для дыхания
- время защитного действия: при эвакуации (средняя физическая нагрузка – ходьба) – не менее 20 мин., в состоянии покоя (ожидания помощи) – не менее 70 мин.
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

НОВИНКА



Арт.	Цена
1817210	**9492.-**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

УСТРОЙСТВО ПОРТАТИВНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПДУ-5ПЗ

- с маской
- с химически связанным кислородом
- применяется при экстренной защите человека в окружающей среде, непригодной для дыхания
- время защитного действия: при эвакуации (средняя физическая нагрузка – ходьба) – не менее 20 мин., в состоянии покоя (ожидания помощи) – не менее 70 мин.
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

НОВИНКА



Арт.	Цена
1817211	**9312.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

БРИЗ КАМА

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ «БРИЗ-КАМА»

- для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, при их концентрации не более 2000 ПДК
- для работы в условиях недостаточного содержания кислорода в рабочей зоне (менее 17% объемных)
- аппарат рекомендуется к использованию при выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах, при неизвестном составе воздуха, а также при нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ

Арт.	Способ хранения	Длина шланга, м	Способ подачи воздуха	Цена
821664	сумка	10	-	**13737.-**
821666	сумка	20	-	**24465.-**
1065595	барабан	20	-	**34895.-**
1534031	барабан	20	электроручной	**74882.-**
1534032	барабан	40	электроручной	**90074.-**

Комплектация (барабан):

- барабан на подставке
- лицевая часть
- шланг подачи воздуха
- трубка гофрированная
- противоаэрозольный фильтр «Бриз-1001» (ФА-2002)
- предохранительный пояс
- сигнально-спасательная веревка
- руководство по эксплуатации
- паспорт



Комплектация (сумка):

- мешок полипропиленовый
- лицевая часть
- шланг подачи воздуха
- трубка гофрированная
- противоаэрозольный фильтр «Бриз-1001» (ФА-2002)
- предохранительный пояс
- сигнально-спасательная веревка
- руководство по эксплуатации
- паспорт



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ОГОЛОВЬЕ	ВЕС, Г	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ЦВЕТ/АРТ.	ЦЕНА
	Delta Plus Baseball Diamond V UP	 храповик	текстиль	425	 +50 °C -50 °C	-	1450396 1002112 1002113	**1857.-** **1857.-** **1857.-**
	Delta Plus Granite Wind	 храповик	пластик	355	 +50 °C -20 °C	+	1002114 1002115 1197603	**2761.-** **2761.-** **2761.-**
	Delta Plus Granite Peak	 храповик	пластик	350	 +50 °C -20 °C	-	1002116 1002117	**2601.-** **2601.-**
	РОСОМЗ СОМЗ-19 «Зенит» Rapid	 храповик	текстиль	235	 +50 °C -50 °C	+	1145753 1388160 1178881	**1104.-** **1104.-** **1104.-**
	РОСОМЗ СОМЗ RFI-3 Biot Rapid	 храповик	текстиль	226	 +50 °C -50 °C	+	673248	**690.-**
	РОСОМЗ СОМЗ-55 Favorit Rapid	 храповик	текстиль	240	 +50 °C -50 °C	+	232220 232221 232219 233487	**401.-** **401.-** **401.-** **401.-**
	РОСОМЗ СОМЗ-55 Favorit	 ступенчатая	текстиль	240	 +50 °C -50 °C	+	160741 160471	**180.-** **180.-**
	РОСОМЗ СОМЗ-55 Favorit Trek Rapid	 храповик	пластик	223	 +50 °C -30 °C	+	731985 731984 682377 628448 628450 628447	**269.-** **269.-** **269.-** **269.-** **269.-** **269.-**
	РОСОМЗ СОМЗ-55 Favorit Trek	 ступенчатая	пластик	223	 +50 °C -30 °C	+	830454 324963	**138.-** **138.-**
	РОСОМЗ СОМЗ 55 Favorit Termo Rapid	 храповик	текстиль	394	 +150 °C -50 °C	-	1407880 1407881	**1726.-** **1726.-**
	РОСОМЗ Hammer	 ступенчатая	текстиль	265	 +50 °C -50 °C	-	1426783 961310	**228.-** **228.-**
	«Форвард»	 храповик	текстиль	405	 +50 °C -50 °C	+	1759905 1759902 1759906 1759903 1759907 1759904	**1200.-** **1200.-** **1200.-** **1320.-** **1200.-** **1200.-**
	«Еланпласт. Европласт-Люкс»	 храповик	ПВД	300	 +50 °C -20 °C	+	1476296 1476293 1476297 1476294 1476292 1476295	**271.-** **271.-** **306.-** **272.-** **271.-** **271.-**
	«Еланпласт. Европласт»	 ступенчатая	ПВД	265	 +50 °C -20 °C	+	1476290 1476287 1476291 1476288 1476289	**206.-** **206.-** **206.-** **206.-** **228.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



KACKA DELTA PLUS BASEBALL DIAMOND V UP

- инновационная форма в виде бейсболки, можно одевать козырьком назад для уменьшения нагрузки
- вставка для впитывания пота
- 2 возможных положения ношения (высокое/низкое) для повышенного комфорта
- светоотражающая полоса сверху
- продается с 4-точечным подбородочным ремнем

- **материал корпуса:** ABS-пластик
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 8 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 53-63 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °C
- **вес:** 425 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, EN397

Арт.	Цвет	Цена
1450396	☐ белый	**1857.-**
1002112	■ синий	**1857.-**
1002113	■ красный	**1857.-**



KACKA DELTA PLUS GRANITE WIND

- специальная система боковых пластинок для лучшей защиты от брызг расплавленного металла и оптимизированная площадь вентиляции
- отсутствие козырька улучшает обзор
- компактная, легкая
- 2 возможных положения ношения (высокое/низкое) для повышенного комфорта
- **специально разработана для высотных работ**

- **материал корпуса:** ABS-пластик
- **материал оголовья:** пластик
- **крепление оголовья:** в 8 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 53-63 см
- **температурный режим:** от -20 до +50 °C
- **вес:** 355 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, EN397

Арт.	Цвет	Цена
1002114	☐ белый	**2761.-**
1002115	■ желтый	**2761.-**
1197603	■ синий	**2761.-**



KACKA DELTA PLUS GRANITE PEAK

- 2 возможных положения ношения (высокое/низкое) для повышенного комфорта
- отсутствие козырька улучшает обзор
- компактная, легкая
- **специально разработана для высотных работ**

- **материал корпуса:** ABS-пластик
- **материал оголовья:** пластик
- **крепление оголовья:** в 8 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 53-63 см
- **температурный режим:** от -20 до +50 °C
- **вес:** 350 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, EN397

Арт.	Цвет	Цена
1002116	☐ белый	**2601.-**
1002117	■ желтый	**2601.-**



Очки Delta Plus Fuego с креплением на каску
Арт. 1002121, стр. 345

+

Наушники противошумные Delta Plus Magny Helmet с креплением на каску
Арт. 1087721, стр. 368



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ 19 «ЗЕНИТ» RAPID



- рекомендована для высотных работ
- укороченный козырек увеличивает поле
- зрения
- подбородочный ремень с 4 точками крепления
- текстильные амортизационные ленты
- мягкая налобная лента
- 4 вентиляционных отверстия
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 8 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 51-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **вес:** 420 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1145753	☐ белый (719817)	**1104.-**

Арт.	Цвет	Цена
1388160	■ оранжевый (719814)	**1104.-**
1178881	■ желтый (719815)	**1104.-**

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ RFI-3 BIOT RAPID



- регулируемая система вентиляции
- заглушки вентиляционных отверстий с УФ индикатором изношенности каски
- 6 ступеней регулировки по глубине ношения

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 8 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 51-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **вес:** 326 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
673248	☐ белый (72717)	**690.-**

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID



- легкая химически стойкая каска
- регулируемый подбородочный ремень
- мягкий обтюратор

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 51-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **вес:** 324 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
232220	■ красный (75716)	**401.-**
232221	☐ белый (75717)	**401.-**

Арт.	Цвет	Цена
232219	■ оранжевый (75714)	**401.-**
233487	■ синий (75718)	**401.-**

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT



- регулируемая система вентиляции подкасочного пространства
- мягкий обтюратор из винилискожи
- плавная ленточная регулировка оголовья

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** ступенчатая 52-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **вес:** 308 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
160741	☐ белый (75517)	**180.-**

Арт.	Цвет	Цена
160471	■ оранжевый (75514)	**180.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

РОСОМЗ®



ХИТ

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TREK RAPID

- химостойкая
- подбородочный ремень

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** пластик
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 51-65 см
- **температурный режим:** от -30 до +50 °С
- **вес:** 223 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
731985	красный (75616)	**269.-**
731984	белый (75617)	**269.-**
682377	оранжевый (75614)	**269.-**

Арт.	Цвет	Цена
628448	желтый (75615)	**269.-**
628450	синий (756168)	**269.-**
628447	зеленый (75619)	**269.-**

РОСОМЗ®



КАСКА РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TREK

- устойчива к боковой деформации, химостойкая
- удобная посадка на голове, комфортный обтюратор, регулируемый подбородочный ремень

- **материал корпуса:** полипропилен
- **материал оголовья:** пластик
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** ступенчатая 52-65 см
- **температурный режим:** от -30 до +50 °С
- **вес:** 223 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
830454	белый (75117)	**138.-**

Арт.	Цвет	Цена
324963	оранжевый (75114)	**138.-**

РОСОМЗ®



КАСКА РОСОМЗ СОМЗ 55 FAVORIT TERMO RAPID

- термостойкая каска
- для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги

- **материал корпуса:** полиамид
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 52-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +150 °С
- **защита от тока:** до 1000 В
- **вес:** 382 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1407880	серебристый (76513)	**1726.-**

РОСОМЗ®



КАСКА РОСОМЗ HAMMER

- с креплением под шахтерский фонарь и кабель
- не имеет вентиляционных отверстий

- **материал корпуса:** полиамид
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в шести точках
- **регулировка оголовья:** ступенчатая 52-65 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **защита от тока:** до 440 В
- **вес:** 330 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1426783	красный (77516)	**228.-**

Арт.	Цвет	Цена
961310	оранжевый (77514)	**228.-**

ЕЛАН ПЛАСТ

КАСКА «ЕЛАНПЛАСТ. ФОРВАРД»



НОВИНКА

- укороченный козырек для наилучшего обзора
- устойчива к боковой деформации
- регулировка по глубине ношения
- регулируемые вентиляционные отверстия
- текстильные амортизационные ленты
- универсальные слоты для крепления других СИЗ

- **материал корпуса:** ABS+PC (ABS-пластик + поликарбонат)
- **материал оголовья:** текстиль
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 52-64 см
- **температурный режим:** от -50 до +50 °С
- **вес:** 405 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1759905	красный	**1200.-**
1759902	белый	**1200.-**
1759906	оранжевый	**1200.-**

Арт.	Цвет	Цена
1759903	желтый	**1320.-**
1759907	синий	**1200.-**
1759904	зеленый	**1200.-**

ЕЛАН ПЛАСТ

КАСКА «ЕЛАНПЛАСТ. ЕВРОПЛАСТ-ЛЮКС»



НОВИНКА

- регулировка по глубине ношения
- слоты для крепления наушников

- **материал корпуса:** ПНД
- **материал оголовья:** ПВД
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** храповик 52-66 см
- **температурный режим:** от -20 до +50 °С
- **вес:** 300 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1476296	красный	**271.-**
1476293	белый	**271.-**
1476297	оранжевый	**306.-**

Арт.	Цвет	Цена
1476294	желтый	**272.-**
1476292	синий	**271.-**
1476295	зеленый	**271.-**

ЕЛАН ПЛАСТ

КАСКА «ЕЛАНПЛАСТ. ЕВРОПЛАСТ»



НОВИНКА

- регулировка по глубине ношения
- слоты для крепления наушников

- **материал корпуса:** ПНД
- **материал оголовья:** ПВД
- **крепление оголовья:** в 6 точках
- **регулировка оголовья:** ступенчатая 52-66 см
- **температурный режим:** от -20 до +50 °С
- **вес:** 265 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1476290	красный	**206.-**
1476287	белый	**206.-**
1476291	оранжевый	**206.-**

Арт.	Цвет	Цена
1476288	желтый	**206.-**
1476289	зеленый	**228.-**

ЕЛАН ПЛАСТ

ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА «ЕЛАНПЛАСТ. ЕВРОПЛАСТ»



ХИТ

- защита головы от легких повреждений при ударе о статичные предметы
- состоит из текстильного верха с пластиковой вставкой и амортизатора из вспененного каучука

- **материал:** хлопок / пластик / вспененный каучук
- **регулировка:** ленточная с металлической пряжкой
- **длина козырька:** 7 см
- **вес:** 136 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2013

Арт.	Цвет	Цена
1476313	оранжевый	**625.-**
1476311	васильковый	**595.-**

Арт.	Цвет	Цена
1476312	темно-синий	**809.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

DELTA PLUS



ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА DELTA PLUS AIR COLTAN

- защита от ударов о твердые неподвижные предметы, выступающие части оборудования
- эргономичная
- каркас из полиэтилена с 18 отверстиями
- съемный внутренний каркас
- **материал:** полиэстер / полиуретан с вентилируемой сеткой (материал верха) / полиэтилен со вставкой из EVA-полимера (каркас)
- **регулировка:** застежка
- **длина козырька:** 3/5/7 см
- **вес:** 200 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1412873	черный/красный, 3 см	**1675.-**
1412877	серый/желтый, 3 см	**1675.-**
1412872	черный/красный, 5 см	**1675.-**
1412875	т.-синий/оранжевый, 5 см	**1675.-**
1412871	черный/красный, 7 см	**1675.-**
1412874	т.-синий/оранжевый, 7 см	**1675.-**

Арт.	Описание	Цена
1412876	серый/желтый, 7 см	**1675.-**
1412870	желтый/серый, 7 см	**1675.-**

РОСОМЗ®



ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА РОСОМЗ RZ BIOT CAP

- защита от ударов о неподвижные предметы, выступающие части оборудования
- рекомендована для защиты головы в столярных мастерских, автосервисах, на складах и других рабочих местах, где не требуется ношение защитной каски
- **материал:** хлопок/полипропилен/пенополиуретан
- **регулировка:** ленточная с металлической пряжкой
- **длина козырька:** 5,5 см
- **вес:** 180 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1407876	синий (92218)	**1104.-**

Арт.	Цвет	Цена
1407877	темно-серый (92210)	**1104.-**

РОСОМЗ®



ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА РОСОМЗ RZ FAVORIT CAP

- защищает от ударов о твердые неподвижные предметы
- с удлиненным козырьком для защиты от солнца
- **материал:** хлопок/ABS-пластик/пенополиуретан
- **регулировка:** застежка-липучка
- **длина козырька:** 7 см
- **вес:** 187 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1646142	оранжевый (95514)	**687.-**
1408186	синий (95518)	**539.-**
1407889	темно-серый (95510)	**539.-**

Арт.	Цвет	Цена
1642118	черный (95520)	**539.-**

РОСОМЗ®



ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА РОСОМЗ RZ «ВИЗИОН» CAP

- выполнена из ударопрочного корпуса и тканевой оболочки, мягкий амортизатор из вспененного полиуретана
- дополнительно может комплектоваться подбородочным ремнем
- **материал:** хлопок/полипропилен/пенополиуретан
- **регулировка:** застежка-липучка
- **длина козырька:** 5,5 см
- **вес:** 173 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет	Цена
1407895	синий (98218)	**539.-**

АМПАРО®



ЗАЩИТНАЯ КАСКЕТКА «АМПАРО. ПРЕСТИЖ»

- для защиты головы от ударов о неподвижные предметы
- для авторемонтных и сборочных цехов и работ в ограниченном пространстве
- **материал:** полиэстер/ПНД/пенополиуретан
- **регулировка:** лента-липучка
- **длина козырька:** 7 см
- **вес:** 194 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.245-2007

Арт.	Цвет	Цена
476587	красный	**812.-**
476586	белый	**812.-**
126629	оранжевый	**812.-**
126627	синий	**812.-**

Арт.	Цвет	Цена
476588	зеленый	**812.-**
1048233	желтый	**812.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Механические риски Химические риски Оптические риски

Условия работы	Модель очков	Материал линзы	Затемнение линзы
Легкие и точные инженерные работы	открытые очки	PC	прозрачная
Сборка, техническое обслуживание	открытые очки	PC	прозрачная
Измельчение, угловое измельчение	открытые очки закрытые очки	PC	прозрачная
Токарные работы, фрезеровка	открытые очки	PC	прозрачная
Пыль	закрытые очки	PC	прозрачная
Литейные работы, очистка	закрытые очки	PC	прозрачная
Лесное и сельское хозяйство	открытые очки	PC	прозрачная янтарная серая 23%
Лабораторные работы	открытые очки закрытые очки	PC CA	прозрачная
Работа с кислотами и гальваникой	закрытые очки	PC CA	прозрачная
Точечная сварка, пайка, резка с кислородом, газовая сварка, сварка-пайка, помощник сварщика, литейные работы	открытые очки закрытые очки	PC	затемнение для газосварки
Работа вне помещения – яркий солнечный свет	открытые очки	PC	серая коричневая зеркальная
Работа на воде	открытые очки	PC	variomatic поляризационная
Сильный свет, блики	открытые очки	PC	CBR 65 зеркальная 53%
Смешанный свет	открытые очки	PC	прозрачная
Стерильные условия работы	открытые очки закрытые очки	PC	прозрачная
Нефтегазовая промышленность	закрытые очки	PC CA	прозрачная
Посетители предприятий	открытые очки	PC	прозрачная

PC – поликарбонат CA – ацетат

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

ПОЛИКАРБОНАТ

	TOPFORT		DELTA PLUS	«ЕЛАНПЛАСТ»	РОСОМЗ		«АМПАРО»
ПРОЗРАЧНЫЙ	 Арт. 1811766 «Стандарт» 201	 Арт. 1811767 «Универсал» 201	 Арт. 827579 Lipari2	 Арт. 1476298, 1662669 «Компаньон»	 Арт. 961300 O85 Arctic	 Арт. 1407896, 546965, 1178889 O88 Surgut	 Арт. 1662662 «Гелиос»
	 Арт. 1811764 «Стандарт» 101	 Арт. 1811765 «Универсал» 101	 Арт. 827582 Vulcano2	 Арт. 1476299 «Дуэт»	 Арт. 196275 O55 Hammer Profi	 Арт. 160461 O37 Universal Titan	 Арт. 517395 «Стайл»
				 Арт. 1759910 «Идеал»	 Арт. 196273 O15 Hammer Active	 Арт. 247480 O45 «Визион»	 Арт. 965676 «Атташе»
				 Арт. 1476303, 1662668 «Классик Тим» / «Тим»		 Арт. 673244, 673245 O35 «Визион»	
				 Арт. 1759911 «Практик»		 Арт. 961298 RZ-15 Start	
				 Арт. 1476300, 1759909 «Люцерна»			
ЖЕЛТЫЙ				 Арт. 1476304 «Классик Тим»	 Арт. 673247 O15 Hammer Active Contrast		
				 Арт. 1476301 «Люцерна»			
ЗАТЕМНЕННЫЙ				 Арт. 1476305 «Классик Тим»	 Арт. 673243 O85 Arctic	 Арт. 160462 O37 Universal Titan	 Арт. 1662661 «Гелиос»
				 Арт. 1476302 «Люцерна»	 Арт. 1407898 088 Surgut Super		 Арт. 965677 «Атташе»
ОРАНЖЕВЫЙ					 Арт. 946102 O37 Universal Titan		

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

		РОСОМЗ		CONDTROL
ПОЛИКАРБОНАТ	ЗЕРКАЛЬНЫЙ	 Арт. 961303 O50 Monaco		
СТЕКЛО	ПРОЗРАЧНЫЙ	 Арт. 961297 O2 Spectrum		
ПЛАСТИК	КРАСНЫЙ			 Арт. 760157 Condtrol


ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ

		РОСОМЗ					
		НЕПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ		ПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	ГЕРМЕТИЧНЫЕ	ГАЗОСВАРОЧНЫЕ	
ПОЛИКАРБОНАТ		 Арт. 546967 3Н11 Panorama	 Арт. 163077 3Н11 Panorama	 Арт. 105354 3П8 «Эталон»	 Арт. 1407875 3НГ1 Panorama StrongGlass	 Арт. 673242 3Н11 Panorama StrongGlass	
		 Арт. 961307 3Н55 Spark	 Арт. 961308 3Н55 Spark				
МИНЕРАЛЬНОЕ СТЕКЛО						 Арт. 869314 3НД2 Admiral 6	 Арт. 1407899 O2 Spectrum

		«ЕЛАНПЛАСТ»			
		НЕПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ		ПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ		 Арт. 1476307, 1759908	 Арт. 1476309	 Арт. 1476310	 Арт. 1476308

		«АМПАРО»			
		НЕПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ		ПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ПОЛИКАРБОНАТ		 Арт. 1662663 «Эверест»	 Арт. 105359 «Премиум»	 Арт. 965678 «Сапсан»	 Арт. 965679 «Сапсан»

МАРКИРОВКА ОПРАВЫ




Области применения:

Нет	Обычное применение. Механические риски, связанные с УФ- и/или видимым ИК-светом
3	Жидкости (капли и брызги)
4	Грубодисперсные аэрозоли (пыль). Размер частиц > 5 мкм
5	Газ и мелкодисперсные аэрозоли (мелкая пыль). Размер частиц < 5 мкм
8	Дуга короткого замыкания. Защита от теплового излучения, возникающего при коротком замыкании
9	Расплавленный металл и горячие частицы

Символ механической прочности:

Нет	Без механической защиты (только фильтры)
S	Повышенная прочность (только фильтры)
F	Низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	Среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	Высокоэнергетический удар (190 м/с)

МАРКИРОВКА ЛИНЗ



Градационный шифр светофильтров:

2-1,2	Бесцветные или янтарные линзы для работы в условиях недостаточной освещенности
5-2,5	Затемненные линзы для длительных работ при ярком солнечном свете
3 и 5-3,1	Затемненные линзы для длительных работ при ярком солнечном свете и вспомогательных работах при электросварке
5	Для вспомогательных работ при электросварке, газосварке, кислородной резке
2-2	Для повышенной защиты от УФ-излучения (до 570 нм)

Идентификатор производителя

Оптический класс – уровень искажения, которое создают очки:

1-й	высшее качество, для очков постоянного ношения
2-й	имеют искажения, для периодического ношения
3-й	имеют искажения, для кратковременного использования

K – символ сопротивляемости поверхностному разрушению мелкими частицами

N – символ устойчивости к запотеванию

8 – защита от короткого замыкания электрической дуги

9 – защита от расплавленного металла и горячих частиц


Символ механической прочности:

Нет	Без механической защиты (только фильтры)
S	Повышенная прочность (только фильтры)
F	Низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	Среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	Высокоэнергетический удар (190 м/с)
T	Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ на komus.com







ОЧКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА РОСОМЗ О13 FAVORI OFFICE STANDART 11319/00

- покрытие линзы поглощает УФ-излучения до 415 нм
- снижают до необходимой степени воспринимаемую яркость экрана
- **материал линзы:** полимер CR-39
- **тип покрытия:** от царапин
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
822378	прозрачный	**3720.-**

TOPFORT

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ TOPFORT

Обеспечивают максимальную защиту от летящих частиц и пыли, идеально подходят для людей с разной формой головы, благодаря возможности регулировки и оптимальному прилеганию.

TOPFORT «СТАНДАРТ» 101 KN




Арт. 1811764
Легкие – 23 г. С плоскими дужками – отличная совместимость с другими СИЗ.

TOPFORT «СТАНДАРТ» 201 KN



Арт. 1811766
Двухкомпонентные мягкие дужки не скользят при наклонах головы. Мягкие заушники не давят на голову, предотвращая возникновение дискомфорта и головных болей. Гибкий регулируемый носоупор – отсутствие давления на переносицу, комфорт при длительной носке.

TOPFORT «УНИВЕРСАЛ» 101 KN



Арт. 1811765
Возможно использование с корригирующими очками. Вентиляционные отверстия в широкой части дужки для максимального комфорта.

TOPFORT «УНИВЕРСАЛ» 201 KN



Арт. 1811767
Возможно использование с корригирующими очками. Регулировка дужек по длине и углу наклона. Двухкомпонентные мягкие дужки не скользят при наклонах головы.

- Защитные очки для различных производственных условий. Соответствуют ТР ТС 019/2011
- Прочная линза из поликарбоната
- Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом (до 45 м/с (0,84 Дж)), УФ-излучения
- Панорамный обзор
- Покрытие против царапин и запотевания
- Возможность регулировки под разные формы головы
- Доступная цена

Все товары TOPFORT на komus.com

TOPFORT



НОВИНКА

ОЧКИ TOPFORT «СТАНДАРТ» 201

- панорамная линза, спортивный дизайн
- двухкомпонентные мягкие дужки не давят на голову, предотвращая возникновения дискомфорта и головых болей, не сколязят при наклонах головы
- мягкий регулируемый носоупор обеспечивает отсутствие давления на переносицу
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом до 45 м/с (0,84 Дж), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1811766	прозрачный	**359.-**

TOPFORT



НОВИНКА

ОЧКИ TOPFORT «УНИВЕРСАЛ» 201

- увеличенный обзор, дополнительная боковая и надбровная защита
- двухкомпонентные дужки с мягкими заушниками с регулировкой по длине и углу наклона
- возможно использование с корригирующими очками
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом до 45 м/с (0,84 Дж), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1811767	прозрачный	**420.-**

TOPFORT



НОВИНКА

ОЧКИ TOPFORT «СТАНДАРТ» 101

- классический дизайн
- монолитная линза с боковой защитой
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом до 45 м/с (0,84 Дж), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1811764	прозрачный	**199.-**

TOPFORT



НОВИНКА

ОЧКИ TOPFORT «УНИВЕРСАЛ» 101

- широкая панорамная линза
- дополнительная боковая и надбровная защита
- вентиляционные отверстия в широкой части дужки
- возможно использование с корригирующими очками
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом до 45 м/с (0,84 Дж), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1811765	прозрачный	**228.-**

ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

ОЧКИ DELTA PLUS LIPARI2



- монолитная панорамная линза с боковой защитой
- регулируемые по длине и углу наклона дужки с плоскими заушниками
- регулируемый мягкий носоупор
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** противотуманное и от царапин
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
827579	прозрачный	**512.-**

ОЧКИ DELTA PLUS VULCANO2



- панорамные, не ограничивают обзор
- боковая защита
- регулируемые по длине и углу наклона дужки с плоскими заушниками
- интегрированная мягкая переносица
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
827582	прозрачный	**490.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

DELTAPLUS



ОЧКИ DELTA PLUS FUEGO

- для использования с защитной каской
- линза с большим охватом для максимальной защиты
- подходят для всех касок Delta Plus
- система складывания под козырек каски
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** складываются внутри корпуса каски
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1002121	прозрачный	**449.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О50 MONACO 15015

- увеличенная защита сверху и с боков
- индивидуальные параметры посадки оправы: регулируемые по углу наклона и длине дужки
- гибкие двухкомпонентные заушники с мягкими нескользящими вставками в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши
- регулируемый мягкий носоупор
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от кислот и щелочей, царапин
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
961303	зеркальный	**429.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О85 ARCTIC 18524/18530

- регулируемые по длине и углу наклоны дужки
- мягкий носоупор снижает давление на переносицу
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
673243	коричневый	**311.-**
961300	прозрачный	**311.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О55 HAMMER PROFI SUPER 15530

- панорамный обзор, мягкий носоупор, вставки на заушнике
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

ХИТ

Арт.	Цвет линзы	Цена
196275	прозрачный	**214.-**

ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ 088 SURGUT

- легкие защитные очки из поликарбоната
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от химикатов, царапин и запотевания (в зав-ти от модели)
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Модель	Цвет линзы	Цена
1407896	Surgut Super 18830-5	прозрачный	**180.-**
1407898	Surgut Super 18823-5	серый	**180.-**
1178889	Surgut «Алмаз» 188537-5	прозрачный	**194.-**
546965	Surgut 18840	прозрачный	**138.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN 13711/13725/13712

- легкие, панорамный обзор, с боковой и надбровной защитой
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
160461	прозрачный	**138.-**
160462	затемненный	**138.-**
946102	оранжевый	**138.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О45 «ВИЗИОН» 14511

- возможно использование с корригирующими очками
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
247480	прозрачный	**125.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE 11530 / ACTIVE CONTRAST 11536

- панорамный обзор, увеличенная боковая защита
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
196273	прозрачный	**166.-**
673247	желтый	**166.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

РОСОМЗ®



ХИТ

ОЧКИ РОСОМЗ О35 «ВИЗИОН» 13511/13530

- панорамное стекло увеличенного размера, возможно использование с корригирующими очками
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
673244	прозрачные	**111.-**
673245	прозрачные, незапотевающие	**166.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ RZ-15 START 11540

- легкие современные универсальные очки с увеличенным обзором
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара, УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
961298	прозрачный	**62.40**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ О2 SPECTRUM 10210

- регулировка длины заушника
- съемные боковые щитки
- защита от удара с энергией не более 0,6 Дж со скоростью 5,1 м/с, УФ-излучения

- **материал линзы:** минеральное стекло
- **тип покрытия:** от царапин
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
961297	прозрачный	**624.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. КОМПАНЬОН»

- спортивный дизайн
- двухкомпонентные мягкие заушники, гибкий регулируемый носоупор
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **цвет линзы:** прозрачный
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Тип покрытия	Цена
1476298	без покрытия	**388.-**
1662669	от химикатов, царапин и запотевания (KN)	**340.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. ДУЭТ»

- комплектуются оправой, в которую можно вставить корригирующие линзы
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1476299	прозрачный	**172.-**

ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

ЕЛАН ПЛАСТ



НОВИНКА

ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. ИДЕАЛ»

- мягкие вставки на дужках, мягкий регулируемый носоупор, боковая защита
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания (KN)
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1759910	прозрачный	**260.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ХИТ

ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. КЛАССИК ТИМ»

- классический дизайн, монолитная линза с боковой защитой
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Тип покрытия	Цена
1476303	прозрачный	без покрытия	**68.-**
1476304	желтый	без покрытия	**41.60**
1476305	затемненный	без покрытия	**41.60**
1662668	прозрачный	от царапин и запотевания (KN)	**180.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



НОВИНКА

ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. ПРАКТИК»

- для ношения поверх корригирующих очков
- дужки регулируются по длине и углу наклона
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания (KN)
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине и углу наклона
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1759911	прозрачный	**390.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ХИТ

ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ. ЛЮЦЕРНА»

- для ношения поверх корригирующих очков
- вентиляционные вставки в широкой части дужки
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Тип покрытия	Цена
1476300	прозрачный	без покрытия	**67.-**
1476301	желтый	без покрытия	**58.-**
1476302	затемненный	без покрытия	**58.-**
1759909	прозрачный	от царапин и запотевания (KN)	**200.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. ГЕЛИОС»

- легкая спортивная модель с боковой защитой
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1662662	прозрачный	**456.-**
1662661	затемненный	**456.-**

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. СТАЙЛ»

- современный дизайн, боковая защита, панорамный обзор, мягкая накладка на переносице, мягкий заушник
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** наклон
- **стандарт:** ТР ТС 019/201

Арт.	Цвет линзы	Цена
517395	прозрачный	**600.-**

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. АТТАШЕ»

- легкие, панорамный обзор
- защита от высокоскоростных летящих частиц низкоэнергетического удара (до 45 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
965676	прозрачный	**773.-**
965677	затемненный	**665.-**



ОЧКИ CONDTROL

- для работы с лазерным инструментом, строительных работ
- защита от летящих частиц низкоэнергетического удара

- **материал линзы:** пластик
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** отсутствует
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
760157	красный	**484.-**

ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ 3НГ1 PANORAMA STRONGGLASS 22137

- рекомендованы для работ с раздражающими глаза веществами
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), капель, крупных частиц пыли, газа и мелких частиц, а также искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения

- **тип вентиляции:** герметичные
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от кислот и щелочей, царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1407875	прозрачный	**456.-**

РОСОМЗ®



ХИТ

ОЧКИ РОСОМЗ 3Н11 PANORAMA 21111

- панорамный обзор, широкая наголовная лента, возможно использование с корригирующими очками
- защита от абразива, капель жидкостей (в т. ч. химических растворов), УФ-излучения, от летящих частиц среднеэнергетического удара

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от кислот и щелочей, царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
163077	прозрачный	**267.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ 3Н11 PANORAMA SUPER 21130

- панорамный обзор, возможно использование с корригирующими очками
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), капель, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
546967	прозрачный	**354.-**

РОСОМЗ®





ОЧКИ РОСОМЗ 3Н55 SPARK 25523/25530

- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), капель, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от истирания, царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Арт.	Цвет линзы	Цена
961308	затемненный	**319.-**
961307	прозрачный	**344.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

РОСОМЗ®



ОЧКИ РОСОМЗ ЗП8 «ЭТАЛОН» 30811

- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **тип вентиляции:** прямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
105354	прозрачный	**156.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ»

- панорамный обзор
- с помощью клапанов прямую вентиляцию на очках можно перестроить в непрямую при работе в условиях высокой запыленности
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **тип вентиляции:** прямая/непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **цвет линзы:** прозрачный
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Тип покрытия	Цена
1476307	-	**161.-**
1759908	от запотевания и царапин	**330.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ОЧКИ «ЕЛАНПЛАСТ»

- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** без покрытия
- **цвет линзы:** прозрачный
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Тип вентиляции	Цена
1476308	герметичные	**69.30**
1476310	прямая	**69.30**
1476309	непрямая	**73.60**







ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ «ЕЛАНПЛАСТ» на komus.com

ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. ЭВЕРЕСТ»

- мягкий и эластичный обтюратор приспосабливается к любому типу лица
- удобная эластичная регулируемая лента оголовья
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1662663	прозрачный	**2280.-**

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. ПРЕМИУМ»

- надежная защита глаз за счет хорошего прилегания к лицу
- широкая резинка позволяет работать продолжительное время
- химостойкие, возможно использование с корригирующими очками
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **цвет линзы:** прозрачный
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Тип вентиляции	Цена
105359	герметичные	**617.-**
105363	непрямая	**634.-**

АМПАРО®



ОЧКИ «АМПАРО. САПСАН»

- легкие, надежная защита глаз за счет хорошего прилегания к лицу
- защита от высокоскоростных летящих частиц со средней энергией удара (до 120 м/с), УФ-излучения

- **тип вентиляции:** прямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **оптический класс:** 1
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
965679	желтый	**862.-**
965678	прозрачный	**862.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



НОВИНКА

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ОЧКОВ «ЕЛАНПЛАСТ»

- предназначена для очистки линзы любых видов очков, защитных щитков и защиты их от скопления конденсата
- обеспечивает противомикробный и антистатический эффект
- продлевает срок использования всех типов очков и покрытий
- не содержит спирт и силикон
- люверсы для надежной и устойчивой фиксации к стене
- в комплекте: спрей 500 мл, 2 рулона очищающих салфеток по 400 шт.

Арт.	Цена
1834634	**2100.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

РОСОМЗ®



ОЧКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РОСОМЗ 3Н11 PANORAMA STRONGGLASS 21134

- защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом (до 120 м/с), абразива, капель жидкостей (в т. ч. химических растворов), УФ- и ИК-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры
- возможно использование с корригирующими очками

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат
- **тип покрытия:** от царапин и запотевания
- **степень затемнения:** 5
- **оптический класс:** 1
- **вес:** 110 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
673242	затемненный	**650.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РОСОМЗ 3НД2 ADMIRAL 6 23232

- конструкция 2 в 1 позволяет вести работы, связанные с опасным для глаз излучением, с опущенным стеклодержателем, с поднятым стеклодержателем – защита глаз от воздействия твердых частиц
- защита от высокоскоростных летящих частиц с низкой энергией удара (до 45 м/с), от УФ- и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности

- **тип вентиляции:** непрямая
- **материал линзы:** поликарбонат / минеральное стекло (в откидном стеклодержателе)
- **степень затемнения:** 6
- **оптический класс:** 1
- **вес:** 105 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
869314	затемненный	**407.-**

РОСОМЗ®



ОЧКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РОСОМЗ О2 SPECTRUM 10232

- широкая боковая защита
- вентиляционные отверстия на дужках
- защита от удара с энергией не более 0,6 Дж (5,1 м/с)

- **материал линзы:** минеральное стекло
- **тип покрытия:** без покрытия
- **степень затемнения:** 6
- **оптический класс:** 1
- **регулировка дужек:** по длине
- **вес:** 49 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цвет линзы	Цена
1407899	затемненный	**624.-**







ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ РОСОМЗ на komus.com

ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ PANORAMA 00777

- используются в комплекте с очками защитными: Panorama, Panorama Super, Super Panorama, Panorama StrongGlass; в корпусах: ЗН с непрямой вентиляцией, ЗНГ герметичные без вентиляции
- защита лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли

- **материал:** поликарбонат
- **вес:** 50 г
- **рабочая температура:** от -5 до +55 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1318962	**82.80**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ НБТ «ВИЗИОН. ПИОНЕР» 440940

- мягкий гигиеничный съемный налобный обтюратор
- панорамный обзор, увеличенное внутреннее пространство
- комфортное ношение с очками открытыми, закрытыми, респираторами
- для защиты глаз, лица и органов дыхания от прямого попадания капель биологических жидкостей и инородных мелкодисперсных тел

- **материал:** полиэтилентерефталат
- **толщина:** 0,5 мм
- **оптический класс:** 1
- **регулировка:** наголовной лентой по длине
- **вес:** 70 г
- **рабочая температура:** от -5 до +55 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1281959	**125.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ НБТ2 «ВИЗИОН» 425190

- регулировка по размеру, возможность работы в корригирующих очках и респираторах
- для защиты глаз и лица от брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, искр, брызг расплавленных черных и цветных металлов, высоких температур, УФ-излучения

- **материал экрана:** поликарбонат
- **оптический класс:** 1
- **регулировка:** храповик
- **размер:** 220х315 мм
- **вес:** 315 г
- **маркировка:** 2С-1,2 1 АТ 3 9
- **рабочая температура:** от -50 до +130 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
961311	**380.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ НБТ2 «ВИЗИОН. СТАЛЬ» 425416

- для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревообрабатывающих) и других работах в особо тяжелыхи травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами

- **материал экрана:** стальная мелкоячеистая сетка (0,7х0,7 мм)
- **регулировка:** храповик
- **размер:** 235х390 мм
- **вес:** 310 г
- **маркировка:** FT
- **рабочая температура:** от -50 до +130 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1319033	**532.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ НБТ2 «ВИЗИОН» TITAN 424390

- повышена эргономика, улучшена защита шеи и груди
- защита от летящих частиц среднекинетического удара (до 120 м/с), искр, брызг неразъедающих жидкостей, снижение теплового излучения на 50%

- **материал экрана:** поликарбонат
- **толщина:** 2 мм
- **оптический класс:** 1
- **регулировка:** храповик
- **размер:** 220x385 мм
- **вес:** 345 г
- **маркировка:** 2С-1,2 1 АТ 3 9
- **рабочая температура:** от -50 до +130 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
229305	**380.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ КБТ «ВИЗИОН» TITAN RX 04140

- надежная фиксация в 2 положениях
- возможность одновременного использования с противошумными наушниками
- экран щитка увеличенного размера
- защита от УФ-излучения
- устойчив к щелочам и кислотам

- **материал:** поликарбонат
- **толщина:** 2 мм
- **оптический класс:** 1
- **размер:** 190x339 мм
- **вес:** 154 г
- **маркировка:** 2С-1,2 1 ВТ 3
- **рабочая температура:** от -20 до +90 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
741596	**683.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ КБТ «ВИЗИОН» TITAN 04390/04391

- универсальное накасочное крепление
- для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры

- **материал:** поликарбонат
- **толщина:** 2 мм
- **оптический класс:** 1
- **размер:** 220x385 мм
- **маркировка:** 2С-1,2 1 АТ 3 9
- **рабочая температура:** от -50 до +130 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1319047	без подбородника, 275 г	**615.-**
1319049	с подбородником, 310 г	**879.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ КБТ «ВИЗИОН» TITAN 04330

- для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения
- комплектуется адаптерами 2 типов: для ношения с каской СОМЗ-55 Favorit и касками СОМЗ-55 «Визион», СОМЗ-55 Favorit Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 Biot

- **материал:** поликарбонат
- **толщина:** 1 мм
- **оптический класс:** 1
- **размер:** 220x385 мм
- **вес:** 202 г
- **маркировка:** 1 ВТ
- **рабочая температура:** от -50 до +55 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
741595	**532.-**

ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ КБТ «СФЕРА. ВИЗИОН» ENERGO RX 04837

- экран сферической формы с панорамным обзором
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала
- адаптер Hammer Biot подходит к каскам серий RFI-3 BIOT Termo, COM3-55 Hammer Termo
- для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, УФ-излучения

- **материал:** поликарбонат
- **толщина:** 2 мм
- **оптический класс:** 1
- **тип покрытия:** от запотевания, царапин, истирания
- **размер:** 210x338,9 мм
- **вес:** 265 г
- **маркировка:** 2C-1,2 1 AT 3 8-1-0 9 K N
- **рабочая температура:** от -5 до +130 °C
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1319062	**2550.-**

ЕЛАН ПЛАСТ



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ «ЕЛАНПЛАСТ. ЕВРО»

- для защиты глаз и лица от механических воздействий твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения

- **материал экрана:** поликарбонат
- **толщина:** 1 мм
- **оптический класс:** 1
- **регулировка:** ленточная
- **размер:** 300x200 мм
- **вес:** 243 г
- **рабочая температура:** от -10 до +50 °C
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1476314	**304.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

БРЕНД	РОСОМЗ					
						
АРТ.	1319005	304559	673250	1318964	1318966	1318988
Модель	РОСОМЗ HH12 Crystaline «Ямал» FavoriT (арт. произв. 51245)	РОСОМЗ HH12 Crystaline Universal Favorit (арт. произв. 51275)	РОСОМЗ RZ75 BIOT ZEN (арт. произв. 57365)	РОСОМЗ RZ-10 Favorit ZEN-10 (арт. произв. 55164)	РОСОМЗ RZ-10 Favorit ZEN-10 (арт. произв. 55165)	РОСОМЗ HH-10 Premier Favorit-10 (арт. произв. 51364)
ЦЕНА	**4440.-**	**10800.-**	**228.-**	**228.-**	**228.-**	**385.-**
Тип светофильтра	АСФ	АСФ	пассивный	пассивный	пассивный	пассивный
Размер светофильтра, мм	90x110	90x110	90x110	90x110	90x110	90x110
Темное состояние СФ	9-13 Din	9-13 Din	11 Din	10 Din	11 Din	10 Din
Светлое состояние СФ	4 Din	4 Din	-	-	-	-
Время переключения темное в светлое	0,1-0,9 мс	0,1-0,9 мс	-	-	-	-
Оптический класс	1/1/1/2	1/1/1/2	-	-	-	-
Режим «шлифовка»	+	+	-	-	-	-
Количество датчиков обнаружения дуги	2	4	-	-	-	-
Тип регулировки оголовья	-	храповик	zen	zen	zen	rapid
Вес щитка, г	500	500	380	395	395	394
Преимущества	солнечная батарея + Li Ion батарея	солнечная батарея + Li Ion батарея	-	выполнение сварочных работ при экстремальных температурах от -45 до +80 °C	выполнение сварочных работ при экстремальных температурах от -45 до +80 °C	выполнение сварочных работ при экстремальных температурах от -45 до +80 °C, потолочные работы

БРЕНД	«РЕСАНТА»				
					
АРТ.	644069	969584	969585	644068	969586
Модель	«Ресанта» МС-1	«Ресанта» МС-2	«Ресанта» МС-3	«Ресанта» МС-4	«Ресанта» МС-5
ЦЕНА	**1790.-**	**2590.-**	**3590.-**	**1640.-**	
Тип светофильтра	АСФ	АСФ	АСФ	АСФ	АСФ
Размер светофильтра, мм	40x90	40x90	42x92	35x92	60x100
Темное состояние СФ	9-13 Din	9-13 Din	9-13 Din	11 Din	9-13 Din
Светлое состояние СФ	4 Din	4 Din	4 Din	4 Din	4 Din
Время переключения темное в светлое	0,7 мс	0,6 с	0,6 с	0,6 с	0,4 с
Оптический класс	1/2/1/1	1/2/1/1	1/2/1/1	1/2/1/1	1/2/1/1
Режим «шлифовка»	+	+	+	+	+
Кнопка «тест»	+	+	+	+	+
Количество датчиков обнаружения дуги	-	2	-	-	-
Срок службы аккумуляторов, ч.	2000	2500	2500	2500	2800
Тип регулировки оголовья	храповик	храповик	храповик	храповик	храповик
Вес щитка, г	500	500	450	440	550
Преимущества	внешняя регулировка затемнения	внешняя регулировка затемнения	внешняя регулировка затемнения	сменная литиевая батарея	внешняя регулировка затемнения

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE «ЯМАЛ» FAVORIT 51245

- АСФ с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления
- 2 оптических датчика
- панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната
- режим шлифовки
- наголовное крепление Rapid с плавной регулировкой
- мягкий обтюратор

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из светлого в темное:** 0,0005 с
- **время переключения из темного в светлое:** 0,1-0,9 с
- **размер светофильтра:** 110x90 мм
- **поле зрения:** 92x42 мм
- **рабочая температура:** от -5 до +55°С
- **элементы питания:** солнечная батарея и литий-ионный аккумулятор
- **вес:** 500 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1319005	**4440.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORIT 51275

- корпус изготовлен из непрогораемого, термостойкого и холодостойкого материала Super TermotreK
- увеличенное панорамное покровное стекло, боковые каналы для отвода дыма
- обтекаемая форма уменьшает прилипание окалины
- крепление Rapid с плавной регулировкой размера оголовья, регулировка угла наклона щитка и расстояния между глазами и светофильтром

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из светлого в темное:** 0,0001 с (+23 °С)
- **время переключения из темного в светлое:** 0,1-0,9 с
- **размер светофильтра:** 90x110 мм
- **поле зрения:** 100x60 мм
- **рабочая температура:** от -10 до +70 °С
- **элементы питания:** солнечная батарея и литий-ионный аккумулятор, срок службы до 15 лет
- **вес:** 500 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
304559	щиток	**10800.-**
1319074	стекло покровное, 5 шт/уп	**600.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РОСОМЗ RZ75 BIOT ZEN 57365

- корпус изготовлен из непрогораемого, термостойкого и холодостойкого материала Super TermotreK
- обтекаемая форма уменьшает прилипание окалины
- наголовное крепление ZEN с регулировкой от 52 до 65 см
- простая система крепления светофильтра, покровного стекла и подложки, увеличенный воздухообмен под щитком

- **тип светофильтра:** пассивный
- **степень затемнения:** 11 Din
- **размер светофильтра:** 90x110 мм
- **рабочая температура:** от -40 до +80 °С
- **вес:** 380 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
673250	**228.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

РОСОМЗ®



ХИТ

ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РОСОМЗ RZ-10 FAVORIT ZEN-10 55164/55165

- для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц
- наголовное крепление ZEN с плавной регулировкой
- мягкий обтюратор

- **тип светофильтра:** пассивный
- **размер светофильтра:** 90x110 мм
- **материал:** полипропилен
- **вес:** 395 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1318964	щиток, 10 Din	**228.-**
1318966	щиток, 11 Din	**228.-**
1407914	светофильтр 10 Din, 10 шт/уп	**435.-**
1407915	светофильтр 11 Din, 10 шт/уп	**543.-**
546969	стекло покровное, 10 шт/уп	**600.-**

РОСОМЗ®



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РОСОМЗ НН-10 PREMIER FAVORIT-10 51364/51365

- корпус из непрогораемого, термостойкого и холодостойкого материала Super TermotreK
- боковые каналы для отвода дыма, обтекаемая форма уменьшает прилипание окалины
- крепление Rapid с плавной регулировкой размера оголовья, возможность поднять/опустить щиток с фиксацией в данных положениях, простая система крепления светофильтра, покровного стекла и подложки

- **тип светофильтра:** пассивный
- **размер светофильтра:** 90x110 мм
- **материал:** полипропилен
- **вес:** 394 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1318988	щиток, 10 Din	**385.-**
105538	щиток, 11 Din	**380.-**
546969	стекло покровное, 10 шт/уп	**600.-**

РЕСАНТА®



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «РЕСАНТА» МС-1

- обеспечивает защиту от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также служит для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах
- режим «шлифовка»
- легкий и удобный в применении

ВИДЕО О ТОВАРЕ

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из темного в светлое:** 1,2 мс
- **задержка открытия:** 0,1-0,6 с
- **размер светофильтра:** 92x42 мм
- **рабочая температура:** от -10 до +55 °С
- **элементы питания:** солнечная батарея и CR2450
- **вес:** 750 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
644069	**1790.-**

ЩИТКИ СВАРЩИКА

РЕСАНТА



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «РЕСАНТА» МС-2

- предназначен для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также служит для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах
- заменяемая батарея питания
- кнопка «тест»
- режим «шлифовки»

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из темного в светлое:** 1,2 сек
- **размер светофильтра:** 92х42 мм
- **материал:** пластик
- **рабочая температура:** от -5 до +50 °С
- **элементы питания:** солнечная батарея и CR2450
- **вес:** 780 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
969584	**2590.-**

РЕСАНТА



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «РЕСАНТА» МС-3

- предназначен для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также служит для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах
- кнопка «тест»
- режим «шлифовки»

ВИДЕО О ТОВАРЕ

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из темного в светлое:** 1,2 сек
- **размер светофильтра:** 92х42 мм
- **материал:** пластик
- **рабочая температура:** от -5 до +50 °С
- **элементы питания:** солнечная батарея и CR2032
- **вес:** 780 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
969585	**3590.-**

РЕСАНТА



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «РЕСАНТА» МС-4

- обеспечивает защиту от опасного оптического излучения, частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц, теплового излучения
- легкий и удобный в применении

ВИДЕО О ТОВАРЕ

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 11 Din
- **время переключения из темного в светлое:** 1,2 мс
- **размер светофильтра:** 92х35 мм
- **рабочая температура:** от -5 до +50 °С
- **материал:** пластик
- **элементы питания:** солнечная и CR2450 батарея (сменная)
- **вес:** 440 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
644068	**1640.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

РЕСАНТА



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «РЕСАНТА» МС-5

- предназначен для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также служит для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах
- светофильтр автоматически затемняется при зажигании дуги

- **тип светофильтра:** АСФ
- **высветленное состояние:** 4 Din
- **степень затемнения:** 9-13 Din
- **время переключения из темного в светлое:** 0,3 мс
- **размер светофильтра:** 60x100 мм
- **материал:** пластик
- **элементы питания:** солнечная батарея и 2 x CR2450
- **вес:** 550 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
969586	

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВАРЩИКА



Костюм сварщика
Арт. 1538744, стр. 102



Респиратор
Арт. 1507316, стр. 301



Краги
Арт. 655164, стр. 247



Ботинки сварщика
Арт. 1699694, стр. 173



Наколенники
Арт. 827533, стр. 388

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ







СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ PLUM EYEWASH

- **область применения:** при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи)
- **состав:** стерильный раствор хлорида натрия 0,9%

Арт.	Объем, мл	Цена
1787083	200	**1003.-**
1787088	500	**1230.-**
1787078	500 x 2	**9719.-**



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ PLUM EYEWASH PH NEUTRAL

- **область применения:** при химических поражениях глаз и кожи кислотой, щелочью или другими химикатами
- **состав:** стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%

Арт.	Объем, мл	Цена
1787086	200	**1644.-**





СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ PLUM EYEWASH / PLUM EYEWASH PH NEUTRAL

- **область применения:** EyeWash – при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи);
  EyeWash pH Neutral – при химических поражениях глаз и кожи кислотой, щелочью или другими химикатами
- **состав:** EyeWash – стерильный раствор хлорида натрия 0,9%;
  EyeWash pH Neutral – стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%

Арт.	Объем, мл	Цена
1787081	500 + 200	**6443.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ЗАЩИТА СЛУХА

КАКОЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ НЕОБХОДИМ?

Для определения уровня защиты необходимо измерить уровень шума на рабочем месте. Специалисты по охране труда или внешние квалифицированные поставщики услуг должны провести тесты с использованием сертифицированного испытательного оборудования.

Измеряется непрерывный уровень шума и, при необходимости, пиковый уровень, позволяющий определить профиль шума.

Затем соответствующие средства защиты слуха могут быть выбраны с использованием метода SNR.


РЕЗУЛЬТАТ = УРОВЕНЬ ШУМА – ЗНАЧЕНИЕ SNR

Целью выбора подходящей защиты слуха является достижение эффективного остаточного уровня шума между 70 и 80 дБ для человека.

Если поглощение звука очень высокое (чрезмерная защита), то результатом может быть неспособность к коммуникации, затрудненное восприятие аварийных сигналов и возникновение чувства изолированности. Пример:


Уровень шума 100 дБ - SNR 26 дБ = 74 дБ

Ассортимент



Одноразовые беруши

Исключительная защита: одноразовые противошумные беруши обеспечивают комфорт ношения даже при использовании в течение долгого времени.




Многоразовые беруши


Всегда под рукой, простота очистки: многоразовые противошумные беруши в гигиеничной коробочке – надежная защита в повседневной работе.

Использование


Для гарантии оптимальной защиты, противошумные беруши необходимо правильно использовать.




Скрутите между пальцами беруши в цилиндр.




Наклоните голову рукой и мягко оттяните ухо в сторону и вверх для выпрямления ушного канала.



Вставьте беруши и придержите их некоторое время.




Возьмите многоразовые беруши за центральный стержень и переместите шнурок через голову.




Мягким нажатием вставьте беруши в слуховой канал.

Уход


Грязные частицы могут легко попасть на поверхность берушей и стать причиной повреждения слухового канала.




Пожалуйста, утилизируйте одноразовые защитные беруши после однократного использования.



Легкая очистка влажной салфеткой.




Другой способ – очистка водой и мылом.



Хранение в гигиеничной коробке.


СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА


ШУМОМЕТР



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

УРОВЕНЬ ШУМА	SNR	БЕРУШИ			НАУШНИКИ		
		DELTA PLUS	«ЕЛАНПЛАСТ»	«АМПАРО»	DELTA PLUS	РОСОМЗ	«АМПАРО»
120	до 35-37 дБ	 Арт. 1413517, без шнурка Арт. 1413515, со шнурком Арт. 1913154, для диспенсера Арт. 1564969, детектируемые	 Арт. 1476315, без шнурка Арт. 1476316, со шнурком Арт. 1834635, для диспенсера Арт. 1834636, детектируемые	 Арт. 1484859			
	до 33-34 дБ	 Арт. 1413516				 Арт. 691753 СОМЗ-45 «Пилот»	
	до 30-32 дБ			 Арт. 1484861, без шнурка Арт. 1484860, в контейнере	 Арт. 1087721 Magny Helmet		 Арт. 1769318 «Престиж»
	до 28-29 дБ					 Арт. 1145754 СОМЗ-9 «Стальной гепард»	 Арт. 1769317 «Европа люкс»
						 Арт. 1173296 СОМЗ-65 «Стальной лев»	
						 Арт. 861654 СОМЗ-5 «Пума»	
						 Арт. 160469 СОМЗ-1 «Ягуар»	
	до 27 дБ					 Арт. 703600 СОМЗ-5 «Штурм», на каску	
100	до 24 дБ					 Арт. 691752 СОМЗ-15 «Титан»	




БЕРУШИ DELTA PLUS

- для защиты органов слуха от воздействия интенсивных промышленных шумов
- легко принимают форму ушного канала

- **тип:** одноразовые
- **SNR:** 36 дБ
- **материал:** полиуретан
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1413517	без шнурка, 200 пар/уп	**2776.-**
1913154	без шнурка, для диспенсера, 500 пар/уп	**5500.-**
1413515	со шнурком, 200 пар/уп	**5803.-**



БЕРУШИ DELTA PLUS

- детектируемые, со шнурком
- имеют вмонтированную металлическую вставку, позволяющую обнаружить беруши с помощью магнита (рекомендованы для пищевой промышленности)
- легко принимают форму ушного канала

- **тип:** одноразовые
- **SNR:** 36 дБ
- **материал:** полиуретан
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 10 пар

Арт.	Цена
1564969	**1100.-**



БЕРУШИ DELTA PLUS

- на нейлоновом шнурке, в индивидуальном пластиковом контейнере
- могут использоваться как со шнурком, так и без шнурка

- **тип:** многоразовые
- **SNR:** 34 дБ
- **материал:** термопластик
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 50 пар

Арт.	Цена
1413516	**3900.-**



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВЫДАЧИ БЕРУШЕЙ DELTA PLUS

- изготовлен из ABS-пластика и полиэтилена
- либо крепится на стену, либо ставится на пол
- в комплект входят 500 пар полиуретановых берушей CONIC500 (SNR 36 дБ, арт. 1913154)

Арт.	Вместимость	Цена
1913155	500 пар	**9841.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ЕЛАН ПЛАСТ





ХИТ

БЕРУШИ «ЕЛАНПЛАСТ»

- для защиты органов слуха от воздействия интенсивных промышленных шумов
- быстро принимают форму наружного слухового канала

- **тип:** одноразовые
- **SNR:** 35 дБ
- **материал:** вспененный полиуретан
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1476315	без шнурка, 1 пара/уп	**16.-**
1476316	со шнурком, 1 пара/уп	**40.-**

Арт.	Описание	Цена
1834635	для диспенсера, 200 пар/уп	**3917.-**
1834636	детектируемые, со шнурком, 1 пара/уп	**90.-**

АМПАРО®



БЕРУШИ «АМПАРО. КОМФОРТ ПЛЮС»

- оснащены шнурком из полиэфирной нити
- медленное восстановление упругости после деформации

- **тип:** одноразовые
- **SNR:** 37 дБ
- **материал:** вспененный полиуретан
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011
- **упаковка:** 100 пар

Арт.	Цена
1484859	**4800.-**

АМПАРО®




БЕРУШИ «АМПАРО. КАСКАД»

- со шнурком
- 4-ярусная купольная конструкция, подходящая для слуховых каналов различного размера

- **тип:** многоразовые
- **SNR:** 30 дБ
- **материал:** силикон
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1484860	в контейнере	**5269.-**
1484861	без контейнера	**6639.-**





НАУШНИКИ DELTA PLUS MAGNY HELMET

- наушники с креплением на защитную каску
- регулируются по высоте
- могут использоваться самостоятельно или с держателем для лицевого щитка

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 30 дБ
- **вес:** 286 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1087721	**1928.-**



НАУШНИКИ РОСОМЗ СОМЗ-9 «СТАЛЬНОЙ ГЕПАРД» 60900 / СОМЗ-65 «СТАЛЬНОЙ ЛЕВ» 60650

- регулируемое стальное оголовье
- чашки из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения

- **тип:** активные
- **SNR:** 28/27 дБ
- **вес:** 132/190 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
1145754	с оголовьем	**828.-**
1173296	с креплением на каску	**828.-**



НАУШНИКИ РОСОМЗ СОМЗ-45 «ПИЛОТ» 60450

- защита от высокого уровня шума
- двойные звукопоглощающие вкладыши из полиуретана и войлока
- регулируемое оголовье анатомической формы
- без металлических деталей

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 33 дБ
- **вес:** 250 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
691753	**690.-**



НАУШНИКИ РОСОМЗ СОМЗ-15 «ТИТАН» 60154

- складное регулируемое пластиковое оголовье
- без металлических деталей

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 24 дБ
- **вес:** 136 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
691752	**365.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

РОСОМЗ®



НАУШНИКИ РОСОМЗ СОМЗ-3 «ПУМА» 60300

- двойное оголовье: регулируемое оголовье и регулируемая наголовная лента для ношения со щитком, с каской защитной

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 27 дБ
- **вес:** 145 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
861654	**236.-**

РОСОМЗ®





ХИТ

НАУШНИКИ РОСОМЗ СОМЗ-1 «ЯГУАР» 60100 / СОМЗ-5 «ШТУРМ» 60105

- регулируемое оголовье или возможность крепления на каску

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 27 дБ
- **вес:** 171/139 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Описание	Цена
160469	с оголовьем	**221.-**
703600	с креплением на каску	**423.-**

АМПАРО®



НАУШНИКИ «АМПАРО. ЕВРОПА ЛЮКС»

- сигнальный флуоресцентный цвет чашек предназначен для работы в условиях пониженной видимости
- позволяют на слух контролировать работу оборудования

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 29 дБ
- **вес:** 150 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1769317	**803.-**

АМПАРО®



НАУШНИКИ «АМПАРО. ПРЕСТИЖ»

- сигнальный флуоресцентный цвет
- обеспечивают фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие на органы слуха, пропуская при этом звуки предупреждающих сигналов

- **тип:** пассивные
- **SNR:** 32 дБ
- **вес:** 265 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1769318	**1209.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



СОГЛАСНО «ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ» (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ № 782Н) К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, КОГДА:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

– при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

– при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;


б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

РАЗМЕРЫ СТРАХОВОЧНЫХ ПРИВЯЗЕЙ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПОЯСОМ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

		РАЗМЕР 1				РАЗМЕР 2				РАЗМЕР 3			
Название модели	Артикул производителя	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г
«Профи Мастер»	vnt 050	72-140	50-72	160-190	2000	82-176	54-94	170-200	2120	92-210	60-116	170-200	2240
«Профи Мастер Фаст» (с пряжками Фаст)	vnt 051	72-140	50-72	160-190	1950	82-176	54-94	170-200	2100	92-210	60-116	170-200	2250
«Профи Универсал»	vnt 052	72-140	50-72	160-190	1750	82-176	54-94	170-200	1900	92-210	60-116	170-200	2050
«Профи Эксперт»	vnt 055	72-140	50-72	160-190	2000	82-176	54-94	170-200	2120	92-210	60-116	170-200	2240

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ:




1. Анкерное устройство.
Используется для крепления соединительной подсистемы (средства остановки падения, удерживающего средства).

2. Соединительно-амортизирующая подсистема.
Используется как промежуточный элемент для соединения привязи к анкерным устройствам (стропы, средства защиты втягивающего типа, блокирующие устройства).

3. Привязь.
Держит тело работника в случае срыва или удерживает его от падения.

ТРИ ВАЖНЫХ УСЛОВИЯ

при подборе средств защиты от падения с высоты:




1. ФАКТОР ПАДЕНИЯ

На фактор падения влияет расположение анкерной точки крепления относительно человека. Предпочтительным является выбор места анкерного устройства над головой работающего, т. е. выше точки прикрепления соединительных элементов страховочной системы к его привязи. В этом случае фактор падения равен нулю.


2. ЗАПАС ВЫСОТЫ

При малом запасе высоты необходимо использовать средство защиты втягивающего типа.



3. ЭФФЕКТ МАЯТНИКА

Угол между креплением страховочной системы к анкерной точке и работником должен быть менее или равен 30°. Если угол больше, в случае срыва возможно возникновение эффекта маятника и, как следствие, – истирание стропа до разрыва о кромки рабочих поверхностей.



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Весь ассортимент Vento на **komus.com**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «АЛЬФА 5.0»

- экономичная модель
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- ассиметричная фронтальная точка не требует дополнительной блокировки
- контрастный удлинитель страховочной точки на спине
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэфир
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411251	1	1400	**4690.-**
1526320	2	1640	**4690.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «АЛЬФА 3.0»

- экономичная модель
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- ассиметричная фронтальная точка не требует дополнительной блокировки
- контрастный удлинитель страховочной точки на спине
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэфир
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** нет
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1796184	1	1150	**2690.-**
1796185	2	1290	**2690.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «АЛЬФА 2.5»

- экономичная модель
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэфир
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411245	1	1300	**4170.-**
1526314	2	1410	**4170.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ «АЛЬФА 2.5К»

- применяется при проведении работ в опорном пространстве при возможном кратковременном термическом воздействии (электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня)
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** огнеупорное волокно
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1796182	1	1200	**11990.-**
1796183	2	1310	**11990.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «АЛЬФА 1.5»

- экономичная модель
- лента со светоотражающей нитью
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэфир
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** нет
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1812292	1	840	**2470.-**
1812293	2	900	**2470.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ «АЛЬФА 1.5К»

- применяется при проведении работ в опорном пространстве при возможном кратковременном термическом воздействии (электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня)
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** огнеупорное волокно
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** нет
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1796180	1	770	**8990.-**
1796181	2	825	**8990.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ВЫСОТА 042»

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- контрастный удлинитель страховочной точки на спине
- ассиметричная фронтальная точка не требует дополнительной блокировки
- петли для развески оборудования
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411249	1	1655	**5990.-**
1526318	2	1780	**5990.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ВЫСОТА 043»

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- контрастный удлинитель страховочной точки на спине
- ассиметричная фронтальная точка не требует дополнительной блокировки
- петли для развески оборудования
- быстроразъемные пряжки «Фаст»
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411250	1	1570	**9460.-**
1526319	2	1730	**9460.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ «ВЫСОТА 041К»

- применяется при проведении работ в опорном пространстве при возможном кратковременном термическом воздействии (электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня)
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- ассиметричная страховочная точка на груди не требует дополнительной блокировки карабином
- удлинитель страховочной точки на спине
- быстроразъемные пряжки «Фаст»
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** огнеупорное волокно
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** нет
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411253	1	1000	**13804.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ «ВЫСОТА 042К»

- универсальная привязь при проведении работ в опорном пространстве при возможном кратковременном термическом воздействии (электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня)
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- ассиметричная страховочная точка на груди не требует дополнительной блокировки карабином
- удлинитель страховочной точки на спине
- быстроразъемные пряжки «Фаст»
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** огнеупорное волокно
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411254	1	1450	**19970.-**
1526323	2	1600	**19970.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ «ВЫСОТА 042Т»

- универсальная привязь для работы в опорном пространстве, в том числе во взрывоопасной среде
- фронтальная точка не требует дополнительной блокировки карабином
- удлинитель страховочной точки на спине
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** синтетическое волокно, исключающее искрообразование
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411252	1	1470	**11805.-**
1526321	2	1600	**11805.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ВЫСОТА 038»

- лента со светоотражающей нитью
- точки для вертикальной эвакуации в ограниченном пространстве
- накладки на ножных обхватах
- конструкция не стесняет движений пользователя во время хождения
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, кг	Цена
1411248	1	1785	**7590.-**
1526317	2	1880	**7590.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ВЫСОТА 036»

- лента со светоотражающей нитью
- петли для развески оборудования
- конструкция не стеснят движений пользователя во время хождения
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 1 (на спине)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411247	1	1490	**5260.-**
1526316	2	1560	**5260.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ВЫСОТА 016»

- привязь для работы в безопорном пространстве
- лента со светоотражающей нитью
- петли для развески оборудования
- возможность интеграции рабочего сиденья
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **точка для удержания и позиционирования в положении сидя:** 1 брюшная
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 58194-2018 / EN 813:2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411246	1	1580	**6720.-**
1526315	2	1700	**6720.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ПРОФИ ЭНЕРГО»

- предназначена для работ на антенно-мачтовых сооружениях, в ограниченном пространстве
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- быстроразъемные пряжки «Фаст»
- петли для развески оборудования
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 3 (1 на спине, 2 фронтальные)
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411244	1	1700	**19610.-**
1526313	2	1850	**19610.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ПРОФИ МАСТЕР»

- для работы в безопорном пространстве
- возможность интеграции брюшного зажима «Кроль»
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- петли для присоединения рабочего сиденья, петли для развески оборудования
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **точка для удержания и позиционирования на канате:** 1 брюшная
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 58194-2018 / EN 813:2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411242	1	2000	**11850.-**
1526311	2	2120	**11850.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ»

- для работы в безопорном пространстве
- возможность интеграции брюшного зажима «Кроль»
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- лента со светоотражающей нитью
- быстроразъемные пряжки «Фаст»
- петли для присоединения рабочего сиденья, петли для развески оборудования
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 2 (на спине, на груди)
- **точка для удержания и позиционирования на канате:** 1 брюшная
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 58194-2018 / EN 813:2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411241	1	1950	**17880.-**
1526300	2	2100	**17880.-**



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ «ПРОФИ УНИВЕРСАЛ»

- для работы в безопорном пространстве
- лента со светоотражающей нитью
- петли для присоединения рабочего сиденья, петли для развески оборудования
- имеет индикаторы рывка

- **материал:** полиэстер
- **количество точек крепления «А»:** 1 (на спине)
- **точка для удержания и позиционирования на канате:** 1 брюшная
- **пояс для позиционирования:** есть
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 58194-2018 / EN 813:2008

Арт.	Размер	Вес, г	Цена
1411243	1	1750	**9840.-**
1526312	2	1900	**9840.-**



НАКЛАДКА ПЛЕЧЕВАЯ ДЛЯ ПРИВЯЗЕЙ

- дополнительный элемент обеспечения комфорта пользователей при длительной работе на высоте
- изделие выполнено из дышащего материала
- специальные петли для развески инструмента
- накладка применяется совместно с привязями «Альфа», «Высота»

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С

Арт.	Вес, г	Цена
1411273	130	**940.-**



НАКЛАДКА НОЖНАЯ ДЛЯ ПРИВЯЗЕЙ

- съемные элементы обеспечения комфорта пользователей при длительной работе в подпоре
- изделия изготовлены из дышащего материала
- накладки применяются совместно с привязями «Альфа», «Высота», Vento

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С

Арт.	Вес, г	Цена
1411274	120	**740.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АВ22

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411260	2	1770	**4226.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АВ22Р

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- регулировка позволяет изменять длину каждого плеча стропа
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411262	1,5-2	1950	**4710.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АВ12

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411263	2	1150	**3010.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АВ12Р

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- регулировка позволяет изменять длину стропа
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411265	1,4-2	1200	**3190.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ В12Р

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- регулировка позволяет изменять длину стропа

- **наличие амортизатора:** нет
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411264	1,3-2	1000	**2070.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ В22

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах

- **наличие амортизатора:** нет
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411259	2	1610	**3140.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА В11У

- регулятор длины ползункового типа позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении
- протектор для предупреждения преждевременного истирания

- **наличие амортизатора:** нет
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **раскрытие карабинов:** 16/18 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411267	0,9-2	1130	**3630.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА В12У

- регулятор длины ползункового типа позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении
- протектор для предупреждения преждевременного истирания

- **наличие амортизатора:** нет
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **диаметр стропа:** 12 мм
- **раскрытие карабинов:** 16/55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1796186	0,9-2	1390	**4160.-**



СТРОП ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АЕ22

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- эластичная лента укорачивает строп при отсутствии действия силы
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из полиамида
- **ширина ленты:** 20 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,3 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411271	2	1575	**4770.-**



СТРОП СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АС22

- необходим при проведении высотных работ, связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** стальной трос
- **диаметр стропа:** 10 мм (8 мм трос + 2 мм ПВХ оболочка)
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411269	2	2690	**7120.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АК22

- используется при выполнении электрогазосварочных и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из арамидных волокон
- **диаметр стропа:** 11 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411261	2	1660	**6020.-**



СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АК12Р

- используется при выполнении электрогазосварочных и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание

- **наличие амортизатора:** да
- **материал стропа:** канат из арамидных волокон
- **диаметр стропа:** 11 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 1,25 м
- **раскрытие карабинов:** 18/55 мм

- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина стропа, м	Вес, г	Цена
1411266	1,4-2	1105	**4260.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-02 С КАРАБИНОМ «СТАЛЬНОЙ МОНТАЖНЫЙ»

- для выполнения работ на малых высотах
- используемый механизм втягивания ленты уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, уменьшая нагрузку и риск получения травмы при падении
- допустимо к использованию с фактором падения 2
- текстильный амортизатор

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 20 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 55 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1812255	0,6-2,05	1380	**12700.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-02 С КАРАБИНОМ «СТАЛЬНОЙ МОНТАЖНЫЙ»

- обеспечивает защиту от падения при работе на малой высоте
- подходит для эксплуатации при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- механизм втягивания троса уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении
- допустимо к использованию с фактором падения 2

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,8 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1812256	0,85-2,25	1915	**15550.-**



ДВУХПЛЕЧЕВОЕ СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-02 С КАРАБИНОМ «СТАЛЬНОЙ МОНТАЖНЫЙ»

- подходит для эксплуатации при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- механизм втягивания троса уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении
- рекомендовано в случаях недостаточного запаса высоты свободного пространства
- допустимо к использованию с фактором падения 2

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,8 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 55 мм
- **температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411231	0,8-2,2	3660	**33300.-**



ДВУХПЛЕЧЕВОЕ СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-02 С КАРАБИНОМ «МОНТАЖНЫЙ»

- используемый механизм втягивания ленты уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, уменьшая нагрузку и риск получения травмы при падении
- рекомендовано в случаях недостаточного запаса высоты свободного пространства.
- допустимо к использованию с фактором падения 2

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 20 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 63 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411255	0,6-2,05	2695	**29690.-**



ДВУХПЛЕЧЕВОЕ СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-02 С КАРАБИНОМ «СТАЛЬНОЙ МОНТАЖНЫЙ»

- используемый механизм втягивания ленты уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, уменьшая нагрузку и риск получения травмы при падении
- рекомендовано в случаях недостаточного запаса высоты свободного пространства
- допустимо к использованию с фактором падения 2

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 20 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 55 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411256	0,55-2	2765	**27320.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-03

- встроенный в защитный корпус вертлюг предотвращает перекручивание ленты в ходе использования
- имеется индикатор срыва в виде разрываемого шва

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 25 мм
- **материал корпуса:** ударопрочный алюминиевый сплав
- **раскрытие карабина:** 25 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411220	3,5	1950	**16110.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-06

- карабин на конце ленты имеет вертлюг для предотвращения перекручивания стропы
- индикатор срыва находится на вертлюге
- текстильный амортизатор

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 20 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ударопрочный ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411221	6	2500	**22720.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-10

- оптимально подходит для эксплуатации в сложных условиях, в местах, где возможен контакт с агрессивными химическими веществами, при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- карабин на конце троса имеет вертлюг для предотвращения перекручивания стропы
- индикатор срыва находится на вертлюге
- внутренний амортизирующий механизм
- текстильная рукоять для транспортирования
- пластиковый кейс для хранения
- дополнительная комплектация анкерным устройством и карабином

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,6 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ударопрочный ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411222	10	7300	**29010.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-15

- оптимально подходит для эксплуатации в сложных условиях, в местах, где возможен контакт с агрессивными химическими веществами, при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- карабин на конце троса имеет вертлюг для предотвращения перекручивания стропы
- индикатор срыва находится на вертлюге
- внутренний амортизирующий механизм
- текстильная рукоять для транспортирования
- пластиковый кейс для хранения
- дополнительная комплектация анкерным устройством и карабином

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,6 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ударопрочный ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411223	15	9600	**38740.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-20

- оптимально подходит для эксплуатации в сложных условиях, в местах, где возможен контакт с агрессивными химическими веществами, при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- карабин на конце троса имеет вертлюг для предотвращения перекручивания стропы
- индикатор срыва находится на вертлюге
- внутренний амортизирующий механизм
- текстильная рукоять для транспортирования
- пластиковый кейс для хранения
- дополнительная комплектация анкерным устройством и карабином

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,6 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ударопрочный ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411224	20	11700	**44950.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ-32

- оптимально подходит для эксплуатации в сложных условиях, в местах, где возможен контакт с агрессивными химическими веществами, при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента
- карабин на конце троса имеет вертлюг для предотвращения перекручивания стропы
- индикатор срыва находится на вертлюге
- внутренний амортизирующий механизм
- текстильная рукоять для транспортирования
- пластиковый кейс для хранения
- дополнительная комплектация анкерным устройством и карабином

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,6 мм
- **материал корпуса:** термоустойчивый ударопрочный ABS-пластик
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °C
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411225	32	16 400	**80920.-**



СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА С ЛЕБЕДКОЙ НВ EVAK

- сочетает в себе функции инерционного блокирующего и подъемного спасательного устройства
- в случае превышения скорости вытягивания 2 м/с трос фиксируется, предотвращая падение пользователя
- дополнительно является подъемным спасательным устройством
- стальной карабин с вертлюгом и индикатором срыва
- совместимо с анкерным устройством типа В «Скала»

- **материал:** трос из оцинкованной стали
- **диаметр троса:** 4,6 мм
- **материал корпуса:** ударопрочный алюминиевый сплав
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **температура эксплуатации:** от -60 до +50 °C
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ EN 1496-2020

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1812257	15	12 800	**87810.-**



АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С КАРАБИНАМИ «ГОРИЗОНТ-1»

- комплект для организации надежной системы обеспечения безопасности работника на высоте при возможности свободного перемещения пользователя в горизонтальной плоскости без нарушения принципа непрерывной страховки

- **материал:** полиэфирная лента
- **ширина ленты:** 30 мм
- **количество пользователей:** 3
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **максимальная нагрузка:** 26 кН
- **тип анкернрого устройства:** С
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011, ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-2015

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1411230	20	3 300	**5990.-**



УСТРОЙСТВО АНКЕРНОЕ С10

- применяется в качестве переносного временного анкерного устройства
- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- необходимо при проведении высотных работ, связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования
- материал изделия позволяет использовать его на поверхностях с острыми гранями

- **материал:** трос из нержавеющей стали
- **диаметр троса:** 8 мм
- **диаметр с армированной ПВХ трубкой:** 16 мм
- **количество пользователей:** 3
- **диаметр стального коуша:** 10 мм
- **максимальная нагрузка:** 22 кН
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011, ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-2015

Арт.	Длина, см	Вес, г	Цена
1796187	100	400	**1710.-**
1796188	170	450	**2140.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ПЕТЛЯ СТАНЦИОННАЯ «ЛЮКС»

- подходит для применения в потенциально взрывоопасных средах
- применяется в качестве временного переносного анкерного устройства вокруг опоры или путем соединения петли с помощью карабина

- **материал:** полиамидная трубчатая лента
- **ширина ленты:** 19 мм
- **количество пользователей:** 3
- **максимальная нагрузка:** 22 кН
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011, ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-2015

Арт.	Длина, см	Вес, г	Цена
1796178	60	53	**380.-**
1796179	120	101	**550.-**



ЗАЖИМ НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

- применяется для высотных работ при передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей
- несъемный зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль ГАЛ и автоматически фиксируется в момент срыва работника
- конструкция имеет в своем составе амортизатор рывка с карабином

- **материал:** полиамидный канат
- **диаметр каната:** 11,8 мм
- **количество пользователей:** 1
- **раскрытие карабина:** 18 мм
- **длина раскрытия амортизатора:** 130 см
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011, ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

Арт.	Длина, м	Вес, г	Цена
1656209	10	2780	**4863.-**
1812259	20	3760	**6060.-**



КОМПЛЕКТ СТРАХОВОЧНЫЙ «ЭНЕРГО ТВИСТ»

- комплект предназначен для обеспечения безопасности работников, осуществляющих подъем на вертикальные опоры различного сечения и материалов изготовления при помощи когтей/лазов, путем создания удерживающей системы
- дополнительный скользящий карабин позволяет быстро проходить траверсу при подъеме
- резинопластовый протектор на ленте увеличивает износостойкие свойства анкерного устройства
- поворотная пряжка «Твист» обеспечивает плотное прилегание карабина к опоре
- широкие удобные петли предусмотрены для перемещения устройства «Энерго Твист»
- **в комплекте:** петля анкреная «Энерго Твист», строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа В11у, карабин стальной «Монтажный» малый, протектор для веревки

- **раскрытие карабина:** 16/18 мм
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011;
  петля – ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-2015;
  строп – ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ EN 354-2019;
  карабины – ГОСТ Р ЕН 362-2008

Арт.	Вес, г	Цена
1411239	1700	**5930.-**



КОМПЛЕКТ ЭВАКУАЦИОННЫЙ RESCUE SET 30

- для спасения или эвакуации людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте
- применяется работником самостоятельно или для спасения пострадавшего при помощи членов рабочей бригады или силами спасательных формирований
- **в комплекте:** спусковое устройство «Высота», карабин «Стальной овал» с муфтой – 3 шт., петля станционная «Люкс» 150 см, гибкая анкерная линия «Анкерлайн 11», нож «Стропорез», сумка спасателя, спиралевидный привязной шнур с 2 карабинами, техническая документация по эксплуатации

- **длина каната:** 30 м
- **стандарт:** ТР ТС 19/2011

Арт.	Вес, г	Цена
1411240	4278	**14130.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СИСТЕМ СПАСЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ «СОКОЛ»

- предназначен для равномерного спуска с постоянной скоростью до 2 м/с
- спуск возможен как самостоятельный, так и с помощью спасателя
- входит в состав систем спасения и эвакуации по приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- **в комплекте:** устройство для спуска и эвакуации, тормозной блок и канат с интегрированными карабинами класса Т, карабин, петля станционная
- **длина каната:** 20 м
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011

Арт.	Вес, г	Цена
1812260	2 857	**60580.-**



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СИСТЕМ СПАСЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ «САПСАН»

- предназначен для равномерного спуска с постоянной скоростью до 2 м/с
- спуск возможен как самостоятельный, так и с помощью спасателя
- входит в состав систем спасения и эвакуации по приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- наличие подъемного механизма позволяет приподнимать эвакуируемого из низкого положение в более высокое
- **в комплекте:** устройство для спуска с функцией спасательного подъемного устройства, карабин, петля станционная
- **длина каната:** 20 м
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 1496-2014

Арт.	Вес, г	Цена
1812291	2 607	**91570.-**



АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА В «СКАЛА»

- без лебедки
- предназначено для подъема, спуска и удержания пользователей, занятых при проведении работ в канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах
- предназначено для закрепления средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа), для страховки от падения при подъеме и спуске людей
- **материал:** дюралюминиевый сплав / сталь
- **количество точек крепления:** 3 анкерные точки
- **максимальная рабочая нагрузка:** 750 кг
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2014, ГОСТ EN 16415-2015

Арт.	Вес, кг	Цена
1656214	20,4	**75730.-**



ЛЕБЕДКА ДЛЯ ТРИПОДА

- мобильная, для установки на ногу-опору переносного штатива
- предназначена для опускания или подъема человека и/или груза
- совместима только с анкерным устройством типа В «Скала»
- **материал троса:** сталь
- **длина троса:** 5,1 м
- **максимальная рабочая нагрузка:** 750 кг

Арт.	Вес, кг	Цена
1656215	13	**24890.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ТРАПЕЦИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СПУСКА/ПОДЪЕМА

- предназначена для спуска или подъема работника с помощью лебедки
- специальная конструкция обеспечивает вертикальное положение работника даже в случае его бессознательного состояния

- **длина:** 62 см
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Вес, г	Цена
1812258	320	**1440.-**



КАРАБИН «СТАЛЬНОЙ ОВАЛ»

- является базовым соединительным элементом
- симметричная овальная форма позволяет равномерно нагружать карабин и удобно поворачивать при соединении с другими составляющими страховочной цепи

- **материал:** оцинкованная сталь
- **раскрытие карабина:** 16 мм
- **продольная нагрузка:** 25 кН
- **поперечная нагрузка:** 7 кН
- **нагрузка с раскрытой муфтой:** 7 кН
- **размер:** 106x58 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008

Арт.	Защелка Keylock	Вес, г	Цена
1411236	автоматическая	190	**1020.-**
1411237	винтовая	179	**760.-**



КАРАБИН «СТАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

- является базовым соединительным элементом
- благодаря D-образной форме и материалу исполнения карабин обладает очень высокими прочностными характеристиками

- **материал:** оцинкованная сталь
- **раскрытие карабина:** 21 мм
- **продольная нагрузка:** 50 кН
- **поперечная нагрузка:** 7 кН
- **нагрузка с раскрытой муфтой:** 7 кН
- **размер:** 111x66 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008

Арт.	Защелка Keylock	Вес, г	Цена
1796193	автоматическая	244	**1390.-**
1796189	винтовая	212	**970.-**



КАРАБИН TITANIUM

- является базовым соединительным элементом
- геометрия карабина и форма сечения обеспечивают высокие прочностные характеристики, легкость изделия и широкое раскрытие защелки

- **материал:** дюралюминий
- **раскрытие карабина:** 25 мм
- **продольная нагрузка:** 24 кН
- **поперечная нагрузка:** 9 кН
- **нагрузка с раскрытой муфтой:** 7 кН
- **размер:** 112x73 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008, EN 12275

Арт.	Защелка Keylock	Вес, г	Цена
1796191	автоматическая	72	**1750.-**
1796190	винтовая	66	**1630.-**



КАРАБИН «ВЫСОТА 513»

- базовый овальный карабин
- симметричная форма позволяет равномерно нагружать карабин и удобно поворачивать при соединении с другими составляющими страховочной цепи

- **материал:** сталь
- **раскрытие карабина:** 17 мм
- **продольная нагрузка:** 23 кН
- **поперечная нагрузка:** 7 кН
- **нагрузка с раскрытой муфтой:** 7 кН
- **размер:** 106x58 мм
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008

Арт.	Защелка	Вес, г	Цена
1796192	винтовая	173	**500.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ВЕРЕВКА СТАТИЧЕСКАЯ VENTO

- канат с сердечником низкого растяжения используется для доставки работника на рабочее место, во всех видах позиционирования и удержания на рабочем месте
- используется для спасательных работ, спелеологии

- **материал:** полиамид
- **кол-во прядей в оплетке:** 48
- **диаметр:** 10,6 мм
- **прочность каната:** 28 кН
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 1891-2014 (тип А)

Арт.	Длина, м	Вес, кг	Цена
1411226	100	6,8	**8140.-**
1411227	200	13,6	**16280.-**



ВЕРЕВКА СТАТИЧЕСКАЯ VENTO

- канат с сердечником низкого растяжения используется для доставки работника на рабочее место, во всех видах позиционирования и удержания на рабочем месте
- используется для спасательных работ, спелеологии

- **материал:** полиамид
- **кол-во прядей в оплетке:** 48
- **длина:** 200 м
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 1891-2014 (тип А)

Арт.	Диаметр, мм	Вес, кг	Прочность каната, кН	Цена
1411228	11	15,8	30	**18630.-**
1411229	12	17,2	32	**20030.-**



ЗАЖИМ ГРУДНОЙ «КРОЛЬ»

- предназначен для подъема по вертикальным перилам, сопровождает пользователя во время изменения позиции, автоматически блокируется на канате
- кулачок с зубьями конической формы выполнен из легированной стали
- имеется прорезь для удаления грязи и льда
- защелка позволяет легко открывать и закрывать зажим одной рукой

- **материал:** легированная сталь
- **диаметр веревки:** 8-11 мм
- **макс. нагрузка:** 4 кН
- **вес:** 162 г
- **стандарты:** ТР ТС 019/2011, EN 567, ГОСТ EN 12841-2014

Арт.	Цена
1411232	**3131.-**



ЗАЖИМ РУЧНОЙ «ЖУМАР» ПОД ПРАВУЮ РУКУ

- предназначен для подъема по вертикальным или наклонным перилам, а также применяется при проведении спасательных работ
- канавка для удаления грязи и льда, обеспечивает надежную фиксацию на мокрой или замерзшей веревке
- в нижней части жумара расположено отверстие, позволяющее одновременно присоединить 2 карабина класса В для уса самостраховки и стремени

- **материал:** легированная сталь
- **диаметр веревки:** 8-12 мм
- **макс. нагрузка:** 4 кН
- **вес:** 335 г
- **стандарты:** ТР ТС 019/2011, EN 567, ГОСТ EN 12841-2014

Арт.	Цена
1411233	**4960.-**



УСТРОЙСТВО СПУСКОВОЕ «СТОПОР-ДЕСАНТЕР»

- используется для плавного спуска и позиционирования на канатах
- подходит для спусков в безопорном пространстве
- может применяться в качестве второго фиксирующего устройства при непродолжительном подъеме по веревке совместно с жумаром и стременем

- **материал:** сталь / алюминиевый сплав
- **диаметр веревки:** 10-12 мм
- **макс. номинальная нагрузка:** 150 кг
- **макс. высота спуска:** 100 м
- **масса спускаемого:** 30-120 кг
- **мин. температура применения:** -30 °С
- **вес:** 323 г
- **стандарты:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011, ГОСТ EN 12841-2014

Арт.	Цена
1411257	**6100.-**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Весь ассортимент Vento на **komus.com**



СИДЕНЬЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ «ПРОМАЛЬП»

- предназначено для проведения длительных работ на фасадах зданий, в том числе промышленного клининга

- **материал:** «Оксфорд»
- **размер:** 61х32 см
- **вес:** 1900 г
- **стандарт:** ТР ТС 019/2011

Арт.	Цена
1411272	**2080.-**

АМПАРО®



НАКОЛЕННИКИ «АМПАРО. ПОЛЮС»

- обеспечивают защиту коленных суставов от избыточной нагрузки
- **материал наколенников:** ткань «Оксфорд»
- **материал вставки:** пенополиэтилен
- **материал чашек:** полиэтилен низкого давления (ПНД)
- **крепление:** широкие эластичные ленты-липучки

Арт.	Цена
829057	**1772.-**

АМПАРО®



НАКОЛЕННИКИ «АМПАРО. ПОЛЮС-Т»

- обеспечивают защиту коленных суставов от избыточной нагрузки
- термостойкие
- **материал наколенников:** ткань молескин
- **материал вставки:** пенополиэтилен
- **материал чашек:** полиэтилен низкого давления (ПНД)
- **крепление:** широкие эластичные ленты-липучки

Арт.	Цена
827533	**2074.-**

РОСОМЗ®



НАКОЛЕННИКИ РОСОМЗ РС-8

- обеспечивают защиту коленных суставов от избыточной нагрузки
- термостойкие
- **материал наколенников:** джерси-неопрен/полиэстер
- **материал чашек:** ПВХ
- **крепление:** зажим на пряжке

Арт.	Цена
1407911	**2254.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ





Еще больше аптечек на **komus.com**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИЦАР» (ПРИКАЗ 1331Н)

Арт.	Описание	Цена
1472658	футляр пластиковый, 210x210x70 мм	**1033.-**
1494604	шкаф пластиковый, 300x250x110 мм	**1582.-**

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная	10 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
5	Бинт марлевый 5 м x 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый 7 м x 14 см	4 шт.

№	Состав	Кол-во
7	Салфетки марлевые стерильные 16x14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий 2x500 см	1 шт.
9	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	10 шт.
10	Лейкопластырь бактерицидный 4x10 см	2 шт.
11	Покрывало спасательное изотермическое 160x210 см	2 шт.
12	Ножницы	1 шт.

ФЭСТ®









АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» РАБОТНИКАМ (ПРИКАЗ 1331Н)

Арт.	Описание	Цена
1472652	футляр пластиковый, 285x255x100 мм	**1436.-**
1472653	футляр пластиковый, 266x220x80 мм	**1236.-**
1472655	шкаф пластиковый, 300x250x110 мм	**1318.-**
1472654	шкаф металлический, 310x250x100 мм	**4329.-**
1472657	сумка текстильная, 205x165x80 мм	**1620.-**

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная	10 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
5	Бинт марлевый 5 м x 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый 7 м x 14 см	4 шт.

№	Состав	Кол-во
7	Салфетки марлевые стерильные 16x14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий 2x500 см	1 шт.
9	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	10 шт.
10	Лейкопластырь бактерицидный 4x10 см	2 шт.
11	Покрывало спасательное изотермическое 160x210 см	2 шт.
12	Ножницы	1 шт.

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ. МИНИ»

Арт.	Описание	Цена
132680	футляр пластиковый, 170x58x70 мм, на 1 человека	**356.-**

№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	1 уп.
2	Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 № 10	1 уп.
3	Бинт стерильный 5 м x 10 см	1 шт.
4	Бинт нестерильный 5 м x 10 см	1 шт.

№	Состав	Кол-во
5	Раствор бриллиантового зеленого 1%, 10 мл	1 фл.
6	Валидол, табл. 0,06 № 6	1 уп.
7	Аммиака раствор 10%, 10 мл	1 фл.
8	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	1 уп.
9	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	3 шт.

ФЭСТ®



ХИТ

Арт.	Описание	Цена
1268290	футляр пластиковый, 175x145x70 мм, до 3 человек	**439.-**
132679	футляр пластиковый, 210x210x70 мм, до 7 человек	**622.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- до 3 человек (арт. 1268290)

№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	1 уп.
2	Цитрамон П, табл. № 6 или № 10	1 уп.
3	Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. № 20	1 уп.
4	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	1 уп.
5	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	1 шт.
6	Бинт нестерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	1 шт.
7	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	1 шт.
8	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6	по 1 шт.
9	Вата, 50 г или 25 г	1 уп.
10	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
11	Аммиака раствор 10%, 40 мл	1 фл.
12	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	2 шт.
13	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.

- до 7 человек (арт. 132679)

№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	1 уп.
2	Валидол, табл. 0,06 № 6	1 уп.
3	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	2 уп.
4	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	1 шт.
5	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
6	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	2 шт.
7	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6	по 1 шт.
8	Вата, 50 г	1 уп.
9	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
10	Аммиака раствор 10%, 10 мл	1 фл.
11	Экстракт валерианы, табл. 0,02 № 10	1 уп.
12	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	4 уп.
13	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
14	Гипотермический (охлаждающий) пакет	1 шт.
15	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
16	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
17	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16x14 см № 20	1 уп.
18	Тетрациклиновая мазь 3%, 15 г	1 шт.

ФЭСТ®



Арт.	Описание	Цена
1024198	футляр пластиковый, 266x220x80 мм	**1571.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№	Состав	Кол-во
1	Хлоргексидина водный раствор 0,05%, 100 мл	1 фл.
2	Салфетка спиртовая антисептическая 125x110 мм	3 шт.
3	Пластырь фиксирующий 2x500 см (на тканевой основе)	2 шт.
4	Набор водостойких бактерицидных пластырей № 24	1 уп.
5	Стерильные самоклеящиеся повязки на рану («Космопор» 7,2x5 см № 1 или «Колетекс» с фурагином 7,2x2,5 см № 3 с липкими краями)	1 уп.
6	Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином 6x10 см, № 5	1 уп.
7	Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином, с липкими краями 10x14 см	1 шт.
8	Бинт стерильный 5 м х 10 см	1 шт.
9	Салфетка «Колетекс» с фурагином 6x10 см № 3	2 уп.
10	Салфетки марлевые стерильные 16x14 см № 10	1 уп.
11	Бинт эластичный трубчатый нестерильный № 1 и № 3	по 1 шт.
12	Пинцет одноразовый стерильный	1 шт.
13	Ножницы	1 шт.
14	Перчатки нестерильные	2 пары
15	Маска одноразовая	3 шт.
16	Карандаш	1 шт.
17	Блокнот для записей	1 шт.

ФЭСТ®



Арт.	Описание	Цена
1024185	футляр пластиковый, 220x220x80 мм	**1705.-**


АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОМАШНЯЯ

№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 500 мг № 10	1 уп.
2	Ацетилсалициловая к-та, табл. 500 мг № 10	1 уп.
3	Гипотермический (охлаждающий) пакет	1 шт.
4	Дротаверин, табл. 40 мг № 10	1 уп.
5	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	1 шт.
6	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
7	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	1 шт.
8	Бинт эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6	по 1 шт.
9	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.
10	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
11	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
12	Салфетки стерильные кровоостанавливающие 6x10 см № 3 или 7x10 см № 3	1 уп.
13	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	5 уп.
14	Лейкопластырь 1x250 см	1 шт.
15	Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл фл.-капельница	1 уп. / 1 фл.
16	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
17	Салфетка стерильная атравматическая антимикробная 6x10 см или 7x10 см № 1	1 уп.
18	Линимент бальзамич. по Вишневскому, 30 г	1 шт.
19	Нитроглицерин 0,0005 № 20 или табл. 0,0005 № 40	1 уп.
20	Валидол, табл. 60 мг № 6 или № 10	2 уп.
21	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.
22	Уголь активированный, 0,25 № 10	2 уп.
23	Корвалол, 15 мл	1 фл.
24	Экстракт валерианы, табл. 20 мг № 10	1 уп.
25	Ножницы	1 шт.
26	Диазолин, драже 100 мг № 10	1 уп.
27	Термометр медицинский	1 шт.
28	Перчатки нестерильные	1 пара

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ

Арт.	Описание	Цена
1024190	футляр пластиковый, 210x210x70 мм, до 7 человек	**1023.-**
618821	футляр пластиковый, 305x265x100 мм, до 20 человек	**2568.-**
1024191	сумка переносная, 280x225x130 мм, до 20 человек	**3205.-**
618822	сумка переносная, 285x230x145 мм, до 100 человек	**3420.-**
618823	шкаф металлический, 250x309x98 мм, до 100 человек	**5135.-**

№	Состав (до 100 человек)	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	3 уп.
2	Гипотермический (охлаждающий) пакет	5 шт.
3	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
4	Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см	6 шт.
5	Бинт стерильный 7 м x 14 см	6 шт.
6	Бинт нестерильный 5 м x 10 см	5 шт.
7	Атравматическая антимикробная салфетка 6x10 см	20 шт.
8	Салфетки антисептические спиртовые	30 шт.
9	Салфетки стерильные кровоостанавл. 6x10 см или 7x10 см № 3	20 уп.
10	Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл	3 фл.
11	Лейкопластырь 1x250 см	4 шт.
12	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 6	3 шт.
13	Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл, флакон-капельница	3 уп.

№	Состав (до 100 человек)	Кол-во
14	Вата, 50 г	3 уп.
15	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	3 фл.
16	Спрей «Олазоль», или «Д-Пантенол» мазь 5%, 25 г, или «Пантенол-ратиофарм» 5%, 35 г	1 шт.
17	Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. № 20	2 уп.
18	Валидол, табл. № 6	3 уп.
19	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
20	Аммиака раствор 10%, 10 мл	3 фл.
21	Уголь активированный, табл. № 10	3 уп.
22	Корвалол, 15 мл	3 фл.
23	Ножницы	1 шт.
24	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
25	Термометр медицинский	1 шт.
26	Перчатки латексные нестерильные	8 пар

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ

- для оснащения защитных сооружений гражданской обороны

Арт.	Описание	Цена
1127836	сумка переносная, 280x225x145 мм, 100-150 человек	**5428.-**

№	Состав	Кол-во
1	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.
2	Бекарбон, табл. № 6	1 уп.
3	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	2 фл.
4	Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл или ампулы по 1 мл № 10	2 уп. / 2 фл.
5	Бромкамфора, таблетки 0,25 г № 30 или корвалол, 15 мл	1 уп. / 1 фл.
6	Калия перманганат, 3 г	1 уп.
7	Таблетки от кашля № 10	5 уп.
8	Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл или 10 мл	2/5 фл.
9	Фталазол, табл. 0,5 г № 10	2 уп.
10	Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл, флакон-капельница	10 уп. / 4 фл.
11	Вата медицинская гигроскопическая стерильная 50 г	3 уп.

№	Состав	Кол-во
12	Бинт стерильный 5 м x 10 см	5 шт.
13	Лейкопластырь 5x500 см	1 шт.
14	Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16x14 см, № 20	1 уп.
15	Анальгин, табл. 500 мг № 10	4 уп.
16	Валидол, таблетки 60 мг № 6 или № 10	4 уп.
17	Ацетилсалициловая кислота, табл. 500 мг № 10	1 уп.
18	Нитроглицерин, капс. 0,0005 № 20 или табл. 0,0005 № 40	2/1 уп.
19	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
20	Термометр медицинский	5 шт.
21	Настойка валерианы, 25 мл	1 фл.
22	Стаканчик мерный	1 шт.
23	Цитрамон, табл. № 10	3 уп.
24	Ножницы медицинские	1 шт.
25	Ванночка глазная	1 шт.

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ОФИСНАЯ

- до 30 человек

Арт.	Описание	Цена
1024189	шкаф пластиковый, 250x300x110 мм	**2380.-**
618824	футляр пластиковый, 305x265x100 мм	**3055.-**
1024188	сумка переносная, 280x255x130 мм	**2994.-**



№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	2 уп.
2	Парацетамол, табл. 0,5 № 10	1 уп.
3	Ремантадин, табл. 0,05 № 10	1 уп.
4	Фервекс УПСА, порошок	1 шт.
5	Фарингосепт, табл. № 20	2 уп.
6	Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 № 10	1 уп.
7	Гипотермический (охлаждающий) пакет	2 шт.
8	Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 № 10	1 уп.
9	Супрастин, табл. № 10	1 уп.
10	Папазол, табл. № 10	2 уп.
11	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	1 шт.
12	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
13	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	1 шт.
14	Салфетка атравматическая антимикробная 6x10 см или 7x10 см № 1	1 шт.
15	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	5 уп.
16	Салфетки стерильные кровоостанавл. 6x10 см или 7x10 см № 3	1 уп.



№	Состав	Кол-во
17	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
18	Лейкопластырь 1x250 см или 1x500 см или 2x500 см	1 шт.
19	Вата нестерильная, 50 г	2 уп.
20	Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница	1 уп. / 1 фл.
21	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
22	Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. № 20	1 уп.
23	Валидол, табл. 0,06 № 6	2 уп.
24	Аммиака раствор 10%, 10 мл	1 фл.
25	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	3 уп.
26	Фестал, драже № 10	1 уп.
27	Ренни, табл. № 12	1 уп.
28	Корвалол, 15 мл	1 фл.
29	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
30	Ножницы	1 шт.
31	Термометр медицинский	1 шт.
32	Перчатки латексные	2 пары

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

- до 30 человек

Арт.	Описание	Цена
1024187	шкаф металлический, 250x310x100 мм	**3965.-**
618820	футляр пластиковый, 305x265x100 мм	**1410.-**
1024186	сумка переносная, 285x225x130 мм	**1842.-**



№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	2 уп.
2	Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 № 10	2 уп.
3	Гипотермический (охлаждающий) пакет	2 шт.
4	Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 № 10	1 уп.
5	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
6	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	2 шт.
7	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	2 шт.
8	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	2 шт.
9	Салфетка атравматическая антимикробная 7x10 см № 1	2 уп.
10	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	10 уп.
11	Салфетки стерильные кровоостанавливающие 6x10 см № 3	1 уп.
12	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
13	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6	по 1 шт.



№	Состав	Кол-во
14	Лейкопластырь 1x250 см	1 шт.
15	Вата нестерильная, 50 г	2 уп.
16	Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница	1 уп./ 1 фл.
17	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
18	Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 г	1 шт.
19	Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. № 20	1 уп.
20	Валидол, табл. 0,06 № 6	3 уп.
21	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
22	Аммиака раствор 10%, 10 мл	1 фл.
23	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	2 уп.
24	Корвалол, 15 мл	1 фл.
25	Ножницы	1 шт.
26	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» НЕФТЯНИКА И ГАЗОВИКА

Арт.	Описание	Цена
618825	футляр пластиковый, 305x265x100 мм, до 20 человек	**4913.-**

№	Состав	Кол-во
1	Ибуклин, табл. 0,4 № 20	1 уп.
2	Темпалгин, табл. № 20	1 уп.
3	Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница	2 уп./ 1 фл.
4	Левомеколь мазь, 40 г	1 шт.
5	Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5%, 35 г	1 шт.
6	Нитроглицерин, табл. № 40	1 уп.
7	Валидол, табл. № 6	2 уп.
8	Корвалол, 15 мл	2 фл.
9	Уголь активированный, табл. № 10	4 уп.
10	Лоперамид, табл. № 20	1 уп.
11	Фестал, табл. № 20	1 уп.
12	Супрастин, табл. № 20	1 уп.
13	Йода раствор 5%, 10 мл	1 фл.
14	Аммиака раствор 10%, 10 мл	1 фл.
15	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.

№	Состав	Кол-во
16	Салфетки атравматические с прополисом и фурагином 6x10 см № 1 или 6x10 см № 5	5 шт./ 1 уп.
17	Салфетки антимикробные (пластырь) 14x10 см № 1 или 14x10 см № 5	5 шт./ 1 уп.
18	Салфетки марлевые стерильные 14x16 см № 20	1 уп.
19	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	20 шт.
20	Лейкопластырь 3x500 см	1 шт.
21	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.
22	Бинт трубчатый № 3, 6	5 шт.
23	Пакет гипотермический «Снежок»	3 шт.
24	Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см	2 шт.
25	Бинт стерильный 7 м x 14 см	2 шт.
26	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
27	Перчатки нестерильные	1 пара
28	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
29	Салфетка антисептическая спиртовая	1 шт.

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ЭНЕРГЕТИКА

Арт.	Описание	Цена
618826	сумка переносная, 280x230x145 мм, до 15 человек	**4844.-**

№	Состав	Кол-во
1	Темпалгин, табл. № 20	1 уп.
2	Валидол, табл. № 6	1 уп.
3	Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница	1 уп. / 1 фл.
4	Нитроглицерин, табл. № 40 или капсулы № 20	1 уп.
5	Хлоргексидина раствор 0,05%, 100 мл	1 фл.
6	Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл	1 фл.
7	Левомеколь мазь, 40 г	1 шт.
8	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
9	Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см	2 шт.
10	Бинт стерильный 7 м x 14 см	2 шт.
11	Лейкопластырь 5x500 см	1 шт.
12	Повязка противоожоговая стерильная 10x15 см	2 шт.

№	Состав	Кол-во
13	Повязка противоожоговая стерильная 25x25 см	1 шт.
14	Салфетки «Колетекс» с хлоргексидином с липкими краями 10x14 см	2 шт.
15	Салфетки «Колетекс» с прополисом и фурагином 6x10 см	2 шт.
16	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
17	Ножницы универсальные	1 шт.
18	Гипотермический (охлаждающий) пакет	3 шт.
19	Вата нестерильная, 50 г	1 шт.
20	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
21	Комплект заготовок транспортных шин разового использования 3 шт.	2 уп.
22	Покрывало спасательное	1 шт.
23	Салфетка спиртовая антисептическая	1 шт.
24	Перчатки нестерильные	1 пара

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Арт.	Описание	Цена
1268289	пластиковый шкаф, 175x145x70 мм, до 30 человек	**1768.-**

№	Состав	Кол-во
1	Анальгин, табл. 0,5 № 10	2 уп.
2	Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 № 10	2 уп.
3	Гипотермический (охлаждающий) пакет	2 шт.
4	Дротаверин (но-шпа), табл. 0,04 № 10	1 уп.
5	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
6	Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см	2 шт.
7	Бинт нестерильный 5 м x 10 см	2 шт.
8	Бинт нестерильный 5 м x 5 см	2 шт.
9	Салфетки или покрытия стерильные 6x10 см (антимикробные)	2 уп.
10	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см	10 уп.
11	Салфетки или покрытия стерильные, 6x10 см (кровоостанавливающие)	1 уп.
12	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	1 фл.
13	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6	по 1 шт.

№	Состав	Кол-во
14	Лейкопластырь 1x250 см	1 уп.
15	Вата нестерильная, 50 г	2 уп.
16	Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл фл.-капельница	1 уп. / 1 фл.
17	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
18	Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 г	1 туб.
19	Нитроглицерин, капс. 0,0005 № 20 или табл. 0,0005 № 40	1 уп.
20	Валидол, табл. 0,06 № 6 или № 10	3 уп.
21	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
22	Аммиака раствор 10%, 40 мл	1 фл.
23	Уголь активированный, табл. 0,25 № 10	2 уп.
24	Корвалол, 15 мл	1 фл.
25	Ножницы	1 шт.
26	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.



Арт.	Описание	Цена
1317950	футляр пластиковый, 205x210x75 мм	**574.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МУССОН» АВТОМОБИЛЬНАЯ (ПРИКАЗ 1080Н)

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
5	Бинт марлевый медицинский 5 м х 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см	3 шт.
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 2х500 см	1 шт.
9	Ножницы	1 шт.





Арт.	Описание	Цена
1317951	футляр пластиковый, 210x210x70 ммм	**584.-**
1317952	сумка текстильная, 190x170x70 мм	**622.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «САЛЮТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ (ПРИКАЗ 1080Н)

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
5	Бинт марлевый медицинский 5 м х 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см	3 шт.
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 2х500 см	1 шт.
9	Ножницы	1 шт.

ФЭСТ®



Арт.	Описание	Цена
1024193	сумка текстильная, 280x225x130 мм	**3338.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ПРОТИВООЖОГОВАЯ

№	Состав	Кол-во
1	Темпалгин, табл. № 20	1 уп.
2	Гипотермический (охлаждающий) пакет	1 шт.
3	Спрей Олазоль или Д-Пантенол мазь 5% 25 г	1 шт.
4	Нитроглицерин, капс. 0,0005 № 20 или табл. 0,0005 № 40	2 уп. / 1 уп.
5	Валидол, табл. 0,06 № 6 или № 10	2 уп. / 1 уп.
6	Корвалол, 15 мл	2 фл.
7	Аммиака раствор 10% 10 мл или 40 мл	1 фл.
8	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
9	Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см	2 шт.
10	Бинт стерильный 7 м х 14 см	2 шт.
11	Бинт эластичный трубчатый нестерильный № 2, 3, 4	по 4 шт.
12	Салфетки марлевые стерильные 16х14 см № 20	1 уп.
13	Салфетки атравматические стерильные 6х10 см	5 шт.
14	Салфетка гемостатическая 6х10 см	2 шт.
15	Повязка противоожоговая стерильная 10х15 см	4 шт.
16	Повязка противоожоговая стерильная 25х25 см	1 шт.
17	Вата стерильная 50 г	1 уп.
18	Перчатки стерильные	2 пары
19	Ножницы универсальные	1 шт.
20	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
21	Стаканчик мерный	1 шт.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

ФЭСТ®



Инструкция по оказанию первой помощи



ХИТ

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ (ПРИКАЗ 1080Н)

Арт.	Описание	Цена
1317948	футляр пластиковый, 205x205x70 мм	**521.-**
1317949	сумка текстильная, 190x170x70 мм	**610.-**

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.

№	Состав	Кол-во
5	Бинт марлевый медицинский 5 м х 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см	3 шт.
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 2х500 см	1 шт.
9	Ножницы	1 шт.
10	Инструкция	1 шт.

ФЭСТ®





АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ДОРОЖНАЯ (СОСТАВ № 1)

Арт.	Описание	Цена
978645	футляр пластиковый, 175x150x70 мм	**256.-**
978646	сумка текстильная, 145x80x60 мм	**458.-**

№	Состав	Кол-во
1	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
2	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
3	Бинт стерильный 5 м х 10 см	1 шт.
4	Бинт стерильный 5 м х 5 см	1 шт.
5	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ТРАНСПОРТНАЯ (СОСТАВ № 3)

Арт.	Описание	Цена
978647	футляр пластиковый, 205x205x70 мм	**440.-**

№	Состав	Кол-во
1	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
2	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	1 шт.
3	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
4	Бинт нестерильный 5 м х 7 см	2 шт.
5	Бинт стерильный 5 м х 5 см	1 шт.
6	Бинт стерильный 5 м х 7 см	2 шт.
7	Бинт стерильный 5 м х 10 см	1 шт.
8	Салфетки марлевые медицинские стерильные 5х5 см № 1	1 уп.

№	Состав	Кол-во
9	Лейкопластырь бактерицидный 4х10 см	1 шт.
10	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 см, 7,2х2,3 см	2 шт.
11	Лейкопластырь рулонный 1х250 см	1 шт.
12	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
13	Ножницы	1 шт.
14	Перчатки смотровые нестерильные	1 пара

АПТЕЧКИ



Арт.	Описание	Цена
1453422	футляр пластиковый, 140x125x60 мм	**181.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИЦАР» ДОРОЖНАЯ (СОСТАВ № 1)

№	Состав	Кол-во
1	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
2	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
3	Бинт стерильный 5 м х 10 см	1 шт.
4	Бинт стерильный 5 м х 5 см	1 шт.
5	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.



Арт.	Описание	Цена
1453423	футляр пластиковый, 170x150x70 мм	**271.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИЦАР» ДОРОЖНАЯ (СОСТАВ № 2)

№	Состав	Кол-во
1	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
2	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	2 шт.
3	Бинт нестерильный 5 м х 7 см	1 шт.
4	Бинт стерильный 5 м х 5 см	1 шт.
5	Бинт стерильный 5 м х 10 см	1 шт.

№	Состав	Кол-во
6	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см, 7,2x2,3 см	2 шт.
7	Лейкопластырь рулонный 1x250 см	1 шт.
8	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.



Арт.	Описание	Цена
1453424	футляр пластиковый, 170x150x70 мм	**413.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИЦАР» ДОРОЖНАЯ (СОСТАВ № 3)

№	Состав	Кол-во
1	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
2	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	1 шт.
3	Бинт нестерильный 5 м х 7 см	2 шт.
4	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	1 шт.
5	Бинт стерильный 7 м х 5 см	1 шт.
6	Бинт стерильный 5 м х 7 см	2 шт.
7	Бинт стерильный 7 м х 10 см	1 шт.
8	Салфетка марлевая стерильная 5x5 см	2 уп.

№	Состав	Кол-во
9	Лейкопластырь фиксирующий 1x500 см	1 шт.
10	Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 см, 7,2x2,3 см	2 шт.
11	Лейкопластырь бактерицидный 4x10 см	2 шт.
12	Ножницы	1 шт.
13	Перчатки смотровые	2 пары
14	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.



Арт.	Описание	Цена
1453420	футляр пластиковый, 210x205x75 мм	**549.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИЦАР» АВТОМОБИЛЬНАЯ

№	Состав	Кол-во
1	Маска медицинская нестерильная	2 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
4	Бинт марлевый 5 м х 10 см	4 шт.

№	Состав	Кол-во
5	Бинт марлевый 7 м х 14 см	3 шт.
6	Салфетки марлевые стерильные 16x14 см № 10	2 уп.
7	Лейкопластырь фиксирующий 2x500 см	1 шт.
8	Инструкция	1 шт.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ФЭСТ®



Арт.	Описание	Цена
1024192	футляр пластиковый, 210x210x70 мм	**1041.-**

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ. АНТИСПИД»

№	Состав	Кол-во
1	Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл	1 фл.
2	Калия перманганат, 3 г	1 шт.
3	Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл	1 фл.
4	Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница	2 уп. / 1 фл.
5	Вата стерильная, 50 г	1 шт.
6	Бинт стерильный 5 м х 10 см или салфетки стерильные 16х14 см № 10	2 уп.
7	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 см	10 шт.
8	Пипетка глазная в футляре	2 шт.

№	Состав	Кол-во
9	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.
10	Перчатки хирургические стерильные	2 пары
11	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.
12	Напальчники медицинские	10 шт.
13	Мыло антибактериальное	1 шт.
	Маска (закупается потребителем)	
	Спирт этиловый 70%, 50 мл (закупается потребителем)	
	Очки защитные (закупаются потребителем)	

ФЭСТ®



УКЛАДКА САНИТАРНОЙ СУМКИ ФЭСТ

Арт.	Описание	Цена
1024194	сумка текстильная, 285x215x145 мм	**17046.-**

№	Состав	Кол-во
1	Бинт стерильный 5 м х 10 см	5 шт.
2	Бинт стерильный 7 м х 14 см	3 шт.
3	Бинт нестерильный 5 м х 5 см	3 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный	2 шт.
5	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 см	5 шт.
6	Лейкопластырь рулонный 2 см х 5 м	2 шт.
7	Пакет перевязочный стерильный	5 шт.
8	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода 12,5х11 см	5 шт.
9	Салфетка марлевая стерильная 14х6 см № 10	2 уп.
10	Салфетка марлевая стерильная 45х29 см № 5	1 уп.
11	Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием, салфетка не менее 20х24 см	3 шт.
12	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция 50 г	3 шт.
13	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка не менее 20х24 см	3 шт.

№	Состав	Кол-во
14	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразовое пленочное	2 шт.
15	Повязка разгружающая для верхней конечности	4 шт.
16	Гипотермический (охлаждающий) пакет	3 шт.
17	Маска нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	5 шт.
18	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
19	Очки или экран защитный для глаз	1 шт.
20	Перчатки нестерильные смотровые	20 пар
21	Покрывало спасательное изотермическое 150х200 см	1 шт.
22	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая 12,5х11 см	20 шт.
23	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака 12,5х11 см	3 шт.
24	Английская булавка стальная со спиралью 38 мм	10 шт.
25	Блок бумажных бланков	1 шт.
26	Карандаш	1 шт.
27	Маркер перманентный черного цвета	1 шт.
28	Мешок полиэтиленовый с зажимом 20х25 см	5 шт.

ФЭСТ®



Арт.	Описание	Цена
1024195	сумка текстильная, 285x215x145 мм	**3008.-**

СУМКА САНИТАРНАЯ «ФЭСТ»

№	Состав	Кол-во
1	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.
2	Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл или ампулы по 1 мл № 10	1 фл. / 1 уп.
3	Бинт стерильный 7 м х 14 см	5 шт.
4	Бинт стерильный 5 м х 10 см	10 шт.
5	Вата нестерильная, 250 г или 50 г	1 уп. / 5 уп.
6	Вата стерильная, 50 г	2 уп.
7	Косынка перевязочная	4 шт.
8	Лейкопластырь 3х500 см	1 шт.
9	Пакет перевязочный стерильный с 2 подушечками	3 шт.
10	Салфетки марлевые стерильные 16х14 см № 20	1 уп.

№	Состав	Кол-во
11	Салфетки марлевые стерильные 45х29 см № 10	1 уп.
12	Салфетка спиртовая антисептическая	1 шт.
13	Булавка безопасная	10 шт.
14	Блокнот	1 шт.
15	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
16	Карандаш простой	1 шт.
17	Ножницы универсальные	1 шт.
18	Нож складной	1 шт.
19	Шприц одноразовый, 2 мл	3 шт.
20	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	1 шт.
21	Перчатки нестерильные	1 пара

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» УКЛАДКА ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Арт.	Описание	Цена
1024199	футляр пластиковый, 185x185x55 мм	**436.-**

№	Состав	Кол-во
1	Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл	1 фл.
2	Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, спрей, 100 мл	1 фл.
3	Бинт стерильный 5 м х 10 см	2 шт.
4	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 см	3 шт.
5	Салфетки марлевые стерильные 14х16 см № 10	1 уп.

ФЭСТ®



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» УКЛАДКА ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ»

Арт.	Описание	Цена
1024200	сумка текстильная, 145x55 мм	**762.-**

№	Состав	Кол-во
1	Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл	1 фл.
2	Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, спрей, 100 мл	1 фл.
3	Бинт стерильный 5 м х 10 см	2 шт.
4	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 см	3 шт.
5	Салфетки марлевые стерильные 14х16 см № 10	1 уп.

ФЭСТ®



НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА «ФЭСТ»

- в наборе: экстрактор для удаления клеща, контейнер с крышкой

Арт.	Цена
1417847	**114.-**

ФЭСТ®

КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВООЖОГОВЫЙ «ФЭСТ»

Арт.	Размер, мм	Цена
1127833	150x200	**458.-**





НАБОР ВАТНЫХ ВАЛИКОВ

- для наружного применения в качестве дезинфицирующего средства

Арт.	Состав	Цена
1268295	аммиак, йод, по 1 шт/уп	**384.-**
1268296	аммиак, зеленка, по 1 шт/уп	**384.-**
1268297	перекись водорода, зеленка, по 1 шт/уп	**384.-**
1268298	перекись водорода, йод, по 1 шт/уп	**384.-**
1268291	зеленка, 10 шт/уп	**941.-**
1268292	аммиак, 10 шт/уп	**941.-**
1268293	йод, 10 шт/уп	**941.-**
1268294	перекись водорода, 10 шт/уп	**941.-**

ФЭСТ®



НОСИЛКИ ТКАНЕВЫЕ «ФЭСТ»

- для эвакуации людей, пострадавших при авариях и в чрезвычайных происшествиях, в естественных условиях, там, где применение обычных носилок невозможно

Арт.	Размер, см	Цена
1651358	188x85	**1644.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Огнетушители 404

Противопожарный инвентарь 409

Системы блокировки от включения оборудования 413

Противоскользящие и противоусталостные покрытия 414

Сигнальные ленты 415

Знаки безопасности 416

Плакаты 423

Все для охраны труда

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

(выписка из ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»)

КЛАСС ПОЖАРА	ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛАССА	ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКЛАССА
A	горение твердых веществ	A1	горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)
		A2	горение твердых веществ, не сопровождающееся тлением (например, пластмассы)
B	горение жидких веществ	B1	горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
		B2	горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина)
C	горение газообразных веществ	-	-
D	горение металлов	D1	горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов)
		D2	горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия)
		D3	горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов)
E	горение электроустановок и электрооборудования под напряжением	-	-

ПИКТОГРАММЫ КЛАССОВ ПОЖАРОВ

(выписка из ГОСТ 27331-87, ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009)

КЛАСС ПОЖАРА				
A	B	C	D	E
				
Твердые горючие вещества	Горючие жидкости	Горючие газы	Металлы и металлосодержащие вещества	Электрооборудование под напряжением не более .... В

КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

(выписка из СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»)

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ (ОБРАЩАЮЩИХСЯ) В ПОМЕЩЕНИИ
А повышенная взрывопожаро-опасность	горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б взрывопожароопасность	горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1-В4 пожароопасность	горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Г умеренная пожароопасность	негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д пониженная пожароопасность	негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КЛАСС ПОЖАРА	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	ПРОВЕРКА РАБОТОСПО-СОБНОСТИ	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОП	порошковый	баллон огнетушителя по ТР ТС 032/2013	огнетушащий порошок	A B C E	универсальный и самый распространенный вид	все классы пожаров, высокая огнетушащая способность, низкая стоимость	«грязное» тушение: порошок прикипает к месту тушения, трудно удалить	все отрасли	по стрелке манометра	от -50 до +50 °С
ОУ	углекислотный	баллон огнетушителя по ТР ТС 032/2013 и ГОСТ 949-73	диоксид углерода (CO_2)	B C E	для тушения горючих веществ, электроустановок под напряжением до 10 000 В	чистое тушение, отсутствие следов тушения, рекомендуется для электроустановок под напряжением	не тушит твердые вещества, деревянные конструкции, продолжается процесс тления, дороже по отношению к ОП	все отрасли	путем взвешивания, по массе заряда	от -40 до +50 °С
ОВП	воздушно-пенный	баллон огнетушителя по ТР ТС 032/2013 и обязан иметь полимерное коррозийно-стойкое внутреннее покрытие	водная основа с добавлением пенообразователя	A B	быстрое и эффективное предотвращение возгораний и подавление очагов пожара при разливе нефтепродуктов, а также твердых веществ	способность за короткое время потушить большие площади разлива горючих жидкостей	не тушит горючие газы, нельзя тушить электроустановки под напряжением	химическая, нефтеперераба-тывающая, га-зодобывающая отрасли, аэро-дромы, морские порты, морские суда, военные объекты	по стрелке манометра	**летние:** от -5 до +50 °С (для помещений) **зимние:** от -40 до +50 °С (для улицы)
ОВЭ	воздушно-эмульсионный									
ОХ	хладоновый	баллон огнетушителя по ТР ТС 032/2013 и обязан иметь полимерное коррозийно-стойкое внутреннее покрытие	хладон	A B C E	для ликвидации возгораний в местах размещения материальных ценностей	безопасен для человека и окружающей среды, не оставляет следов, не наносит ущерб защищаемому имуществу, не проводит ток, не имеет запаха	высокая стоимость	авиация, сер-верные, музеи, машинострое-ние военного назначения	по стрелке манометра	от -40 до +50 °С

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИИ КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

(Приложение N° 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации в редакции от 20.09.2016 г.)

П. 474 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации). «Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 м для помещений административного и общественного назначения, 30 м – для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 м – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 м – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N° 2 к настоящим Правилам».

КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	КЛАСС ПОЖАРА	ОГНЕТУШИТЕЛИ С РАНГОМ ТУШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ОЧАГА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
А, Б, В1-В4	A	4A	ОП-6(з) ABCE МИГ E
	B	144B	
	C	4A, 144B, C или 144B, C	
	D	D	
	E	4A, 144B, C, E или 144B, C, E	
Г, Д	A	2A	ОП-3(з)-110 ABCE МИГ
	B	55B	
	C	2A, 55B, C или 55B, C	
	D	D	
	E	2A, 55B, C, E или 55B, C, E	
общественные здания	A	2A	ОП-3(з)-110 ABCE МИГ
	B	55B	
	C	2A, 55B, C или 55B, C	
	E	2A, 55B, C, E или 55B, C, E	

В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

(Приложение № 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации в редакции от 20.09.2016 г.)


КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. МЕТРОВ)	КЛАСС ПОЖАРА	ОГНЕТУШИТЕЛИ С РАНГОМ ТУШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ОЧАГА (ШТУК)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
А, Б, В1-В4	500	A	2 – 6A или 1 – 10A	2 шт. ОП-12(з) АВСЕ МИГ Е на шасси или 1 шт. ОП-50(з) АВСЕ МИГ Е
		B	2 – 144B или 1 – 233B	
		C	2 – 6A, 144B, C или 1 – 10A, 233B, C	
		D	D	
		E	2 – 6A, 144B, C, E или 1 – 10A, 233B, C, E	
Г, Д	800	A	2 – 6A или 1 – 10A	2 шт. ОП-12(з) АВСЕ МИГ Е на шасси или 1 шт. ОП-50(з) АВСЕ МИГ Е
		B	2 – 144B или 1 – 233B	
		C	2 – 6A, 144B, C или 1 – 10A, 233B, C или 2 – 144B, C или 1 – 233B, C	
		D	D	
		E	2 – 6A, 144B, C, E или 1 – 10A, 233B, C, E или 2 – 144B, C, E или 1 – 233B, C, E	

В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

Пример. Необходимо произвести расчет оснащения огнетушителями производственного помещения категории Б размером 50х70 м.

1. Произведем расчет количества переносных огнетушителей.

Согласно п. 474 Правил противопожарного режима расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории Б не должно превышать 30 метров. Согласно Приложению 1, с учетом зон перекрытия, как показано на рисунке, для указанного помещения достаточно 4 огнетушителя с огнетушащей способностью 4А, 144В, С, Е.



2. Произведем расчет количества передвижных огнетушителей.

Новая редакция Правил (п. 474) предусматривает дополнительное оснащение производственных и складских помещений передвижными огнетушителями. Площадь производственного помещения составляет 3500 м^2. Согласно Приложению 2 для данной площади помещения количество передвижных огнетушителей составит:

(3500 : 500) х 2 = 14 огнетушителей с рангом 6А, 233В, С, Е или 7 огнетушителей с рангом 10А, 233В, С, Е, например, 14 шт. ОП-12(з) АВСЕ МИГ Е на шасси или 7 шт. ОП-50 (з) АВСЕ МИГ Е.

Ответ: для оснащения указанного производственного помещения достаточно 4 шт. огнетушителя ОП-6(з) АВСЕ МИГ Е и 14 шт. огнетушителей ОП-12(з) АВСЕ МИГ Е на шасси.

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

	АРТ.	ОПИСАНИЕ	ТИП	РАНГ ТУШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ОЧАГА	ДЛИНА СТРУИ ОТВ, М, НЕ МЕНЕЕ	МАССА ЗАРЯДА, КГ	ВЕС, КГ	ДИАМЕТР, ММ	КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПОМИМО ОГНЕТУШИТЕЛЯ, ПАСПОРТА)
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ									
«ПОЖТЕХНИКА»	1563011	ОП-1(з) МИГ АВСЕ	ручной	1А 21В С Е	2	1	2,2	89	распылитель
	366642	ОП-2(з) МИГ АВСЕ (111-01)	ручной	2А 55В С Е	2	2	3,6	120	распылитель
	366643	ОП-3(з) МИГ АВСЕ (111-62)	ручной	2А 55В С Е	2	3	4,8	120	распылитель
	1067557	ОП-3(з) МИГ АВСЕ (111-163)	ручной	2А 55В С Е	2	3	5,35	120	кронштейн КТМ-3, гибкий шланг, распылитель
	366644	ОП-4(з) МИГ АВСЕ (111-05)	ручной	2А 70В С Е	3	4	6,3	150	гибкий шланг, распылитель
	1067558	ОП-4(з) МИГ АВСЕ (111-133)	ручной	2А 70В С Е	3	4	6,5	147	кронштейн КТМ-4, гибкий шланг, распылитель
	390827	ОП-4(з) МИГ Е АВСЕ (111-22)	ручной	3А 70В С Е	3	4	6,3	147	гибкий шланг, распылитель
	366645	ОП-5(з) МИГ АВСЕ (111-07)	ручной	2А 89В С Е	3	5	7,7	147	гибкий шланг, распылитель
	1323543	ОП-6(з) МИГ АВСЕ (111-24)	ручной	4А 144В С Е	3	6	9	147	гибкий шланг, распылитель
	980800	ОП-6(з) МИГ АВСЕ (111-09)	ручной	4А 144В С Е	3	6	9	147	гибкий шланг, распылитель
	1067560	ОП-6(з) МИГ АВСЕ (111-162)	ручной	4А 144В С Е	3	6	9	147	кронштейн КТМ-6, гибкий шланг, распылитель
	366646	ОП-8(з) МИГ АВСЕ (111-11)	ручной	4А 144В С Е	4	8	11,8	185	гибкий шланг, распылитель
	1323544	ОП-9(з) МИГ АВСЕ (111-25)	ручной	4А 183В С Е	4	9	12,7	185	гибкий шланг, распылитель
	820475	ОП-10(з) МИГ АВСЕ (111-41)	ручной	4А 183В С Е	4	10	14	185	гибкий шланг, распылитель
	1323545	ОП-12 (з) МИГ АВСЕ (111-26)	ручной	6А 233В С Е	4	12	17,4	185	гибкий шланг, распылитель
	980815	ОП-25(з) МИГ АВСЕ (111-52)	передвижной	10А 233В С Е	6	25	50	330	тележка, колеса, ствол, каркас
	366647	ОП-40(з) МИГ АВСЕ (111-54)	передвижной	10А 233В С Е	6	40	70	330	гибкий шланг, распылитель, шасси
	366648	ОП-50(з) МИГ АВСЕ (111-17)	передвижной	10А 233В С Е	6	50	80	330	гибкий шланг, распылитель, шасси
«ЯРПОЖИНВЕСТ»	1094677	ОП-1 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	0,5А 13В С Е	2	1	1,65	110	распылитель
	755055	ОП-2 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	0,7А 21В С Е	2	2	2,84	110	распылитель
	755056	ОП-3 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	1А 34В С Е	2	3	4	110	распылитель
	755057	ОП-4 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	2А 55В С Е	3	4	5,61	133	гибкий шланг, распылитель
	755058	ОП-5 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	2А 70В С Е	3	5	7	133	гибкий шланг, распылитель
	1490943	ОП-6 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	3А 89В СЕ	3	6	8,3	160	гибкий шланг, распылитель
	755059	ОП-8 (з) АВСЕ ЗПУ алюминий	ручной	4А 144В С Е	4	8	10,6	160	гибкий шланг, распылитель
	1494599	ОП-25 АВСЕ латунь	передвижной	1А 233В С Е	4	25	38,7	725	гибкий шланг, распылитель
	1494600	ОП-35 АВСЕ латунь	передвижной	6А 233В С Е	4	35	49,79	-	гибкий шланг, тележка
	1490939	ОП-40 АВСЕ латунь	передвижной	6А 233В С Е	4	40	56,71	-	гибкий шланг, тележка
	1494601	ОП-50 АВСЕ латунь	передвижной	6А 233В С Е	4	50	68,23	-	гибкий шланг, тележка
	1494602	ОП-70 АВСЕ латунь	передвижной	10А 233В-2 С Е	6	70	99	-	гибкий шланг, тележка
	1490942	ОП-100 АВСЕ латунь	передвижной	10А 233В-2 С Е	6	100	127	-	гибкий шланг, тележка
«РИФ»	1628820	ОП-2 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	0,7А 21В С Е	2	2	3,3	114	распылитель
	1628816	ОП-3 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	1А 34В С Е	3	3	4,25	114	распылитель
	1574892	ОП-4 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	2А 55В С Е	3	4	6,3	133	гибкий шланг, распылитель
	1628817	ОП-5 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	2А 70В С Е	3	5	7	133	гибкий шланг, распылитель
	1628818	ОП-8 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	4А 144В С Е	4	8	10,7	160	гибкий шланг, распылитель
	1629760	ОП-10 (з) АВСЕ ЗПУ латунь	ручной	4А 144В С Е	4	10	13,2	160	гибкий шланг, распылитель
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ									
«ПОЖТЕХНИКА»	366650	ОУ-1 ИНЕЙ ВСЕ (112-01)	ручной	13В С Е	2	1	6	115	выкидная трубка, раструб
	366651	ОУ-2 ИНЕЙ ВСЕ (112-02)	ручной	21В С Е	2	2	9,3	115	выкидная трубка, раструб
	366652	ОУ-3 ИНЕЙ ВСЕ (112-03)	ручной	34В С Е	2	3	14,2	145	выкидная трубка, раструб
	366653	ОУ-5 ИНЕЙ ВСЕ (112-04)	ручной	55В С Е	3	5	21,8	145	гибкий шланг, раструб
	366654	ОУ-7 ИНЕЙ ВСЕ (112-10)	передвижной	70В С Е	4	7	28,5	159	гибкий шланг, раструб
	366655	ОУ-10 ИНЕЙ ВСЕ (112-06)	передвижной	70В С Е	4	10	50	159	гибкий шланг, раструб, держатель, шасси
	366656	ОУ-15 ИНЕЙ ВСЕ (112-07)	передвижной	89В С Е	4	15	68	220	гибкий шланг, раструб, держатель, шасси
«ЯРПОЖИНВЕСТ»	755060	ОУ-1 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	13В С Е	2	1	4	89	раструб
	755571	ОУ-2 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	21В С Е	2	2	6,4	140	раструб
	755572	ОУ-3 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	34В С Е	3	3	9,4	133	выкидная трубка, раструб
	755573	ОУ-5 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	55В С Е	3	5	14,4	133	гибкий шланг, раструб
«РИФ»	1628819	ОУ-2 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	21В С Е	2	2	7,5	108	выкидная трубка, раструб
	1575029	ОУ-3 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	34В С Е	3	3	10,5	133	выкидная трубка, раструб
	1490951	ОУ-5 ВСЕ ЗПУ латунь	ручной	55В С Е	3	5	16	121	гибкий шланг, раструб
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»									
	366660	ОВП-8 МИГ АВ с зарядом (113-03)	ручной	3А 144В	4	8	12,2	185	гибкий шланг, распылитель
ОГНЕТУШИТЕЛИ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»									
	980817	МПП-2,5/68Б МИГ АВСЕ (211-01)	подвесной	по площади (7 м²)	-	2,5	4	185	подвеска, кронштейн
	980818	МПП-5/68Б МИГ АВСЕ (211-03)	подвесной	по площади (12-18 м²)	-	5	6,8	185	подвеска, кронштейн
	1323557	МПП-7/68Б МИГ АВСЕ (211-19)	подвесной	по площади (36 м²)	-	7	9,4	230	подвеска, кронштейн
	1323558	МПП-12/68Б МИГ АВСЕ (211-26)	подвесной	по площади (45 м²)	-	12	17,1	310	подвеска, кронштейн
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХЛАДОННЫЙ «ПОЖТЕХНИКА. ИНЕЙ»									
	980813	ОХ-6(з) ИНЕЙ АВСЕ (115-02)	ручной	2А 70В С Е	3	6	11	185	гибкий шланг, распылитель



ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»

- гарантийный срок эксплуатации: 4 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- предназначены для тушения всех классов пожаров (A, B, C, E): возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В
- всепогодные, обладают отличной светостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету
- всегда готовы к работе, корпус огнетушителя всегда находится под давлением, контроль работоспособности осуществляется по показанию индикатора давления

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
1563011	ОП-1	1A 21B CE	2	1	2,2	89	**1143.-**
366642	ОП-2	2A 55 B C E	2	2	3,6	120	**1469.-**
366643	ОП-3	2A 55B C E	2	3	4,8	120	**1516.-**
1067557	ОП-3, с кронштейном	2A 55B C E	2	3	5,35	120	**2440.-**
366644	ОП-4	2A 70B C E	3	4	6,3	150	**2056.-**
1067558	ОП-4, с кронштейном	2A 70B C E	3	4	6,5	147	**2952.-**
390827	ОП-4	3A 70B C E	3	4	6,3	147	**4925.-**
366645	ОП-5	2A 89B C E	3	5	7,7	147	**2426.-**
1323543	ОП-6	4A 144B C E	3	6	9	147	**9182.-**
980800	ОП-6	4A 144B C E	3	6	9	147	**2781.-**
1067560	ОП-6, с кронштейном	4A 144B C E	3	6	9	147	**3516.-**
366646	ОП-8	4A 144B C E	4	8	11,8	185	**3217.-**
1323544	ОП-9	4A 183B C E	4	9	12,7	185	**11428.-**
820475	ОП-10	4A 183B C E	4	10	14	185	**3678.-**
1323545	ОП-12	6A 233B C E	4	12	17,4	185	**10028.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. ИНЕЙ»

- гарантийный срок эксплуатации: 4 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением: ОУ-1, ОУ-2 – до 1000 В; ОУ-3, ОУ-5, ОУ-7 – до 10000 В
- тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
366650	ОУ-1	13B C E	2	1	6	115	**4517.-**
366651	ОУ-2	21B C E	2	2	9,3	115	**5759.-**
366652	ОУ-3	34B C E	2	3	14,2	145	**7237.-**
366653	ОУ-5	55B C E	3	5	21,8	145	**10146.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»

- гарантийный срок эксплуатации: 4 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- предназначены для защиты объектов химии и нефтехимии, аэродромов, морских судов и портов, там, где за короткое время необходимо потушить большие площади с разливом нефти или нефтепродуктов или предотвратить возгорание горючих жидкостей
- обладают повышенной огнетушащей способностью; имеют практически нейтральную кислотность, что безопасно для человека и окружающей среды; изолируют горящую поверхность при тушении пожаров классов A и B, предотвращая образование горючей паровоздушной смеси; мало адсорбируют горючие вещества, что дает возможность их использования при подслойном тушении

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
366660	ОВП-8	3A 144B	4	8	12,2	185	**6519.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ



ОГНЕТУШИТЕЛИ ХЛАДОНОВЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. ИНЕЙ»

- гарантийный срок эксплуатации: 2 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- предназначены для тушения всех классов пожаров (A, B, C, E)
- главным преимуществом хладоновых огнетушителей (ОХ) является их способность тушения возгораний без нанесения ущерба защищаемому имуществу благодаря тому, что используемый газ не имеет цвета, запаха, нетоксичен, не электропроводен, не вызывает коррозии, не формирует никаких продуктов горения, не ухудшает видимость при срабатывании, безопасен для человека

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
980813	ОХ-6(з)	2A 70B C E	3	6	11	185	**53150.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- гарантийный срок эксплуатации: 1,5 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 10 лет
- предназначены для тушения всех классов пожаров (A, B, C, E): возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В
- всепогодные, обладают отличной светостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету
- всегда готовы к работе, корпус огнетушителя всегда находится под давлением, контроль работоспособности осуществляется по показанию индикатора давления

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
1094677	ОП-1	0,5A 13B C E	2	1	1,65	110	**409.-**
755055	ОП-2	0,7A 21B C E	2	2	2,84	110	**770.-**
755056	ОП-3	1A 34B C E	2	3	4	110	**723.-**
755057	ОП-4	2A 55B C E	3	4	5,61	133	**1052.-**
755058	ОП-5	2A 70B C E	3	5	7	133	**982.-**
1490943	ОП-6	3A 89B CE	3	6	8,3	160	**903.-**
755059	ОП-8	4A 144B C E	4	8	10,6	160	**977.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- гарантийный срок эксплуатации: 1,5 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 10 лет
- предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением: ОУ-1, ОУ-2 – до 1000 В; ОУ-3, ОУ-5 – до 10000 В
- тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
755060	ОУ-1	13B C E	2	1	4	89	**1161.-**
755571	ОУ-2	21B C E	2	2	6,4	140	**1160.-**
755572	ОУ-3	34B C E	3	3	9,4	133	**2253.-**
755573	ОУ-5	55B C E	3	5	14,4	133	**2628.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ «РИФ»

- гарантийный срок эксплуатации: 1 год; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 10 лет
- предназначены для тушения всех классов пожаров (A, B, C, E): возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
1628820	ОП-2	0,7A 21B C E	2	2	3,3	114	**469.-**
1628816	ОП-3	1A 34B C E	3	3	4,25	114	**531.-**
1574892	ОП-4	2A 55B C E	3	4	6,3	133	**725.-**
1628817	ОП-5	2A 70B C E	3	5	7	133	**715.-**
1628818	ОП-8	4A 144B C E	4	8	10,7	160	**1012.-**
1629760	ОП-10	4A 144B C E	4	10	13,2	160	**1482.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ «РИФ»

- гарантийный срок эксплуатации: 1 год; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 10 лет
- предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением: ОУ-2 – до 1000 В; ОУ-3, ОУ-5 – до 10000 В
- тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
1628819	ОУ-2	21B C E	2	2	7,5	108	**1285.-**
1575029	ОУ-3	34B C E	3	3	10,5	133	**1949.-**
1490951	ОУ-5	55B C E	3	5	16	121	**2199.-**



ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»

- гарантийный срок эксплуатации: 4 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- предназначены для тушения всех классов пожаров (A, B, C, E): возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В
- оснащены очень удобной эргономичной съемной тележкой с обрезиненными колесами большого диаметра
- распылитель из морозостойкого, бензомаслостойкого резинового рукава длиной 3 м
- всепогодные, обладают отличной светостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету
- всегда готовы к работе, корпус огнетушителя всегда находится под давлением, контроль работоспособности осуществляется по показанию индикатора давления

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
980815	ОП-25	10A 233B C E	6	25	50	330	**23393.-**
366647	ОП-40	10A 233B C E	6	40	70	330	**25034.-**
366648	ОП-50	10A 233B C E	6	50	80	330	**27472.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование





ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. ИНЕЙ»

- гарантийный срок эксплуатации: 4 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 15 лет
- огнетушители обладают повышенной огнетушащей способностью
- предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением до 10000 В
- тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
366654	ОУ-7	70B C E	4	7	28,5	159	**16461.-**
366655	ОУ-10	70B C E	4	10	50	159	**31252.-**
366656	ОУ-15	89B C E	4	15	68	220	**40776.-**



Все о передвижных огнетушителях

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- гарантийный срок эксплуатации: 1,5 года; срок до перезарядки: 5 лет; срок службы: 10 лет
- для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте, морских судах и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газообразных горючих веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В
- оснащены рукавом с распылителем для получения факела распыла порошка и чекой для предотвращения самосрабатывания
- рекомендуется использовать при температуре от -50 до +50 °С

Арт.	Наименование	Ранг	Длина струи ОТВ, м	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
1494599	ОП-25	1A 233B C E	4	25	38,7	725	**7024.-**
1494600	ОП-35	6A 233B C E	4	35	49,79	-	**4723.-**
1490939	ОП-40	6A 233B C E	4	40	56,71	-	**11368.-**
1494601	ОП-50	6A 233B C E	4	50	68,23	-	**6142.-**
1494602	ОП-70	10A 233B-2 C E	6	70	99	-	**9652.-**
1490942	ОП-100	10A 233B-2 C E	6	100	127	-	**14510.-**



МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ «ПОЖТЕХНИКА. МИГ»

- модули порошкового пожаротушения предназначены для тушения и локализации пожаров без участия человека в производственных, складских, бытовых и др. помещениях
- ликвидируют загорания твердых горючих материалов, горючих жидкостей, а также электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В

Арт.	Наименование	Ранг	Масса заряда, кг	Общий вес, кг	Диаметр, мм	Цена
980817	МПП-2,5/68Б	по площади (7 м²)	2,5	4	185	**3950.-**
980818	МПП-5/68Б	по площади (12-18 м²)	5	6,8	185	**5607.-**
1323557	МПП-7/68Б	по площади (36 м²)	7	9,4	230	**9223.-**
1323558	МПП-12/68Б	по площади (45 м²)	12	17,1	310	**11373.-**



Арт. 366664


Арт. 366665


Арт. 391384

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ «ПОЖТЕХНИКА. ПРЕСТИЖ»

- для хранения огнетушителей ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОУ-3, ОУ-5
- поставляется в разобранном виде

Арт.	Цвет	Размер, мм	Цена
366664	красный	230x230x400	**1149.-**
366665	красный/белый	230x230x400	**1149.-**
391384	красный	440x230x400	**2152.-**


Арт. 1383254


Арт. 1435940



Арт. 1383253

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- для напольного размещения огнетушителей

Арт.	Описание	Размер, мм	Диаметр огнетушителя, см	Цена
1383254	П-10, круглая	146x146x312	14	**681.-**
1383255	П-15, круглая	170x170x312	15	**741.-**
1383256	П-20, круглая	200x200x380	18	**840.-**
1435939	П-10, прямоугольная	175x175x340	14	**489.-**
1435940	П-15, прямоугольная	195x195x380	15	**657.-**
1435971	П-20, прямоугольная	230x230x400	18	**578.-**
1383253	универсальная	295x170x165	11-17	**376.-**

КРОНШТЕЙНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

- обеспечивают надежную фиксацию при транспортной встряске
- возможно крепление на стене

Арт.	Наименование	Тип огнетушителей	Диаметр, мм	Цена
519328	КТХ-2+	ОП-2, ОУ-2	110	**1657.-**
366661	КТР-4/5	ОП-4, ОП-5	145-150	**1840.-**


Арт. 519328


Арт. 366661



Арт. 366662


Арт. 366663

КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Арт.	Тип огнетушителей	Размер, мм	Цена
366662	ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-8	110x50x43	**82.-**
366663	ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5	86x37x32	**82.-**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Арт.	Описание	Цена
379160	раструб «Пожтехника» для ОУ-1, ОУ-2	**101.-**
379161	раструб «Пожтехника» для ОУ-3	**101.-**
379162	раструб «Пожтехника» для ОУ-5, ОУ-7, ОУ-10	**101.-**
1673822	трубка выкидная «Ярпожинвест» к ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5	**24.60**
1673823	раструб «Ярпожинвест» для ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5	**40.40**
379158	шланг-распылитель «Пожтехника» для ОП-4 Миг	**200.-**
379159	шланг-распылитель «Пожтехника» для ОП-5 Миг	**195.-**
519337	рукав пожарный «Престиж», 20 м, d 65 мм, для п/к с головками	**6849.-**
432741	головка-переходник «Пожтехника»	**1185.-**
258761	головка муфтовая ГМ-50	**145.-**
180080	рукав пожарный «Пожтехника», 20 м, d 51 мм, для п/к с головками	**2771.-**
1723305	рукав пожарный «РИФ», 20 м, d 50 мм, для п/к с головками и стволом	**2152.-**
1723304	рукав пожарный «РИФ», 20 м, d 50 мм, для п/к с головками	**1925.-**
1723307	рукав пожарный «РИФ», 20 м, d 65 мм, для п/к с головками и стволом	**3026.-**
1723306	рукав пожарный «РИФ», 20 м, d 65 мм, для п/к с головками	**2903.-**
180369	ствол пожарный РС-50, 50 мм	**278.-**
519338	ствол пожарный РС-70 «Пожтехника», 70 мм	**729.-**

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



Арт. 390857



Арт. 390865



Арт. 390864

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ «ПОЖТЕХНИКА. ПРЕСТИЖ»

- предназначены для размещения 1 или 2 переносных огнетушителей массой до 15 кг кажый, максимальной высотой 600 мм и максимальным диаметром 200 мм
- материал: металл

Арт.	Модель	Тип исполнения	Вместимость	Цвет	Размер, мм	Вес, кг	Цена
390857	04-НЗК	закрытый (дверь без окна)	1 огнетушитель	красный	320x650x230	6	**3588.-**
390865	06-НЗК	закрытый (дверь без окна)	2 огнетушителя	красный	540x650x230	8,7	**4878.-**
390864	06-НОБ	открытый (дверь с окном)	2 огнетушителя	белый	540x650x230	9,1	**4878.-**
390863	06-НОК	открытый (дверь с окном)	2 огнетушителя	красный	540x650x230	9,1	**4878.-**



Арт. 1383248



Арт. 1383249



Арт. 1383250



ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- предназначены для размещения 1 пожарного рукава DN 50 или DN 65, пожарного клапана и 2 огнетушителей
- материал: сталь
- срок службы: 10 лет

Арт.	Модель	Размер, мм	Вес, кг	Допустимый вес наполнения, кг	Цена
1383248	ШПК-310	540x230x650	10	7	**2876.-**
1383249	ШПК-315	740x230x650	19,8	25	**4003.-**
1383250	ШПК-320	520x240x1265	11,4	40	**4905.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



Арт. 404272

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ «ПОЖТЕХНИКА. ПРЕСТИЖ»

- комплектация: полотно противопожарное, ведро пожарное, лом пожарный, лопата пожарная штыковая, лопата пожарная совковая, огнетушитель ОП- 9(з), ящик для песка

Арт.	Тип щита	Размер, мм	Масса, кг	Тип исполнения	Тип двери	Цена
566875	ЩПО-Б	1255x700x805	-	открытый	-	**23010.-**

- комплектация: багор, лом, лопата, топор, ведро (2 шт.), полотно противопожарное с рукавицами

Арт.	Тип щита	Размер, мм	Масса, кг	Тип исполнения	Тип двери	Цена
404272	ЩПЗ-СК	1250x300x550	34,5	закрытый	сетка	**13228.-**



Арт. 566875



Арт. 259331



Арт. 705287



Арт. 705285



Арт. 705286

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «ПОЖТЕХНИКА»

Арт.	Описание	Цена
705285	багор сборный, 195 см, сталь	**573.-**
705286	ведро конусное, 7 л, сталь	**280.-**


Арт.	Описание	Цена
705287	лопата совковая, 130 см, дерево/сталь	**443.-**
259331	лопата штыковая, 150 см, сталь	**449.-**



ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА «ПОЖТЕХНИКА. ПРЕСТИЖ»

- предназначены для хранения просушенного и просеянного песка
- сборные, поставляются в разобранном виде

Арт.	Размер, мм	Объем, л	Цена
390849	810x470x520	120	**7654.-**
390850	1010x570x650	250	**12652.-**
366669	1255x700x805	500	**16687.-**





ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- предназначены для хранения пожарного инвентаря и огнетушителей, а также пожарных полотен
- без наполнения

Арт.	Размер, мм	Масса, кг	Тип исполнения	Тип двери	Цена
1383241	150x100x110	23	открытый	-	**1260.-**
1383242	120x70x30	28	закрытый	сетка	**8104.-**



Арт. 1382859



Арт. 1382858



Арт. 1383252



Арт. 1382857



Арт. 1382860



Арт. 1382856



ХИТ

Арт. 255369

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Арт.	Описание	Цена
1382859	лопата штыковая «Ярпожинвест», 160 см, сталь	**526.-**
1382858	лопата совковая «Ярпожинвест», 160 см, сталь	**612.-**
1383252	багор «Ярпожинвест», 180 см, сталь	**605.-**
1382857	лом легкий «Ярпожинвест», 110 см, сталь	**242.-**

Арт.	Описание	Цена
1382860	топор «Ярпожинвест», 40 см, 0,5 кг, металл/дерево	**1428.-**
1382856	ведро конусное «Ярпожинвест», 7 л, сталь	**390.-**
255369	полотно противопожарное ПП-600, 2x1,5 м	**399.-**





ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА «ЯРПОЖИНВЕСТ»

- предназначены для хранения просушенного и просеянного песка
- сборные, поставляются в разобранном виде

Арт.	Размер, мм	Объем, л	Цена
1383245	585x460x490	120	**3928.-**
1383246	800x600x605	300	**4729.-**
1383247	1185x605x705	500	**6294.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЗАМОК СИСТЕМЫ «ГАСЗНАК. ГАСЛОК»

- высота дужки: 38 мм
- материал: медь (цилиндр), сталь или нейлон (дужка), нейлоновый корпус
- корпус ударостойкий, устойчив к УФ, коррозии, высоким и низким температурам, прочный, легкий, диэлектрический
- с системой удержания ключа



Арт.	Диаметр дужки, мм	Материал дужки	Цвет	Цена
830350	4,76	сталь	красный	**1511.-**
830351	4,76	сталь	желтый	**1511.-**
830352	4,76	нейлон	красный	**1511.-**
830364	6	нейлон	оранжевый	**1908.-**
830365	6	нейлон	зеленый	**1908.-**



РАСШИРИТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ «ГАСЗНАК. ГАСЛОК»

- на 6 замков
- позволяет организовать групповую блокировку
- стальная блокировочная накладка
- высокопрочный стальной зажим с ручкой, покрытой винилопластом
- длина 115 мм, ширина 45 мм, зажим 26 мм



Арт.	Цена
830353	**618.-**

БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ «ГАСЗНАК. ГАСЛОК»

- изготовлен из прочного нейлона
- может блокировать почти все электроавтоматы
- легок в применении
- рекомендуется использовать в сочетании с навесным замком (диаметр дужки не более 6 мм) для дополнительной безопасности
- тип: POS (Pin Out Standard) штифты наружу, стандартного размера



Арт.	Внутренний штифт, мм	Цена
830366	11	**668.-**
830367	11-13	**720.-**







БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КЛАПАНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ГАСЗНАК. ГАСЛОК»

- для блокировки вентиля в выключенном положении
- легок в применении
- материал: полипропилен
- диаметр вентиля: от 6,5 до 63 мм

Арт.	Цена
830359	**1528.-**



ТРОС РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ «ГАСЗНАК. ГАСЛОК»

- надежно фиксирует рычаги, клапаны или вентили в положении «Выключено»
- изготовлен из укрепленного пластика ABS
- трос 1,8 м из нержавеющей стали, с виниловым покрытием, диаметр 6 мм
- используется с замками с диаметром дужки до 7 мм

Арт.	Цена
830357	**2311.-**



БИРКА ДЛЯ БЛОКИРАТОРА «ОПАСНО. НЕ ВКЛЮЧАТЬ»

- устойчива к маслам и загрязнениям, ушко рассчитано на любые виды блокираторных замков
- материал: полиэстер
- диаметр ушка: 11 мм
- 12 шт/уп

Арт.	Цена
763454	**679.-**





Мельхозе
Антискользящая продукция



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛОСА «МЕЛЬХОЗЕ»

- для использования внутри и снаружи помещений
- материал: основание – ПВХ, покрытие – зерно оксида алюминия
- термостойкость: от -40 до +80 °С
- 10 шт/уп

Арт.	Цвет	Размер, мм	Цена
449707	черный	25x1000	**1971.-**
449709	желтый	25x1000	**1971.-**
449708	черный	50x1000	**3796.-**
449710	желтый	50x1000	**3796.-**

Мельхозе
Антискользящая продукция





ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОФИЛЬ «МЕЛЬХОЗЕ»

- применяется для предотвращения несчастных случаев на скользких, влажных, масляных и жирных ступенях снаружи и внутри помещений
- термостойкость: от -40 до +80 °С
- материал: алюминий

Арт.	Тип	Цвет	Размер, мм	Цена
549630	профиль для краев ступеней	желтый	52x27x1000	**696.-**
549629	профиль для краев ступеней	черный	52x27x1000	**696.-**
549628	пластина с углом	желтый	120x45x1000	**2704.-**
549627	пластина с углом	черный	120x45x1000	**2704.-**

Мельхозе
Антискользящая продукция



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА «МЕЛЬХОЗЕ»

- для предотвращения скольжения, падения и цветового предупреждения об опасности
- обладает высоким коэффициентом адгезии (прилипания)
- предназначена для использования на скользких, влажных, масляных или жирных полах, можно использовать как в помещении, так и снаружи
- материал: основание – ПВХ, покрытие – зерно оксида алюминия

Арт.	Цвет	Размер	Толщина, мм	Цена
549625	желтый	25 мм x 18,3 м	1	**2260.-**
1490954	желтый	25 мм x 18,3 м	1,5	**1939.-**
549626	желтый	50 мм x 18,3 м	1	**3919.-**
1490955	желтый	50 мм x 18,3 м	1,5	**3705.-**
285810	красно-белый	25 мм x 18,3 м	1	**3112.-**
285811	красно-белый	50 мм x 18,3 м	1	**6347.-**
285814	прозрачный	25 мм x 18,3 м	1	**2260.-**
1490956	прозрачный	25 мм x 18,3 м	1,5	**1855.-**
285815	прозрачный	50 мм x 18,3 м	1	**3919.-**
1490957	прозрачный	50 мм x 18,3 м	1,5	**3705.-**
285812	черный	25 мм x 18,3 м	1	**2260.-**
1490952	черный	25 мм x 18,3 м	1,5	**1855.-**
549623	черный	50 мм x 18,3 м	1	**8684.-**
285813	черный	50 мм x 18,3 м	1	**3919.-**
1490953	черный	50 мм x 18,3 м	1,5	**3705.-**
285808	желто-черный	25 мм x 18,3 м	1	**2717.-**
1490958	желто-черный	25 мм x 18,3 м	1,5	**2035.-**
549624	желто-черный	50 мм x 18,3 м	1	**8684.-**
285809	желто-черный	50 мм x 18,3 м	1	**5427.-**
1490959	желто-черный	50 мм x 18,3 м	1,5	**4066.-**

- эластичная

Арт.	Цвет	Размер	Толщина, мм	Цена
448830	прозрачный	25 мм x 18,3 м	1	**2376.-**

Мельхозе
Антискользящая продукция

МАТ ПРОТИВОУСТАЛОСТНЫЙ «МЕЛЬХОЗЕ»

- материал: ПВХ
- размер: 600x900x14 мм



Арт.	Рифление	Цена
755997	линейное	**10792.-**
755996	ромбическое	**8964.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование









ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- хорошо приклеиваются, устойчивы к сколам, порезам, разрывам
- материал: ПВХ

Арт.	Описание	Размер	Цена
517317	Unibob, красно-белая	50 мм х 50 м	**586.-**
517316	Unibob, желто-черная	50 мм х 50 м	**706.-**
371123	Unibob, светоотражающая, красно-белая	48 мм х 5 м	**428.-**
279749	«Мельхозе», красно-белая	50 мм х 33 м	**864.-**
521900	«Мельхозе», желто-черная	50 мм х 33 м	**2594.-**
279746	«Мельхозе», красная	50 мм х 33 м	**722.-**
279747	«Мельхозе», желтая	50 мм х 33 м	**751.-**
279748	«Мельхозе», желто-черная	50 мм х 33 м	**1017.-**
554598	«Мельхозе», желто-черная	75 мм х 30 м	**1312.-**
554597	«Мельхозе», желтая	75 мм х 30 м	**1037.-**
1572392	«Мельхозе», белая	50 мм х 33 м	**748.-**
1572394	«Мельхозе», зеленая	50 мм х 33 м	**748.-**
1572395	«Мельхозе», синяя	50 мм х 33 м	**748.-**
1572396	«Мельхозе», оранжевая	50 мм х 33 м	**748.-**
1416013	желто-черная	50 мм х 50 м	**237.-**
1416014	красно-белая	50 мм х 50 м	**170.-**

ЛЕНТЫ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ

- предназначены для ограждения и обозначения опасных участков при проведении ремонтно-строительных работ и других мест повышенной опасности

Арт.	Описание	Размер	Цена
1836649	красно-белая, 6 шт/уп	50 мм х 100 м	**563.-**
1836651	желто-черная, 6 шт/уп	50 мм х 100 м	**563.-**
1171401	красно-белая, 6 шт/уп	50 мм х 115 м	**626.-**
1836650	красно-белая, 6 шт/уп	50 мм х 250 м	**1281.-**
1836652	желто-черная, 6 шт/уп	50 мм х 250 м	**1281.-**
521920	красно-белая	75 мм х 100 м	**145.-**
160542	красно-белая	75 мм х 250 м	**336.-**







ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001

Еще больше знаков безопасности на **komus.com**



V59 «Не курить (штраф)»

Арт.	Описание	Цена
1268190	пленка, 300x200 мм	**64.30**



P01 «Запрещается курить»

Арт.	Описание	Цена
424137	пленка, 200x200 мм, 10 шт/уп	**435.-**
494610	пластик, 200x200 мм	**141.-**



V51 «Не курить»

Арт.	Описание	Цена
1115514	пленка, 150x200 мм	**41.-**
1115515	пластик, 150x200 мм	**93.30**



ZK094 «Не курить»

Арт.	Описание	Цена
241149	пленка, 200x250 мм	**62.30**



P07 «Запрещается движение средств напольного транспорта»

Арт.	Описание	Цена
1528105	пленка, 200x200 мм, 10 шт/уп	**501.-**
1268195	пластик, 200x200 мм	**211.-**



P02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить»

Арт.	Описание	Цена
241065	пластик, 200x200 мм	**117.-**
203988	пленка, 200x200 мм	**34.40**



P04 «Запрещается тушить водой»

Арт.	Описание	Цена
291692	пленка, 200x200 мм	**36.20**



P30 «Запрещается принимать пищу»

Арт.	Описание	Цена
1268196	пленка, 200x200 мм	**39.80**




P05 «Запрещено использование в качестве питьевой воды»

Арт.	Описание	Цена
1268192	пластик, 200x200 мм	**44.-**



P14 «Запрещается вход (проход) с животными»

Арт.	Описание	Цена
203993	пленка, 200x200 мм	**36.20**



P12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»

Арт.	Описание	Цена
203992	пленка, 200x200 мм	**32.60**



P18 «Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или рацией»

Арт.	Описание	Цена
291696	пленка, 200x200 мм	**39.80**



P34 «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей»

Арт.	Описание	Цена
1268198	пленка, 200x200 мм	**39.80**



P06 «Доступ посторонним запрещен»

Арт.	Описание	Цена
1149983	пластик, 200x200 мм	**133.-**



P03 «Проход запрещен»

Арт.	Описание	Цена
1528080	пленка, 200x200 мм, 10 шт/уп	**404.-**
1528127	пластик, 200x200 мм, 10 шт/уп	**1569.-**



V17 «Посторонним вход воспрещен»

Арт.	Описание	Цена
1528046	пленка, 200x100 мм, 10 шт/уп	**254.-**
1149984	пластик, 200x100 мм	**67.70**



V14 «Проход запрещен»

Арт.	Описание	Цена
1528045	пленка, 200x100 мм, 10 шт/уп	**254.-**
1149982	пластик, 200x100 мм	**67.70**



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001; материал: пленка; размер: 200x200 мм



W01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»

Арт.	Цена
203995	**24.-**



W19 «Газовый баллон»

Арт.	Цена
291699	**39.80**



W07 «Внимание! Автопогрузчик»

Арт.	Цена
203998	**32.60**



W28 «Осторожно! Скользко»

Арт.	Цена
204002	**32.76**



W27 «Осторожно! Возможно травмирование рук»

Арт.	Цена
291700	**39.80**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001



W08 «Опасность поражения электрическим током»

Арт.	Описание	Шт/уп	Цена
241076	пластик, 200х200 мм	1	**163.-**
331960	пленка, 100х100 мм	10	**128.-**
331962	пленка, 150х150 мм	10	**213.-**
203999	пленка, 200х200 мм	1	**24.40**



W03 «Опасно. Ядовитые вещества»

Арт.	Описание	Цена
203996	пленка, 200х200 мм	**36.20**



W06 «Опасно. Возможно падение груза»

Арт.	Описание	Цена
203997	пленка, 200х200 мм	**32.60**



W09 «Внимание! Опасность (прочие опасности)»

Арт.	Описание	Цена
204000	пленка, 200х200 мм	**39.80**



W02 «Взрывоопасно»

Арт.	Описание	Цена
291697	пленка, 200х200 мм	**45.-**



W15 «Осторожно! Возможность падения с высоты»

Арт.	Описание	Цена
291698	пленка, 200х200 мм	**39.80**



W14 «Осторожно! Малозаметное препятствие»

Арт.	Описание	Цена
550573	пленка, 200х200 мм	**59.40**



«Осторожно. Спуск»

Арт.	Описание	Цена
1268250	пленка, 200х200 мм	**44.40**



W16 «Осторожно. Биологическая опасность»

Арт.	Описание	Цена
1268243	пленка, 200х200 мм	**39.80**



W26 «Осторожно. Горячая поверхность»

Арт.	Описание	Цена
1268245	пленка, 50х50 мм, 10 шт/уп	**120.-**



«Осторожно. Возможно падение снега и сосулек!»

Арт.	Описание	Цена
1527842	пластик, 400х200 мм	**405.-**



«Осторожно! Возможно падение сосулек и сход снега»

Арт.	Описание	Цена
1527843	пластик, 400х200 мм	**409.-**



«Внимание! Опасная зона! Возможен сход снега и льда»

Арт.	Описание	Цена
1527845	пластик, 400х400 мм	**810.-**



Z08 «Символ заземления»

Арт.	Описание	Цена
1268228	пленка, 50х50 мм, 10 шт/уп	**120.-**



V44 «Осторожно кабель!»

Арт.	Описание	Цена
1268184	пластик, 300х150 мм	**163.-**



A32 «Кабель под напряжением»

Арт.	Описание	Цена
1268239	пластик, 300х150 мм	**187.-**



V18 «Стой! Опасная зона»

Арт.	Описание	Цена
1268173	пленка, 300х150 мм	**39.80**
1268174	пластик, 300х150 мм	**163.-**



A28 «Электрощитовая»

Арт.	Описание	Цена
1268235	пленка, 300х150 мм	**39.80**
1268236	пластик, 300х150 мм	**163.-**



A19 «Влезать здесь»

Арт.	Описание	Цена
1268229	пленка, 250х250 мм	**92.-**
1268230	пластик, 250х250 мм	**205.-**



«Осторожно, ступенька!»

Арт.	Описание	Цена
1268252	пленка, 150х200 мм	**42.90**
1268253	пластик, 150х200 мм	**144.-**



A22 «Щит освещения»

Арт.	Описание	Цена
1268231	пленка, 150х200 мм	**73.-**
1268232	пластик, 150х200 мм	**53.20**



A22 «Силовой щит»

Арт.	Описание	Цена
1268233	пленка, 150х200 мм	**39.80**



ZK034 «Осторожно. Газ!»

Арт.	Описание	Цена
247891	пластик, 200х250 мм	**122.-**

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ГОСТ Р 12.4.026-2001



F04 «Огнетушитель»

Арт.	Описание	Шт/уп	Цена
1528121	пластик, 200х200 мм	10	**1409.-**
241106	пластик фотолюм., 200х200 мм	1	**187.-**
331964	пленка, 100х100 мм	10	**128.-**
331969	пленка, 200х200 мм	10	**304.-**
331961	пленка фотолюм., 200х200 мм	10	**707.-**




F02 «Пожарный кран»

Арт.	Описание	Цена
291671	пленка, 100х100 мм	**15.12**
291672	пленка, 200х200 мм	**39.80**
204027	пленка фотолюм., 200х200 мм	**101.-**



F10 «Кнопка включения пожарной автоматики»

Арт.	Описание	Цена
291683	пленка, 100х100 мм	**15.12**
291684	пленка, 200х200 мм	**39.80**
204033	пленка фотолюм., 200х200 мм	**101.-**




F09 «Пожарный гидрант»

Арт.	Описание	Цена
1528065	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**404.-**
291681	пластик, 200х200 мм	**163.-**
1268258	металл, 300х300 мм	**898.-**



F03 «Пожарная лестница»

Арт.	Описание	Цена
1528064	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**404.-**
1268212	пластик, 200х200 мм	**163.-**
1268255	металл, 300х300 мм	**810.-**



F11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»

Арт.	Описание	Цена
204034	пленка фотолюм., 200х200 мм	**111.-**



F06 «Место размещения средств противопожарной защиты»

Арт.	Описание	Цена
291678	пленка, 200х200 мм	**32.76**



О3-1 «Легковоспламеняющиеся жидкости»

Арт.	Описание	Цена
1268206	пленка, 250х250 мм	**147.-**



О3 «Легковоспламеняющиеся жидкости»

Арт.	Описание	Цена
1268205	пленка, 250х250 мм	**147.-**



О1 «Вещества опасные для окружающей среды»

Арт.	Описание	Цена
1268207	пленка, 250х250 мм	**147.-**



F01-01 «Направляющая стрелка»

Арт.	Описание	Цена
1528062	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**404.-**



F46 «Пожарный рукав»

Арт.	Описание	Цена
1528070	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**404.-**



F08 «Пожарный сухотрубный стояк»

Арт.	Описание	Цена
1268214	пластик, 200х200 мм	**163.-**



F40 «Пожарный водоисточник»

Арт.	Описание	Цена
1268259	металл, 300х300 мм	**774.-**



F07 «Пожарный водоисточник»

Арт.	Описание	Цена
1268256	металл с/о, 300х300 мм	**898.-**



F41 «ПК»

Арт.	Описание	Цена
1528068	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**404.-**




F05 «Телефон для использования при пожаре»

Арт.	Описание	Цена
204030	пленка фотолюм., 200х200 мм	**111.-**



F12 «Место расположения СИЗ»

Арт.	Описание	Цена
1268215	пленка, 200х200 мм	**39.80**
1268216	пластик, 200х200 мм	**163.-**



DP29 «При пожаре звонить с городского 101, с мобильного 112»

Арт.	Описание	Цена
401380	пластик, 200х100 мм	**67.50**
401381	пленка, 200х100 мм, 10 шт/уп	**347.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.


Предоставление образцов на тестирование

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001



F16 «Ответственный за противопожарное состояние помещения»

Арт.	Описание	Цена
1115531	пленка, 200x200 мм, 10 шт/уп	**304.-**
1528126	пластик, 200x200 мм, 10 шт/уп	**1569.-**



F21 «Ответственный за пожарную безопасность»

Арт.	Описание	Цена
1115533	пленка, 200x100 мм, 10 шт/уп	**183.-**
1528116	пластик, 200x100 мм, 10 шт/уп	**832.-**



F26 «Категория помещения»

Арт.	Описание	Цена
1268219	пленка, 300x150 мм, 10 шт/уп	**371.-**
1268220	пластик, 300x150 мм	**134.-**



V22 «Песок»

Арт.	Описание	Цена
1268175	пленка, 300x150 мм	**39.80**
1268176	пластик, 300x150 мм	**163.-**



F15 «Пожарный щит»

Арт.	Описание	Цена
1268217	пленка, 300x150 мм	**39.80**
1268218	пластик, 300x150 мм	**163.-**

ЗНАКИ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- СО 153-34.03.603-2003



Z05 «Указатель напряжения 220 В»

Арт.	Описание	Цена
1115528	пластик, 50x20 мм, 10 шт/уп	**57.60**



Z06 «Указатель напряжения 380 В»

Арт.	Описание	Цена
1115529	пластик, 100x50 мм, 10 шт/уп	**126.-**



A31 «Ответственный за электробезопасность»

Арт.	Описание	Цена
1528048	пленка, 200x100 мм, 10 шт/уп	**254.-**



A05 «Заземлено»

Арт.	Описание	Цена
1115523	пластик, 200x100 мм	**67.70**



A02 «Не включать! Работа на линии»

Арт.	Описание	Цена
1115519	пластик, 200x100 мм	**67.70**



A03 «Не открывать! Работают люди»

Арт.	Описание	Цена
1115520	пластик, 200x100 мм	**67.70**



A01 «Не включать! Работают люди»

Арт.	Описание	Цена
204051	пластик, 200x100 мм	**75.20**



A10 «Стой! Напряжение!»

Арт.	Описание	Цена
1115521	пластик, 300x150 мм	**133.-**



A28 «Стой! Высокое напряжение»

Арт.	Описание	Цена
204066	пластик, 300x150 мм	**110.-**



A30 «Стой! Опасно для жизни»

Арт.	Описание	Цена
1115525	пластик, 300x150 мм	**125.-**



A15 «Высокое напряжение опасно для жизни»

Арт.	Описание	Цена
1115524	пластик, 300x150 мм	**133.-**



A14 «Под напряжением! Опасно для жизни»

Арт.	Описание	Цена
1115527	пластик, 300x150 мм	**133.-**



A13 «Не влезай! Убьет»

Арт.	Описание	Цена
1115522	пластик, 300x150 мм	**133.-**



ZK186 «Стой! Напряжение»

Арт.	Описание	Цена
247893	пластик, 200x250 мм	**122.-**



A20 «Работать здесь»

Арт.	Описание	Цена
1115518	пластик, 200x200 мм	**133.-**



A23 «Не влезай! Убьет!»

Арт.	Описание	Цена
1115530	пластик, 150x200 мм	**103.-**

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

- ГОСТ Р 12.4.026-2001
- размер: 300х150 мм



Аварийное освещение «Выход»

Арт.	Материал	Цена
204084	пластик	**2317.-**



E27 «Направление эвакуации»

Арт.	Материал	Цена
1268249	пленка фотолюм.	**172.-**



E06 «Направление к выходу налево вверх»

Арт.	Материал	Цена
550576	пленка фотолюм.	**113.-**



E08 «Направление к выходу налево вниз»

Арт.	Описание	Цена
1528056	пленка, 10 шт/уп	**375.-**



E07 «Направление к выходу направо вниз»

Арт.	Материал	Цена
204041	пленка фотолюм.	**111.-**



E05-06 «Направление к выходу направо вверх»

Арт.	Материал	Цена
550575	пленка	**101.-**



E03 «Направление к выходу направо»

Арт.	Описание	Цена
241114	пластик фотолюм.	**151.-**
1528054	пленка, 10 шт/уп	**404.-**
331971	пленка фотолюм., 10 шт/уп	**918.-**



E04 «Направление к выходу налево»

Арт.	Описание	Цена
241115	пластик фотолюм.	**151.-**
1528055	пленка, 10 шт/уп	**404.-**
331967	пленка фотолюм., 10 шт/уп	**918.-**



E22 «Указатель выхода»

Арт.	Описание	Цена
241124	пластик фотолюм.	**151.-**
291665	пленка	**36.20**
331973	пленка фотолюм., 10 шт/уп	**918.-**



E23 «Указатель запасного выхода»

Арт.	Материал	Цена
241125	пластик фотолюм.	**151.-**
204048	пленка фотолюм.	**101.-**

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

- ГОСТ Р 12.4.026-2001
- размер: 200х200 мм



E21 «Пункт (место) сбора»

Арт.	Описание	Цена
1268248	пластик фотолюм.	**172.-**
1268247	пластик	**163.-**
1268254	металл	**898.-**



E01-01 «Выход здесь» (левосторонний)

Арт.	Материал	Цена
291642	пленка	**39.80**
204014	пленка фотолюм.	**101.-**



E01-02 «Выход здесь» (правосторонний)

Арт.	Материал	Цена
291643	пленка	**32.76**
204015	пленка фотолюм.	**101.-**



E02-01 «Направляющая стрелка»

Арт.	Описание	Цена
1528052	пленка, 10 шт/уп	**404.-**
331972	пленка фотолюм., 10 шт/уп	**918.-**
241093	пластик фотолюм.	**151.-**



E02-02 «Направляющая стрелка под углом»

Арт.	Описание	Цена
1528053	пленка, 10 шт/уп	**375.-**



E13 «Направление к выходу по лестнице вниз вправо»

Арт.	Описание	Цена
1528057	пленка, 10 шт/уп	**404.-**
204018	пленка фотолюм.	**111.-**



E14 «Направление к выходу по лестнице вниз влево»

Арт.	Описание	Цена
1528058	пленка, 10 шт/уп	**404.-**
204019	пленка фотолюм.	**111.-**



E15 «Направление к выходу по лестнице вверх вправо»

Арт.	Материал	Цена
204020	пленка фотолюм.	**87.-**



E16 «Направление к выходу по лестнице вверх влево»

Арт.	Материал	Цена
204021	пленка фотолюм.	**104.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- ГОСТ Р 12.4.026-2001



EC01 «Аптечка первой медицинской помощи»

Арт.	Описание	Цена
291668	пленка, 200х200 мм	**39.80**
550577	пленка фотолюм., 100х100 мм	**51.10**
204026	пленка фотолюм., 200х200 мм	**111.-**




EC05 «Медицинский кабинет»

Арт.	Описание	Цена
1528102	пленка, 200х200 мм, 10 шт/уп	**355.-**

ЗНАКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

«Желтый круг на двери для слабовидящих»

Арт.	Описание	Цена
331966	пленка, d 150 мм, 10 шт/уп	**263.-**



«Открыто-закрыто» двусторонний. Отверстия под подвес

Арт.	Описание	Цена
239153	пластик, 200х100 мм	**154.-**



«К себе»

Арт.	Описание	Цена
1528109	пленка, 150х200 мм, 10 шт/уп	**406.-**



«От себя»

Арт.	Описание	Цена
1528110	пленка, 150х200 мм, 10 шт/уп	**409.-**



«Фотографировать запрещено»

Арт.	Описание	Цена
245891	пленка, 150х150 мм	**39.-**



«Вход с напитками запрещен»

Арт.	Описание	Цена
245804	пленка, 150х150 мм	**38.-**

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001; материал: пленка; размер: 200х200 мм



M03 «Работать в защитных наушниках»

Арт.	Цена
204005	**39.80**



M01 «Работать в защитных очках»

Арт.	Цена
204003	**39.80**



M02 «Работать в защитной каске»

Арт.	Цена
204004	**39.80**



M04 «Работать в СИЗ органов дыхания»

Арт.	Цена
204006	**39.80**



M08 «Работать в защитном щитке»

Арт.	Цена
204010	**39.80**



M06 «Работать в защитных перчатках»

Арт.	Цена
204008	**39.80**



M07 «Работать в защитной одежде»

Арт.	Цена
204009	**32.60**



M05 «Работать в защитной обуви»

Арт.	Цена
204007	**39.80**

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ | ГОСТ Р 12.4.026-2001



D03 «Место курения»

Арт.	Описание	Цена
204013	пленка, 200х200 мм	**36.20**
1115517	пластик, 200х200 мм	**133.-**



ZK051 «Место курения»

Арт.	Описание	Цена
247898	пластик, 200х250 мм	**122.-**



D02 «Питьевая вода»

Арт.	Описание	Цена
245794	пленка, 200х200 мм	**39.80**



M16 «Место для мусора»

Арт.	Описание	Цена
1115516	пленка, 200х200 мм	**32.60**



M19 «Место для мусора»

Арт.	Описание	Цена
291689	пленка, 200х200 мм	**59.40**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

- ГОСТ Р 12.4.026-2001



V05 «Не курить»

Арт.	Описание	Цена
1115512	пленка, 200x100 мм	**28.-**
1115513	пластик, 200x100 мм	**91.-**



V03 «Уходя, выключайте освещение»

Арт.	Описание	Цена
1528085	пленка, 300x150 мм, 10 шт/уп	**404.-**
1528128	пластик, 300x150 мм, 10 шт/уп	**1944.-**



V53 «Лифт не работает»

Арт.	Описание	Цена
1268189	пластик, 300x150 мм	**134.-**



V47 «Работать в защитной каске»

Арт.	Описание	Цена
1268186	пластик, 300x150 мм	**163.-**



V38 «Проход здесь»

Арт.	Описание	Цена
1268179	пленка, 200x200 мм	**58.-**



V60 «Ключи хранятся»

Арт.	Описание	Цена
1268191	пленка, 200x100 мм	**30.70**



V57 «Ответственный за соблюдение требований охраны труда»

Арт.	Описание	Цена
1528095	пленка, 200x100 мм, 10 шт/уп	**543.-**
1528117	пластик, 200x100 мм, 10 шт/уп	**1119.-**



V40-01 «Ведется видеонаблюдение»

Арт.	Описание	Цена
1115510	пленка, 200x200 мм	**27.-**
1115511	пластик, 200x200 мм	**152.-**



ТП7 «Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи»

Арт.	Описание	Цена
1268266	пластик, тактильный, 150x200 мм	**2125.-**



ТП8 «Кнопка вызова экстренной помощи»

Арт.	Описание	Цена
1268267	пластик, тактильный, 150x200 мм	**2125.-**



ТП9 «Обособленный туалет для одного посетителя»

Арт.	Описание	Цена
1268268	пластик, тактильный, 150x200 мм	**1721.-**



ТП10 «Обособленный туалет / отдельная кабина для инвалидов»

Арт.	Описание	Цена
1268269	пластик, тактильный, 150x200 мм	**1721.-**



ТП11 «Мужской общественный туалет»

Арт.	Описание	Цена
1268270	пластик, тактильный, 150x200 мм	**2125.-**



ТП12 «Женский общественный туалет»

Арт.	Описание	Цена
1268271	пластик, тактильный, 150x200 мм	**2125.-**




Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование



ПЛАКАТ «БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ С ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОМ»

Арт.	Описание	Цена
618843	420x594 мм, 2 листа	**1038.-**




ПЛАКАТ «КОМПЬЮТЕР И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Арт.	Описание	Цена
618844	420x594 мм, 2 листа	**1038.-**



ПЛАКАТ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Арт.	Описание	Цена
618838	420x594 мм, 3 листа	**1559.-**




ПЛАКАТ «ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Арт.	Описание	Цена
618836	420x594 мм, 4 листа	**1998.-**




ПЛАКАТ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ»

Арт.	Описание	Цена
618839	420x594 мм, 1 лист	**521.-**




ПЛАКАТ «ИНСТРУКТАЖ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ»

Арт.	Описание	Цена
618846	465x610 мм, 1 лист	**1113.-**




ПЛАКАТ «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В»

Арт.	Описание	Цена
618841	420х594 мм, 3 листа	**1493.-**



ПЛАКАТ «БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА ВЫСОТЕ»

Арт.	Описание	Цена
618842	420х594 мм, 3 листа	**1559.-**



ПЛАКАТ «СТРОПОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ»

Арт.	Описание	Цена
618840	420х594 мм, 4 листа	**1922.-**



ПЛАКАТ «ОСТОРОЖНО: ТЕРРОРИЗМ»

Арт.	Описание	Цена
618835	420х594 мм, 3 листа	**1480.-**





ПЛАКАТ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ»

Арт.	Описание	Цена
618845	420х594 мм, 6 листов	**2189.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

06




ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ОГРАЖДЕНИЯ

Дорожная инфраструктура и ограждения 426

Знаки безопасности 428

komus.com





КОЛЬЦО УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОНУСА

- для конуса высотой 510 мм
- материал: полимерпесчаная смесь
- вес: 0,7 кг

Арт.	Размер, мм	Цена
1397362	70x750	**212.-**

КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ

- предназначен для обозначения территории, к которой закрыт доступ
- материал: ПВХ

Арт.	Полосы	Размер, мм	Основание	Цена
1397338	без полос	260x320	круг	**293.-**
1397339	1 белая	260x320	круг	**331.-**
1397340	1 с/о	260x320	круг	**348.-**

Арт.	Полосы	Размер, мм	Основание	Цена
1397345	1 белая, 1 с/о	290x510	квадрат, с утяжелителем	**781.-**
1397342	2 белые	290x510	квадрат	**426.-**
1397346	2 белые	290x510	квадрат, с утяжелителем	**784.-**
1397348	2 с/о	290x510	квадрат	**652.-**
1397347	2 с/о	290x510	квадрат, с утяжелителем	**813.-**
1397350	3 белые	340x750	круг	**990.-**
1397353	3 с/о	340x750	круг	**1064.-**

БАРЬЕР ВОДОНАЛИВНОЙ ВКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ

- материал: пластик



Арт.	Размер, мм	Цена
1397378	1200x500x750	**5248.-**
1397379	2000x500x750	**7824.-**



АНКЕРНЫЙ БОЛТ

- для крепления дорожных ограждений

Арт.	Размер	Цена
371417	10x113 мм	**53.70**

СТОЛБИК ОГРАЖДЕНИЯ СИГНАЛЬНЫЙ УПРУГИЙ

- с 2 светоотражающими полосами
- материал: пластик

Арт.	Размер, мм	Цена
1397359	70x750	**1084.-**



ВЕХА

- устанавливается вдоль дорог для зрительного ориентирования
- материал: пластик
- светоотражающие полосы

Арт.	Описание	Цена
1397357	1500 мм, 2 полосы	**357.-**
1397363	1800 мм, 3 полосы	**437.-**
1397364	2000 мм, 3 полосы	**475.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Получение профессиональной консультации от менеджера-эксперта по РОиСИЗ

ЗЕРКАЛО

- применяется для наблюдения с целью охраны в торговых залах, цехах, складах, помещениях с внутризаводским транспортом, в местах пересечений транспортных и пешеходных потоков, в подземных гаражах и на парковках
- диаметр: 600 мм

Арт.	Описание	Цена
362139	без козырька	**7990.-**
362144	с козырьком	**13238.-**





СЕТКА ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

- материал: полипропилен
- цвет: оранжевый

Арт.	Размер, м	Цена
1397365	1x50	**2785.-**



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО



Костюм сигнальный
Арт. 446648 стр. 38



Каска защитная
Арт. 682377 стр. 333



Перчатки нитриловые
Арт. 183673 стр. 234



Жилет сигнальный
Арт. 446692 стр. 37



Сапоги
Арт. 1105578 стр. 176

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ | ГОСТ 52290-2004; материал: оцинкованный металл; размер: 700х700 мм



2.5 «Движение без остановки запрещено»

Арт.	Цена
1369075	**3021.-**



3.1 «Въезд запрещен»

Арт.	Цена
1369076	**2902.-**



4.2.1 «Объезд препятствия справа»

Арт.	Цена
1369038	**2902.-**



4.2.2 «Объезд препятствия слева»

Арт.	Цена
1369039	**2902.-**



3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч»

Арт.	Цена
1369070	**2902.-**



3.24 «Ограничение максимальной скорости 5 км/ч»

Арт.	Цена
1369069	**2902.-**



3.27 «Остановка запрещена»

Арт.	Цена
1369077	**2902.-**



3.28 «Стоянка запрещена»

Арт.	Цена
1369078	**2902.-**



5.20 «Искусственная неровность»

Арт.	Цена
1369042	**2902.-**



5.5 «Дорога с односторонним движением»

Арт.	Цена
1369079	**2904.-**




6.4 «Парковочное место»

Арт.	Цена
1369049	**2902.-**



- **комплект крепления дорожных знаков**
- для крепления на трубу диаметром до 76 мм
- материал: сталь

Арт.	Описание	Цена
254227	2 шт/уп	**409.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

Предоставление образцов на тестирование

07



ТОВАРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

Упаковка палетированная 432
Упаковка коробочная 435
Упаковка хрупких, сыпучих грузов 438
Ленты клейкие специальные 439
Ножи промышленные и канцелярские 442
Пленка упаковочная 442
Короба 442

komus.com

УПАКОВКА ПАЛЕТИРОВАННАЯ



Больше товаров на komus.com

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ



Арт. 573363 СТР. 433

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ



Арт. 537661 СТР. 432

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ



Арт. 1455323 СТР. 433

ПАЛЕТА



Арт. 757351 СТР. 445

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ



Арт. 517302 СТР. 434

ГОФРОЛИСТ



Арт. 1155872 СТР. 434

УПАКОВКА КОРОБОЧНАЯ



Больше товаров на komus.com

ПЛЕНКА ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ



Арт. 172956 СТР. 438

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ



Арт. 107248 СТР. 436

КОРОБ КАРТОННЫЙ



Арт. 1759887 СТР. 440

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ



Арт. 382348 СТР. 437

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ



Арт. 771739 СТР. 222

ШПАГАТ

Арт. 55850 СТР. 435

СТРЕППИНГ-ЛЕНТА




Арт. 517293 СТР. 435

ПЛОМБИРАТОР ДЛЯ СТРЕППИНГ-ЛЕНТ



Арт. 517296 СТР. 435

СКОБЫ ДЛЯ СТРЕППИНГ-ЛЕНТЫ



Арт. 1678519 СТР. 435

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

УПАКОВКА ХРУПКИХ ГРУЗОВ



Больше товаров на komus.com

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТКАНЫЙ



Арт. 14051 СТР. 438

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



Арт. 280043 СТР. 439

ПЛЕНКА ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ



Арт. 172956 СТР. 438

КРАФТ-БУМАГА



Арт. 1348382 СТР. 438

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА



Арт. 573365 СТР. 433

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Арт. 1432258 СТР. 441

КОРОБ КАРТОННЫЙ



Арт. 1759887 СТР. 440

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ




Арт. 107247 СТР. 436

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ



Арт. 46916 СТР. 437

УПАКОВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ



Больше товаров на komus.com

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Арт. 947979 СТР. 438

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Арт. 522280 СТР. 438

МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР «БИГ-БЭГ»



Арт. 609545 СТР. 438

ПАЛЕТА



Арт. 757351 СТР. 445

КРАФТ-МЕШОК



Арт. 1309341 СТР. 438

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА



Арт. 87129 СТР. 466

МАРКЕР ЛАКОВЫЙ



Арт. 57817 СТР. 466

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ



Арт. 107247 СТР. 436

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ



Арт. 382348 СТР. 437

УПАКОВКА ПАЛЕТИРОВАННАЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ПЛЕНКОЙ

Важное свойство стретч-пленок – престретч – предварительное растяжение пленки перед обмоткой груза.

При обмотке палеты пленка подвергается растяжению, при этом за счет стремления пленки вернуться в исходное состояние возникает удерживающая сила, которая обеспечивает скрепление груза.

При растяжении длина пленки может увеличиваться в 4 раза и более. Уровень престретча напрямую влияет на расход пленки в процессе упаковки грузов.



Еще больше стретч-пленки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (%) (ПРЕСТРЕТЧ)

Если престретч составляет 200%, то 1 метр пленки растянется до 3 метров.



УПРУГОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (%)

Это свойство пленки сжиматься после снятия растягивающего усилия. Данное свойство определяет качество удержания груза пленкой.



ПАЛЕТА 800x1200x2000 мм	Стандартная обмотка палеты: 3 слоя внизу, 2 – в середине, 3 – сверху	Длина пленки одного слоя: (800 + 1200) x 2 = 4000 мм = 4 м	Длина пленки для обмотки всей палеты: 4 м x (3 + 2 + 3) = 32 м

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ





ПРЕСТРЕТЧ 200-250%

ДЛЯ УПАКОВКИ ОДНОЙ ПАЛЕТЫ НЕОБХОДИМО 32 М ÷ 325% ≈ 9,8 М*

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за рулон	Цена за рулон (от 10 шт.)	Цена за рулон (от 20 шт.)	Цена за рулон (от 40 шт.)
1032256	23	50	1512	16	прозрачный	первичное	**7043.-**	**6832.-**	**6620.-**	**6339.-**

ПРЕСТРЕТЧ 180%

ДЛЯ УПАКОВКИ ОДНОЙ ПАЛЕТЫ НЕОБХОДИМО 32 М ÷ 280% ≈ 11,4 М*

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за рулон	Цена за рулон (от 10 шт.)	Цена за рулон (от 20 шт.)	Цена за рулон (от 40 шт.)
537657	17	50	2050	16	прозрачный	первичное	**3866.-**	**3750.-**	**3673.-**	**3595.-**
537659	20	50	1740	16	прозрачный	первичное	**3866.-**	**3750.-**	**3673.-**	**3595.-**
537661	23	50	1512	16	прозрачный	первичное	**3866.-**	**3750.-**	**3673.-**	**3595.-**

*При использовании пленки с максимальным натяжением

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ


Арт. 573363-573365


Арт. 1756513


Арт. 957386-957388


Арт. 456904, 840663, 1400744

ПРЕСТРЕТЧ ДО 150%

ДЛЯ УПАКОВКИ ОДНОЙ ПАЛЕТЫ НЕОБХОДИМО 32 М ÷ 250% ≈ 12,8 М*

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за рулон	Цена за рулон (от 6 шт.)	Цена за рулон (от 12 шт.)	Цена за рулон (от 18 шт.)
840663	20	50	217	2	черный	вторичное	**603.-**	**573.-**	**558.-**	**512.-**
1306599	20	50	217	2	белый	вторичное	**538.-**	**462.-**	-	-
842425	20	50	217	2	синий	вторичное	**603.-**	**573.-**	**543.-**	-
840667	23	50	190	2	красный	вторичное	**603.-**	**573.-**	**543.-**	-
840669	23	50	190	2	зеленый	вторичное	**603.-**	**573.-**	**543.-**	-
840668	23	50	190	2	желтый	вторичное	**603.-**	**573.-**	**543.-**	-

ПРЕСТРЕТЧ ДО 150% ПРОДАЖА УПАКОВКАМИ (6 ШТ/УП)

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за упаковку	Цена за рулон
957386	17	50	255	2	серебристый	вторичное	**2850.-**	**475.-**
1756512	20	50	220	2	прозрачный	смесовое	**2905.-**	**484.-**
957387	20	50	220	2	серебристый	вторичное	**3354.-**	**559.-**
957388	23	50	190	2	серебристый	вторичное	**2850.-**	**475.-**

ПРЕСТРЕТЧ ДО 180%

ДЛЯ УПАКОВКИ ОДНОЙ ПАЛЕТЫ НЕОБХОДИМО 32 М ÷ 280% ≈ 11,4 М*

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за рулон	Цена за рулон (от 6 шт.)
456902	20	50	300	2,76	прозрачный	первичное	**931.-**	**741.-**
456904	23	50	190	2	черный	первичное	**705.-**	**660.-**

ПРЕСТРЕТЧ ДО 180% ПРОДАЖА УПАКОВКАМИ (6 ШТ/УП)

Арт.	Плотность, мкм	Ширина, см	Длина, м	Вес, кг	Цвет	Сырье	Цена за упаковку	Цена за рулон
1383697	15	50	290	2	прозрачный	первичное	**4115.-**	**686.-**
573363	17	50	255	2	прозрачный	первичное	**4772.-**	**795.-**
1400743	20	50	217	2	белый	первичное	**4570.-**	**762.-**
1400744	20	50	217	2	черный	первичное	**3847.-**	**641.-**
573364	20	50	220	2	прозрачный	первичное	**4772.-**	**795.-**
1756513	20	50	220	2	голубой	смесовое	**4368.-**	**728.-**
1000797	20	50	270	2,5	прозрачный	первичное	**5943.-**	**991.-**
573365	23	50	190	2	прозрачный	первичное	**4772.-**	**795.-**
908301	23	50	284	3	прозрачный	первичное	**7129.-**	**1188.-**
1000798	23	50	236	2,5	прозрачный	первичное	**5943.-**	**991.-**

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

- предназначен для ручной обмотки палет стретч-пленкой
- рулон с пленкой легко надевается на диспенсер и благодаря фиксатору не позволяет ему слететь
- металлический корпус
- вес: 1 кг



Арт.	Цена
1455323	**3407.-**

*При использовании пленки с максимальным натяжением

УПАКОВКА ПАЛЕТИРОВАННАЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ

УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ



Арт. 1747004



Арт. 517304

ПЛОТНОСТЬ 38 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ ДО 5 КГ

Арт.	Размер	Ед. изм.	Цена	От 36 шт.
519028	48 мм х 150 м	шт.	**120.-**	**116.-**

ПЛОТНОСТЬ 45 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 5-7 КГ

Арт.	Размер	Ед. изм.	Цена	От 36 шт.
517302	48 мм х 150 м	шт.	**169.-**	**164.-**

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1747004	48 мм х 990 м, 6 шт/уп	уп.	**4609.-**

ПЛОТНОСТЬ 47 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 7-15 КГ

ГРУЗ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Арт.	Размер	Ед. изм.	Цена	От 36 шт.
517303	48 мм х 150 м	шт.	**177.-**	**172.-**

ПЛОТНОСТЬ 50 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 15-25 КГ

ГРУЗ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ, БЛИЗКИХ К -10 °С, ИЛИ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ/ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Арт.	Размер	Ед. изм.	Цена	От 6 шт.	От 36 шт.
517304	48 мм х 150 м	шт.	**186.-**	-	**180.-**
517308	48 мм х 990 м	шт.	**801.-**	**777.-**	-

ГОФРОЛИСТ (ГОФРОКАРТОН В ЛИСТАХ)

- применяется для изготовления потребительской и транспортной тары
- для производства гофрированных листов используется полуцеллюлозная или макулатурная бумага

Арт.	Ширина, мм	Длина, мм	Цена
1155871	400	600	**21.-**
1155872	800	1200	**81.-**
1155873	1200	1200	**101.-**





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ПЛЕНКОЙ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА В МИНИ-РУЛОНАХ

- толщина: 20 мкм
- цвет: прозрачный

Арт.	Размер	Цена
141315	10 см х 125 м	**162.-**
141316	12,5 см х 125 м	**194.-**





Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ОБВЯЗКА ГРУЗОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ

МАШИНКА ДЛЯ ОБВЯЗКИ

- для обвязки полипропиленовой лентой и металлическими скобами



Арт.	Ширина ленты, мм	Цена
575613	12	**10192.-**
575614	15	**10803.-**

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ



- регулируется по ширине

Арт.	Ширина ленты, мм	Цена
1678532	9-19	**3617.-**

ПЛОМБИРАТОР ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ С-3014/С-3015



- для пломбировки стягивающей ленты при ручной упаковке

Арт.	Ширина ленты, мм	Цена
517295	12	**3517.-**
517296	15	**3517.-**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБВЯЗОЧНЫХ МАШИН:

Стреппинг-ленты полипропиленовые



Арт.	Размер, мм	Длина, м	Цвет	Цена
1101376	12x0,5	3000	белый	**3200.-**
1101373	12x0,5	3000	серый	**3069.-**
146501	12x0,6	3000	белый	**3233.-**
517290	12x0,7	2000	серый	**2758.-**
517293	15x0,8	2000	серый	**3799.-**
517289	15x1	1200	серый	**2438.-**

Скобы для стреппинг-лент



Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1678518	12x27	1000	**997.-**
1678519	15x27	1000	**1171.-**

УГОЛОК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ГОФРОКОРОБОВ



- применяется для защиты коробов от перетирания стреппинг-лентами
- материал: полипропилен
- 1000 шт/уп

Арт.	Цвет	Цена
517299	в ассортименте	**643.-**



Арт. 17929



Арт. 726742

Арт. 15549



Арт. 517284



Арт. 726744

Арт. 55850



Арт. 60544



Арт. 108031



Арт. 32177



Арт. 517285, 517287



Арт. 92021



Арт. 25624



Арт. 328947

ШПАГАТЫ, НИТИ, ВЕРЕВКИ

Арт.	Материал	Плотность, кТекс	Длина, м	Диаметр, мм	Вес, кг	Цена
17929	полипропилен	1,6	125	2	0,2	**126.-**
726742	полипропилен	2,2	455	2,3	1	**520.-**
15549	полипропилен	1,6	625	2	1	**415.-**
517284	полипропилен	1	500	1,6	0,5	**258.-**
726744	полипропилен	3,3	1515	2,7	5	**2459.-**
55850	полипропилен	2,2	2200	2,3	5	**1720.-**
726743	полипропилен	1,5	3300	2	5	**2856.-**
60544	полипропилен	1	5000	5	5	**1948.-**

Арт.	Материал	Плотность, кТекс	Длина, м	Диаметр, мм	Вес, кг	Цена
108031	лен	1,2	150	1,4	0,2	**284.-**
32177	лен	1,25	300	1,5	0,5	**533.-**
517285	джут	1,2	500	1,5	0,56	**514.-**
517287	джут	1,68	600	2	1	**647.-**
92021	джут	1,2	800	1,4	1	**846.-**
25624	джут	1,2	150	1,5	0,2	**174.-**
328947	джут	58,9	20	10	0,3	**609.-**

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ И КОРОБОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА

УПАКОВКА КОРОБОЧНАЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ

ПРИ ВЫБОРЕ УПАКОВОЧНОЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОЛЩИНУ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ:

38-43 мкм – используется для временной упаковки, для упаковывания легких грузов и бытовых задач.

45-50 мкм – подходит для заклеивания коробов, может использоваться при транспортировке или хранении в сложных условиях, хорошо выдерживает перепады температуры.

В зимний период рекомендуем использовать клейкую ленту на основе каучука.



Большой ассортимент клейкой ленты

УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ



Арт. 1594198



Арт. 107247



Арт. 107248



Арт. 161984

ПЛОТНОСТЬ 38 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 0,1-1 КГ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1594198	48 мм х 30 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	343.-
1791398	48 мм х 66 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	384.-

ПЛОТНОСТЬ 40 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 1-2 КГ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена	От 6 шт.	От 36 шт.
491330	48 мм х 66 м, прозрачная, Unibob	шт.	83.-	-	80.50
143757	50 мм х 50 м, прозрачная, Attache	шт.	99.-	96.-	93.60

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1773942	48 мм х 45 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	293.-
1042781	48 мм х 45 м, прозрачная, Attache, 6 шт/уп	уп.	393.-
1042788	48 мм х 60 м, прозрачная, Attache, 6 шт/уп	уп.	469.-
1042789	48 мм х 60 м, коричневая, Attache, 6 шт/уп	уп.	469.-
1773939	48 мм х 66 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	314.-
1773940	48 мм х 66 м, коричневая, 6 шт/уп	уп.	314.-
623632	48 мм х 100 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	421.-
1773941	48 мм х 132 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	544.-
623633	48 мм х 150 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	632.-
1773944	72 мм х 66 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	510.-

ПЛОТНОСТЬ 45 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 5-7 КГ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена	От 6 шт.	От 24 шт.	От 36 шт.
161984	48 мм х 50 м, крист. прозр., «Комус»	шт.	153.-	-	-	148.-
455015	48 мм х 55 м, прозрачная	шт.	62.-	60.10	-	58.60
455017	48 мм х 55 м, красная	шт.	99.-	96.00	-	93.60
491331	48 мм х 66 м, прозрачная, Unibob	шт.	91.-	-	-	88.30
146158	48 мм х 66 м, красная, Attache	шт.	90.-	87.30	-	85.10
146159	48 мм х 66 м, оранжевая, Attache	шт.	90	87.30	-	85.10
146160	48 мм х 66 м, синяя, Attache	шт.	90	87.30	-	85.10
146161	48 мм х 66 м, зеленая, Attache	шт.	90.-	87.30	-	85.10
146162	48 мм х 66 м, желтая, Attache	шт.	90.-	87.30	-	85.10
314618	48 мм х 80 м, прозрачная, Attache	шт.	119	115.-	-	112.-
107247	48 мм х 132 м, прозрачная, Attache	шт.	187	181.-	177.-	-
107248	48 мм х 132 м, коричневая, Attache	шт.	187	181.-	177.	-

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1197926	48 мм х 36 м, желтая с черной разметкой, 36 шт/уп	уп.	3805.-
1312212	48 мм х 60 м, прозрачная, Attache, 6 шт/уп	уп.	570.-
1315714	48 мм х 66 м, прозрачная, Unibob, 6 шт/уп	уп.	1152.-
1732013	48 мм х 66 м, красная, 6 шт/уп	уп.	444.-
1732012	48 мм х 66 м, желтая, 6 шт/уп	уп.	444.-
1732011	48 мм х 66 м, синяя, 6 шт/уп	уп.	444.-
1773947	48 мм х 66 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	360.-
1773948	48 мм х 66 м, коричневая, 6 шт/уп	уп.	353.-
1773949	48 мм х 132 м, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	660.-
1773950	48 мм х 132 м, коричневая, 6 шт/уп	уп.	738.-

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии. Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ


Арт. 45994



Арт. 312241



Арт. 27257



Арт. 164284

ПЛОТНОСТЬ 47-48 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 7-15 КГ

ГРУЗ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена	От 36 шт.
45994	50 мм х 66 м, 47 мкм, прозрачная, Unibob	шт.	**125.-**	-
45995	50 мм х 66 м, 47 мкм, коричневая, Unibob	шт.	**106.-**	-
312241	50 мм х 66 м, 48 мкм, прозрачная, Attache Selection	шт.	**190.-**	**184.-**
312242	50 мм х 66 м, 48 мкм, коричневая, Attache Selection	шт.	**190.-**	**184.-**
27257	75 мм х 66 м, 47 мкм, коричневая	шт.	**133.-**	-
27258	75 мм х 66 м, 47 мкм, прозрачная	шт.	**116.-**	-

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1773952	48 мм х 66 м, 47 мкм, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	**396.-**
1773953	48 мм х 66 м, 47 мкм, коричневая, 6 шт/уп	уп.	**396.-**
1042784	75 мм х 66 м, 47 мкм, прозрачная, 6 шт/уп	уп.	**777.-**

ПЛОТНОСТЬ 50 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ 15-25 КГ

ГРУЗ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ, БЛИЗКИХ К -10 °С, ИЛИ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ/ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена	От 6 шт.	От 24 шт.
48339	50 мм х 66 м, коричневая, Attache	шт.	**144.-**	-	-
48340	50 мм х 66 м, прозрачная, Attache	шт.	**144.-**	-	-
164283	50 мм х 100 м, прозрачная, «Комус»	шт.	**171.-**	**166.-**	**162.-**
164284	50 мм х 100 м, коричневая, «Комус»	шт.	**171.-**	**166.-**	**162.-**

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1312193	50 мм х 66 м, прозрачная, Attache, 6 шт/уп	уп.	**638.-**

ПЛОТНОСТЬ 60 МКМ, ДЛЯ ГРУЗОВ ДО 40 КГ

Арт.	Описание	Ед. изм.	Цена
1315712	48 мм х 50 м, прозрачная, Unibob, 6 шт/уп	уп.	**743.-**
1315700	48 мм х 60 м, прозрачная, Unibob, 6 шт/уп	уп.	**888.-**

UNIBOB



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ УПАКОВОЧНОЙ UNIBOB K-520

- регулятор усилия разматывания
- защита ножа сохраняет лезвие острым
- эргономичная прорезиненная рукоятка
- позволяет использовать ленту до 200 метров

Арт.	Ширина лент, мм	Цена
46916	50-75	**893.-**

attaché



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ УПАКОВОЧНОЙ ATTACHE

- регулятор усилия разматывания
- пластиковый механизм
- фиксированный нож

Арт.	Ширина лент, мм	Цена
382347	50	**378.-**

attaché SELECTION



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ УПАКОВОЧНОЙ ATTACHE SELECTION

- надежная металлическая конструкция позволяет использовать ленту до 200 метров
- ручка с антискользящей поверхностью
- винт регулировки натяжения

Арт.	Ширина лент, мм	Цена
382348	50	**1063.-**





ПЛЕНКА ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ

- двухслойная

Арт.	Описание	Цена
172956	50 см х 4 м, 52 г/м²	**175.-**
1278601	120 см х 100 м, 35 г/м²	**4249.-**
1278611	150 см х 100 м, 35 г/м²	**5312.-**

- трехслойная

Арт.	Описание	Цена
1297288	120 см х 100 м, 50 г/м²	**5845.-**
1297289	150 см х 100 м, 50 г/м²	**7307.-**

КРАФТ-БУМАГА

- может использоваться в качестве укрывного материала при проведении ремонтных и лакокрасочных работ, а также в качестве уплотняющего материала при упаковке

Арт.	Описание	Цена
1032260	оберточная резаная, 40х60 см, 415 л/уп, 70 г/м²	**1115.-**
1348382	оберточная в рулоне, 84 см х 150 м, 78 г/м²	**1717.-**
1348388	оберточная в рулоне, 105 см х 100 м, 80 г/м²	**903.-**
1348381	мешочная в рулоне, 84 см х 10 м, 80 г/м²	**317.-**
662520	мешочная в рулоне, 102 см х 100 м, 65 г/м²	**1800.-**
1348387	мешочная в рулоне, 102 см х 100 м, 70 г/м²	**1890.-**





Арт. 947979, 1217135



Арт. 1309341, 1309342, 1307060



Арт. 14051, 522280

МЕШКИ

Арт.	Описание	Цена
14051	полипропиленовый, 55х105 см, 70 г, 1 шт/уп	**38.-**
522280	полипропиленовый, 100х120 см, 150 г, 1 шт/уп	**100.-**
947979	полипропиленовый, 55х95 см, 35 г, 100 шт/уп	**1515.-**
1217135	полипропиленовый, 90х130 см, 90 г, 100 шт/уп	**4061.-**
1720967	крафт-мешок, 2 слоя, 47х35 см, 20 шт/уп	**654.-**
1309342	крафт-мешок, 3 слоя, 72х50 см, 20 шт/уп	**1417.-**
1307060	крафт-мешок, 4 слоя, 100х50 см, 20 шт/уп	**2484.-**
1309341	крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем, 3 слоя, 100х50 см, 20 шт/уп	**2273.-**





МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА «БИГ-БЭГ»

- мешок большого размера и грузоподъемности, имеющий стропы-петли
- применяется для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, таких как цемент, песок, различные смеси, удобрения и т. п.

Арт.	Кол-во строп	Размер, мм	Верх	Дно	Цена
609545	2	75х75х125	открытый	глухое	**592.-**
609546	2	75х75х150	открытый	глухое	**789.-**
609548	4	95х95х130	юбка	глухое	**1186.-**
609550	4	95х95х150	юбка	глухое	**1257.-**
609552	4	95х95х180	юбка	глухое	**1160.-**
609553	4	95х95х180	юбка	клапан	**1584.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

UNIBOB

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ UNIBOB С ЛОГОТИПОМ

- высокая адгезия клея
- толщина: 50 мкм
- температурный режим использования: от +10 до +30 °С



Арт.	Логотип	Размер	Цена
932944	«Акция!»	50 мм х 66 м	**220.-**
280043	«Осторожно!!! Хрупкое!!!»	50 мм х 66 м	**194.-**

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА

- высокое качество
- индивидуальный подход
- минимальные сроки



Нанесение логотипа

Комус

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ «КОМУС»



- на бумажной основе
- незаменима при проведении малярных работ
- толщина: 132 мкм
- цвет: белый

Арт.	Размер	Цена
198699	38 мм х 19 м	**71.-**
198700	48 мм х 19 м	**104.-**

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



- не оставляет следов после снятия
- основа: крепированная бумага
- клеевой слой: натуральный каучук
- цвет: белый

Арт.	Описание	Цена
767969	19 мм х 50 м, 125 мкм	**108.-**
351397	48 мм х 50 м, 132 мкм	**186.-**

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



- не оставляет следов после снятия
- основа: крепированная бумага с влагостойкой пропиткой
- клеевой слой: натуральный каучук
- толщина: 130 мкм
- цвет: белый

Арт.	Размер	Цена
1582520	50 мм х 50 м	**174.-**

Комус

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ «КОМУС»



- используется на гладких поверхностях
- основа: полипропилен
- толщина: 83 мкм
- цвет: белый

Арт.	Размер	Цена
198701	38 мм х 25 м	**262.-**
198702	48 мм х 25 м	**302.-**

attaché

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ATTACHE



- основа: полипропилен
- клеевой слой на основе синтетического каучука
- толщина: 83 мкм
- цвет: белый полупрозрачный

Арт.	Размер	Цена
107249	38 мм х 10 м	**239.-**
107250	48 мм х 10 м	**131.-**

attaché

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ATTACHE



- основа: ткань
- клеевой слой на основе синтетического каучука
- толщина: 147 мкм
- цвет: белый

Арт.	Размер	Цена
131099	50 мм х 10 м	**258.-**

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ



- основа: полипропилен
- клеевой слой на основе синтетического каучука
- толщина: 110 мкм
- цвет: белый

Арт.	Размер	Шт/уп	Цена
1798766	38 мм х 25 м	1	**228.-**
1798764	48 мм х 25 м	1	**263.-**
1798765	48 мм х 10 м	6	**864.-**

UNIBOB

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ UNIBOB



- основа: ткань/полиэтилен
- клеевой слой на основе синтетического каучука
- толщина: 190 мкм
- цвет: серый

Арт.	Размер	Цена
854630	48 мм х 40 м	**393.-**

UNIBOB

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ UNIBOB



- основа: алюминиевая фольга
- клеевой слой из акрила на основе растворителя
- толщина: 70 мкм
- цвет: серый

Арт.	Размер	Цена
517313	50 мм х 50 м	**802.-**

ГОФРОКАРТОН: КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Д – двухслойный, состоящий из одного плоского и одного гофрированного слоев.
Т – трехслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоев.
П – пятислойный, состоящий из трех плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоев.

		Норма для марки			
		Класс 2			
Наименование показателя	**Д**	**Т22**	**Т23**	**Т24**	**П32**
Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см²), не менее	0,20 (2)	0,90 (9,0)	1,10 (11,0)	1,20 (12,0)	1,40 (14,0)
Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее	-	6	7	8	10
Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее	-	3,0	3,8	4,6	6,0
Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Влажность, %	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0

Наиболее важный показатель – сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров. Показывает, какой вес выдерживает короб.
При наличии пустот в коробе необходимо брать более высокий класс картона для того же веса груза.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ И КОРОБОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА

КОРОБА ЧЕТЫРЕХКЛАПАННЫЕ

- цвет: бурый

- картон Т22, трехслойный, профиль В

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1759894	170x170x100	20	**497.-**
571498	180x150x85	10	**105.-**
1759892	210x140x120	20	**355.-**
571488	300x230x160	10	**397.-**
1759896	315x230x220	20	**919.-**
571491	320x200x125	10	**227.-**
1759893	440x315x320	20	**1255.-**
196072	460x320x210	10	**592.-**
1759897	495x360x340	20	**1653.-**
1759887	600x400x400	20	**2272.-**

- картон Т23, трехслойный, профиль В

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1759890	380x285x190	20	**1209.-**
1759891	380x304x285	20	**1507.-**
254936	380x380x228	10	**666.-**
1077346	400x400x300	10	**1023.-**
607922	400x400x400	10	**1053.-**
1759895	500x500x500	20	**3591.-**
725023	550x350x350	10	**1186.-**
725024	600x400x300	10	**1027.-**
1039043	600x400x400	10	**1490.-**

- картон Т24, трехслойный, профиль В

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1048245	600x400x400	20	**2917.-**
607926	700x500x500	10	**2191.-**
725026	800x400x500	10	**2294.-**

- картон П32, пятислойный, профиль ВС

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1077357	600x400x400	10	**1755.-**
254938	600x400x600	10	**2423.-**

- с ручками, картон П32, пятислойный, профиль ВС

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1119149	600x400x400	10	**1755.-**

- трехслойный, профиль В

РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ТК СДЭК

Арт.	Размер, мм	Картон	Тип СДЭК	Шт/уп	Цена
1731140	170x120x90	Т22	XS	10	**162.-**
1731139	200x190x130	Т23	S	10	**197.-**
1731141	300x250x170	Т23	M	10	**455.-**
1731142	310x260x380	Т23	L	10	**612.-**





Короба на заказ по вашему размеру

КОРОБА САМОСБОРНЫЕ ПОЧТОВЫЕ

- предназначены для бандеролей и посылок, отправляемых почтой, для интернет-магазинов, курьерской доставки товаров, транспорта и логистики, для хранения и склада
- простая конструкция легко и быстро собирается
- картон Т23, трехслойный
- цвет: бурый
- 50 шт/уп

Арт.	Размер, мм	Тип	Цена
1782784	265x165x190	Г	**1665.-**
1782785	220x165x100	Д	**1377.-**

Арт.	Размер, мм	Тип	Цена
1782786	270x165x50	Е	**1068.-**
1782787	170x120x100	Ж	**934.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

attaché





НОЖ ДЛЯ КОРОБОК И ШПАГАТОВ ATTACHE

- безопасный

Арт.	Описание	Цена
280457	нож	**550.-**
280468	лезвия, 28 мм, 3 шт/уп	**120.-**



Комус



НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «КОМУС»

- эргономичная рукоятка ножа с противоскользящими вставками
- система блокировки лезвия
- металлические направляющие для лезвия
- в комплекте 2 лезвия

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
159340	18	**402.-**

attaché SELECTION



НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ATTACHE SELECTION

- корпус из ударопрочного ABS-пластика
- надежный роликовый фиксатор позволяет отрегулировать длину лезвия и закрепить его положение
- отверстие для крепления ножа

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
1432258	18	**198.-**

attaché SELECTION



НОВИНКА

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ATTACHE SELECTION

- корпус из алюминиевого сплава устойчив к коррозии
- лезвие изготовлено с технологией лазерной заточки
- кнопка подачи лезвия с функцией автоматической фиксации

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
1432253	19	**550.-**

attaché SELECTION



НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ATTACHE SELECTION

- корпус из ударопрочного ABS-пластика
- лезвие изготовлено с технологией лазерной заточки
- надежный роликовый фиксатор позволяет отрегулировать длину лезвия и закрепить его положение

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
1432264	25	**640.-**

attaché SELECTION





НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ATTACHE SELECTION

- канцелярский нож с безопасной возвратной пружиной
- пластиковый корпус с резиновой рукояткой

Арт.	Описание	Цена
280464	нож, 18 мм	**399.-**
280465	зап. лезвия, 10 шт/уп	**299.-**

attaché SELECTION



ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ATTACHE SELECTION

- трапециевидные
- материал: сталь
- в боксе 10 шт.

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
1432271	19	**135.-**

attaché ECONOMY



ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ATTACHE ECONOMY

- лазерная гравировка на каждом лезвии для самообламывания
- материал: сталь
- в боксе 10 шт.

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
882895	9	**35.-**
882896	18	**49.-**

attaché SELECTION



ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ATTACHE SELECTION SUPREME

- лазерная гравировка на каждом лезвии для самообламывания
- материал: сталь
- в боксе 10 шт.

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
401630	25	**327.-**

07 ТОВАРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

НОЖИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ

attaché ECONOMY



НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ATTACHE ECONOMY

- корпус выполнен из экономичного пластика
- удобная система блокировки лезвия в виде защелки

Арт.	Ширина лезвия, мм	Цена
882893	9	**30.-**
882894	18	**19.-**

attaché



НОЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ATTACHE

- безопасный
- анатомическая ручка
- комфортно работать как правой, так и левой рукой

Арт.	Цена
739861	**250.-**

ПЛЕНКА УПАКОВОЧНАЯ, КОРОБА



Арт. 624995

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ В ВИДЕ РУКАВА

- применяется ремонтными и строительными компаниями как защитный и технологический материал и гидроизоляция
- в агропромышленных комплексах и сельском хозяйстве применяется в качестве грунтозащитного слоя, а также для покрытия парников и теплиц, отлично сохраняет тепло, поддерживает внутри теплицы оптимальный солнечный свет и защищает растения от неблагоприятного воздействия окружающей среды
- материал: ПВД

Арт.	Размер, м	Толщина, мкм	Вес нетто, кг	Сорт	Цвет	Цена
1707471	0,3x225	80	10	1	прозрачный	**5023.-**
1707470	0,45x150	80	10	1	прозрачный	**5571.-**
1707469	0,6x112	80	10	1	прозрачный	**5770.-**
1728750	1,5x10 (мини-рукав)	100	2,76	2	серый	**846.-**
1728747	1,5x10 (мини-рукав)	100	2,76	высший	прозрачный	**1355.-**
624995	1,8x50	35	2,4	2	черный	**1092.-**
1032261	1,5x100	80	16	2	серый	**3776.-**
1032262	1,5x100	100	21	2	серый	**5558.-**
603723	1,5x100	60	17	1	прозрачный	**7570.-**
603724	1,5x100	100	28	1	прозрачный	**9210.-**
603726	1,5x100	150	42	1	прозрачный	**15845.-**
631925	1,5x100	200	55	1	прозрачный	**21361.-**



Арт. 1032261



Арт. 603726



Арт. 1707469

Арт. 1728750

ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

- может использоваться для упаковки любых товаров, хорошо выдерживает отрицательные температуры
- при растяжении надежно прикрепляется к поверхности
- цвет: прозрачный



Арт.	Толщина, мкм	Размер	Цена
1831965	5	45 см x 200 м	**222.-**
960193	6	30 см x 200 м	**157.-**
738204	7	45 см x 200 м	**277.-**
24757	7,5	30 см x 300 м	**271.-**
24759	7,5	45 см x 300 м	**472.-**
738202	12	45 см x 250 м	**424.-**

Пленка пищевая для бытового использования

КОРОБА ДЛЯ ПИЦЦЫ И ПИРОГОВ

- позволяют осуществлять транспортировку, хранение и выставку товара в торговом зале
- имеют вырезы для вентиляции
- цвет: белый/бурый

- марка картона: Т23
- 10 шт/уп

Арт.	Размер, мм	Цена
607916	320x320x30	**308.-**
721356	350x350x40	**328.-**
607917	420x420x40	**454.-**



- марка картона: Т22
- 50 шт/уп

Арт.	Размер, мм	Цена
1415915	250x250x40	**1120.-**
1415916	310x310x40	**1388.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

08



ПРОМЫШЛЕННАЯ ТАРА

Ящики	444	Контейнеры	445
Лотки	444	Ведра	446
Палеты	445	Канистры	446
Тележки	445	Бочки	446

komus.com

ЯЩИКИ, ЛОТКИ




Арт. 1218485


Арт. 1218544


Арт. 1240141


Арт. 757355


Арт. 1218578


Арт. 757361


Арт. 366671


Арт. 1243021

ЯЩИКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВ

- универсальные

Арт.	Описание	Материал	Цвет	Размер, мм	Цена
1218485	сплошной	полиэтилен	серый	600x400x120	**955.-**
1218544	сплошной	полиэтилен	серый	400x300x230	**1170.-**
1240141	с усиленным дном, сплошной	полипропилен	серый	600x400x320	**2407.-**
757355	сплошной	полиэтилен	серый	600x400x180	**1286.-**
1218578	сплошной	полиэтилен	синий	600x400x400	**1802.-**
757361	с крышкой, сплошной	полиэтилен	синий/ оранжевый	600x400x400	**2419.-**

- для овощей и фруктов

Арт.	Описание	Материал	Цвет	Размер, мм	Цена
1240189	перфорированный	полипропилен	салатовый	600x400x180	**1461.-**

- для колбасно-мясной продукции

Арт.	Описание	Материал	Цвет	Размер, мм	Цена
366671	сплошной	ПНД	черный	600x400x250	**945.-**
1243021	сплошной, ударопрочный	ПНД	синий	600x400x300	**1909.-**

ЛОТКИ СКЛАДСКИЕ

- морозостойкие, штабелируемые
- оснащены зацепом для подвешивания на стеллаж и карманом для ярлычка
- возможна вставка перегородок для разделения лотка
- материал: полипропилен
- цвет: красный



Арт	Название	Размер, мм	Цена
606940	Verona	250x150x130	**258.-**
606941	Milano	350x230x150	**571.-**
606942	Napoli	400x230x200	**843.-**
606943	Palermo	500x310x200	**1053.-**
606944	Venezia	500x310x250	**1196.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.





Арт. 757347



Арт. 757351



Арт. 366697

ПАЛЕТЫ И ТЕЛЕЖКИ

Арт.	Описание	Размер, мм	Цена
757347	палета, перфорированная, на 4 ножках, статическая нагрузка 250 кг, зеленая	600x400x130	**1092.-**
757351	палета, сплошная, на 3 полозьях, статическая нагрузка 1000 кг, серая	800x600x150	**3786.-**
366697	палета, сплошная, на 3 полозьях, усиленный, статическая нагрузка 6000 кг, синяя	1200x800x150	**6039.-**
516235	палета, перфорированная, на 9 ножках, статическая нагрузка 1000 кг, черная	1200x800x160	**2068.-**
366690	тележка для ящиков, грузоподъемность 200 кг, цвет в ассортименте	625x420x175	**5484.-**



Арт. 366690



Арт. 267311



Арт. 606920



Арт. 267312



Арт. 267313

КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

- для правильной организации пространства в рабочей зоне
- экономия места и поддержание идеального порядка
- прозрачные стенки позволяют легко увидеть содержимое, крышка оснащена замками и надежно фиксируется к боксу
- удобные и надежные ручки для переноски

Арт.	Размер, мм	Объем, л	Цена
1013191	190x157x90	2	**187.-**
267311	330x190x120	5	**399.-**
606920	335x240x155	8,5	**587.-**
267312	400x335x85	9	**644.-**
267313	400x335x170	18	**668.-**
267315	555x390x190	31	**1052.-**
267314	555x390x290	60	**1363.-**
1013192	555x390x435	70	**1815.-**



Арт. 267314



Арт. 1013192

ВЕДРА ПЛАСТИКОВЫЕ С КРЫШКОЙ

- материал: полипропилен
- герметичные, предназначены для пищевых и непищевых продуктов

Арт.	Объем, л	Высота, мм	Ручка	Цена
1398379	1	123	пластиковая	**31.-**
1398381	2,25	121	пластиковая	**64.-**
1013181	5	188	пластиковая	**129.-**
1247958	11,5	206	пластиковая	**350.-**
1013169	20	333	металлическая	**502.-**
999749	30	396	-	**697.-**


Арт. 1247958


Арт. 1013169


Арт. 999749


Арт. 419124

Арт. 419123


Арт. 419122


Арт. 1247966, 1247969

КАНИСТРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ С КРЫШКОЙ

- материал: полиэтилен низкого давления (HDPE)
- предназначены для пищевых и непищевых продуктов
- крышка входит в комплект

Арт.	Объем, л	Размер, мм	Цена
419124	5	190x145x252	**162.-**
419123	10	220x190x330	**325.-**
419122	20	290x238x402	**589.-**
1247966	21,5	300x235x390	**554.-**
1247969	31,5	330x280x422	**776.-**


Арт. 757314


Арт. 999846


Арт. 366692


Арт. 757310

БОЧКИ

- материал: полиэтилен низкого давления (HDPE)

Арт.	Крышка	Ручки	Цвет	Высота, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Объем, л	Цена
757314	винтовая	+	синий	595	380	2,55	50	**1281.-**
999846	винтовая	+	белый	500	253	2,2	50	**1382.-**
366692	на обруче	+	синий	630	400	2,95	70	**2516.-**
757310	на обруче	-	синий	986	585	9,6	227	**5632.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

09



СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Тележки гидравлические 448
Тележки платформенные 448
Тележки двухколесные 449

komus.com

ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПЛАТФОРМЕННЫЕ

ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR RHP (BF)

- применяется для подъема и перемещения грузов различного типа на складах, в транспортных терминалах и торговых залах супермаркетов
- усиленные по всей длине вилы
- износостойкие полиуретановые колеса
- размер вил: 1150x160 мм
- высота подъема: 200 мм
- грузоподъемность: 2500 кг
- вес: 67 кг



Арт.	Цена
1677118	**30180.-**

ХИТ

ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ XILIN DF-III

- применяется для подъема и перемещения грузов различного типа на складах, в транспортных терминалах и торговых залах супермаркетов
- должна использоваться на жесткой плоской поверхности при температуре окружающей среды от - 10 до +40 °С
- обеспечивает плавный и безопасный подъем
- изготовлена из прочного металла, поэтому отличается долгим сроком службы
- размер вил: 1150x150 мм
- высота подъема: 200 мм
- грузоподъемность: 2500 кг
- вес: 60 кг



Арт.	Цена
1698159	**23814.-**

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ «СТЕЛЛА-ТЕХНИК» КП-300-125-К

- ручка крепится к платформе болтами, для компактного хранения можно снять
- настил металлического листа толщиной 1,2 мм
- платформа имеет рельефную, полимерную, противоскользящую поверхность
- комплектация: 2 поворотных и 2 неповоротных колеса диаметром 125 мм из высококачественной резины, метизы для крепления
- размер: 600x900x750 мм
- грузоподъемность: 300 кг
- вес: 22 кг



Арт.	Цена
1687987	**8696.-**

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ TOR PH300

- комплектация: 2 поворотных и 2 неповоротных колеса диаметром 125 мм, полный комплект метизов
- платформа с противоскользящим покрытием
- износостойкие колеса с резиновой шиной
- складная ручка для компактного хранения
- размер: 620x920x155 мм
- грузоподъемность: 300 кг
- вес: 17 кг



Арт.	Цена
1686945	**8925.-**



ХИТ

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ MAGNA CART FF-S

- складная компактная тележка изготовлена из стали, пластика и алюминия
- комплектуется телескопической рукояткой до 98 см
- литые резиновые колеса размер: 700x410x200 мм
- грузоподъемность: 137 кг
- вес: 6,2 кг

Арт.	Цена
1281815	**9372.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ОТКИДНАЯ ЛОПАТА ДЛЯ ГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

ХИТ

ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ КГ-150П

- облегченная надежная конструкция
- каркас изготовлен из круглой трубы 25 мм
- штампованная лопата с ребрами жесткости из горячекатаного листа толщиной 3 мм
- литые колеса диаметром 200 мм
- ширина грузовой лопаты: 290 мм
- ширина по оси: 495 мм
- глубина грузовой лопаты: 220 мм
- длина откидной лопаты: 531 мм
- высота: 1350 мм
- грузоподъемность: 150 кг

Арт.	Цена
548494	**7802.-**



ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ TOR КГ-300

- подходит для перевозки крупногабаритных, а также мелких грузов в коробках и ящиках общим весом до 300 кг
- прочный каркас сварен из стальных труб с толщиной стенки 1,5 мм
- платформа изготовлена из стали толщиной 3 мм
- пневматические колеса диаметром 250 мм подходят для неровных полов, обладают высокой степенью амортизации, обеспечивают наилучшую сцепку с поверхностью
- ручки с резиновыми наконечниками комфортны в работе
- высота: 1390 мм

Арт.	Цена
1686954	**8413.-**



ХИТ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ MAGNA CART MCI

- прочный стальной корпус и удобные выдвигающиеся ручки
- быстро складывается и занимает мало места
- вес: 4 кг
- размер: 380x150x480 мм
- грузоподъемность: 68 кг

Арт.	Цена
1281817	**4186.-**



ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ STAYER EXPERT

- складная конструкция обеспечивает компактное хранения и удобство при транспортировке сложенной тележки
- особый механизм обеспечивает легкость и быстроту складывания/раскладывания тележки
- регулировка ручки по высоте
- диаметр колес: 127 мм
- вес: 4 кг
- размер: 390x60x770 мм
- грузоподъемность: до 90 кг

Арт.	Цена
652956	**6066.-**



ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ «СТЕЛЛА-ТЕХНИК» FW-99НА

- боковые крепления тележки позволяют подсоединять по сторонам дополнительные платформы аналогичных тележек в неограниченных количествах, для перемещения негабаритных, длинных/широких грузов (рулонов, труб)
- регулировка ручки по высоте возможна в 3 положениях
- тип колес: литые
- диаметр колес: 76 мм
- вес: 5,4 кг
- размер: 450x620x107 мм
- грузоподъемность: 137 кг
- поставляется в собранном виде

Арт.	Цена
1743564	**7535.-**







ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДА

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



Костюм мужской летний л31-КПК
Арт. 1516872
2923.-



Костюм мужской летний л26-КПК
Арт. 1002326
2332.-



Костюм мужской летний л10-КПК
Арт. 314467
2512.-

ОБУВЬ



Полуботинки «Мистраль» Premium Edition
Арт. 1105661
4020.-



Кроссовки «Скорпион Старт»
Арт. 1754108
3428.-

УПАКОВКА



Короб 800х400х500 мм Т24 бурый, 10 шт/уп
Арт. 725026
1703.-

Пленка возд.-пузырьковая 2-х сл., 1,5х100 м
Арт. 1278611
4382.-



Нож универсальный Attache Selection, лезвие 18 мм
Арт. 1432258
204.-

ТАРА



Контейнер Verona, 250х150х130 мм, ПП
Арт. 606940
160.-

СИЗ



Каскетка защитная«Ампаро. Престиж»
Арт. 126627
597.-



Перчатки трикотажные «Комус», 5 пар/уп
Арт. 1157715
136.-

БЕЗОПАСНОСТЬ



Огнетушитель порошковый ОП-2(з) МИГ
Арт. 366642
1281.-

Еще больше товаров для склада

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

10



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

Светодиодные светильники и прожекторы	452
Светодиодные лампы	453
Лампы накаливания	453
Галогенные лампы	453
Люминесцентные лампы	454
Стартеры	454
Фонари	454
Изолента	455
Электроустановочные изделия	455
Силовые удлинители	455

komus.com

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЖЕКТОРЫ

TOPFORT



ХИТ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ TOPFORT ДПО

- тип крепления: встраиваемый/накладной
- мощность: 36 Вт
- степень защиты: IP40
- размер: 596x596 мм

Арт.	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Цвет свечения	Цена
1661565	3600	4000	нейтральный белый	**1398.-**
1661563	3200	6500	холодный белый	**1186.-**

TOPFORT



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ TOPFORT СПО

- мощность: 18 Вт
- световой поток: 1300 лм
- цветовая температура: 6500 К
- степень защиты: IP40
- цвет свечения: холодный белый

Арт.	Цена
1661567	**433.-**

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ IEK



- с датчиком движения
- мощность: 50 Вт
- световой поток: 4000 лм
- цветовая температура: 6500 К
- степень защиты: IP54
- размер: 209x56 мм

Арт.	Цена
1549881	**1430.-**

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ IEK



- мощность: 100 Вт
- световой поток: 8000 лм
- цветовая температура: 6500 К
- степень защиты: IP65
- размер: 233x194 мм

Арт.	Цена
1164340	**1452.-**



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ CSVT «АЙСБЕРГ»

- мощность: 38 Вт
- световой поток: 5000 лм
- цветовая температура: 5000 К
- степень защиты: IP65
- размер: 1270x152 мм

Арт.	Цена
1396539	**2990.-**

TOPFORT



ХИТ

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ TOPFORT

- для ламп накаливания с цоколем Е27 (допускается использование светодиодных ламп)
- степень защиты: IP65
- размер: 184x115x90 мм

Арт.	Цена
1661570	**213.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

СРАВНИМ РАЗНЫЕ ТИПЫ ЛАМП







	Лампы накаливания	Люминисцентные лампы	Светодиодные лампы
Срок службы	= 1 год	= 6 лет	= 20 лет
Коэффициент пульсации	20%	50%	< 5%
Усредненная эффективность	10 лм/Вт	60 лм/Вт	100 лм/Вт
Световой поток	Мощность, Вт		
400-450 лм	40	9	4
650 лм	60	12	5
900 лм	75	15	8
1200 лм	100	20	10
1600 лм	150	23	15

Современные светодиодные источники света = качество, долговечность и экономическая выгода

Преимущества светодиодных ламп:
экономичность • длительность работы • отсутствие UVA излучения
устойчивость к плохим погодным условиям • нетоксичны

MEGA Jet

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PROMEGA JET

- рабочее напряжение: 230 В
- срок службы: 30000 ч.

Арт.	Мощность, Вт	Цоколь	Форма	Цветовая темп., К	Цвет свечения	Цена
1053687	7	E14	свеча	4000	нейтральный белый	**53.-**
1053692	10	E27	груша	4000	нейтральный белый	**65.-**
1041500	20	E27	груша	3000	теплый белый	**92.-**

ХИТ



ХИТ



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ «КОСМОС»

- рабочее напряжение: 220 В
- срок службы: 40000 ч.
- мощность: 10 Вт
- световой поток: 1100 лм
- цветовая температура: 6500 К
- цвет свечения: холодный белый
- форма колбы: T8
- цоколь: G13

Арт.	Цена
1240272	**145.-**

OSRAM



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ OSRAM SUBSTITUBE

- рабочее напряжение: 220 В
- срок службы: 25000 ч.
- мощность: 9 Вт
- световой поток: 750 лм
- цветовая температура: 6500 К
- цвет свечения: холодный белый
- форма колбы: T8
- цоколь: G13

Арт.	Цена
1595493	**199.-**

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫЕ

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ «КОСМОС»

- мощность: 95 Вт
- световой поток: 1260 лм
- цветовая температура: 2300 К
- цвет свечения: теплый белый
- форма колбы: грушевидная
- цоколь: E27



Арт.	Цена
1326963	**27.-**

СТАРТ

ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ «СТАРТ»

- мощность: 40 Вт
- световой поток: 470 лм
- цветовая температура: 2800 К
- цвет свечения: теплый белый
- форма колбы: капсула
- цоколь: G9



Арт.	Цена
128579	**69.-**

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, СТАРТЕРЫ

OSRAM



ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ OSRAM

- аналог отечественных ламп ЛД-20 и ЛД-40
- средний срок службы: 13000 ч.
- цоколь: G13
- цвет свечения: нейтральный белый
- 25 шт. в упаковке

Арт.	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Длина, мм	Диаметр, мм	Цена
293396	18	6400	590	28	**3999.-**
293398	36	6400	1200	26	**2700.-**

СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП IEK LS111M



- используется в одноламповом светильнике или светильнике с раздельным включением каждой лампы мощностью от 4 до 65 Вт
- номинальное напряжение переменного тока: 220-240 В
- материал корпуса: не поддерживающий горение ABS-пластикат
- материал контактов: латунь не ниже 50% по меди
- степень защиты: IP20
- 25 шт. в упаковке

Арт.	Цена
1549898	**525.-**

OSRAM

ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ OSRAM DULUX



- мощность: 11 Вт
- световой поток: 900 лм
- цветовая температура: 4000 К
- цвет свечения: нейтральный белый
- форма колбы: U-образная

Арт.	Цоколь	Цена
220474	2G7	**306.-**
1322396	G23	**300.-**

OSRAM

ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ OSRAM



- мощность: 15 Вт
- световой поток: 900 лм
- цветовая температура: 2700 К
- цвет свечения: теплый белый
- форма колбы: спиральная
- цоколь: E14

Арт.	Цена
1363174	**40.-**

ФОНАРИ

ХИТ

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Арт.	Модель	Кол-во светодиодов	Питание	Цена
855658	«Яркий луч» LH-180 ACCU	1	аккумулятор	**1290.-**
518922	«Космос» H19	7	3 ААА	**386.-**


Арт. 855658


Арт. 518922

Еще больше фонарей на **komus.com**


Арт. 897296


Арт. 718858


Арт. 1168932


Арт. 1168933


Арт. 1168934

ФОНАРИ КАРМАННЫЕ И РУЧНЫЕ

Арт.	Описание	Тип/кол-во ламп	Питание	Цена
897296	«Эра» PA-602	19 светодиодов	аккумулятор	**3233.-**
718858	«Яркий луч» LA-07	7 светодиодов	аккумулятор	**490.-**
1168932	«Экотон-3» (Ex) ФР-ВС	12 светодиодов	аккумулятор	**19030.-**
1168933	«Экотон» ФОС3-5/6	1 галогенная	аккумулятор	**7177.-**
1168934	«Экотон-5» (Ex) ФР-ВС	1 светодиод	аккумулятор	**14355.-**
1168935	«Экотон 17»	1 светодиод	аккумулятор	**8500.-**
1498700	зарядное устройство для «Экотон» ФОС/ФПС	-	-	**938.-**


Арт. 1168935


Арт. 1498700

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ИЗОЛЕНТА



ХИТ

ИЗОЛЕНТА EG

- используется для изоляции и маркировки
- материал основы: ПВХ
- клеевая основа: натуральный каучук
- размер: 19 мм х 20 м
- толщина: 130 мкм

Арт.	Цвет	Цена
762648	черный	**84.-**
762649	синий	**69.-**

ЭРА



ИЗОЛЕНТА «ЭРА»

- прорезиненная
- материал основы: х/б
- клеевая основа: каучук
- размер: 20 мм х 8 м
- толщина: 350 мкм

Арт.	Цвет	Цена
858476	черный	**93.-**



ИЗОЛЕНТА «РЕКОРД»

- используется для изоляции и маркировки
- материал основы: ПВХ
- клеевая основа: каучук
- размер: 15 мм х 10 м
- толщина: 130 мкм

Арт.	Цвет	Цена
1624882	черный	**29.-**
1624881	синий	**29.-**

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КАБЕЛЬ «АЛЬФАКАБЕЛЬ» ВВГ-ПНГ (А)-LS ГОСТ

- форма: плоская
- материал жилы: медь
- номинальное напряжение: 0,66 кВ
- длина: 50 м

Арт.	Кол-во жил и сечние	Цена
1477673	3х1,5 мм²	**3824.-**
1477676	3х2,5 мм²	**6149.-**



КЛЕММА EKF CMK 222-413

- материал: пластик
- сечение жилы: 0,08-2,5 мм²
- ток: 32 А
- упаковка: 5 шт.

Арт.	Цвет	Цена
1633852	серый	**146.-**

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

ХИТ

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ «КОМУС»

- с заземлением
- 4 розетки
- максимальный ток: 16 А
- напряжение: 220 В
- мощность: 3600 Вт

Арт.	Описание	Цена
1406204	25 м, ПВС 3х1,5 мм, IP20, катушка пластик	**4999.-**
1406200	30 м, ПВС 3х1,5 мм, IP44, катушка металл	**6500.-**
1406197	50 м, КГ 3х2,5 мм, IP44, катушка металл	**13999.-**





TOPFORT

МЫ СОЗДАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ТЯЖЕЛУЮ И СЛОЖНУЮ РАБОТУ ЛЕГКО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

- Стремянки
- Лестницы



МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Валики малярные
- Кисти малярные



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

- Салфетки-скрабы
- Маты абсорбирующие
- Салфетки гидрофильные



СРЕДСТВА МАРКИРОВКИ

- Маркеры промышленные



ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

- Светильники светодиодные
- Светильники уличные и ЖКХ



Новая торговая марка TOPFORT в направлении «Инструменты. Электрика и свет»



11

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Измерительный инструмент	458
Малярный инструмент	458
Ручной инструмент	459
Наборы инструмента	462
Ящики для инструментов	462
Электроинструмент	463
Сварочные аппараты	464
Электроды	465
Аксессуары для сварочных работ	465
Маркеры промышленные	466
Клей специальный	467
Пистолеты клеевые, для герметика	467
Стремянки	468

komus.com

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	рулетка Sparta Elastica	5 м х 18 мм	обрезиненный корпус, с фиксатором	275693	**146.-**
	уровень «Вихрь»	40 см	3 глазка (1 зеркальный), определение угла 45, 90 и 180°	1446981	**1058.-**
	уровень лазерный Cube Professional Edition	65х65х65 мм	высокая сопротивляемость нагрузкам, простое управление, автоматическое выравнивание	373229	**5990.-**
	дальномер лазерный Condtrol Smart 40	110х50х30 мм	до 40 м; режим трекинга, инверсионный черно-белый дисплей; ремонтопригодный, защищен от ударов	834961	**3599.-**
	мультиметр «Ресанта» DT 832	126х70х28 мм	применение в домашнем хозяйстве, мастерских и лабораториях; температурный диапазон от +18 до +28 °С	551769	**549.-**

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА, ММ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	кисть малярная плоская Topfort	50	комбинированная щетина кисти состоит на 30% из высококачественных натуральных волокон и на 70% из специально произведенных синтетических волокон	1690120	**132.-**
 ХИТ	валик с ручкой Topfort	180	материал ворса: полиакрил; длина ворса: 18 мм	1690164	**340.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: ЛОМЫ, ТИСКИ И СТРУБЦИНЫ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС/РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	лом-гвоздодер Sparta	942 г	длина 600 мм; шестигранный	362171	**519.-**
	лом строительный	4600 г	длина 1250 мм; круглый	1351166	**1271.-**
	тиски Sparta	125 мм	ширина губок 125 мм; вес 5,86 кг; поворотное основание	1350030	**3894.-**
	струбцина «Сибртех»	200x70x420 мм	F-образная; пластиковый корпус; глубина зажима: 70 мм	1240723	**488.-**
	струбцина Matrix	100 мм	клещеобразная; корпус из ударопрочного пластика; усиленная пружина; двухкомпонентные рукоятки; глубина зажима: 71 мм	1240714	**243.-**

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: КУВАЛДЫ, ТОПОРЫ, КИЯНКИ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, Г	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	кувалда Sparta	2000	обрезиненная фибергласовая рукоятка	275654	**853.-**
 ХИТ	топор Sparta	600	фибергласовое топорище, изготовлен методом ковки	275708	**578.-**
	киянка «Дело Техники»	900	белая резина, фибергласовая рукоятка	1240961	**454.-**

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: ОТВЕРТКИ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО ПРЕДМЕТОВ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
 ХИТ	набор отверток Sparta Point	6	в наборе: отвертки под прямой шлиц 3 шт., отвертки под крестовой шлиц 3 шт.	547020	**699.-**
	набор отверток «Сибртех»	5	в наборе: отвертки под прямой шлиц 2 шт., отвертки под крестовой шлиц 2 шт., отвертка-индикатор	918999	**647.-**
	набор отверток диэлектрических Berger BG1065	5	до 1000 В; в наборе: отвертки диэлектрические под прямой шлиц 2 шт., отвертки под крестовой шлиц 2 шт., отвертка-индикатор	1290674	**1174.-**
	набор отверток диэлектрических Berger BG1066	11	до 1000 В; в наборе: отвертки диэлектрические под прямой шлиц 4 шт., отвертки под крестовой шлиц 6 шт., отвертка-индикатор	1290675	**2950.-**
 ХИТ	набор отверток электромонтажных КВТ «Профи» НИО-4412	12	до 1000 В; в наборе: отвертки диэлектрические под прямой шлиц 4 шт., отвертки под крестовой шлиц 4 шт., отвертки под шлиц звездочкой 3 шт., отвертка-индикатор	1708577	**2482.-**
	набор отверток электромонтажных КВТ НИО-5507	7	до 1000 В; в наборе: отвертки диэлектрические под прямой шлиц 3 шт., отвертки под крестовой шлиц 4 шт.	1708601	**2721.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР, ММ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
 ХИТ	пассатижи диэлектрические KBT «Стандарт»	160	для работы под напряжением до 1000 В; многокомпонентные рукоятки	1708575	**1103.-**
	плоскогубцы Matrix Nickel	160	инструментальная сталь с никелевым покрытием, двухкомпонентные рукоятки	275688	**322.-**
	бокорезы Kraftool Electro-kraft	160	диэлектрические, оснащены изолированными рукоятками	355122	**1909.-**
	ножовка по дереву «Зубец»	400	7 зубьев на дюйм	275671	**469.-**
	ключ трубный рычажный «Сибртех»	300	литой ключ, прочные и острые насечки на губках; твердость губок 50 HRC	747805	**571.-**
	ключ разводной Sparta	300	хромированный, максимальное расстояние между губками 35 мм	1241014	**650.-**
 ХИТ	набор комбинированных ключей «Сибртех»	-	12 предметов; размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; хромванадиевая сталь, твердость материала рабочей части ключа 45 HRC	606472	**1007.-**
	набор надфилей Matrix	160	6 предметов; обрезиненные рукоятки	1340387	**366.-**
	набор напильников Berger	200 (рабочая часть)	3 предмета; с двухкомпонентной рукояткой	1290621	**1361.-**
	нож монтерский KBT	192	для работы под напряжением до 1000 В; частично изолированное изогнутое лезвие с «пяткой» для легкого вскрытия оболочки кабеля без риска повреждения жилы; двухкомпонентная рукоятка	1498875	**2137.-**
	ножницы по металлу «Кобальт»	250	прямой рез, хромванадиевая сталь	1489518	**588.-**
	ножовка по металлу Vira	300	прорезиненная рукоятка, алюминиевый корпус	1340117	**529.-**

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО ПРЕДМЕТОВ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
 ХИТ	набор инструмента электромонтажный КВТ «Эксперт» НИИ-19	9	в наборе: диэлектрические пассатижи, бокорезы усиленные, длинногубцы, отвертки под прямой шлиц 3 шт., отвертки под крестовой шлиц 2 шт., отвертка-индикатор	1708578	**4068.-**
	набор инструмента слесарно-монтажный Matrix	22	в наборе: бокорезы, плоскогубцы, разводной ключ, отвертка реверсивная, переходник, биты 9 шт., ключи-шестигранники 8 шт.	362152	**1500.-**
	набор инструмента Berger BG055-14	55	в наборе: торцевые головки, торцевые головки длинные, вороток Т-образный, трещетка, удлинитель, адаптер для бит, кардан, биты, держатель для бит, адаптер для шуруповерта	858457	**4137.-**
	набор инструмента Bort BTK-45	45	в наборе: отвертки 3 шт., отвертка-держатель для бит, ключ гаечный рожковый 3 шт., ключ гаечный накидной 3 шт., молоток слесарный, ключ разводной, плоскогубцы, бокорезы, биты 25 мм 20 шт., нож, сумка	1021061	**4276.-**

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР, ММ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
 НОВИНКА	ящик для инструментов Topfort Extra 16"	388x160x215	сверхпрочная конструкция, допускающая использование в качестве стула или возвышенности при выполнении высотных работ; съемный внутренний лоток позволяет отделить инструменты и аксессуары первой необходимости от основного отсека	1786767	**979.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: ПЕРФОРАТОРЫ




ФОТО	БРЕНД	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЭНЕРГИЯ УДАРА, ДЖ	КОЛ-ВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ	ТИП ПАТРОНА	МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ БЕТОН/СТАЛЬ, ММ	ДОП. ПАРАМЕТРЫ	АРТ.	ЦЕНА
	ИНТЕРСКОЛ	П-30/900ЭР	900	3,3	3	SDS+	30/13	в комплекте: перфоратор, рукоятка боковая, ограничитель глубины бурения, руководство по эксплуатации, кейс	1384239	**8900.-**

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: ШУРУПОВЕРТЫ

ФОТО	БРЕНД	МОДЕЛЬ	ТИП АККУМУЛЯТОРА	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	КОЛ-ВО И ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	КОЛ-ВО ОБОРОТОВ	МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ СТАЛЬ/ДЕРЕВО, ММ	ДОП. ПАРАМЕТРЫ	АРТ.	ЦЕНА
 ХИТ	Makita	DF333DWYE	Li-ion	12	2x1,5 Ач	1700	10/21	2 скорости, максимальный крутящий момент 30 Нм, подсветка, реверс	1231800	**20999.-**

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: ШЛИФМАШИНЫ

ФОТО	БРЕНД	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР КРУГА, ММ	ДОП. ПАРАМЕТРЫ	АРТ.	ЦЕНА
	РЕСАНТА	УШМ-125/1100	1100	125	защита от непреднамеренного пуска, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, 11000 об/мин	1247489	**4590.-**

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

ФОТО	БРЕНД	МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	ТОК МИН/МАКС, А	РАЗМЕР ЭЛЕКТРОДА, ММ	ВЕС, КГ	АРТ.	ЦЕНА
 ХИТ	РЕСАНТА	САИ-160	4,9	10/160	2-4	5	339530	**6320.-**
		САИ-190	6,5	10/190	2-5	4,7	339531	**8638.-**
		САИ-220	7,8	10/220	2-5	5,45	339532	**9606.-**
		САИ-250	9,5	10/250	2-6	5	551759	**12810.-**
	РЕСАНТА	САИ-160К	5,9	10/160	1-4	3,4	1059606	**6277.-**
		САИ-190К	6,5	10/190	1,6-5	4,3	1059607	**7478.-**
		САИ-220К	7,2	10/220	1-5	4,5	1059608	**9481.-**
		САИ-250К	7,8	10/42,5	2-6	4,7	1228168	**11571.-**
	РЕСАНТА	САИ-190ПН	6,6	10/190	1,6-5	7,6	339534	**10811.-**
		САИ-250ПН	8,5	10/250	1-5	6,7	1059610	**18695.-**
	РЕСАНТА	САИПА-220	9,2	10/200	1-5	13	1433068	**64456.-**
	Fubag	Irmig 180 SYN + горелка FB 250	7	10/180	1,6-4	15	1539973	**36000.-**
	Fubag	IQ 200	6,6	10/200	1,6-4	2,7	1539970	**9670.-**
	Fubag	IR 220 VRD	8	10/220	1,6-5	4,5	1232903	**11830.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ФОТО	БРЕНД	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТРхДЛИНА, ММ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	РЕСАНТА	МР-3	3х350	рутиловое покрытие, 1 кг	606460	**397.-**
			3х350	рутиловое покрытие, 3 кг	606461	**1399.-**
			4х450	рутиловое покрытие, 3 кг	606465	**1550.-**
	ЗУБР	МР-3	2,5х350	рутиловое покрытие, 1,5 кг, в тубе	1712026	**949.-**
			2х300	рутиловое покрытие, 1 кг, в коробке	1712025	**746.-**
			3х350	рутиловое покрытие, 1 кг, в коробке	1712027	**506.-**
			4х450	рутиловое покрытие, 5 кг, в коробке	1712029	**2145.-**
	«Спецэлектрод»	АНО-21 ф3	3х350	рутил-целлюлозное покрытие, 5 кг	1742749	**1816.-**
		АНО-21 ф4	4х450	рутил-целлюлозное покрытие, 5 кг	1742750	**1770.-**
		МР-3 ф3	3х350	рутиловое покрытие, 5 кг	1742751	**1231.-**
		ОЗС-12 ф3	3х350	рутиловое покрытие, 5 кг	1524696	**1794.-**
 НОВИНКА	Oliver	МР-3С «Премиум» ф3	3х350	рутиловое покрытие, 5 кг	1742753	**2020.-**
		МР-3С «Премиум» ф4	4х450	рутиловое покрытие, 5 кг	1742754	**2006.-**
		МР-3 ф4	4х450	рутиловое покрытие, 5 кг	1742752	**1724.-**
		УОНИ 13/55 ф3	3х350	основное покрытие, 5 кг	1742755	**1529.-**
		УОНИ 13/55 ф4	4х450	основное покрытие, 5 кг	1742756	**1516.-**
 ХИТ	ESAB	ОК 46	3х350	рутил-целлюлозное покрытие, 2,5 кг	1544585	**1366.-**
			3х350	рутил-целлюлозное покрытие, 5,3 кг	1544586	**2999.-**
			4х450	рутил-целлюлозное покрытие, 6,6 кг	1544587	**3717.-**
		МР-3	3х350	рутиловое покрытие, 5 кг	1531900	**1992.-**
			4х450	рутиловое покрытие, 6,5 кг	1531901	**2696.-**
		УОНИИ 13/55	3х350	основное покрытие, 4,5 кг	1531906	**1506.-**
			4х450	основное покрытие, 6 кг	1531907	**1887.-**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР, ММ	ОПИСАНИЕ	АРТ.	ЦЕНА
	клемма заземления Sturm! 500A	-	компактный размер, максимальный ток 500 А	1706987	**450.-**
	клемма заземления Sturm! 500A	-	медная, максимальный ток 500 А	1706988	**270.-**
 ХИТ	электрододержатель Sturm! 500A	-	медный, максимальный ток 500 А	1706989	**475.-**
	проволока сварочная «Ресанта» СВ-08Г2С	0,8	омедненная сталь, катушка 5 кг	1433077	**2699.-**
	проволока сварочная омедненная Ws Weldeship	0,8	омедненная сталь, катушка 5 кг	1756128	**1556.-**
		1	омедненная сталь, катушка 5 кг	1756129	**1437.-**
		1,2	омедненная сталь, катушка 5 кг	1756130	**1373.-**

МАРКЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

edding®

МАРКЕР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРАФИКИ EDDING 8750

- идеален для надписей на абсорбирующей, жирной или пыльной поверхности
- стойкие чернила ложатся густым, плотным слоем с лаковым эффектом
- термостойкость: черный – до +300 °C; зеленый, синий, желтый и белый – до +1000 °C

ХИТ



Арт.	Цвет	1-10	От 11
87770	белый	649.-	599.-
60765	черный	649.-	599.-
87767	зеленый	649.-	599.-

Арт.	Цвет	1-10	От 11
87766	синий	649.-	599.-
87768	желтый	649.-	599.-

edding®

МАРКЕР ЛАКОВЫЙ EDDING 750/751

- для непрозрачной маркировки практически всех материалов: металла, стекла, пластика, дерева
- чернила износо-, водостойкие, быстросохнущие
- термостойкость: черный – до +400 °C; белый, желтый – до +1000 °C
- поток чернил регулируется клапаном



Edding 751

Арт.	Цвет	1-49	От 50
87780	белый	499.-	449.-

Edding 750

Арт.	Цвет	1-49	От 50
57817	черный	549.-	489.-
57818	белый	549.-	489.-
537613	желтый	549.-	489.-

edding®

МАРКЕР ЛАКОВЫЙ EDDING 790/791

- для маркировки темных и прозрачных материалов
- чернила износо-, водостойкие, слабопахнущие
- устойчив к механическому истиранию
- схватывание даже на гладких и шероховатых поверхностях
- поток чернил регулируется клапаном
- термостойкость до +400 °C



Edding 790

Арт.	Цвет	1-10	От 11
49964	белый	499.-	359.-

Edding 791

Арт.	Цвет	1-10	От 11
48287	белый	420.-	349.-

edding®

МАРКЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА И СТЕКЛА ПЕРМАНЕНТНЫЙ EDDING 140 S

- для перманентных надписей на пластике, прозрачной пленке, стекле и т. д.
- возможна коррекция надписей спиртом
- чернила нестираемые, водостойкие, с высокой степенью прозрачности
- вентилируемый колпачок с зажимом



Арт.	Цвет	1-10	От 11
43836	черный	189.-	149.-
87129	красный	189.-	149.-



edding®

МАРКЕР ДЛЯ ШИН EDDING 8050

- для маркировки и нанесения надписей на резиновую поверхность
- чернила быстросохнущие, сверхстойкие, водо- и светостойкие, с лаковым эффектом
- вентилируемый колпачок



Арт.	Цвет	1-10	От 11
35727	белый	959.-	849.-



edding®

МАРКЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ EDDING 4500

- для рисования, надписей и росписи почти всех видов тканей без фабричной отделки
- выдерживает несколько стирок
- для фиксации цвета прогладить утюгом без пара, после фиксации можно стирать при температуре до +60 °C



Арт.	Цвет	1-49	От 50
87143	черный	299.-	249.-



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

КЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ/ВЕС	ОПИСАНИЕ	ТИП	АРТ.	ЦЕНА
	клей-спрей Kudo KU-H311	520 мл	высокая прочность, липкость и эластичность; легко наносится, проникает в труднодоступные места; широкий спектр склеиваемых поверхностей	аэрозоль	1629446	**501.-**
 ХИТ	клей цианоакрилатный секундный Cosmo	20 г	быстрая фиксация, высокая прочность, возможность соединения разных по структуре материалов	секундный клей	652887	**299.-**
	клей универсальный «Момент. Классик»	30 мл	универсальный, надежный, водостойкий	контактный клей полиуретановый	34013	**150.-**
	клей универсальный эпоксидный «Секунда»	6 мл	предназначен для соединения различных сочетаний металлов, дерева, ДСП, бетона, керамики, линолеума, тканей, оргстекла и других материалов; повышенная устойчивость к агрессивным средам	эпоксидный клей	551756	**199.-**
	клей универсальный «Монолит»	3 г	формула клеевого состава обеспечивает мгновенное соединение материалов; соединение сохраняет свою прочность в течение длительного времени; специальная конструкция насадки тюбика уменьшает риск попадания клея на руки или на одежду	секундный клей	551752	**14.-**
	клей-гель универсальный «Монолит»	3 г	не растекается и не капает; аккуратно склеивает сложные детали; идеален для приклеивания к вертикальным поверхностям; возможность коррекции при склеивании; склеивает пористые материалы	секундный клей	551753	**60.-**
	клей секундный «Момент. Супер»	3 г	время склеивания 5 сек.; суперпрочный, водостойкий, термостойкий, универсальный, хорошо растекается	секундный клей	26788	**119.-**
	клей-гель универсальный Kores	1 г x 3 шт.	для склеивания материалов из металла, резины, кожи, дерева, стекла; не капает; тонкий наконечник-носик	секундный клей	184522	**194.-**

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ, ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, Г	ОПИСАНИЕ	ТИП	АРТ.	ЦЕНА
	пистолет клеевой Deko DKGG100	480	в комплекте: клеевой пистолет, подставка, 10 стержней диаметром 11 мм	пистолет клеевой	1674850	**1875.-**
	пистолет для герметика Sparta	100	полуоткрытый, 310 мл, шток 7 мм	пистолет для герметика	918998	**250.-**

СТРЕМЯНКИ

Комус



СТРЕМЯНКА-ТАБУРЕТ «КОМУС. ТУМБА»

- материал: полипропилен
- количество ступеней: 2
- ширина ступеней: 28 см
- вес: 2,06 кг
- максимальная нагрузка: 150 кг

Арт.	Высота, см	Цена
1475746	42	**1830.-**

Комус



ХИТ

СТРЕМЯНКА-ТАБУРЕТ «КОМУС. СТУПЕНЬКА»

- материал: полипропилен
- количество ступеней: 2
- ширина ступени: 10 см
- вес: 1,6 кг
- максимальная нагрузка: 120 кг

Арт.	Высота, см	Цена
1475749	43	**790.-**

Еще больше стремянок на **komus.com**



ПОДСТАВКА «АНТИТОК 654328»

- материал: стеклопластик
- вес: 6 кг
- максимальная нагрузка: 150 кг

Арт.	Размер, см	Цена
1686989	520x520x12	**6252.-**

Комус



ХИТ

СТРЕМЯНКА «КОМУС»

- материал: сталь
- количество ступеней: 5
- ширина ступеней: 20 см
- противоскользящее покрытие ступней
- вес: 8,15 кг
- максимальная нагрузка: 120 кг

Арт.	Высота, см	Цена
1506705	164	**7899.-**

TOPFORT



СТРЕМЯНКА TOPFORT

- материал: алюминий
- количество ступеней: 5
- ширина ступеней: 8 см
- вес: 3,7 кг
- максимальная нагрузка: 150 кг

Арт.	Высота, см	Цена
1688087	157	**3199.-**



СТРЕМЯНКА «АНТИТОК ССД-1.0»

- материал: стеклопластик
- количество ступеней: 3
- ширина ступеней: 4 см
- вес: 10,5 кг
- максимальная нагрузка: 150 кг

Арт.	Высота, см	Цена
1686983	183	**12385.-**

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

12



МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

Облучатели-рециркуляторы	470	Салфетки инъекционные	471
Документация	470	Средства первой помощи	472
Средства для дезинфекции	470	Диагностические тесты	472
Перевязочные средства	471	Перчатки	472

komus.com

ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ЧИСТЫЙ ЦЕХ



ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР «ДЕЗАР»

- передвижной
- размер: 370х580х1210 мм

Арт.	Описание	Цена
641432	«Дезар-4», 3 бактерицидные лампы	**16952.-**
649674	«Дезар-7», 5 бактерицидных ламп	**19600.-**



ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР «МЕГИДЕЗ»

- настенный
- 2 бактерицидные лампы
- размер: 300х130х1080 мм

Арт.	Цена
1217295	**4239.-**



ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ TIBERA UVC

Арт.	Мощность, Вт	Цена
1390150	15	**437.-**
1390151	30	**418.-**



МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ «НАВТЕКС»

- размер: 90 см х 1000 м

Арт.	Плотность, г/м²	Цена
508324	32	**31723.-**
508323	36	**38022.-**



ВЕДРО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ СЗПИ

- объем: 12 л

Арт.	Шт/уп	Цена
1225561	10	**4706.-**



ЖУРНАЛЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА «МЕРИДИАН»

Арт.	Описание	Цена
1649005	контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств, А5, 8 листов	**72.60**
1649010	регистрации и контроля работы бактерицидной установки, А5, 24 листа	**108.-**



ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ «АЛМАДЕЗ-ХЛОР»

- применяются для дезинфекции поверхностей, ИМН, крови, мокроты, биологических выделений, белья, посуды
- вес: 1 кг
- упаковка: 300 шт.

Арт.	Цена
752480	**433.-**

АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ СПИРТОВОЙ «АЛМАДЕЗ-ЭКСПРЕСС»

- жидкость
- применяется для гигиенической обработки рук, операционного поля, дезинфекции поверхностей

Арт.	Объем, л	Цена
687291	0,75	**359.-**
687290	1	**459.-**
687293	5	**1627.-**



Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА LEIKO PLASTER

- размер: 6х8 см
- основа: нетканая
- цвет: белый

Арт.	Шт/уп	Цена
1063162	50	**449.-**



САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ WISEMAN

- стерильные
- 2-слойные

Арт.	Размер, см	Шт/уп	Цена
997171	16х14	10	**18.50**
997173	45х29	5	**48.-**



ПЛАСТЫРЬ ФИКСИРУЮЩИЙ MASTER UNI

- размер: 2 см х 5 м

Арт.	Цена
688819	**39.20**



ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ LEIKO PLASTER

- размер: 1,9х7,2 см
- основа: полимерная
- цвет: телесный

Арт.	Шт/уп	Цена
986187	1000	**1872.-**



БИНТ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ «ВАРИАНТ»

- размер: 6 см х 10 м
- материал: полиамид/вискоза/хлопок
- цвет: белый

Арт.	Цена
723575	**284.-**



САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ «АСЕПТИКА»

- размер: 250х250 мм

Арт.	Шт/уп	Цена
1559958	60	**431.-**



САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ SOYUZ UNICORN MED

Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1148898	110х125	100	**234.-**



Арт.	Размер, мм	Шт/уп	Цена
1148931	45х45	150	**193.-**



САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ «ГРАНИ»

- размер: 135х185 мм

Арт.	Шт/уп	Цена
1467894	50	**137.-**
1196266	150	**430.-**

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ



ГУБКА КОЛЛАГЕНОВАЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

- размер: 50х50х8 мм

Арт.	Цена
1589997	**214.-**



САЛФЕТКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПРОТИВООЖОГОВАЯ EVERS-LIFE

- размер: 130х180 мм

Арт.	Цена
885319	**40.30**



ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ «ВИТАЛФАРМ»

- вес: 50 г

Арт.	Цена
1378573	**32.30**



САЛФЕТКА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ EVERS-LIFE

- размер: 130х180 мм

Арт.	Цена
885320	**38.50**



САЛФЕТКИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ EVERS-LIFE

- размер: 30х60 мм

Арт.	Шт/уп	Цена
843075	150	**839.-**

ВОЗДУХОВОД ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ «ВИТАЛФАРМ. РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ»

Арт.	Шт/уп	Цена
1746203	100	**80.50**



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА НАРКОТИКИ «МУЛЬТИ»

- на 10 видов наркотиков

Арт.	Цена
509057	**755.-**



ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ ARMILLA

- нестерильные, текстурированные, без пудры
- цвет: прозрачный
- 50 пар/уп

Арт.	Размер	Цена
1882418	S	**246.-**
1886170	M	**247.-**
1882431	L	**257.-**
1805595	XL	**230.-**



Перчатки медицинские
стр. 282

Образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.
Актуальную цену уточняйте у Оператора или на сайте при оформлении заказа.

ПОКУПАЙТЕ НА KOMUS.COM

ПОМОЖЕМ ВАМ БЫСТРО ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:

ФИЛЬТРЫ


Воспользуйтесь фасетными фильтрами, чтобы:


- выбрать товар с доставкой на завтра
- подобрать товар дешевле
- купить товар по акции



ПОДБОР ЗАМЕНЫ ОТСУТСТВУЮЩЕМУ ТОВАРУ

Воспользуйтесь сервисом подбора замены отсутствующего артикула в карточке товара, чтобы подобрать аналог из наличия на складе.






УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ «КОРЗИНЫ»


Воспользуйтесь удобными сервисами «Корзины», чтобы:

- купить товар дешевле
- не забыть добавить в заказ расходные и сопутствующие товары
- увидеть выгодные предложения на отложенный товар из раздела «Избранное»



УДОБНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА В «КАРТОЧКЕ ТОВАРА»

Теперь в карточке товара можно выбрать нужный вам размер, цвет и материал или подобрать весь комплект рабочей одежды и обуви





Комус.com

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

4 670072 496535